

★著者様
前付けですが
16ページを14ページにする予定です。

本書内容に関するお問い合わせについて

このたびは翔泳社の書籍をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、読者の皆様からのお問い合わせに適切に対応させていただくため、以下のガイドラインへのご協力をお願いしております。下記項目をお読みいただき、手順に従ってお問い合わせください。

お問い合わせされる前に

弊社 Web サイトの「正誤表」をご参照ください。これまでに判明した正誤や追加情報を掲載しています。

正誤表 <https://www.shoeisha.co.jp/book/errata/>



お問い合わせ方法

弊社 Web サイトの「書籍に関するお問い合わせ」をご利用ください。

書籍に関するお問い合わせ <https://www.shoeisha.co.jp/book/qa/>



インターネットをご利用でない場合は、FAX または郵便にて、下記「(株)翔泳社 愛読者サービスセンター」までお問い合わせください。電話でのお問い合わせは、お受けしていません。

回答について

回答は、お問い合わせいただいた手段によってご返事申し上げます。お問い合わせの内容によっては、回答に数日ないしはそれ以上の期間を要する場合があります。

お問い合わせに際してのご注意

本書の対象を超えるもの、記述個所を特定されないもの、また読者固有の環境に起因するお問い合わせ等にはお答えできませんので、予めご了承ください。

郵便物送付先および FAX 番号

送付先住所 〒160-0006 東京都新宿区舟町 5
FAX 番号 03-5362-3818
宛先 (株)翔泳社 愛読者サービスセンター

※本書に記載された URL 等は予告なく変更される場合があります。

※本書の出版にあたっては正確な記述につとめていますが、著者および株式会社翔泳社のいずれも、本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容やサンプルに基づくいかなる運用結果に関してもいっさいの責任を負いません。

※本書に掲載されているサンプルプログラムやスクリプト、および実行結果を記した画面イメージなどは、特定の設定に基づいた環境にて再現される一例です。

※本書に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。

はじめに

★著者様
800文字で「はじめに」といただけますと幸いです。

登場する会社／サービス・人物の紹介

会社情報

- 事業内容：中小企業向け SaaS 事業
- 従業員規模：約 100 名程度

① 提供サービス

中小企業向け業務効率化 SaaS

- 主要機能：勤怠管理／経費精算／プロジェクト管理
- 顧客層：中小企業（従業員 10～300 名規模）
- 特徴：顧客からの機能追加要望が多い／複数モジュールの連携が複雑／競合が多く、スピード感のある開発が求められる

組織構成

① 開発部（部長：田中正義）

② 湊のチーム（開発チーム）

- 人数：5 名
- 構成：湊太郎（新米チームリーダー）／山田健一（テックリード）／佐藤（若手エンジニア）※第 1 章から登場／その他エンジニア 2 名（名前なし、背景的存在）
- 担当：バックエンド・フロントエンド開発全般
- 補足：佐藤は若手で不安を感じやすく、仕様変更により戸惑う姿を通じてチームの課題を浮き彫りにする役割

③ 関連組織

- QA 部：高橋美咲（高橋さん）が所属（開発チームとは別組織）
- プロダクト部：飛鳥さくら PM が所属（開発チームとは別組織）
- カスタマーサポート部：鈴木一郎が所属

④ 組織間の関係性

- 湊のチームは開発部に所属し、田中部長に直接レポート
- PM の飛鳥は別組織だが、開発チームと密に連携
- QA 部の高橋さんも別組織だが、リリース前の品質確認で協働
- カスタマーサポートの鈴木は顧客の声を開発チームにフィードバック

■ 主人公：湊太郎（みなと・たろう）



基本情報

- 年齢：28 歳
- 経験年数：5 年（新卒入社）
- 職種：バックエンドエンジニア
- 役職：5 名チームの新米リーダー
- 性格：真面目で責任感が強い、完璧主義的、一人で抱え込みがち

背景・現状

- 最近、上司から「なんか開発遅くない？生産性上げてくれない？」と圧を受けている
- 「生産性を高めろ」と言われても、具体的に何をどうすればいいのかわからず困っている
- 技術的なスキルは高いが、ビジネス視点や組織運営の経験が不足
- 一人で問題を解決しようとする傾向が強い

■ プロダクトマネージャー：飛鳥さくら（あすか・さくら）



基本情報

- 年齢：32 歳
- 経験年数：8 年（前職は営業、3 年前に PM に転身）
- 職種：プロダクトマネージャー
- 所属：プロダクト部（湊のチームとは別組織だが密に連携）
- 性格：積極的、結果重視、コミュニケーション能力が高い

背景・現状

- ビジネスサイドとエンジニアの橋渡しをする立場
- ユーザーフィードバックや市場要望を吸い上げて新機能をどんどん優先したいが開発速度が遅いと感じている
- 「この機能は売上に直結するはずだから早く出して！」とエンジニアに圧をかけがち
- 技術的な制約や複雑さを理解しきれない部分がある

■ テックリード：山田健一（やまだ・けんいち）



基本情報

- 年齢：35 歳
- 経験年数：12 年
- 職種：テックリード・シニアエンジニア
- 所属：湊と同じ開発チーム（5 名）
- 性格：冷静で論理的、技術への情熱が強い、後輩思い

背景・現状

- 湊と同じチームのテックリードとして技術選定やアーキテクチャを管轄
- 技術的負債が蓄積していることを感じておりリファクタリングや基盤整備に時間を使いたいが後回しにされがち
- 「短期的な機能実装ばかりだとあとが辛いんだよな…」と悩んでいる
- 湊の成長を支援しチーム全体の技術力向上に貢献

■ 上司（開発部長）：田中正義（たなか・まさよし）



基本情報

- 年齢：45歳
- 経験年数：20年（エンジニア出身、管理職歴8年）
- 職種：開発部長
- 性格：数字重視、現場の苦労も理解したい、プレッシャーを感じやすい

背景・現状

- 数字やKPIを重視する管理職
- 経営陣や事業サイドから「もっと早くリリースして利益を上げろ」と言われ、部下のエンジニアに「開發生産性を上げてくれ」とプレッシャーをかけている
- 現場の細かい苦労は理解したいが、つい数値指標(velocityやリリース数など)にだけ注目しがち
- エンジニア出身だが、管理職としての責任と現場の現実の間で板挟み
- 経営陣との「何をいつまでに作るか」「何人必要なのか」の期待値すり合わせに手が回っておらず、採用計画だけが独り歩きしがちである

■ QA・テスター：高橋美咲（たかはし・みさき）



基本情報

- 年齢：26歳
- 経験年数：3年
- 職種：QAエンジニア
- 所属：QA部（湊のチームとは別組織）
- 性格：細かいところまで気を配る、責任感が強い、改善意識が高い

背景・現状

- QA部に所属し湊のチームのリリース品質を担当
- 新機能リリース直前に無理なスケジュールを振られることが多く検証が追いつかない
- 「テスト工数を見積もりに入れてくれない…」といつも尻ぬぐいをしている感覚に陥っている
- 品質への責任感が強くバグのない製品を届けたいという想いが強い

■ カスタマーサポート担当：鈴木一郎（すずき・いちろう）



基本情報

- 年齢：30歳
- 経験年数：6年
- 職種：カスタマーサポート
- 性格：ユーザー目線を大切に、問題解決能力が高い

背景・現状

- お客様対応を担当しているため、不具合があるとサポート対応が増え、開発者からのヘルプも待ち状態になる
- 「品質を落としてでも速度を優先するなら、後々ユーザークレーム対応が増えるのに…」と不安を抱えている
- ユーザーの声を開発チームに伝える重要な役割を担っている

■ 事業責任者：伊藤和也（いとう・かずや）



基本情報

- 年齢：50歳
- 経験年数：25年（事業責任者歴10年）
- 職種：事業責任者
- 性格：事業視点を重視、技術とビジネスの橋渡しを理解、率直

背景・現状

- 事業責任者として、事業全体の成長と収益を担当
- 技術的な改善が事業価値にどうつながるかを重視
- エンジニアの視点だけでなく、事業視点での説明を求める
- 経営層への説明において、技術用語をビジネス用語に翻訳する重要性を理解している

■ 新卒エンジニア：浜辺雅哉（はまべ・まさや）



基本情報

- 年齢：22歳
- 経験年数：0年（新卒入社）
- 職種：エンジニア
- 性格：意欲的、技術への興味が強い、成長意欲が高い

背景・現状

- 新卒として湊のチームに配属
- コードを書くことに意欲的だが、ビジネス視点の重要性をまだ理解していない
- 湊から技術だけでなくビジネス視点も持つことの重要性を学ぶ

■ 新卒エンジニア：佐藤○○○（さとう・○○○）



基本情報

- 年齢：○○歳
- 経験年数：0年（新卒入社）
- 職種：エンジニア
- 性格：○○○○○○○○○○○○○○○○○○（★著者様：お教えてください）

背景・現状

- 新卒として湊のチームに配属
- ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（★著者様：お教えてください）
- ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（★著者様：お教えてください）

物語での役割・成長

- ○○○○○○（★著者様：お教えてください）
- ○○○○○○（★著者様：お教えてください）

★著者様
開発生産性に関する課題・ペイン一覧
をまとめました。5ページが少し多いので
3ページにしたいのですが、ご確認いただ
けますと幸いです。

開発生産性に関する課題・ペイン一覧

■ ペイン一覧

- 1 ビジネス要求とエンジニアリングの優先度のずれ
- 2 要件定義が曖昧／次々と変わる仕様
- 3 スケジュールだけが先行し、チームの体制・スキルが追いつかない
- 4 技術的負債が溜まりすぎて手が動かない
- 5 「数字」で測る指標のズレ
- 6 テストや品質保証の軽視
- 7 チーム内のコミュニケーションロス
- 8 モチベーション・心理的安全性の欠如
- 9 事業/経営レイヤーでの開発生産性の誤解
- 10 開発生産性向上の投資対効果（ROI）が説明できない
- 11 AI エージェント導入時のセキュリティ課題
- 12 AI 前提のプロセス設計の不足
- 13 AI 活用の組織的課題

■ 1 ビジネス要求とエンジニアリングの優先度のずれ

① 概要

ビジネス側が求める「迅速な機能リリース」と、エンジニアリング側が重視する「技術的品質・持続可能性」の間で発生する価値観の相違。

② 各立場の痛み

- PMの痛み：なるべく早く機能をリリースしたいが、エンジニア側の技術的負債やリファクタリングの必要性を理解しきれない。
- エンジニアの痛み：「技術的負債を先に解消しないと、結局あとで開発が遅くなる」と訴えても、なかなか優先度を上げてもらえない。

■ 2 要件定義が曖昧／次々と変わる仕様

① 概要

プロジェクト開始時の要件定義が不十分で、開発中に仕様変更が頻発する問題。これにより開発効率が大幅に低下し、品質も犠牲になる。

② 各立場の痛み

- 主人公の痛み：PMや上司から「とりあえず作って」「やっぱり仕様変更」と言われ、要件定義の時間が少ないまま動き始めてしまう。
- QAの痛み：仕様が変わるとテストケースも増えるが、納期は変わらないので検証時間が足りない。

■ 3 スケジュールだけが先行し、チームの体制・スキルが追いつかない

① 概要

ビジネス要求に基づいて設定されたスケジュールが、実際のチームの能力や体制を考慮せずに決定される問題。

② 各立場の痛み

- 上司の痛み：経営陣やクライアントにリリース日を約束してしまい、現場を無理やり追い込んでいる自覚がある。
- エンジニアの痛み：新人や慣れていないメンバーに教えながら開発を進めるが、手が足りず教える時間が捻出できない。結果として開発速度が落ちる。

■ 4 技術的負債が溜まりすぎて手が動かない

① 概要

短期的な開発速度を優先した結果、コードの品質が低下し、将来的な開発効率が大幅に悪化する問題。

② 各立場の痛み

- テックリードの痛み：レガシーなコードや複雑なアーキテクチャを何とかしたいが、すぐに売上に直結しない作業は優先度を下げられてしまう。
- チーム全体の痛み：バグ修正に時間が取られ、新しい機能の開発が後回しになる。負のスパイラルが加速していく。

■ 5 「数字」で測る指標のズレ

① 概要

開発生産性を数値で測ろうとするが、実際の価値創出と乖離した指標に依存してしまう問題。

② 各立場の痛み

- 上司の痛み：わかりやすい数値目標(「週に〇本リリース」「行数」「ストーリーポイント」など)を提示したいが、それが実際の生産性を正しく反映しているとは限らない。
- エンジニアの痛み：「行数を増やすよりコードをシンプルに保ちたい」「リリースの数では

なく、いかにインパクトある機能を提供できるかが重要」と思っているが、説明しづらい。

6 テストや品質保証の軽視

① 概要

スケジュール優先の考え方により、テストや品質保証の工数が削減され、結果的に品質低下とコスト増大を招く問題。

② 各立場の痛み

- **QAの痛み**：常にリリース日が最優先となり、バグを潰しきれないままリリースされる。
- **サポート担当の痛み**：結果としてユーザートラブルが多発し、その対応に追われる→エンジニアがサポート業務に引っ張られ、さらに新規開発が遅れる。

7 チーム内のコミュニケーションロス

① 概要

ツールは整備されているものの、効果的なコミュニケーションが取れておらず、情報の伝達漏れや認識のずれが発生する問題。

② 各立場の痛み

- **主人公の痛み**：ZoomやSlackはあるが、上司やPMと腹を割って話すタイミングが少ない。結局、「なんかもっと早くできるでしょ？」と言われて終わってしまう。
- **PM/他チームの痛み**：エンジニアが何をやっているかよく分からない。技術的には難しいと言われても、どこがどう難しいのか理解しにくい。

8 モチベーション・心理的安全性の欠如

① 概要

プレッシャーや失敗への恐れにより、チームメンバーのモチベーションが低下し、創造性や改善意欲が失われる問題。

② 各立場の痛み

- **エンジニアの痛み**：「早くしろ、もっと出せ」と急かされるだけで、成果を認めてもらう機会が少なく、燃え尽きそう。
- **上司の痛み**：現場のモチベーションが低いと感じつつも、数字・結果を出さないといけないうプレッシャーに追われ、十分なフォローができない。

9 事業/経営レイヤーでの開発生産性の誤解

① 概要

開発生産性が「エンジニアだけの問題」と誤解され、事業/経営レイヤーでの意味（持続可能な資産とお金）が理解されていない問題。

開発生産性の本質的な定義：

開発生産性の正体は、開発組織の速度や件数ではなく、事業責任者やPdMが「この組織の言葉を信じて意思決定できるか」という信頼性（Predictability / Reliability）である。または、事業責任者やPdMから開発組織への満足度である。

開発組織側ではFour Keysなどの指標が改善しているにもかかわらず、事業責任者・PdMには「良くなった実感」がない。このギャップが、開発生産性議論の混乱を生んでいる。

10 開発生産性向上の投資対効果(ROI)が説明できない

① 概要

開発生産性向上の改善が「儲かるのか」を説明できず、投資が承認されない問題。

② 各立場の痛み

- **エンジニアの痛み**：改善提案をしても「ROIがわからない」と却下される。効果測定方法が確立されていないため、説得力のある説明ができない。
- **経営層の痛み**：投資対効果が見えないため、判断に迷う。効果検証のノウハウが不足している。

11 AIエージェント導入時のセキュリティ課題

① 概要

大規模組織にAIエージェントを迅速に導入する際のセキュリティ上の懸念。導入スピードとセキュリティのバランスを取ることが困難で、セキュリティ要件が不明確なまま導入が進むことで、データ漏洩や不正アクセスなどのリスクが増大する問題。

② 各立場の痛み

- **エンジニアの痛み**：セキュリティ要件が不明確で導入が進まない。AIエージェントのセキュリティリスクを評価する時間がない。
- **セキュリティ担当の痛み**：リスクを評価する時間がない。迅速な導入とセキュリティの両立が困難。

12 AI前提のプロセス設計の不足

① 概要

AIを「道具」として捉え、既存プロセスに無理やり当てはめようとする誤解。AIを前提と

したプロセス設計（BPR）の不足により、AI導入が局所化及び形骸化し、期待した生産性向上が得られない問題。

AIを効果的に用いた開発プロセス導入の核心理念：

「プロセスをAIに置き換えるのではなく、AIネイティブの開発プロセスに作り変えることで開発生産性を向上させる」

⑩ 各立場の痛み

- **エンジニアの痛み**：既存プロセスに無理やりAIを当てはめようとして失敗する。かえって手間が増え、期待した効果が得られない。
- **マネージャーの痛み**：AI前提のプロセス設計の重要性を理解していない。既存のやり方を変えずにAIツールを導入しようとして、効果が実感できない。

13 AI活用の組織的課題

⑩ 概要

AI導入により発生する組織的な課題。AI疲れ、説明責任の問題、AIスキルの標準化・育成の不足などにより、AI導入が開発生産性の向上につながらない問題。

⑩ 各立場の痛み

- **エンジニアの痛み**：AI疲れによる生産性低下。AIが作ったコードへの説明責任の重圧。AIの提案を常に判断・検証し続けることによる精神的な負荷。
- **マネージャーの痛**：AI導入の効果測定の困難さ。組織文化への影響への不安。AIスキルの標準化・育成の不足により、一部の詳しい人だけがAIを活用できる状態。

目次

はじめに	iii
登場する会社／サービス・人物の紹介	xxx
開発生産性に関する課題・ペイン一覧	xxx
付属データと会員特典データについて	xxx

第 1 章 明日までに改善して!と言われる重圧 000

1-1 エンジニアが感じる「開発生産性」という言葉の重圧	000
1-2 スピード優先がもたらす負のスパイラル	000
1-3 「このままで無理だ」という気づき	000
手法1 開発生産性の危険な落とし穴チェックリスト	000
章のまとめ	000
参考文献	000

第 2 章 発生産性の目的を求められる重圧 000

2-1 開発生産性の多角的理解と、他者の視点を想像する重要性	000
2-2 持続可能な開発とは何かを模索する	000
手法2 ステークホルダー視点マッピング	000
章のまとめ	000
参考文献	000

第 3 章	測れない開發生産性を求められる重圧	000
3-1	技術的負債の蓄積と長期的な開発速度の関係	000
3-2	「今は動くから」の先にある持続不可能な開発組織	000
3-3	エンジニアとしての説明責任を果たす方法	000
手法3	測れない価値の可視化ダッシュボード	000
	章のまとめ	000
	参考文献	000
第 4 章	重圧から生み出される小手先の指標	000
4-1	小手先の指標に依存せずに問題を特定する手法	000
4-2	それぞれの立場から見た「痛み」を共有し理解する対話	000
4-3	チーム全体で合意できる本質的な価値の発見	000
手法4	脱・形骸化指標リスト	000
	章のまとめ	000
	参考文献	000
第 5 章	開発リソースは足りないのに増え続ける重圧	000
5-1	開発リソースが足りない中で開発速度を上げる	000
5-2	AI 活用の実践と組織的課題	000
5-3	開発の投資区分による戦略転換	000
5-4	成果と組織への影響	000
手法5	AI との効果的協働ガイド	000
手法6	プロンプトエンジニアリング事例集	000
	人が足りないと言われたときの検証チェックリスト	000
	章のまとめ	000
	参考文献	000

第 6 章	エンジニアだけが開發生産性を求められる重圧	000
6-1	エンジニア視点とビジネス視点の融合	000
6-2	共に創る「共通の価値基準」	000
6-3	開發生産性を評価制度に組み込む	000
手法7	多角的開發生産性評価マトリクス	000
手法8	ステークホルダー対話ガイド	000
	章のまとめ	000
	参考文献	000
第 7 章	開發生産性をあげるだけのエンジニアからの脱却	000
7-1	トップダウンの標準化では数値を追う組織になる	000
7-2	湊の成長 自分たちで指標を作り、 チームの開發生産性を考えるエンジニアリーダーへ	000
	章のまとめ	000
	参考文献	000

索引	xxx
おわりに	xxx

付属データと会員特典データについて

■ 付属データのご案内

付属データは、以下のサイトからダウンロードして入手いただけます。

● 付属データのダウンロードサイト

URL <https://www.shoeisha.co.jp/book/download/9784798194974>



｜ 注意 ｜

付属データに関する権利は著者および株式会社翔泳社が所有しています。許可なく配布したり、Webサイトに転載することはできません。

付属データの提供は予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。

図書館利用者の方もダウンロード可能です。

■ 会員特典データのご案内

会員特典データは、以下のサイトからダウンロードして入手いただけます。

● 会員特典データのダウンロードサイト

URL <https://www.shoeisha.co.jp/book/download/9784798194974>



｜ 注意 ｜

会員特典データのダウンロードには、SHOEISHA iD（翔泳社が運営する無料の会員制度）への会員登録が必要です。詳しくは、Webサイトをご覧ください。

会員特典データに関する権利は著者および株式会社翔泳社が所有しています。許可なく配布したり、Webサイトに転載することはできません。

会員特典データの提供は予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。

図書館利用者の方もダウンロード可能です。

｜ 免責事項 ｜

会員特典データのダウンロードには、SHOEISHA iD（翔泳社が運営する無料の会員制度）への会員登録が必要です。詳しくは、Webサイトをご覧ください。

会員特典データに関する権利は著者および株式会社翔泳社が所有しています。許可なく配布したり、Webサイトに転載することはできません。

会員特典データの提供は予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。

図書館利用者の方もダウンロード可能です。

｜ 著作権等について ｜

付属データおよび会員特典データの著作権は、著者および株式会社翔泳社が所有しています。個人で使用する以外に利用することはできません。許可なくネットワークを通じて配布を行うこともできません。個人的に使用する場合は、ソースコードの改変や流用は自由です。商用利用に関しては、株式会社翔泳社へご一報ください。

2026年6月
株式会社翔泳社 編集部