

HIPÓTESIS: Esguince lateral de tobillo

ZONA: Tobillo

MECANISMO: Torsión

DEPORTES: Fútbol, running, baloncesto

SÍNTOMAS: Dolor agudo, inflamación, inestabilidad, hematoma

JUSTIFICACIÓN: Lesión ligamentosa por inversión del pie.

HIPÓTESIS: Esguince medial de tobillo

ZONA: Tobillo

MECANISMO: Eversión

SÍNTOMAS: Dolor interno, inflamación, dificultad para caminar

JUSTIFICACIÓN: Afectación del ligamento deltoideo.

HIPÓTESIS: Tendinitis aquilea

ZONA: Tendón de Aquiles

MECANISMO: Sobrecarga

SÍNTOMAS: Dolor progresivo, rigidez matinal, dolor al correr

JUSTIFICACIÓN: Degeneración por microtraumatismos repetidos.

HIPÓTESIS: Fascitis plantar

ZONA: Pie

MECANISMO: Sobrecarga

SÍNTOMAS: Dolor talón, peor en primeros pasos

JUSTIFICACIÓN: Inflamación de la fascia plantar.

HIPÓTESIS: Síndrome de la cintilla iliotibial

ZONA: Rodilla

MECANISMO: Sobrecarga

SÍNTOMAS: Dolor lateral rodilla, empeora al correr

JUSTIFICACIÓN: Fricción sobre cóndilo femoral.

HIPÓTESIS: Rotura meniscal

ZONA: Rodilla

MECANISMO: Giro brusco

SÍNTOMAS: Bloqueo articular, dolor, chasquidos

JUSTIFICACIÓN: Lesión del menisco por torsión.

HIPÓTESIS: Rotura fibrilar de cuádriceps

ZONA: Muslo

MECANISMO: Esfuerzo explosivo

SÍNTOMAS: Dolor súbito, hematoma, pérdida fuerza

JUSTIFICACIÓN: Rotura de fibras musculares.

HIPÓTESIS: Pubalgia deportiva

ZONA: Pubis

MECANISMO: Sobrecarga

SÍNTOMAS: Dolor inguinal, empeora al correr

JUSTIFICACIÓN: Desequilibrio muscular en zona púbica.