Table des matières

Cours 02 — Les codes 1
Étape 1 — L'étoile sur papier · MARTS 1
Étape 2 — Les taxes, laissées sur le ticket · MARTS 3

Cours 02 — Les codes

Cours 2/9 · La Brûlerie — Formation Analytics Engineering

STAGING	INTERMEDIATE	MARTS
reprendre la `RAW`, une vue par table	joindre, clarifier, préparer l'étoile	concevoir et livrer les étoiles
		✓ ici

À ouvrir après avoir essayé. L'étape 1 donne la feuille du corrigé, décision par décision, à comparer à la vôtre. L'étape 2 donne chaque requête, avec les commentaires numérotés du cours, pour comparer ligne par ligne. Elles se tapent dans le notebook de DuckDB (`duckdb -ui`, lancé depuis `Projet_Brulerie`), une par cellule, sous celle qui attache l'entrepôt.

Étape 1 — L'étoile sur papier · MARTS

Décision 1 — Le processus

La vente au comptoir. Les trois questions en parlent toutes : ce qui s'est vendu, à qui, et si la caisse le confirme.

Décision 2 — Le grain

Une ligne du fait est une ligne d'un ticket payé : un produit vendu, en une quantité, pour un montant.

C'est `statut` qui dit quels tickets entrent, pas `type_ticket`. Un ticket `ANNULE` n'a rien encaissé : il reste dehors. Le remboursement du mois est `PAYE` : il entre, et sa ligne, négative, retranche ce que le café a rendu.

Décision 3 — Les dimensions

Les trois questions, avec les mots qui disent quand, quoi et qui soulignés. Sur juin 2025 :

1. Qu'est-ce qui s'est vendu, par catégorie et par produit ?
2. Combien les membres du programme de fidélité ont-ils acheté, et combien les clients sans carte ?

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

3. Ces chiffres retombent-ils sur ceux de la caisse, au cent près ?

La troisième ne souligne rien : elle ne regarde pas les ventes sous un angle, elle les contrôle. Chaque mot souligné trouve sa place :

Mot souligné	**Il dit**	**Où il va**
juin 2025	quand	`dim_date`, une ligne par jour : la date, le nom du jour, si c'est la fin de semaine
produit	quoi	`dim_produit`, une ligne par produit : le nom, la catégorie, le format
catégorie	quoi, du produit	une colonne de `dim_produit` : la catégorie décrit le produit
membres du programme de fidélité	qui	`dim_membre`, une ligne par membre : le secteur postal, la date d'inscription
clients sans carte	qui, sans carte	aucune dimension : leur vente porte une clé du membre vide

Les dimensions tentantes, que l'étoile écarte :

Dimension tentante	**Pourquoi l'étoile s'en passe**
`dim_ticket`	une fois sa date et son membre rangés dans leurs dimensions, le ticket n'a plus rien à décrire ; son numéro reste dans le fait, en dimension dégénérée
`dim_categorie`	la catégorie décrit le produit : c'est une colonne de `dim_produit`, qu'on atteint par la clé du produit
`dim_secteur`, du code postal	le secteur décrit le membre : c'est une colonne de `dim_membre`
`dim_paiement`, de `mode_paiement`	aucune question ne regarde les ventes par mode de paiement ; elle s'ajouterait le jour où le café le demande
`dim_heure`, de l'heure d'`horodatage`	les questions regardent juin jour par jour ; aucune ne demande l'heure
`dim_rabais`, de `code_rabais`	le rabais est déjà une mesure ; aucune question ne demande sa raison
`dim_taxe`, de `code_taxe`	les taxes restent au ticket : l'étape 2 dit pourquoi

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Décision 4 — Les mesures

Les quatre mesures, prises à la section `lignes` du dictionnaire :

Mesure	D'où elle vient
la quantité	`quantite`
le montant brut	`quantite` × `prix_unitaire` : le montant d'avant le rabais
le rabais	`rabais`
le montant	`montant` : le montant brut moins le rabais

Ni le prix unitaire, qui ne s'additionne pas, ni les taxes, que l'étape 2 laisse au ticket.

Étape 2 — Les taxes, laissées sur le ticket · MARTS

2.2 Attacher l'entrepôt

```
attach if not exists 'plateforme/entrepot/brulerie.duckdb' as brulerie (read_only);
```

2.3 Les lignes du ticket 158414

```
-- 1. les lignes du ticket 158414, dans leur ordre
select ligne, description, code_taxe, montant
from brulerie.raw_lignes
where ticket_id = '158414'
order by ligne;
```

2.4 Les taxes imprimées sur le ticket 158414

```
-- 1. les taxes imprimées sur le ticket 158414
select sous_total, tps, tvq, total
from brulerie.raw_tickets
where ticket_id = '158414';
```

2.5 La TPS répartie sur les lignes

```
-- 1. la TPS de chaque ligne taxable, exacte, puis arrondie au cent
select ligne,
       montant::decimal(10, 2) * 0.05 as tps_exacte,
       round(montant::decimal(10, 2) * 0.05, 2) as tps_de_la_ligne
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
from brulerie.raw_lignes
where ticket_id = '158414' and code_taxe = 'TAXABLE'
order by ligne;
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.