

Git和GitHub

讲师：张礼军

主要内容

- 版本管理的演变
- Git 基础
- GitHub 基础


1. 版本管理的演变

- VCS 出现前
- 集中式 VCS
- 分布式 VCS

1.1 VCS 出现前


- 用目录或文件拷贝区别不同版本
- 公共文件容易被覆盖
- 成员沟通成本很高，代码集成效率低下

Name
120525_文档_更新.txt
120604_文档.txt
120605_文档_monkey.txt
120605_文档_最新.txt
120605_文档_最新复制.txt
120605_文档_修改版.txt
120605_文档.txt
1200602_文档.txt
文档_会议用.txt




1.2 集中式 VCS

- 有集中的版本管理服务器
- 具备文件版本管理和分支管理能力
- 集成效率有明显地提高
- 客户端必须时刻和服务端相连



1.3 分布式 VCS


- 服务端和客户端都有完整的版本库
- 脱离服务端，客户端照样可以管理版本
- 查看历史和版本比较等多数操作，都不需要访问服务器，比集中式 VCS 更能提高版本管理效率



2. Git 基础


- Git 安装
- 初次运行 Git 前的最小配置
- Git 基本命令
- Git 使用技巧

2.1 Git 安装



<https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>

2.1 Git 安装——在 Mac 上安装 Git



我们选择二进制安装方式，下载dmg文文件并打开安装，按默认方式一路回车即可。

2.1 Git 安装——在 Windows 上安装 Git

Installing on Windows

There are also a few ways to install Git on Windows. The most official build is available for download on the Git website. Just go to <http://git-scm.com/download/win> and the installer will start automatically. Note that this is a project called Git for Windows, which is separate from Git itself; for more information on it, go to <https://git-for-windows.github.io/>.

To get an automated installation you can use the [Git Chocolatey package](#). Note that the Chocolatey package is community maintained.

Another easy way to get Git installed is by installing GitHub Desktop. The installer includes a command line version of Git as well as the GUI. It also works well with Powershell, and sets up solid credential caching and sane CRLF settings. We'll learn more about those things a little later, but suffice it to say they're things you want. You can download this from the [GitHub Desktop website](#).

Installing from Source

Some people may instead find it useful to install Git from source, because you'll get the most recent version. The binary installers tend to be a bit behind, though as Git has matured in recent years, this has made less of a difference.

点击链接，自动帮你下载最新的安装包。

网速慢的同学请移步到国内镜像: https://pan.baidu.com/share/init?surl=EoqDL7IB3V1NX7x_5vYIUQ 提取码: 7w3y

2.1 Git 安装——检查安装结果

在 bash 下执行下面的命令，看是否返回 Git 的版本。

```
$ git --version
```

如果返回 Git 的版本号，
说明安装成功！

2.2 初次运行 Git 前的最小配置

当安装完 Git 应该做的第一件事就是设置你的用户名与邮箱！

```
$ git config --global user.name "Your Name"
```

```
$ git config --global user.email "Your Email"
```



global 有什么用？

config 的三个作用域

缺省等同于 local，优先级：local > global > system

\$ git config --local （local 只对仓库有效）

\$ git config --global （global 对登录用户所有仓库有效）

\$ git config --system （system 对系统的所有用户有效）

显示 config 的配置，加--list

\$ git config --list --local

\$ git config --list --global

\$ git config --list --system


2.3 Git 基本命令——什么是版本库？

版本库又名仓库（或数据库），你可以简单理解成一个目录，这个目录里面的所有文件都可以被 Git 管理起来，每个文件的修改、删除操作，Git 都能跟踪，以便任何时刻都可以追踪历史，或者在将来某个时刻可以“还原”。

Git 仓库分为远程仓库和本地仓库两种：

远程仓库：配有专用的服务器，为了多人共享而建立的仓库。

本地仓库：为了方便个人使用，在自己的电脑上配置的仓库。



2.3 Git 基本命令——建 Git 本地仓库

两种方式：

1. 用 Git 之前已经有项目代码

```
$ cd 项目代码所在的文件夹  
$ git init
```


2. 用 Git 之前还没有项目代码

```
$ cd 某个文件夹名  
$ git init 项目文件夹名  
$ cd 项目文件夹名
```

2.3 Git 基本命令——往本地仓库里添加文件

4次提交，一个简单的静态网页生成了

1. 加入 index.html
2. 加入 style.css
3. 加入 script.js
4. 修改 index.html 和 style.css



2.3 Git 基本命令——推送到远程仓库

创建远程仓库——<https://github.com/>

推送（push）：


1. 使用 remote 指令添加到远程仓库

`$ git remote add origin 远程仓库URL`

2. 使用 push 指令把本地仓库的所有内容推送到远程仓库

`$ git push -u origin master`

PS：当被要求输入用户名和密码，请使用你在Github上的用户名和密码。



2.3 Git 基本命令——从远程仓库克隆

前面是先有本地仓库，后有远程仓库的时候，如何关联远程仓库。现在，假设我们从零开发，那么最好的方式是先创建远程仓库，然后，从远程仓库克隆。

克隆（clone）：把远程仓库克隆到本地

```
$ git clone 远程仓库URL
```

查看远程仓库：


```
$ git remote -v
```

2.3 Git 基本命令——从远程仓库拉取

若是共享的远程仓库由多人同时作业，那么作业完毕后所有人都都要把修改推送到远程仓库。然后，自己的本地仓库也需要更新其他人推送的变更内容。

拉取（pull）：把远程仓库内容更新到本地仓库

\$ git pull



2.4 Git 使用技巧——给文件重命名的简便方法

```
$ git clone 远程仓库地址  
$ cd 远程仓库目录  
$ touch README.txt  
$ git add README.txt  
$ git commit -m "add readme.txt"  
$ git push  
$ git log
```

简便做法:

```
$ git mv README.txt README.md  
$ git status  
$ git commit -m "rename readme"  
$ git log
```

2.4 Git 使用技巧——正确删除文件的方法

常规做法：

```
$ rm readme.md  
$ git rm readme.md
```

简便做法：

```
$ git rm readme.md
```

3. GitHub 基础

- GitHub为什么这么火？
- GitHub有哪些核心功能？
- 注册一个 GitHub 账号
- 在 GitHub 上创建个人仓库
- 把本地仓库同步到 GitHub
- 怎么快速淘到感兴趣的开源项目？