

# Manual básico de ELLE (Easy Layer Loader Extension)

## Índice

<b>0</b>	<b>Acerca de este manual</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>2</b>
1.1	Listado de características	2
1.2	Aspectos técnicos	2
<b>2</b>	<b>Requisitos</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Instalación</b>	<b>3</b>
3.1	Preparación de la base de datos	3
<b>4</b>	<b>Instrucciones de uso</b>	<b>3</b>
4.1	Configuración de ELLE	3
4.2	Guardado de mapas	4
4.3	Carga de mapas	5
4.4	Carga de capas individuales	7
4.5	Borrado de mapas	7
4.6	Guardado independiente de leyendas	8
4.7	Carga independiente de leyendas	8
4.8	Borrado de leyendas	8
<b>5</b>	<b>Más información sobre ELLE</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Colaboración</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Créditos</b>	<b>9</b>

## 0 Acerca de este manual

En el presente documento tiene como finalidad ofrecer información sobre la herramienta **ELLE**, acrónimo de **Easy Layer Loader Extension**, creada para facilitar en gvSIG la carga de conjuntos de capas entre distintos usuarios a través de una base de datos. En los apartados de este documento se describirán las propiedades de la herramienta, instrucciones de uso, características del proyecto NavTable y enlaces de interés.

Conviene aclarar que para hacer la aplicación más intuitiva ELLE denomina *mapas* a los conjuntos de capas, pero no debemos confundirlos con los mapas de gvSIG, representaciones de capas con leyenda y otros elementos gráficos pensadas para ser exportadas como imágenes. A lo largo de este documento el término *mapa* se usará para referirse a esos conjuntos de capas.

### Autores:

- Jorge López Fernández

### Revisiones

Revisión 0.1: 11 de marzo de 2013

Copyright 2013 - Cartolab <http://www.cartolab.es>

El presente documento se distribuye bajo la licencia Creative Commons versión 3 con Reconocimiento y Compartir igual.



Puede obtener más información sobre esta licencia en el siguiente enlace: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/>

# 1 Introducción

**ELLE** es una extensión de gvSIG que nos permite cargar y guardar **mapas** compuestos de capas almacenadas en una base de datos PostGIS dentro de la propia base de datos, incluyendo también la simbología definida.

Esta aplicación facilita la coordinación entre distintos usuarios que trabajan con las mismas capas evitando que tengan que compartir archivos de proyectos de gvSIG con la configuración de las vistas. También ha demostrado ser de gran utilidad en el momento de desplegar una instalación con un conjunto de datos al realizarse todo el proceso sólo en la base de datos.

**ELLE** se libera bajo una licencia GPL v3. Ha sido creado por el laboratorio **CartoLab** de la Universidad da Coruña y la empresa **iCarto**. Animamos a cualquier usuario a que nos haga llegar sugerencias, comentarios, informes de error, etc.

## 1.1 Listado de características

1. Carga y guardado de mapas en base de datos.
2. Carga individual de capas de los mapas almacenados en base de datos.
3. Carga y guardado de simbología tanto en base de datos como disco duro.

## 1.2 Aspectos técnicos

ELLE fue desarrollado tomando como elemento central las interfaces para guardar, cargar y eliminar mapas y simbologías, ambas diseñadas con estructura de *wizard*, i.e. con diversas ventanas que nos indican las opciones paso a paso.

La conexión con la base de datos se realiza de manera transparente a través del plugin **extDBConnection**, lo cual nos permite que si dicho plugin se amplía a nuevos tipos de base de datos, ELLE los acepte de manera directa.

Recuerde que el código fuente de ELLE se encuentra a su disposición en la página del proyecto, al igual que el de extDBConnection en su propia página.

# 2 Requisitos

ELLE es multiplataforma por lo que puede ser instalado en entornos Windows, GNU/Linux y MacOS.

Es necesario tener previamente una instalación de gvSIG en su versión 1.x, que se puede descargar desde <http://www.gvsig.gva.es>, que a su vez debe tener la extensión extDBConnection, cuyo código está disponible en <http://www.gitorious.org/extdbconnection>

Más información sobre requisitos de gvSIG:

- Mínimos: Pentium III (o equivalente) / 256 MB RAM
- Recomendados: Pentium IV (o equivalente) / 512 MB RAM

## 3 Instalación


Una vez instalado gvSIG versión 1.x en el ordenador junto con extDBConnection <sup>1</sup>, se puede instalar ELLE descargando el fichero de binarios navTable\_0.8.zip y descomprimiéndolo en la ruta siguiente:


- Ejemplo en **Linux**: /home/usuario/gvSIG\_1.x/bin/gvSIG/extensiones/
- Ejemplo en **Mac**: /home/usuario/gvSIG\_1.x/bin/gvSIG/extensiones/
- Ejemplo en **Windows**: C:\Archivos de programagvSIG\_1.x\bingvSIGextensiones

### 3.1 Preparación de la base de datos

Para que ELLE pueda guardar y cargar mapas en una base de datos Postgis simplemente deberemos crear en ella un esquema **elle**, en el cual el usuario que posteriormente vayamos a emplear para conectarnos deberá tener los permisos adecuados para la operación concreta <sup>2</sup>.

## 4 Instrucciones de uso

Para activar ELLE debemos en primer lugar conectarnos con extDBConnection a la base de datos, lo cual podemos hacer a través del menú en *Base de datos* → *Conectar a base de datos*, o con el botón  <sup>1</sup>, que nos abrirán la siguiente ventana en la cual introduciremos los datos de conexión a la base de datos <sup>3</sup>:




*Diálogo de conexión a la BD*

Una vez que estemos conectados podremos acceder a las distintas funcionalidades:


### 4.1 Configuración de ELLE


ELLE añade una pestaña en las preferencias de gvSIG en la cual por ahora sólo se configura el directorio donde queremos guardar las leyendas cuando lo hacemos en disco duro y su formato. Podemos acceder a estas opciones a través de *Ventana* → *Preferencias* → *ELLE*.



*Preferencias de ELLE*

## 4.2 Guardado de mapas

Estando en una vista con las capas cargadas desde la base de datos que conforman el mapa que queremos guardar, podemos salvar su composición en la base de datos a la que estamos conectados accediendo a *Base de datos* → *Guardar mapa*, o con el botón , que nos abrirán el siguiente diálogo:



*Diálogo 1 de guardado de mapas*

En esta ventana se nos listan las capas de la vista actual y podremos seleccionar las que queremos guardar y con qué características. Nos muestra una fila por cada capa, con los siguientes elementos de izquierda a derecha:

- Un checkbox que indica si la capa se incluirá en el mapa que guardaremos.
- El nombre de la capa (se guarda con el mismo nombre que tiene asignado en el TOC de la vista actual).
- La escala máxima a la que será visible cuando se cargue el mapa.

- La escala mínima a la que será visible cuando se cargue el mapa.

Las flechas a la derecha nos permiten cambiar el orden que tendrán las capas en el TOC cuando carguemos el mapa, y en la parte inferior le indicamos si queremos guardar también la configuración del localizador y un nombre para identificar el mapa. Si no estamos interesados en guardar las leyendas del mapa, podemos pulsar *Finalizar* para salvarlo, pero en caso de que las queramos conservar pulsaremos *Siguiente* para poder acceder al siguiente diálogo:

	Nombre	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	public.puntos_viviendas	gvl
<input checked="" type="checkbox"/>	public.comunidades	gvl
<input checked="" type="checkbox"/>	public.centros_salud	gvl
<input checked="" type="checkbox"/>	public.centros_educativos	gvl

☒ Guardar las leyendas del localizador      Formato: gvl

☐ No guardar las leyendas

☒ Guardar leyendas en la base de datos

Nombre del grupo de leyendas:

☐ Guardar leyendas en disco duro

Leyenda:

Cancelar   Anterior   Siguiente   Finalizar

*Diálogo 2 de guardado de mapas*

De nuevo se nos listan las capas de la vista actual y podremos seleccionar aquéllas de las cuales queremos guardar su simbología. En cada fila hay los siguientes elementos:

- Un checkbox que indica si se guardará la simbología de dicha capa.
- El nombre de la capa (se guarda con el mismo nombre que tiene asignado en el TOC de la vista actual).
- El formato en que se guardará la simbología.

Debajo podremos indicarle si queremos guardar la simbología del localizador y en qué formato, así como si toda la simbología la queremos guardar en base de datos o en el directorio de disco duro configurado en *Preferencias* (ver *Configuración de ELLE*), indicándole en ambos casos un nombre. Pulsaremos *Finalizar* para guardar todo.

En caso de que no existan todavía todas las tablas de ELLE, se nos presentará el siguiente diálogo:

? alguna o todas las tablas utilizadas por ELLE ("\_map", "\_map\_overview", "\_map\_style" y "\_map\_overview\_style") no existen en el esquema "elle" y se van a crear, ¿desea continuar?


Sí   No

*Diálogo de creación de tablas*

Pulsando en *Sí*, y si el usuario con el que estamos conectados tiene los permisos de edición de base de datos, ELLE nos creará las tablas necesarias antes de guardar el mapa definido anteriormente.


## 4.3 Carga de mapas

En caso de que ya exista el esquema de ELLE en la base de datos, podremos cargar los mapas almacenados abriendo el diálogo correspondiente, a través del menú con *Base de datos* → *Cargar mapas*, o con el botón . Se nos abrirá el siguiente diálogo:



*Diálogo 1 de carga de mapas*


En este diálogo seleccionaremos en la columna de la izquierda el mapa que queremos cargar, mostrándonos en la columna derecha las capas que lo componen. Debajo podremos seleccionar la proyección en caso de que la que está configurada por defecto no sea la correcta. Pulsando en *Siguiente* podremos configurar las leyendas a cargar:




*Diálogo 2 de carga de mapas*

Aquí podemos seleccionar entre no cargar ninguna leyenda, cargarla desde base de datos o cargarla desde el directorio configurado en disco duro (en estos dos casos, si hay una leyenda con el mismo nombre que el mapa, se seleccionará por defecto). Pulsando en *Finalizar* se nos añadirán las capas a la vista actual, o en caso de que no tuviéramos una vista abierta, se nos creará una nueva con dichas capas cargadas.

## 4.4 Carga de capas individuales

ELLE también nos da la opción de cargar individualmente las capas que componen los mapas. Para ello accedemos a la interfaz de carga de capas de gvSIG a través de *Vista* → *Añadir capas*, o con el botón . Una vez abierto el diálogo pinchamos en la pestaña *ELLE*, y ahí se nos muestra la siguiente interfaz:



*Diálogo de carga de capas individuales*

En la columna de la izquierda seleccionaremos el mapa deseado, en la de la derecha la(s) capa(s) <sup>4</sup> que deseamos cargar en la vista actual y pulsaremos *Aceptar*.

## 4.5 Borrado de mapas

Los mapas guardados en la base de datos se pueden eliminar accediendo a *Base de datos* → *Borrar mapas*, que mostrará la siguiente interfaz:




*Diálogo de borrado de mapas*

Seleccionamos del listado el mapa que queremos eliminar, pulsamos *Aceptar* y confirmamos su borrado.


## 4.6 Guardado independiente de leyendas

La simbología de las capas de la vista actual se puede guardar a través del menú pulsando en *Base de datos* → *Guardar leyendas* y luego el conjunto de capas que queramos:

- *Capas activas*
- *Capas visibles*
- *Capas del localizador*
- *Todas las capas*

Esta última opción también es accesible a través del botón . Cada uno de estos comandos seleccionará un conjunto de capas y opciones por defecto, pero todos abrirán una ventana análoga y con las mismas funcionalidades que el [segundo diálogo de guardado](#) visto en la sección [Guardado de mapas](#).

## 4.7 Carga independiente de leyendas

Podemos cargar una simbología distinta para las capas de la vista actual a través del menú con *Base de datos* → *Cargar leyendas*, o con el botón . Esto nos abrirá un diálogo análogo y con las mismas funcionalidades que el [segundo diálogo de carga](#) visto en la sección [Carga de mapas](#). Una vez que confirmemos, se aplicarán las simbologías de aquellas capas definidas al guardar la leyenda que coincidan con las que existen en el TOC en dicho momento.

## 4.8 Borrado de leyendas

Las leyendas guardadas en la base de datos se pueden eliminar accediendo a *Base de datos* → *Borrar leyendas*, que mostrará la siguiente interfaz:



*Diálogo de borrado de leyendas*

Seleccionamos del listado la leyenda que queremos eliminar, pulsamos *Aceptar* y confirmamos su borrado.

## 5 Más información sobre ELLE

ELLE está alojado en un repositorio de **gitorious** <sup>5</sup>. En esta página se puede encontrar información sobre el proyecto, además de poder acceder al repositorio para consultar su código fuente o descargarlo.

En el portal *YouTube* existe un vídeo tutorial sobre el uso de ELLE: <http://youtu.be/l8vX9nuC1Wk>



## 6 Colaboración

ELLE se encuentra en proceso de desarrollo continuo, incorporando mejoras, corrigiendo fallos, etc. Por ello, todas las sugerencias, ideas, comentarios, críticas, notificación de errores serán bien recibidas.

Puedes colaborar en ELLE aportando ideas, comentarios, informando de errores, traduciendo a otro idioma, etc. Las vías para esto son las siguientes:

- **Correo electrónico:** [cartolab@udc.es](mailto:cartolab@udc.es)
- **Listas de correo del proyecto gvSIG:** <http://www.gvsig.org/web/home/community/mailling-lists>

¡Ayúdanos a construir una herramienta todavía más útil!

## 7 Créditos



CartoLab - Universidade da Coruña <http://www.cartolab.es/>

**Director:** Fco. Alberto Varela García.

**Equipo de desarrollo actual:**

- Francisco Puga Alonso
- Jorge López Fernández

**Miembros anteriores:**

- Juan Ignacio Varela García
- Javier Estévez Valiñas



iCarto <http://www.icarto.es/>

**Equipo de desarrollo actual:**

- Andrés Maneiro Boga
- Pablo Sanxiao Roca

Han aportado ideas, comentarios, sugerencias y/o informado de errores:

- Francisco Alberto Varela García [C]
- Daniel Díaz Grandío [C]
- Adrián Eirís Torres [C]
- Vanessa Ros Candeira [C-a]
- Concepción Alonso Rodríguez [C-a]
- Javier Lendoiro Santos [C-a]

- Francisco Fernández Leal [C-a]
- Gonzalo Martinez Crespo [iC]
- Jorge Ocampo Couto [iC]
- Antón Amado Pousa [iC]
- Carmen Molejón Quintana [iC-a]

```
[C]: CartoLab
[C-a]: CartoLab (antiguos miembros)
[iC]: iCarto
[iC-a]: iCarto (antiguos miembros)
```

Licencia: GPLv3. Puede ver los términos de esta licencia en <http://www.gnu.org/licenses>

- 
- 1 <https://www.gitorious.org/extdbconnection>
  - 2 Si queremos que ELLE cree las tablas la primera vez, deberá ser administrador, para guardar nuevos datos deberá tener permisos de guardado y para cargarlos los deberá tener de lectura.
  - 3 En el diálogo se nos pide el esquema por defecto a conectarse, pero este dato no importa para ELLE, que siempre podrá detectar y acceder al suyo.
  - 4 La selección múltiple se puede realizar manteniendo pulsada la tecla *Ctrl* para selecciones individuales o con *Mayús* para escoger intervalos.
  - 5 <https://gitorious.org/elle>