

Код ОКПД 2 26.51.66.140

ЭТИКЕТКА

ДФТВ.467988.001 ЭТ

Комплект отладочный для оценки работы индикаторов на основе светоизлучающих диодов сегментных с общим катодом АЛС324А1 аА0.336.269 ТУ (далее изделие) предназначен для ознакомления с работой индикаторов, создания динамической индикации в разработке счётчиков и других источников цифровых данных, а также для разработки собственных проектов на её основе.

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1




Рисунок 1. – Внешний вид отладочного комплекта для индикатора АЛС324А1
MILUINO SHIELD 7-Seg_LED*

Основные технические данные:

- напряжение питания 3.3В при питании от отладочной платы с разъёмом стандарта Arduino Uno R3;
- Индикаторы с общим катодом. Катоды выведены на коллекторы транзисторов VT1-VT4

Условия эксплуатации должны удовлетворять следующим значениям климатических факторов:

- температура окружающей среды (25 ± 10) °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

* Внешний вид модуля MILUINO SHIELD 7-Seg_LED может отличаться

Свидетельство об упаковывании

Комплект отладочный для комплекта для индикатора АЛС324А1 MILUINO SHIELD 7-Seg_LED ДФТВ.467988.001

№ _____
(заводской номер)

УПАКОВАН АО «НПО КАДЕТЕК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

Свидетельство о приёме

Комплект отладочный для индикатора АЛС324А1 MILUINO SHIELD 7-Seg_LED ДФТВ.467988.001

№ _____
(заводской номер)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)


(число, месяц, год)

Сведения о комплектности приведены в таблице 2 настоящего документа

Таблица 2

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ДФТВ.467988.001	Комплект для индикатора АЛС324А1 MILUINO SHIELD 7-Seg_LED	1	-
ДФТВ.467988.001 ЭТ	Этикетка ДФТВ.467988.001 ЭТ	1	2
ДФТВ.467988.001 ПС	Паспорт ДФТВ.467988.001 ПС	1*	-
-	Упаковка ДФТВ.305646.001 (тип 1)	1*	1
Примечания 1. Допускается замена без уведомления заказчика. 2. Входят в состав комплекта для индикатора АЛС324А1 MILUINO SHIELD 7-Seg_LED – поставляется упакованными в Zip-lock пакет. * Поставляется по отдельному запросу.			

Устройство индикатора АЛС324А1



Для работы с изделием дополнительно могут поставляться следующие модули:

Комплект отладочный MDR32 MILUINO ДФТВ.434519.001 ТУ