		Формат	Зона	Поз.		Обозн	ачени	e		Наименован	rue	Кол.	Примечание		
Перв. примен.	-									Документац	<u>uя</u>				
Перв	,	4 <i>2</i>			ТГЦЕ.468352.001СБ					Сборочный чертеж					
	,	*)			ТГЦЕ.46835	2.00133			Схема электрическая				A3, A2		
									принципиальная						
	/	44		ТГЦЕ.468352.001ПЭЗ					Перечень элементов						
	,	*)			ТГЦЕ.46835			Ведомость покупных изделий				A4, A3			
ōΝ	,	*)			ТГЦЕ.468352.001MC				Плата печатная Электронная				CD-R		
Справ.										модель детали					
Ü	4	44			ТГЦЕ.468352.001МС-УЛ					Информационно-удостоверяющий					
										ЛИСТ					
										<u>Детали</u>					
				1	ТГЦЕ. 75876	4.005				Плата печатная		1			
	4														
זשמ	-	-								Прочие издел	<u>ия</u>				
. и да	-	-								V3					
Подп.	F	-		2						Конденсаторы Конденсатор керамиче	evui.	4	<i>C1–C4</i>		
Ή.	+	-								50 B, 100 nΦ ±5%, COG,		4	27-24		
№ дубл.	F									NP0, SMD 0805					
Инв. Л	-									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
H	\dashv	1	\dashv												
iнβ. №	f	\dashv	\dashv												
Взам. инв.		_!													
В															
та															
Подп. и дата	-					1	ı								
Подп.	L								ТГЦЕ.468352.001						
			ям. Лист № докум. Подп. Дата азраб.					Лит.			Листов				
№ подл.	/	Пров							44 T.S	VOMMUTT GULLOWING G			4		
Инв. №	/	Ч. к	онт	-				11/	านเมน	коммутационная	000	000 ИЦ "ГЛУБИНА"			
Z	<u>.</u>	<i>Утв.</i>							Копировал			Формат А4			

формат Зона	Поз.	Оδозначение	Наименование	Кол.	Примечан
			Разрядники, предохранители,	<u> </u>	
			устройства защитные		
	3		Предохранитель 5х20	19	F1-F19
			Приборы световой	<u> </u>	
			сигнализации		
	4		Светодиод ARL-5013EGC/2L	19	HL 1-HL 19
			(Arlight, 5мм (круглый))		
			Резисторы		
	5		Резистор 0 Ом ± 5%, SMD	1	R48
			0805		
	6		Резистор 120 Ом ± 5 %, SMD	2	R20, R22, F
			0805		
	7		Резистор 1 кОм ± 1%, SMD	4	R32-R35
			0805		
	8		Резистор 5,1 кОм ± 1%,	8	R24-R31
			SMD 0805		
	9		Резистор 6,8 кОм ± 5%, SMD	19	R1-R19
			2512		
			Выключатели кнопочные		
	10		Переключатель MPS-850-G	1	SB1
-			Трансформаторы	_	
	11		Трансформатор, 3 обм.	4	T1-T4
			Диоды		
	12		Диод защитный SMBJ13A	4	VD1- VD4
1					
1	ᆛ		ТГЦЕ.468352.001		ЛL

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Оδозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Соединения контактные		
		13		Блок клеммный, EC381V-05P	19	X6-X24
		14		Вилка на плату ECH381V-02P	4	X1-X4
		15		Вилка на плату ECH381V-04P	1	X5
		16		Гнездо на плату РВD-6	2	X26, X27
				(DS-1023 - 2x3)		
		17		Гнездо на плату PBS-3	1	X31
				(DS-1023 - 1x3)		
		18		Гнездо на плату PBS-5	2	X29, X30
				(DS-1023 - 1x5)		
		19		Разъем CWF-8 (DS1069-8 M),	1	X25
				вилка на плату шаг		
				контактов 2.50мм		
		20		Разъем Molex Micro-Fit	1	X28
				3.0, 20 контактов, на		
				плату		
H						
\vdash						
H						
Н		Н				
		#		ТГЦЕ.468352.001		/lucri
Изм	. /Iu	CM	№ докум. Подп. Дата Копир			Э Эмат А4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	Формат	Зона	Поз.		Оδозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Перемен	ные данные	для исполнений:		
							ТГЦЕ.468352.001-01		
							Резисторы		
			21				Резистор 0 Ом ± 5%, SMD 0805	8	R36, R38, R39, R41, R42, R44,
							0003		R45, R47
							<u>ТГЦЕ.468352.001-02</u>		
							Резисторы		
			22				Резистор 0 Ом ± 5%, SMD	4	R37, R40, R43,
							0805		R46
та									
Подп. и дата									
Подг									
<i>1δ</i> π.									
. № дуδл.									
Инв.									
инв. №									
Взам.									
Подп. и дата									
Подп.									
одл.	H								
Инв. № подл.	Изм	. /Iu	cm	№ докум.	Подп. Дата		ТГЦЕ.468352.001		<i>Лист</i> 4 ррмат A4

			Λυ	ст регист	рации изм	енений			
		Номера лист	ов (страниц)		Всего листов (страниц) в докум.	Номер доку- мента	Входящий номер сопроводи- тельного докум. и дата	Под- пись	Дата
Изм.	изме- ненных	заме- няемых	новых	аннули- рованных					
\square									
\dashv									
					TFI	LE.468352	001		ΛL
Изм. /	Tucm № ō	Вокум Пос	дп. Дата		,, ц 				