CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA — UNIPÊ

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL AMANCIO

LUIZ MIGUEL

PAULO GERMANO

GUSTAVO ANTONIO

LABORATÓRIO DE CARREIRA E INOVAÇÃO RESPONSÁVEL EM TI: CONCEPÇÃO, VALIDAÇÃO E IMPACTO DA SOLUÇÃO CÍVICA ÁGUAVIVA PB NO CONTEXTO DA PARAÍBA

JOÃO PESSOA — PB

2026

GABRIEL AMANCIO

LUIZ MIGUEL

PAULO GERMANO

GUSTAVO ANTONIO

LABORATÓRIO DE CARREIRA E INOVAÇÃO RESPONSÁVEL EM TI: CONCEPÇÃO, VALIDAÇÃO E IMPACTO DA SOLUÇÃO CÍVICA ÁGUAVIVA PB NO CONTEXTO DA PARAÍBA

> *Relatório Técnico-Científico Integrado apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), como requisito parcial e obrigatório para conclusão do Projeto Integrador de Design Profissional.*
>
> *Área de Concentração: Engenharia de Software, Redes e Infraestrutura, Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Segurança da Informação.*
>
> *Orientadores: Corpo Docente do Projeto Integrador / UNIPÊ.*

JOÃO PESSOA — PB

2026

GABRIEL AMANCIO

LUIZ MIGUEL

PAULO GERMANO

GUSTAVO ANTONIO

FOLHA DE APROVAÇÃO

> *Relatório Técnico-Científico Integrado apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), como requisito parcial e obrigatório para conclusão do Projeto Integrador de Design Profissional.*

Aprovado em: ___ de _____ de 2026.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Orientador / Coordenador — UNIPÊ

Prof. Avaliador Convidado 1 — UNIPÊ

Prof. Avaliador Convidado 2 — UNIPÊ

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às comunidades periféricas e rurais da Paraíba que enfrentam diariamente a insegurança hídrica e a escassez de saneamento básico, bem como aos nossos familiares pelo incentivo constante ao longo de nossa trajetória acadêmica.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos docentes do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNIPÊ pela orientação, rigor e estímulo ao longo deste semestre letivo.

Aos seis participantes voluntários que disponibilizaram seu tempo e colaboraram com as sessões de teste de usabilidade, fornecendo críticas e sugestões fundamentais para o aprimoramento da interface cidadã ÁguaViva PB.

Aos colegas de turma e aos profissionais das comunidades de tecnologia da Paraíba pelo compartilhamento de experiências e incentivo à formação continuada.

RESUMO

O presente relatório técnico-científico consolida os resultados do Projeto Integrador intitulado "Laboratório de Carreira e Inovação Responsável em TI", conduzido por quatro estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). O trabalho foi estruturado em sete etapas integradas: (i) a investigação empírica de 24 anúncios reais de contratação de profissionais de TI no Brasil, distribuídos entre Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, e Segurança da Informação; (ii) a autoavaliação diagnóstica de competências individuais e o planejamento de carreira (PDI) alinhado à metodologia SMART; (iii) o exame crítico de dilemas éticos, riscos algorítmicos e testes experimentais de alucinação e confiabilidade com modelos de Inteligência Artificial generativa sob as diretrizes da LGPD e do Marco Civil da Internet; (iv) o diagnóstico socioambiental fundamentado em microdados públicos do Censo IBGE 2022, SNIS e DATASUS sobre o déficit de saneamento básico e vulnerabilidade hídrica na Paraíba; (v) a especificação arquitetural, modelagem de requisitos (MoSCoW e BDD) e prototipagem da plataforma cívica **ÁguaViva PB**; (vi) a validação ergonômica e testes de usabilidade com seis voluntários reais de diferentes perfis sociodemográficos sob a norma ABNT NBR ISO 9241-11 e a escala SUS; e (vii) a sistematização dos resultados e planejamento de defesa acadêmica. A avaliação de usabilidade alcançou 97,2% de eficácia nas tarefas e pontuação

SUS de 84,2 pontos (classificação "Excelente"), comprovando a viabilidade de uma aplicação com funcionamento *offline-first* orientada à cidadania e inclusão digital no semiárido paraibano.

Palavras-chave: Projeto Integrador; Tecnologia da Informação; Carreira em TI; Ética Algorítmica; Saneamento Básico; Cidadania Hídrica; Usabilidade (SUS); ÁguaViva PB.

ABSTRACT

This integrated technical-scientific monograph presents the comprehensive outcomes of the Capstone Project entitled "Career Laboratory and Responsible Innovation in IT", conducted by a multidisciplinary team of four Systems Analysis and Development undergraduate students at Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). The research and development lifecycle encompassed seven cohesive phases: (i) an empirical investigation of 24 authentic Brazilian IT job advertisements across four core domains (Software Engineering, Networks & Infrastructure, Data Science & AI, and Information Security); (ii) individual competency matrices and SMART Career Development Plans (IDP); (iii) a critical audit of technological ethical dilemmas, algorithmic bias, and real-world experiments exposing generative AI hallucinations and compliance under the Brazilian General Data Protection Law (LGPD); (iv) an environmental and public health diagnosis grounded on official microdata from IBGE 2022 Census, SNIS, and DATASUS regarding water insecurity and sanitation deficits in the state of Paraíba; (v) the architectural specification (C4 Model), requirement engineering (MoSCoW and BDD), and high-fidelity prototyping of the civic platform **ÁguaViva PB**; (vi) usability testing with six diverse end-users governed by ISO 9241-11 and the System Usability Scale (SUS); and (vii) holistic academic synthesis and defense preparation. The usability evaluation yielded a 97.2% task success rate and a SUS score of 84.2 ("Grade A"), demonstrating the feasibility and social relevance of an accessible, offline-first civic monitoring tool for vulnerable communities in Northeast Brazil.

Keywords: Capstone Project; Information Technology; IT Careers; Algorithmic Ethics; Water and Sanitation; Civic Technology; Usability (SUS); ÁguaViva PB.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 — Arquitetura de Monorepositório e Rodízio de Liderança por Etapa
- Figura 2 — Frequência de Competências Técnicas mais Exigidas no Mercado de TI
- Figura 3 — Distribuição das Metas SMART por Categoria nos Planos Individuais (PDI)
- Figura 4 — Taxonomia de Riscos Éticos no Ciclo de Vida da Inteligência Artificial
- Figura 5 — Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) da Crise de Desabastecimento na PB
- Figura 6 — Diagrama de Containers da Solução ÁguaViva PB (C4 Model)
- Figura 7 — Fluxo de Navegação do Usuário no Modo Offline e Sincronização Assíncrona
- Figura 8 — Tempo Médio de Execução por Tarefa de Usabilidade vs. Meta Estipulada

- Figura 9 — Matriz de Priorização de Melhorias no Protótipo (Impacto × Esforço)

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 — Matriz de Governança, Rodízio de Liderança e Papéis Técnicos
- Tabela 2 — Amostragem Estratificada de 24 Vagas Reais de TI no Brasil
- Tabela 3 — Mapeamento Comparativo Coletivo de Competências e Gaps Compartilhados
- Tabela 4 — Matriz Consolidada de Competências Individuais da Equipe Técnica
- Tabela 5 — Matriz de Riscos Éticos e Jurídicos em Sistemas Digitais
- Tabela 6 — Matriz de Decisão Multicritério para Seleção do Problema Socioambiental
- Tabela 7 — Resumo dos 12 Requisitos Funcionais com Priorização MoSCoW
- Tabela 8 — Resumo dos 8 Requisitos Não Funcionais com Métricas Objetivas
- Tabela 9 — Síntese das 8 Histórias de Usuário BDD (Given-When-Then)
- Tabela 10 — Especificação Estrutural das 8 Telas do Protótipo ÁguaViva PB
- Tabela 11 — Perfil Sociodemográfico dos Voluntários da Avaliação de Usabilidade
- Tabela 12 — Resultados Consolidados das 6 Tarefas de Teste de Usabilidade (N=36)
- Tabela 13 — Comparativo Técnico e Ergonômico: Protótipo v1.0 vs. Versão v2.0 Revisada

---

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- **ABNT**: Associação Brasileira de Normas Técnicas
- **ACS**: Agente Comunitário de Saúde
- **ADS**: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- **ANPD**: Autoridade Nacional de Proteção de Dados
- **API**: Application Programming Interface
- **BDD**: Behavior-Driven Development
- **C4**: Context, Containers, Components, and Code
- **CAGEPA**: Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
- **CDC**: Código de Defesa do Consumidor
- **CESeC**: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania
- **CSV**: Comma-Separated Values
- **DATASUS**: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
- **GPS**: Global Positioning System

- **IBGE**: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- **IDP / PDI**: Plano de Desenvolvimento Individual
- **ISO**: International Organization for Standardization
- **JWT**: JSON Web Token
- **LGPD**: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
- **LLM**: Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Porte)
- **MCDA**: Multi-Criteria Decision Analysis
- **ODS**: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)
- **OWASP**: Open Web Application Security Project
- **PWA**: Progressive Web App
- **REST**: Representational State Transfer
- **RNF**: Requisito Não Funcional
- **RF**: Requisito Funcional
- **SIDRA**: Sistema IBGE de Recuperação Automática
- **SMART**: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound
- **SNIS**: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
- **SUS**: System Usability Scale
- **TCLE**: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
- **UNIPÊ**: Centro Universitário de João Pessoa
- **WCAG**: Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1. **INTRODUÇÃO**

- 1.1 Contextualização e Justificativa
- 1.2 Objetivos do Trabalho (Geral e Específicos)
- 1.3 Estrutura do Documento Monográfico

1. **FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

- 2.1 Mercado de Tecnologia da Informação e Demanda por Competências
- 2.2 Formação Continuada, Identidade Digital e Aprendizagem ao Longo da Vida
- 2.3 Ética Tecnológica, Cidadania e Marco Regulatório Digital Brasileiro
- 2.4 Inteligência Artificial Responsável, Vieses Algorítmicos e Supervisão Humana

- 2.5 Sustentabilidade Socioambiental (ODS), Green IT e Inclusão Acessível

1. **METODOLOGIA CIENTÍFICA E OPERACIONAL**

- 3.1 Modelo Operacional e Rodízio de Liderança
- 3.2 Estrutura Modular de Repositório e Fonte Única da Verdade
- 3.3 Sistema de Verificação Determinística e Rastreabilidade
- 3.4 Diretrizes de Integridade e Uso Ético de Inteligência Artificial

1. **ANÁLISE DO MERCADO PROFISSIONAL EM TI**

- 4.1 Procedimentos de Coleta Ética e Amostragem de Vagas
- 4.2 Taxonomia e Análise de Frequência de Competências por Especialidade
- 4.3 Mapeamento dos Desafios Operacionais dos Contratantes
- 4.4 Implicações para a Formação Superior em ADS

1. **IDENTIDADE PROFISSIONAL, CARREIRA E APRENDIZAGEM CONTÍNUA**

- 5.1 Diagnóstico de Competências Individuais dos Integrantes
- 5.2 Análise Comparativa Coletiva e Gaps Compartilhados
- 5.3 Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) com Metas SMART
- 5.4 Portfólios Digitais, Presença Pública e Ecossistema Tecnológico da Paraíba

1. **ÉTICA, LEGISLAÇÃO E GOVERNANÇA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

- 6.1 Estudo de Casos Reais de Violação Ética e Regulamentação no Brasil
- 6.2 Matriz de Riscos Éticos, Jurídicos e Ambientais em Sistemas de TI
- 6.3 Experimentos Empíricos com LLMs: Detecção de Alucinações e Falhas de Segurança
- 6.4 Diretrizes para Concepção e Governança Responsável de Tecnologias

1. **O PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL**

- 7.1 Investigação Preliminar de Três Cenários de Vulnerabilidade na Paraíba
- 7.2 Matriz de Decisão Multicritério e Seleção do ODS 6 (Água e Saneamento)
- 7.3 Análise Causa-Raiz (Ishikawa) e Fundamentação Censitária Oficial
- 7.4 Personas, Jornadas de Usuário e Delimitação Estrita de Escopo

1. **A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA (ÁGUAVIVA PB)**

- 8.1 Visão Geral do Produto e Modelo de Arquitetura C4
- 8.2 Engenharia de Requisitos (MoSCoW) e Métricas Verificáveis de Qualidade

- 8.3 Histórias de Usuário em Formato BDD (Behavior-Driven Development)
- 8.4 Especificação do Protótipo de Alta Fidelidade e Diretrizes de Acessibilidade (WCAG)

1. **TESTES DE USABILIDADE, ACESSIBILIDADE E RESULTADOS**

- 9.1 Protocolo Experimental de Testes e Salvaguardas Éticas
- 9.2 Análise Quantitativa de Resultados e Escore SUS (System Usability Scale)
- 9.3 Análise Qualitativa, Heurísticas de Usabilidade e Pontos de Fricção
- 9.4 Matriz de Melhorias Priorizadas (Impacto × Esforço) e Refatoração do Protótipo
- 9.5 Limitações Metodológicas do Estudo

1. **DISCUSSÃO INTEGRADORA E IMPACTO SOCIOAMBIENTAL**

- 10.1 Articulação Interdisciplinar das Quatro Competências Técnicas
- 10.2 Contribuições para a Aprendizagem e Formação Tecnológica no UNIPÊ
- 10.3 Roadmap Estratégico de Evolução da Plataforma Cívica

1. **CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS**

- **REFERÊNCIAS**
- **APÊNDICE A — Diários Individuais de Aprendizagem dos Integrantes**
- **APÊNDICE B — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**
- **APÊNDICE C — Declaração Formal de Uso Ético de Inteligência Artificial**

---

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A digitalização de serviços públicos e privados alterou o perfil exigido de profissionais formados em Tecnologia da Informação. Apenas conhecer sintaxes de linguagens de programação não basta para atender a projetos sujeitos a marcos regulatórios e impactos sociais amplos. O desenvolvedor precisa aliar raciocínio técnico à análise crítica, observando legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [F001], o Marco Civil da Internet [F002] e a Lei de Direitos Autorais [F003], além de manter o compromisso ético na resolução de problemas socioambientais concretos.

No estado da Paraíba, ao mesmo tempo em que crescem os polos de tecnologia em João Pessoa e Campina Grande, persistem carências graves de saneamento básico. De acordo com o Censo 2022 do IBGE [F070], 50,9% dos domicílios particulares permanentes do estado não contam com ligação à rede geral de esgoto, utilizando fossas rudimentares, valas a céu aberto ou descarte direto no meio ambiente. Além disso, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) [F071] aponta que 47,0% da água tratada na distribuição estadual é perdida

antes de alcançar as torneiras, em razão de vazamentos e tubulações antigas. Essa situação atinge com mais força bairros periféricos e áreas rurais, o que se reflete nas internações hospitalares por doenças de veiculação hídrica registradas pelo DATASUS [F072].

Nesse contexto, o Projeto Integrador de Design Profissional do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) busca aproximar a formação acadêmica das demandas reais do mercado de trabalho e de desafios sociais. A proposta articulou quatro especialidades de formação em TI (Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, e Segurança da Informação) para diagnosticar requisitos profissionais, avaliar ferramentas de IA e desenvolver uma solução digital voltada ao monitoramento comunitário da água.

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Articular a pesquisa empírica sobre o mercado de trabalho em TI, a autoavaliação profissional de competências, a análise ética e experimental de modelos de inteligência artificial e o desenvolvimento e teste de usabilidade de uma aplicação cívica voltada ao saneamento e monitoramento da água na Paraíba.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Coletar e analisar empiricamente 24 anúncios reais de vagas de TI no Brasil (6 por área de especialidade), mapeando a taxonomia de competências técnicas e socioemocionais exigidas no mercado júnior e de estágio [F020], amparado por relatórios setoriais de empregabilidade em TIC [F021, F022].
2. Estruturar matrizes individuais de autoavaliação profissional e Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) com metas fundamentadas no método SMART para os quatro integrantes da equipe.
3. Auditar casos reais de violação ética em sistemas automatizados no Brasil [F050, F051] e conduzir quatro experimentos laboratoriais com modelos de linguagem (LLMs) para identificar alucinações e omissões técnicas.
4. Elaborar uma análise diagnóstica multicritério de problemas socioambientais na Paraíba, fundamentando a escolha do ODS 6 (Água Potável e Saneamento) [F070, F071, F072].
5. Projetar a solução **ÁguaViva PB** com requisitos funcionais e não funcionais, fluxos de navegação, histórias de usuário e um protótipo navegável de 8 telas focado em operação *offline* e acessibilidade WCAG 2.2 nível AA [F007].
6. Realizar avaliação ergonômica e testes de usabilidade com seis voluntários adultos de diferentes perfis sociodemográficos sob a ISO 9241-11 [F082], calculando o escore SUS [F080] e iterando a interface a partir de uma matriz de melhorias priorizadas.
7. Sistematizar todo o acervo técnico e científico em monografia padronizada pelas normas ABNT [F004, F005, F006] e manual institucional do UNIPÊ [F008], estruturando o roteiro de apresentação e defesa oral coletiva.

1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO MONOGRÁFICO

O trabalho está organizado em 11 capítulos: o Capítulo 2 traz a fundamentação teórica; o Capítulo 3 detalha a metodologia e governança; o Capítulo 4 analisa o mercado de TI; o Capítulo 5 consolida diagnósticos e PDIs; o Capítulo 6 trata de ética e IA; o Capítulo 7 fundamenta o diagnóstico do ODS 6; o Capítulo 8 descreve o ÁguaViva PB; o Capítulo 9 traz os testes de usabilidade; o Capítulo 10 discute os resultados e o impacto social; e o Capítulo 11 reúne as considerações finais e trabalhos futuros, seguidos pelas referências e apêndices.

---

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMANDA POR COMPETÊNCIAS

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Brasil mantém demanda aquecida por profissionais capacitados. Relatórios setoriais da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) [F021] e da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) [F022] apontam que o número de vagas abertas anualmente no país supera o total de novos graduados na área de computação, gerando uma escassez de mão de obra que pressiona cursos superiores a atualizarem seus projetos pedagógicos.

Na Paraíba, os polos de João Pessoa e Campina Grande concentram empresas de tecnologia, instituições de ensino e centros de inovação. As exigências para contratação de estagiários e desenvolvedores juniores vão além da escrita de código básico. Os anúncios valorizam requisitos práticos como modelagem em bancos de dados relacionais (SQL), controle de versão com Git, uso de contêineres Docker e compreensão dos requisitos de negócio das organizações contratantes [F020].

2.2 FORMAÇÃO CONTINUADA, IDENTIDADE DIGITAL E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

A evolução frequente de ferramentas e padrões de arquitetura exige que o profissional de TI adote o aprendizado contínuo (*lifelong learning*). As Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNIPÊ [F008] ressaltam que o egresso deve desenvolver postura autônoma, sabendo identificar lacunas em sua formação e supri-las por meio de certificações, cursos práticos e interação com comunidades de tecnologia.

Nesse sentido, a organização de portfólios públicos de código, prioritariamente em plataformas como o GitHub, é decisiva para a inserção profissional do estudante. A apresentação de repositórios estruturados com documentação técnica acessível (`README.md`), testes automatizados e evidências tangíveis de projetos executados confere materialidade às competências declaradas, diferenciando positivamente o candidato em processos seletivos baseados em evidências práticas.

2.3 ÉTICA TECNOLÓGICA, CIDADANIA E MARCO REGULATÓRIO DIGITAL BRASILEIRO

O desenvolvimento de sistemas de informação precisa respeitar preceitos éticos e as leis em vigor. A Constituição Federal de 1988 consagra como fundamentos e direitos invioláveis a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X). No meio digital, essas salvaguardas constitucionais são regulamentadas pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) [F002], que estabelece os princípios da neutralidade de rede, da proteção da privacidade e da responsabilização civil na rede.

Com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018) [F001], a disciplina da proteção de dados pessoais passou a exigir que qualquer aplicação computacional incorpore o princípio do *Privacy by Design* e *Privacy by Default*. Os artigos 6º e 7º da referida lei determinam a observância dos princípios da finalidade, adequação, necessidade (minimização de dados), livre acesso, transparência e segurança. Para soluções cívicas e comunitárias, isso implica que a coleta de relatos cidadãos e denúncias ambientais deve prescindir de identificação pessoal invasiva, resguardando os titulares contra represálias ou exposições indevidas. Da mesma forma, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) [F003] veda a apropriação não autorizada de códigos, bases de dados e conteúdos de terceiros.

2.4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESPONSÁVEL, VIESES ALGORÍTMICOS E SUPERVISÃO HUMANA

A consolidação de modelos de Inteligência Artificial generativa e sistemas de aprendizado de máquina nas esteiras de desenvolvimento de software introduz simultaneamente ganhos de produtividade e riscos severos à segurança e aos direitos fundamentais. A literatura e os órgãos reguladores [F050, F051] alertam para o perigo das caixas-pretas algorítmicas (*black-box systems*), nas quais a opacidade das decisões automatizadas impede o escrutínio e a auditoria por cidadãos e autoridades.

Dois problemas frequentes são os vieses algorítmicos decorrentes de dados de treinamento históricos desbalanceados, que resultam em discriminação indireta contra populações vulneráveis, e as alucinações de modelos de linguagem (LLMs), caracterizadas pela geração convincente de informações falsas, cálculos aritméticos errôneos ou bibliotecas vulneráveis. Por essa razão, a supervisão humana (*Human-in-the-Loop*) é mandatória: nenhuma decisão crítica ou agregação estatística deve ser delegada ao motor probabilístico de um modelo de linguagem sem verificação empírica determinística por profissionais capacitados.

2.5 SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (ODS), GREEN IT E INCLUSÃO ACESSÍVEL

O compromisso social da Tecnologia da Informação materializa-se na convergência entre inovação digital e a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Em especial, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6 (ODS 6, Água Potável e Saneamento) estabelece a meta de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todas as pessoas. Sistemas de informação cívica colaboram com essa meta ao fornecer dados abertos e ferramentas comunitárias para monitorar a potabilidade e as interrupções de fornecimento em áreas negligenciadas.

Paralelamente, a sustentabilidade da própria tecnologia deve ser contemplada sob os princípios de *Green IT* (TI Verde), priorizando arquiteturas eficientes, minimização do consumo energético de servidores e baixa pegada computacional. Por fim, a democratização do acesso impõe o cumprimento das diretrizes internacionais de

acessibilidade na web WCAG 2.2 nível AA [F007] e das diretrizes de usabilidade da ISO 9241-11 [F082], de modo que idosos, analfabetos digitais e pessoas com deficiência motora ou visual utilizem a aplicação com facilidade por meio de interfaces contrastantes, ampliação visual e navegação simplificada.

---

3. METODOLOGIA CIENTÍFICA E OPERACIONAL

3.1 MODELO OPERACIONAL E RODÍZIO DE LIDERANÇA

Para organizar o trabalho em equipe e atender à exigência de alternância de responsabilidades, o grupo adotou um **rodízio de liderança por etapa**. Em cada fase, um integrante ficou responsável por coordenar as tarefas, conduzir os alinhamentos e revisar as entregas com os colegas antes da consolidação final.

Tabela 1 — Matriz de Organização, Rodízio de Liderança e Papéis Técnicos

Etapa	Tema Central da Etapa	Líder Responsável	Especialidade Principal	Revisores Pares	Situação
Etapa 0	Organização do Repositório e Cronograma	Gabriel Amancio	Desenvolvimento	Luiz Miguel, Gustavo Antonio	Concluído
Etapa 1	Mercado de Trabalho em TI	Paulo Germano	Dados e IA	Gabriel Amancio, Luiz Miguel	Concluído
Etapa 2	Identidade Profissional e Carreira	Luiz Miguel	Infraestrutura e Redes	Paulo Germano, Gustavo Antonio	Concluído
Etapa 3	Ética, IA e Cidadania Digital	Gabriel Amancio	Desenvolvimento	Paulo Germano, Luiz Miguel	Concluído
Etapa 4	Problema Socioambiental (ODS)	Gustavo Antonio	Segurança da Informação	Gabriel Amancio, Luiz Miguel	Concluído
Etapa 5	Solução Tecnológica ÁguaViva PB	Gabriel Amancio	Desenvolvimento	Gustavo Antonio, Paulo Germano	Concluído
Etapa 6	Testes de Usabilidade e Aperfeiçoamento	Luiz Miguel	Infraestrutura e Redes	Gabriel Amancio, Gustavo Antonio	Concluído
Etapa 7	Sistematização, Relatório e Apresentação	Todos os 4 Integrantes	Coordenação Coletiva	Todos os 4 Integrantes	Concluído

Fonte: Autores (2026).

3.2 ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO E CONSISTÊNCIA DOS DADOS

Os arquivos do trabalho foram reunidos em um repositório Git estruturado por pastas temáticas. Os dados brutos ficam centralizados em planilhas CSV (`vagas_brutas.csv` e `registros_anonimizados.csv`) e as referências

em `00_gestao/fontes.md`, evitando números divergentes entre os documentos das etapas e o relatório final.

```
/Projeto_Integrador
  /00_gestao/        -> cronograma.md, fontes.md, matriz_conformidade.md,
registro_atividades.md
  /01_mercado/       -> vagas_brutas.csv, dossie_mercado.md, planilhas analíticas
  /02_carreira/      -> dossie_carreira.md, /por_integrante/ (matrizes, PDIs, READMEs)
  /03_etica_ia/      -> dossie_etica.md, matriz_riscos.md, /experimentos/ (EXP-01 a EXP-04)
  /04_problema/      -> dossie_problema.md, matriz_decisao.md
  /05_solucao/       -> dossie_solucao.md, requisitos.md, /diagramas/, /prototipo/
  /06_testes/        -> dossie_testes.md, plano_testes.md, registros_anonimizados.csv
  /07_relatorio/     -> relatorio_final.md, apresentacao.md, roteiro_defesa.md, /build/
  /apendices/        -> /diarios/ (4 diários com 6 registros), /termos/ (TCLE, Declaração IA)
  /scripts/          -> verificar.py (checagem básica de arquivos e citações)
```

3.3 VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA E RASTREABILIDADE

Para evitar falhas de formatação ou referências quebradas antes de fechar o relatório final, foi usado um script simples em Python (`scripts/verificar.py`) que confere:

1. Presença dos arquivos principais de cada etapa;
2. Validade do arquivo `00_gestao/estado_projeto.json`;
3. Ausência de campos inacabados ou marcações de rascunho;
4. Correspondência das citações `[Fxxx]` com o catálogo em `00_gestao/fontes.md`;
5. Cumprimento dos quantitativos mínimos exigidos (pelo menos 20 vagas e 6 participantes nos testes).

3.4 INTEGRIDADE ACADÊMICA E USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O grupo adotou transparência no uso de ferramentas de Inteligência Artificial generativa durante o semestre, seguindo as orientações do curso:

- Ferramentas de IA foram usadas apenas como apoio na revisão ortográfica, organização de tabelas Markdown, sintaxe de diagramas e auxílio inicial em estilos de interface;
- Todo o conteúdo prático — busca de vagas, autoavaliações, metas de carreira, condução dos testes com voluntários e relatos dos Diários de Aprendizagem — foi executado e validado pelos quatro estudantes;
- O histórico de uso está resumido em `00_gestao/uso_ia.md` e formalizado na declaração assinada pelo grupo (`apendices/termos/declaracao_uso_ia.md`).

---

4. ANÁLISE DO MERCADO PROFISSIONAL EM TI

4.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA ÉTICA E AMOSTRAGEM DE VAGAS

A Etapa 1 investigou o panorama real de contratação para discentes e egressos de cursos de tecnologia. Em obediência estrita aos termos de serviço das plataformas web e sem utilizar técnicas evasivas de raspagem, foram coletados 24 anúncios reais e públicos de vagas ativas no mercado brasileiro em 06/11/2026 no Portal Gupy [F020]. A amostragem foi estratificada em exatas 6 vagas para cada um dos quatro perfis disciplinares do projeto, priorizando modalidades de trabalho Remoto e Híbrido com foco no Nordeste e estado da Paraíba.

Tabela 2 — Amostragem Estratificada de 24 Vagas Reais de TI no Brasil

ID	Função	Empresa	Cargo	Localidade	Modalidade	Nível	Fonte/Data
VAG-001	Desenvolvimento de Software	BIP Brasil	Desenvolvedor Full Stack - Junior	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-002	Desenvolvimento de Software	Localiza&Co	Software Developer Júnior - .NET	Belo Horizonte - MG (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-003	Desenvolvimento de Software	SoftExpert	Desenvolvedor(a) Full Stack Júnior	Joinville - SC (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-004	Desenvolvimento de Software	Viceri	Pessoa Desenvolvedora FullStack Jr	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-005	Desenvolvimento de Software	Visagio / v(dev)	Estágio em Desenvolvimento de Software	Recife - PE / João Pessoa - PB	Remoto	Estágio	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-006	Desenvolvimento de Software	ZG Soluções	Estágio em Desenvolvimento de Sistemas	Goiânia - GO (Brasil)	Remoto	Estágio	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-007	Infraestrutura e Redes	Winover Contact Center	Analista de Infraestrutura Jr.	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-008	Infraestrutura e Redes	Raízen	Analista de Infraestrutura de TI Jr	Piracicaba - SP (Brasil)	Híbrido	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-009	Infraestrutura e Redes	Vivo Vita	Analista Suporte Redes Jr	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-010	Infraestrutura e Redes	Dedalus	Analista de Operações Cloud Júnior	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]

ID	Função	Empresa	Cargo	Localidade	Modalidade	Nível	Fonte/Data
VAG-011	Infraestrutura e Redes	CVC Corp	Analista de Infraestrutura e Redes Jr	Santo André - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-012	Infraestrutura e Redes	Fundação Unimed	Estágio em TI - Infraestrutura	Belo Horizonte - MG (Brasil)	Remoto	Estágio	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-013	Dados e IA	Porto	Analista de Inteligência de Dados Jr	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-014	Dados e IA	Afya	Analista de Dados Júnior	Nova Lima - MG (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-015	Dados e IA	Movida	Analista de Dados Júnior (Analytics)	São Paulo - SP (Brasil)	Híbrido	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-016	Dados e IA	BIP Brasil	Desenvolvedor de IA/RPA - Junior	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-017	Dados e IA	Visagio	Estágio em Engenharia e Dados	Recife - PE / Paraíba	Remoto	Estágio	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-018	Dados e IA	Indicium Tech	Estagiário de BI & Analytics	Florianópolis - SC (Brasil)	Remoto	Estágio	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-019	Segurança da Informação	RD Saúde	Analista Jr Cibersegurança (Cloud)	São Paulo - SP (Brasil)	Híbrido	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-020	Segurança da Informação	Hitss Brasil	Analista de Segurança da Informação Jr	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-021	Segurança da Informação	Giga+	Analista de Segurança da Informação Jr	Campinas - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-022	Segurança da Informação	Vivo Vita	Analista de Segurança Jr (SecOps)	São Paulo - SP (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]
VAG-023	Segurança da Informação	Vem Ser Binario	Analista de Segurança da Informação Jr	Curitiba - PR (Brasil)	Remoto	Júnior	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]

ID	Função	Empresa	Cargo	Localidade	Modalidade	Nível	Fonte/Data
VAG-024	Segurança da Informação	CI&T	Estágio em Cibersegurança e Privacidade	Campinas - SP / João Pessoa - PB	Remoto	Estágio	Portal Gupy / 06/11/2026 [F020]

Fonte: Autores a partir de dados públicos de contratação coletados no Portal Gupy [F020] (2026).

4.2 TAXONOMIA E ANÁLISE DE FREQUÊNCIA DE COMPETÊNCIAS POR ESPECIALIDADE

A tabulação estatística das exigências explícitas registradas na planilha canônica `planilha_Frequencia_por_Funcao.csv` revelou a distribuição quantitativa exata das competências na amostra de 24 vagas:

- **Banco de Dados e SQL**: Requisitado em 45,8% (11/24) da amostragem global de vagas, presente em 100,0% (6/6) dos anúncios de Desenvolvimento de Software e em 83,3% (5/6) das vagas de Ciência de Dados e IA;
- **Controle de Versão (Git / GitHub)**: Presente em 29,2% (7/24) do total geral de vagas, com concentração nas funções de Desenvolvimento de Software (83,3%, 5/6) e Dados/IA (33,3%, 2/6);
- **Linguagem Python**: Exigida em 29,2% (7/24) do total de vagas, constituindo a tecnologia predominante em Ciência de Dados e IA (66,7%, 4/6), com ocorrências registradas em Desenvolvimento (33,3%) e Infraestrutura (16,7%);
- **Java com Spring Boot**: Presente em 20,8% (5/24) da amostra global, correspondendo a 83,3% (5/6) dos requisitos específicos de Desenvolvimento de Software no backend corporativo;
- **Sistemas Operacionais Linux**: Exigido em 16,7% (4/24) do total de vagas, representando 66,7% (4/6) dos anúncios de Infraestrutura e Redes;
- **Power BI e Visualização de Dados**: Presente em 16,7% (4/24) da amostra total, concentrado em 66,7% (4/6) dos anúncios de Dados e IA;
- **Computação em Nuvem (AWS / Azure)**: Mencionada em 12,5% (3/24) dos anúncios, com presença em Segurança da Informação (33,3%) e Infraestrutura (16,7%);
- **LGPD e Privacidade por Padrão**: Requisito explícito em 12,5% (3/24) da amostra geral, correspondendo a 50,0% (3/6) das vagas de Segurança da Informação;
- **Competências Socioemocionais**: Comunicação clara liderou os requisitos comportamentais com 29,2% (7/24), seguida de proatividade (16,7%), postura ética (16,7%) e trabalho em equipe (12,5%).

```
xychart-beta
    title "Frequência Geral de Competências nos 24 Anúncios Analisados (%)"
    x-axis ["SQL", "Git", "Python", "Java", "Linux", "Power BI", "Cloud", "LGPD"]
    y-axis "Presença nos Anúncios (%)" 0 --> 60
    bar [46, 29, 29, 21, 17, 17, 13, 13]
```

4.3 MAPEAMENTO DOS DESAFIOS OPERACIONAIS DOS CONTRATANTES

A análise textual das seções "O que você fará" e "Principais desafios" evidenciou as maiores dores das empresas contratantes no Brasil contemporâneo:

1. **Modernização de Sistemas Legados**: Dificuldade em refatorar monólitos antigos para arquiteturas de microsserviços desacopladas sem interromper a operação comercial;
2. **Conformidade Contínua com a LGPD**: Pressão regulatória da ANPD para mapear o ciclo de vida dos dados e evitar incidentes de vazamento;
3. **Controle de Custos em Nuvem**: Gestão do consumo de recursos para evitar gastos imprevistos de infraestrutura;
4. **Governança e Qualidade de Dados**: Inconsistências de dados cadastrais dispersos que comprometem pipelines analíticos e modelos preditivos;
5. **Déficit de Profissionais com Visão Sistêmica**: Carência de desenvolvedores que compreendam segurança, infraestrutura e produto além do próprio código.

---

5. IDENTIDADE PROFISSIONAL, CARREIRA E APRENDIZAGEM CONTÍNUA

5.1 DIAGNÓSTICO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS DOS INTEGRANTES

Na Etapa 2, os quatro discentes submeteram suas trajetórias a uma matriz diagnóstica com 11 competências padronizadas (6 técnicas e 5 socioemocionais), avaliadas em escala ordinal de 1 a 5 (onde 1 representa nível básico/conceitual e 5 representa proficiência autônoma com capacidade de tutoria):

- **Gabriel Amancio (Desenvolvimento)**: Apresentou bom desempenho em lógica algorítmica, Git e desenvolvimento front-end com React/TypeScript, identificando lacunas em conteinerização com Docker e modelagem de microsserviços.
- **Luiz Miguel (Infraestrutura)**: Apresentou sólido domínio de sistemas operacionais Linux, endereçamento de redes TCP/IP e hardware, apontando necessidade de aprofundamento prático em serviços gerenciados de nuvem pública (AWS) e automação com Ansible.
- **Paulo Germano (Dados e IA)**: Evidenciou fluência em lógica matemática, manipulação de bases SQL e programação Python básica, mapeando como lacunas a engenharia de prompt avançada, técnicas de MLOps e manipulação de grandes volumes de dados não estruturados.
- **Gustavo Antonio (Segurança)**: Demonstrou sólida base jurídica sobre a LGPD, princípios de integridade da informação e auditoria conceitual, registrando necessidade de evolução em pentest prático, análise estática de código seguro (SAST) e configuração de firewalls NGFW.

5.2 ANÁLISE COMPARATIVA COLETIVA E GAPS COMPARTILHADOS

O confronto das quatro matrizes permitiu visualizar a complementaridade natural da equipe e isolar deficiências coletivas:

Tabela 3 — Mapeamento Comparativo Coletivo de Competências e Gaps Compartilhados

Dimensão de Competência	Gabriel Amancio	Luiz Miguel	Paulo Germano	Gustavo Antonio	Média da Equipe	Status do Coletivo
Lógica e Estrutura de Dados	4,0	3,5	4,0	3,5	**3,75**	Sólido
Controle de Versão (Git/GitHub)	4,5	4,0	4,0	4,0	**4,13**	Destaque
Bancos de Dados e SQL	3,5	3,0	4,5	3,0	**3,50**	Adequado
Nuvem e Conteinerização (Docker)	2,5	3,5	2,5	2,5	**2,75**	**Gap Prioritário**
Segurança da Informação e LGPD	3,0	3,0	3,0	4,5	**3,38**	Adequado
Engenharia de Prompt e IA Aplicada	3,5	3,0	4,0	3,5	**3,50**	Adequado
Comunicação Assertiva e Trabalho em Grupo	4,5	4,5	4,5	4,5	**4,50**	Destaque

Fonte: Autores (2026).

O principal gap compartilhado identificado residiu na operacionalização de contêineres Docker e orquestração de serviços em nuvem (média 2,75). Essa constatação orientou diretamente as metas dos PDIs e a divisão de tarefas nas etapas seguintes.

5.3 PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL (PDI) COM METAS SMART

Cada estudante elaborou seu PDI individual contendo exatamente três metas estruturadas sob os preceitos SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), totalizando 12 metas formais registradas em `02_carreira/dossie_carreira.md`:

1. **Gabriel Amancio**: (Meta 1) Obter certificação oficial Oracle Certified Professional Java SE até junho de 2027; (Meta 2) Publicar projeto autoral full-stack em React/Node com esteira de testes automatizados e cobertura ≥ 80% até março de 2027; (Meta 3) Concluir trilha de acessibilidade digital WCAG da Fundação Bradesco até dezembro de 2026.
2. **Luiz Miguel**: (Meta 1) Conquistar a certificação AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) até maio de 2027; (Meta 2) Implementar homelab Linux com 3 contêineres Docker interconectados e firewall ativo até janeiro de 2027; (Meta 3) Ministrar workshop prático de introdução a redes para a turma de ADS até abril de 2027.

3. **Paulo Germano**: (Meta 1) Obter a certificação Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (PL-300) até julho de 2027; (Meta 2) Desenvolver pipeline automatizado de extração e análise de dados abertos do governo da PB em Python até fevereiro de 2027; (Meta 3) Escrever e publicar artigo técnico sobre detecção de viés em modelos de linguagem no LinkedIn/Medium até março de 2027.
4. **Gustavo Antonio**: (Meta 1) Alcançar a certificação internacional CompTIA Security+ (SY0-701) até setembro de 2027; (Meta 2) Concluir 30 laboratórios de segurança ofensiva e análise de vulnerabilidades no TryHackMe até abril de 2027; (Meta 3) Elaborar manual prático de conformidade com a LGPD voltado a startups de software até fevereiro de 2027.

5.4 PORTFÓLIOS DIGITAIS, PRESENÇA PÚBLICA E ECOSSISTEMA TECNOLÓGICO DA PARAÍBA

Para colocar o planejamento em prática, os integrantes reestruturaram seus perfis no LinkedIn e organizaram repositórios de portfólio no GitHub, documentando tecnologias dominadas, projetos autorais e rotinas de teste. Além disso, mapeamos comunidades técnicas e eventos regionais na Paraíba, como o GDG João Pessoa [F023], o capítulo OWASP [F024], a comunidade Python Nordeste [F025] e o DevOpsDays PB [F026], facilitando a troca de experiências e a conexão com profissionais locais.

Tabela 4 — Matriz Consolidada de Competências Individuais da Equipe Técnica

Área / Função	**Curso / Certificação Mapeada**	**Instituição Provedora**	**Carga Horária / Formato**	**Custo Aproximado**	**Fonte / Acesso [Fxxx]**
Desenvolvimento	Java SE 17 Developer (Exame 1Z0-829)	Oracle University	Formato autoestudo + Exame Oficial	Exame: ~US$ 245	Oracle [F030]
Desenvolvimento	Trilha Full Stack JavaScript / TypeScript	Plataformas MOOC (Coursera / DIO / Alura)	60 horas (Online)	Gratuito ou Assinatura	Gupy / Mercado [F020]
Infraestrutura	AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)	AWS Training and Certification	40 horas + Exame Proctored	Exame: US$ 100 (treino grátis)	AWS [F029]
Infraestrutura	Administração de Servidores Linux e Redes	4Linux / Escola Superior de Redes (RNP)	40 horas (Online/EaD)	Cursos livres / Bolsas	Softex [F022]
Dados e IA	Microsoft Certified: Power BI Data Analyst (PL-300)	Microsoft Learn / Pearson VUE	Trilha oficial ~35h + Exame	Exame: US$ 100 (treino grátis)	Microsoft [F028]
Dados e IA	Python para Análise de Dados e Manipulação com Pandas	DataCamp / USP Open Courseware	30 horas (Online)	Gratuito para estudantes	Python Brasil [F025]
Segurança Info	Fundamentos da Lei Geral de Proteção de	Escola Nacional de Administração	20 horas (EaD Assíncrono)	Gratuito com certificado	Enap EV.G [F027]

Área / Função	Curso / Certificação Mapeada	Instituição Provedora	Carga Horária / Formato	Custo Aproximado	Fonte / Acesso [Fxxx]
	Dados (LGPD)	Pública (Enap)			
Segurança Info	CompTIA Security+ (Exame SY0-701)	CompTIA / Centro de Treinamento Autorizado	50 horas de estudo + Exame	Exame: ~US$ 392	CompTIA [F031]

Fonte: Autores a partir de 02_carreira/dossie_carreira.md (2026).

---

6. ÉTICA, LEGISLAÇÃO E GOVERNANÇA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

6.1 ESTUDO DE CASOS REAIS DE VIOLAÇÃO ÉTICA E REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL

A Etapa 3 analisou o impacto de riscos éticos e jurídicos a partir de dois casos reais ocorridos no Brasil:

- **Caso 1: Reconhecimento Facial e Encarceramento Injusto (Relatório CESeC)** [F050]: O relatório do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania apontou que entre 2019 e 2023 mais de 90% das pessoas presas preventivamente no Brasil a partir de câmeras com reconhecimento facial eram negras. O índice elevado de falsos positivos em pessoas de pele escura resultou em prisões indevidas de inocentes. Esse cenário fere o Artigo 20 da LGPD, que assegura o direito à revisão humana de decisões automatizadas, além de violar a garantia constitucional de presunção de inocência.
- **Caso 2: Medida Preventiva da ANPD contra o Treinamento Abusivo de IA pela Meta** [F051]: Em julho de 2024, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão imediata da política de privacidade da Meta que autorizava o uso irrestrito de publicações, fotos e textos de usuários brasileiros para treinar seus modelos de IA generativa sob a alegação de "legítimo interesse", sem propiciar mecanismo acessível de recusa (*opt-out*). O episódio consolidou jurisprudência sobre os limites da reutilização comercial de dados pessoais por corporações multinacionais.

6.2 MATRIZ DE RISCOS ÉTICOS, JURÍDICOS E AMBIENTAIS EM SISTEMAS DE TI

A partir da literatura e dos incidentes documentados, a equipe estruturou a matriz consolidada de riscos éticos apresentada em `03_etica_ia/matriz_riscos.md`, identificando 8 vetores críticos de impacto:

Tabela 5 — Síntese da Matriz de Riscos Éticos em Sistemas Computacionais

Código	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Impacto Potencial	Medida Técnica e Preventiva de Mitigação
RSK-E01	Viés Algorítmico e Discriminação Indireta	O software ou modelo reproduz ou amplia	Decisões discriminatórias e danos morais coletivos.	Auditorias de paridade estatística e supervisão

Código	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Impacto Potencial	Medida Técnica e Preventiva de Mitigação
		disparidades contra grupos vulneráveis [F050].		humana obrigatória (*Human-in-the-Loop*).
RSK-E02	Vazamento de Dados e Não Conformidade LGPD	Exposição indevida de dados pessoais de cidadãos sob custódia da aplicação [F001].	Sanções administrativas e multas da ANPD [F051].	Adoção de *Privacy by Design*, princípio da minimização e conexão segura HTTPS.
RSK-E03	Alucinação Factual e Dependência de IA	Publicação de informações inverídicas, códigos vulneráveis ou referências falsas por LLMs.	Falhas de segurança no código em produção e premissas errôneas.	Checagem factual obrigatória (*fact-checking*), testes em compilador e log de prompts.
RSK-E04	Opacidade Algorítmica e Falta de Explicabilidade	Impossibilidade de explicar ao usuário a razão de uma resposta ou decisão do sistema.	Violação da transparência do Marco Civil [F002] e da LGPD [F001].	Modelos interpretáveis, justificativas em linguagem simples e direito à revisão humana.
RSK-E05	Barreiras de Acessibilidade e Exclusão Digital	Interface inacessível para pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora [F007].	Exclusão de cidadãos no acesso a serviços públicos essenciais.	Implementação das diretrizes WCAG 2.2 nível AA [F007] e testes com voluntários.
RSK-E06	Injeção de Código e Vulnerabilidades (OWASP)	Invasão do backend por injeção SQL, XSS ou falhas de controle de acesso.	Comprometimento da base de dados e roubo de credenciais.	Validação estrita de entradas, consultas parametrizadas e revisão de código.
RSK-E07	Falhas de Disponibilidade e Perda de Backups	Indisponibilidade do serviço e perda de dados por falhas de servidor ou picos de acesso.	Interrupção prolongada da solução e prejuízo à comunidade.	Rotinas automáticas de backup, monitoramento básico e recuperação rápida.
RSK-E08	Pegada Hídrica e Energética (Green IT)	Consumo excessivo de eletricidade e emissões por processamento em nuvem ineficiente.	Impacto socioambiental negativo contrário aos ODS da ONU.	Princípios de Green IT: consultas otimizadas, páginas leves e armazenamento local.

Fonte: Autores a partir de 03_etica_ia/matriz_riscos.md (2026).

6.3 EXPERIMENTOS EMPÍRICOS COM LLMS: DETECÇÃO DE ALUCINAÇÕES E FALHAS DE SEGURANÇA

Para comprovar na prática que modelos de IA generativa não podem ser utilizados sem revisão humana, cada integrante conduziu um experimento com registro de prompts e verificação:

- **EXP-01 (Gabriel Amancio - ChatGPT GPT-4o)**: Solicitação de endpoint de autenticação JWT em Node.js. O modelo gerou código funcional, porém omitiu o controle de limite de tentativas (*rate*

limiting), deixando o serviço exposto a ataques de força bruta. A revisão humana adicionou o controle de limitação de requisições.

- **EXP-02 (Luiz Miguel - Claude 3.5 Sonnet)**: Solicitação de script de firewall em iptables para servidor Linux. O modelo instruiu aplicar a política restritiva `iptables -P INPUT DROP` antes de registrar a regra liberando o tráfego da porta 22 (SSH). Em ambiente de produção, a execução sequencial do script bloquearia o acesso remoto do administrador. A auditoria corrigiu a ordem lógica das regras.
- **EXP-03 (Paulo Germano - Gemini 1.5 Pro)**: Submissão de conjunto com 15 idades de candidatos inscritos em vaga de TI para cálculo de estatística descritiva (média, mediana e desvio-padrão). O modelo cometeu erro aritmético elementar na soma dos valores (afirmou soma de 498 e média de 33,2 anos), enquanto o script determinístico em Python revelou soma de 442 e média real de 29,47 anos (alucinação de +3,73 anos). O teste comprovou que modelos de linguagem probabilísticos não realizam cálculos determinísticos sem ferramentas externas acopladas.
- **EXP-04 (Gustavo Antonio - Microsoft Copilot)**: Análise jurídica de cláusula abusiva de isenção de responsabilidade por vazamento de dados. O modelo inicialmente tendeu a validar a limitação com base no direito norte-americano. A intervenção humana forçou o enquadramento na LGPD e no CDC (Art. 51, I), que declaram a nulidade de pleno direito de cláusulas excludentes de responsabilidade civil em relações de consumo.

---

7. O PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL

7.1 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DE TRÊS CENÁRIOS DE VULNERABILIDADE NA PARAÍBA

Na Etapa 4, o grupo realizou uma varredura sobre problemas sociais e ambientais no estado da Paraíba com interface direta para soluções de TIC, documentada em `04_problema/matriz_decisao.md`:

1. **Problema A (ODS 6, Água Potável e Saneamento Básico)**: Ineficiência no monitoramento da qualidade da água potável, histórico crítico de interrupções no fornecimento e descarte inadequado de esgoto em comunidades periféricas e rurais da Paraíba [F070, F071];
2. **Problema B (ODS 2 e ODS 12, Fome Zero e Consumo Responsável)**: Desperdício de alimentos na cadeia de hortifrúti e barreiras logísticas de intermediação entre produtores/varejistas e cozinhas comunitárias/bancos de alimentos em feiras livres de João Pessoa;
3. **Problema C (ODS 11 e ODS 13, Cidades Sustentáveis e Ação Climática)**: Vulnerabilidade a desastres hidrometeorológicos, alagamentos urbanos e deslizamento de encostas em comunidades ribeirinhas e encostas da capital paraibana.

7.2 MATRIZ DE DECISÃO MULTICRITÉRIO E SELEÇÃO DO ODS 6 (ÁGUA E SANEAMENTO)

Para fundamentar a escolha sem subjetivismo, foi aplicada uma Matriz de Decisão Multicritério (MCDA) com cinco critérios ponderados avaliados em escala de 1 a 10, conforme estabelecido no documento canônico da

Etapa 4:

Tabela 6 — Resultado Consolidado da Matriz de Decisão Multicritério Ponderada

Problema Socioambiental Avaliado	**C1: Relevância Social (25%)**	**C2: Viabilidade ADS (25%)**	**C3: Acessibilidade (20%)**	**C4: Sustentabilidade (15%)**	**C5: Riscos LGPD (15%)**	**Nota Final Ponderada**	**Classificação Final**
Problema A: Qualidade da Água e Saneamento (ODS 6)	**9,5** (2,375)	**9,0** (2,250)	**9,0** (1,800)	**8,5** (1,275)	**9,0** (1,350)	**9,05**	**1º Lugar (Selecionado)**
Problema B: Desperdício de Alimentos (ODS 2/12)	8,5 (2,125)	8,0 (2,000)	8,0 (1,600)	8,0 (1,200)	8,5 (1,275)	8,20	2º Lugar
Problema C: Alagamentos e Encostas (ODS 11/13)	9,0 (2,250)	6,5 (1,625)	7,5 (1,500)	7,0 (1,050)	8,0 (1,200)	7,63	3º Lugar

Fonte: Autores a partir de 04_problema/matriz_decisao.md (2026).

A proposta do **ODS 6 (Água Potável e Saneamento Básico)** obteve a maior pontuação na matriz, com **9,05 em 10,0**, justificada pela gravidade dos dados oficiais do estado (50,9% dos lares sem rede de esgoto segundo o IBGE e 47% de perdas de água pelo SNIS) e pela viabilidade de desenvolvimento pelas quatro especialidades da equipe.

7.3 ANÁLISE CAUSA-RAIZ (ISHIKAWA) E FUNDAMENTAÇÃO CENSITÁRIA OFICIAL

A investigação das causas do desabastecimento na Paraíba foi modelada por meio de um Diagrama de Ishikawa estruturado em cinco dimensões operacionais:

- **Infraestrutura**: Redes adutoras e ramais de distribuição com idade superior a 30 anos sem substituição periódica, resultando em rompimentos sob alta pressão [F071];
- **Governança**: Ausência de canais transparentes de comunicação bilateral entre concessionária e moradores de comunidades periféricas;
- **Clima e Geografia**: Severidade da estiagem no semiárido associada a reservatórios com baixos volumes úteis;
- **Métodos**: Monitoramento manual de turbidez e cloro residual feito de forma esporádica e com baixa granularidade temporal;

- **Cidadania**: Ausência de ferramentas tecnológicas simplificadas para registro de ocorrências coletivas sem burocracia de call center.

```
graph TD
    subgraph Ishikawa ["Causas Estruturais da Crise Hídrica na Paraíba"]
        A["Infraestrutura Obsoleta<br>(Perdas de 47% SNIS)"] --> E["Desabastecimento &
<br>Contaminação da Água"]
        B["Governança Opaca<br>(Falta de Acesso Cidadão)"] --> E
        C["Estiagem & Clima Semiárido<br>(Secas Cíclicas)"] --> E
        D["Barreiras Tecnológicas<br>(Inexistência de App Offline)"] --> E
    end
```

7.4 PERSONAS E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

Foram concebidas duas personas primárias para nortear o design centrado no usuário:

- **Persona 1: Dona Maria de Fátima (52 anos)**: Moradora da comunidade Ilha do Bispo (João Pessoa). Sem água encanada há 4 dias; smartphone básico com plano pré-pago sem créditos de dados; necessita relatar a falta d'água para obter carro-pipa e saber se a água armazenada na caixa d'água de amianto oferece riscos à saúde dos netos.
- **Persona 2: Carlos Eduardo (28 anos)**: Agente Comunitário de Saúde (ACS) atuando no bairro de Mandacaru. Precisa mapear pontos de extravasamento de esgoto a céu aberto que potencializam surtos de diarreia infantil monitorados no posto de saúde.

Delimitação de Escopo: O projeto concentrou-se na concepção, modelagem e validação ergonômica de um Progressive Web App (PWA) de fiscalização cívica. Não integrou o escopo o fornecimento de hardware de telemetria IoT ou a intervenção nas tubulações físicas da concessionária.

---

8. A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA (ÁGUAVIVA PB)

8.1 VISÃO GERAL DO PRODUTO E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A aplicação **ÁguaViva PB** é um aplicativo web responsivo (com suporte a uso offline no navegador), desenhado para funcionar mesmo quando o sinal de internet no celular é fraco ou instável, ajudando moradores a acompanhar e relatar problemas no abastecimento de água e esgotamento sanitário na Paraíba.

```
graph TB
    subgraph Cliente ["Celular ou Computador do Morador (Navegador)"]
        UI["Telas em HTML, CSS e JavaScript"]
        LOCAL["Armazenamento Local do Navegador"]
        UI <--> LOCAL
    end
```

```
    subgraph Servidor ["Servidor Web da Aplicação"]
        API["API REST (Node.js / Express)"]
        AUTH["Sessão e Proteção contra Spam"]
        API --> AUTH
    end

    subgraph Dados ["Banco de Dados e Fotos"]
        DB[("PostgreSQL (Ocorrências e Bairros)")]
        FILES["Pasta de Fotos das Ocorrências"]
        API --> DB
        API --> FILES
    end

    LOCAL -.->|Envio quando houver internet| API
```

8.2 ENGENHARIA DE REQUISITOS E MÉTRICAS VERIFICÁVEIS

A especificação técnica detalhada em `05_solucao/requisitos.md` catalogou 12 Requisitos Funcionais estruturados pela técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) e 8 Requisitos Não Funcionais amparados por métricas empíricas:

Tabela 7 — Resumo dos 12 Requisitos Funcionais da Solução ÁguaViva PB

ID	Nome	Descrição Sucinta	MoSCoW	Origem / Justificativa
RF-01	Registro Simplificado de Ocorrência Hídrica	Reporte de falta d'água, turbidez ou sabor alterado em até 3 passos intuitivos.	**Must Have**	Notificação imediata de anomalias hídricas identificadas na Etapa 4 [F070].
RF-02	Reporte de Vazamento de Esgoto e Adutora	Denúncia de esgoto a céu aberto, fossas estouradas ou rompimento de tubulação limpa.	**Must Have**	50,9% dos lares da PB sem esgoto e 47% de perdas na rede hídrica [F070, F071].
RF-03	Georreferenciamento e Bairro	Captura de coordenadas GPS ou seleção manual de bairro em lista suspensa.	**Must Have**	Localização precisa das áreas desabastecidas sem exigir digitação complexa.
RF-04	Opção de Reporte Anônimo sob a LGPD	Submissão de relatos sem dados nominais/CPF, gerando protocolo pseudonimizado.	**Must Have**	Minimização de dados e segurança do denunciante sob a LGPD [F001].
RF-05	Mapa Comunitário de Calor (Heatmap)	Mapa público com manchas de calor indicando concentração de queixas por bairro.	**Must Have**	Transparência ativa e controle social das falhas de saneamento.
RF-06	Alertas Preventivos Locais	Notificação de manutenções programadas, cortes ou alertas de água imprópria.	**Should Have**	Prevenção de desabastecimento surpresa e doenças de veiculação hídrica [F072].

ID	Nome	Descrição Sucinta	MoSCoW	Origem / Justificativa
RF-07	Módulo Especializado para ACS	Interface para Agentes Comunitários cadastrarem ocorrências em lote e sintomas.	**Should Have**	Apoio à vigilância epidemiológica territorial e integração com a atenção básica do SUS.
RF-08	Painel Analítico de Cruzamento DATASUS	Gráficos correlacionando queixas de saneamento a internações hospitalares [F072].	**Should Have**	Subsídio técnico para controle social perante o Ministério Público e concessionária.
RF-09	Guia Educativo de Higienização	Instruções simples sobre cloração caseira com hipoclorito, filtragem e fervura.	**Should Have**	Mitigação preventiva imediata de contaminações biológicas em emergências.
RF-10	Operação em Modo Offline (PWA)	Retenção local no dispositivo quando sem sinal móvel e envio na reconexão.	**Must Have**	Resiliência contra a instabilidade crônica de sinal celular em periferias e zonas rurais.
RF-11	Upload de Foto com Expurgo de Metadados	Envio de imagem comprobatória com remoção automática de metadados EXIF.	**Could Have**	Credibilidade probatória com resguardo de privacidade do cidadão sob a LGPD [F001].
RF-12	Exportação de Relatórios PDF/CSV	Geração de dossiês consolidados mensais de ocorrências por bairro para controle social.	**Could Have**	Instrumentalização de conselhos municipais e lideranças de bairro.

Fonte: Autores com base em 05_solucao/requisitos.md (2026).

Tabela 8 — Resumo dos 8 Requisitos Não Funcionais (Métricas Verificáveis)

ID	Categoria	Descrição	Métrica Verificável	Norma
RNF-01	Acessibilidade Digital	Interface em conformidade com acessibilidade para pessoas com deficiência ou baixa visão.	Contraste mínimo de texto de 4,5:1, alvos táteis recomendados de 48x48px (mín. 44x44px) e navegação por teclado.	W3C WCAG 2.2 Nível AA [F007]
RNF-02	Desempenho e Leveza	Carregamento rápido em redes móveis instáveis (3G/4G) em aparelhos modestos.	Largest Contentful Paint (LCP) ≤ 2,0 s em 3G simulado; peso total da página inicial ≤ 1,5 MB.	Google Lighthouse / W3C Performance
RNF-03	Privacidade de Dados (LGPD)	Cumprimento dos princípios de minimização de dados desde a concepção.	Registro sem exigir CPF ou nome completo; ocultação do endereço exato no mapa público; remoção de dados ocultos (EXIF) das fotos e conexão segura HTTPS.	LGPD (Lei nº 13.709/2018) [F001]
RNF-04	Segurança de Aplicações	Proteção básica contra falhas comuns da web nas rotas da aplicação.	Consultas parametrizadas ao banco contra SQL Injection, validação de entradas no servidor e limite de requisições contra spam.	OWASP Top 10 [F024]

ID	Categoria	Descrição	Métrica Verificável	Norma
RNF-05	Confiabilidade do Envio	Evitar perda de denúncias quando a internet falhar no meio do preenchimento.	Guarda automática dos dados no navegador e reenvio em até 30 segundos após a conexão voltar.	Boas Práticas Web
RNF-06	Usabilidade e Ergonomia	Fluxo simples e em linguagem do dia a dia, sem termos técnicos de informática.	Taxa de conclusão sem ajuda ≥ 80% e tempo médio de preenchimento ≤ 120 s nos testes com usuários.	ABNT NBR ISO 9241-11 [F082]
RNF-07	Responsividade	Tela adaptada para celular simples (a partir de 320px) até computador.	Layout fluido *mobile-first* funcional nos navegadores comuns de Android e iOS.	Mobile Web
RNF-08	Leveza e Economia de Dados	Consumo baixo de franquia 3G/4G e de bateria do aparelho do morador.	Compressão automática das fotos antes do envio e reaproveitamento das telas já carregadas no celular.	Princípios de TI Verde / Acessibilidade

Fonte: Autores com base em 05_solucao/requisitos.md (2026).

8.3 HISTÓRIAS DE USUÁRIO BDD

Foram especificadas 8 Histórias de Usuário completas segundo a sintaxe de Gherkin/BDD. As 8 histórias de usuário estão detalhadas no dossiê da Etapa 5; a Tabela 9 sintetiza as personas, ações e critérios de aceite centrais:

Tabela 9 — Síntese das 8 Histórias de Usuário BDD da Solução ÁguaViva PB

ID	Persona	Ação / Objetivo	Critério de Aceite Resumido (Dado / Quando / Então)
US-01	Moradora periférica sem água	Reportar interrupção de água em menos de 1 min informando o bairro.	Preenchimento automático de bairro por GPS, geração de protocolo anônimo e confirmação visual em até 2 s.
US-02	Cidadão com esgoto na calçada	Enviar foto comprobatória do problema sanitário pelo celular.	Remoção automática pelo backend de metadados EXIF privados (GPS/câmera) antes do salvamento seguro.
US-03	Morador de João Pessoa	Visualizar no mapa áreas com maior incidência de água imprópria ou desabastecimento.	Filtro dos últimos 7 dias renderizando manchas de calor acessíveis agrupadas por polígono de bairro.
US-04	Morador de assentamento rural	Registrar denúncia sem sinal de telefonia móvel para envio posterior.	Interceptação e guarda local criptografada em fila com transmissão automática na primeira reconexão.
US-05	Agente Comunitário de Saúde	Cadastrar queixas de múltiplos domicílios em lote e notificar riscos de diarreia.	Login institucional com matrícula, registro coletivo por rua e emissão de alerta para a USF/Secretaria.

ID	Persona	Ação / Objetivo	Critério de Aceite Resumido (Dado / Quando / Então)
US-06	Morador cadastrado	Consultar alertas de manutenções programadas e previsão de retorno.	Card de alerta em destaque no topo da interface com alto contraste (WCAG 2.2) informando horário de normalização.
US-07	Mãe de família em emergência	Acessar instruções ilustradas de purificação caseira da água.	Passo a passo em linguagem simples orientando a proporção de 2 gotas de água sanitária por litro de água, com repouso de 30 minutos antes do consumo.
US-08	Denunciante sob a LGPD	Exercer o direito de exclusão de dados pessoais fornecidos (Art. 18).	Entrada de protocolo de denúncia e expurgo definitivo imediato com emissão de comprovante sob a LGPD [F001].

Fonte: Autores com base em 05_solucao/dossie_solucao.md (2026).

A título de exemplificação das lógicas de negócio centrais, destacam-se duas histórias com seus cenários completos:

- **US-04: Envio em Modo Offline para Comunidades sem Conexão Móvel**:
- *Cenário*: Registro de ocorrência em comunidade sem sinal de operadora móvel.
- *Dado* que a usuária Maria de Fátima está na tela de registro de ocorrência em modo avião ou sem cobertura de internet móvel;
- *Quando* finaliza o preenchimento da ocorrência, anexa uma foto da torneira seca e clica no botão "Enviar Relato";
- *Então* o aplicativo salva o registro localmente no navegador do celular, exibe a Tela 07 (Modo Offline) com a mensagem *"Tudo salvo no celular! Quando a internet voltar, a gente envia sozinho"* e dispara o envio assim que a conexão retorna.
- **US-07: Aprendizado de Medidas Caseiras de Descontaminação Hídrica**:
- *Cenário*: Emergência hídrica com água de poço duvidosa em residência com crianças.
- *Dado* que a usuária acessa a aba "Guia de Saúde" na Tela 05;
- *Quando* seleciona a opção "Como clorar a água com segurança";
- *Então* o sistema exibe passos visuais em linguagem simples orientando a proporção de 2 gotas de água sanitária por litro de água, com repouso de 30 minutos antes do consumo.

8.4 ESPECIFICAÇÃO DAS 8 TELAS E PROTÓTIPO WEB NAVEGÁVEL

Para validar o fluxo com os moradores antes de construir toda a infraestrutura de servidor, a equipe desenhou 8 telas interconectadas (`05_solucao/prototipo/especificacao_telas.md`) e implementou um protótipo web navegável em HTML, CSS e JavaScript (`05_solucao/prototipo/index.html`) que simula o modo offline, o envio de ocorrência e os ajustes de alto contraste e fonte ampliada. A Tabela 10 resume as 8 telas:

Tabela 10 — Especificação Estrutural das 8 Telas do Protótipo de Alta Fidelidade

Tela	Nome da Tela	Descrição Funcional	Elementos Principais
TEL-01	Tela Inicial (Dashboard Comunitário)	Visão panorâmica do abastecimento local, acesso imediato a denúncia e alertas ativos.	Cartões de status da água, atalhos de denúncia, busca e card de alerta superior em alto contraste.
TEL-02	Formulário de Denúncia (Etapa 1)	Seleção inicial da categoria do problema hídrico ou de saneamento.	Ícones semânticos de toque amplo (torneira seca, esgoto a céu aberto, água barrenta, cano vazando).
TEL-03	Formulário de Denúncia (Etapa 2 - Evidência e Localização)	Anexo fotográfico, georreferenciamento e confirmação de submissão do chamado.	Captura de foto via câmera, geolocalização aproximada por setor censitário, relato e botão fixo de envio.
TEL-04	Mapa Interativo de Potabilidade	Visualização geoespacial das queixas comunitárias e laudos de conformidade hídrica.	Mapa territorial com camadas coloridas por bairro, filtros temporais e painel lateral informativo.
TEL-05	Painel de Transparência Cidadã	Indicadores de abastecimento público, perdas na rede e controle social.	Gráficos cronológicos de interrupção, comparativos de vazão e histórico semanal de ocorrências.
TEL-06	Central de Serviços Emergenciais	Acionamento emergencial de abastecimento e suporte comunitário.	Formulário de solicitação de carro-pipa comunitário e contatos diretos da Defesa Civil municipal.
TEL-07	Painel de Controle Offline e Fila Local	Gerenciamento visual dos chamados retidos no dispositivo aguardando transmissão.	Lista de ocorrências em fila local com status de sincronização e botão de disparo manual.
TEL-08	Configurações de Acessibilidade e Privacidade	Personalização ergonômica da interface e transparência sob as diretrizes da LGPD.	Controles de alto contraste, ampliação de fonte (+200%), leitura e política simplificada da LGPD.

Fonte: Autores com base em 05_solucao/prototipo/especificacao_telas.md (2026).

---

9. TESTES DE USABILIDADE, ACESSIBILIDADE E RESULTADOS

9.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL DE TESTES E SALVAGUARDAS ÉTICAS

A Etapa 6 submeteu a solução à validação empírica. Sob a coordenação de Luiz Miguel (Infraestrutura) e o apoio técnico de Paulo Germano e Gabriel Amancio, foi conduzida uma bateria de testes de usabilidade com seis voluntários externos [F081, F082]. O protocolo assegurou observância à LGPD: todos os voluntários assinaram o TCLE individual previamente, nenhuma informação pessoal identificável foi retida e os participantes foram codificados de P1 a P6.

Tabela 11 — Perfil Sociodemográfico da Amostra de Voluntários dos Testes

Código	Idade	Ocupação / Perfil Sociodemográfico	Nível de Letramento Digital	Dispositivo Utilizado
P1	52 anos	Comerciante autônoma (Residente em comunidade periférica de João Pessoa)	Básico (Uso restrito a WhatsApp)	Smartphone Android 6.5"
P2	23 anos	Estudante universitário de Pedagogia (Morador da Região Metropolitana)	Intermediário a Avançado	Smartphone Android 6.1"
P3	64 anos	Aposentado e Líder Comunitário (Bairro de Várzea Nova / Santa Rita)	Básico (Baixa visão e tremor motor)	Smartphone Android 6.7"
P4	28 anos	Agente Comunitária de Saúde (ACS) na capital paraibana	Intermediário (Familiarizada com prontuários móveis)	Tablet Android 10.1" / Mobile
P5	35 anos	Técnico em Edificações / Encanador autônomo	Intermediário (Uso utilitário de ferramentas)	Smartphone Android 6.4"
P6	41 anos	Professora da rede municipal de ensino fundamental	Intermediário (Plataformas educacionais)	Smartphone iPhone iOS 6.1"

Fonte: Autores (2026).

9.2 ANÁLISE QUANTITATIVA DE RESULTADOS E ESCORE SUS

Cada voluntário executou individualmente as 6 tarefas padronizadas (T01 a T06) sob o método de *Think-Aloud*, totalizando 36 observações controladas registradas em `06_testes/registros_anonimizados.csv`:

Tabela 12 — Resultados Consolidados das 6 Tarefas de Teste de Usabilidade (N=36)

Tarefa	Descrição do Fluxo Avaliado	Taxa de Eficácia	Tempo Médio Real	Desvio-Padrão (σ)	Meta Temporal	Erros Médios	Satisfação Média (1 a 5)
T01	Consulta de potabilidade no mapa	100% (6/6)	41,2 s	± 10,9 s	60 s	0,17	4,83 / 5,0
T02	Registro de denúncia com foto	83,3% (5/6)	85,8 s	± 29,3 s	120 s	1,17	4,17 / 5,0
T03	Teste do modo offline (dados desligados)	100% (6/6)	63,3 s	± 15,6 s	90 s	0,67	4,33 / 5,0
T04	Solicitação de carro-pipa emergencial	100% (6/6)	60,3 s	± 12,8 s	90 s	0,17	4,83 / 5,0
T05	Painel de transparência e relatório PDF	100% (6/6)	75,7 s	± 20,5 s	100 s	0,67	4,33 / 5,0
T06	Ativação de alto contraste e fonte	100% (6/6)	29,8 s	± 6,9 s	45 s	0,00	5,00 / 5,0

Tarefa	Descrição do Fluxo Avaliado	Taxa de Eficácia	Tempo Médio Real	Desvio-Padrão (σ)	Meta Temporal	Erros Médios	Satisfação Média (1 a 5)
	grande						
Consolidado	**Média Geral do Sistema ÁguaViva PB**	**97,2%**	**59,4 s**	**± 25,3 s**	**84,2 s**	**0,47**	**4,58 / 5,0**

Fonte: Autores a partir dos testes empíricos de usabilidade (2026).

A eficácia geral atingiu **97,2%** de tarefas concluídas com sucesso. O único incidente de não conclusão ocorreu com o participante P3 (idoso) na tarefa T02, motivado pela dificuldade em focar a câmera do aparelho na torneira e na oclusão do botão de envio pelo teclado virtual aberto.

Ao final do teste, a aplicação do questionário SUS padronizado de 10 perguntas [F080] resultou em um escore consolidado de **84,2 pontos em 100**. Segundo o modelo de Bangor, Kortum e Miller (2008), notas superiores a 80,3 pontos classificam o produto na faixa **"Excelente" (Grade A)**, situando o ÁguaViva PB em patamar elevado de qualidade para softwares de uso público e cívico.

9.3 ANÁLISE QUALITATIVA E HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

A observação direta e os comentários dos participantes apontaram três pontos práticos de melhoria:

1. **Mensagem Técnica no Modo Offline**: Na primeira versão do protótipo (v1.0), o aviso de falta de internet mostrava termos internos de programação (*"Cache IndexedDB ativo. Sincronização pendente via API REST"*). O participante P3 (64 anos) ficou inseguro, achando que o relato tinha falhado ou ficado "travado no chip". A equipe percebeu que a tela precisava tranquilizar o morador com palavras simples, sem jargões técnicos.
2. **Teclado Escondendo o Botão de Envio**: Em celulares com tela menor, quando o usuário abria o teclado para descrever o problema, o botão "Enviar Relato" ficava escondido embaixo da rolagem, confundindo quem tem pouca prática com aplicativos.
3. **Confirmação Tátil Após o Envio**: A participante P1 (52 anos) sugeriu que o celular desse uma vibração curta quando a internet voltasse e o relato salvo fosse enviado, para não precisar ficar olhando a tela.

9.4 MATRIZ DE MELHORIAS PRIORIZADAS E REFATORAÇÃO PARA A VERSÃO 2.0

Com base no retorno dos usuários, o grupo aplicou quatro ajustes imediatos no protótipo navegável (`05_solucao/prototipo/index.html`), dando origem à **Versão 2.0 Revisada**:

Tabela 13 — Comparativo das Alterações entre o Protótipo v1.0 e a Versão v2.0 Revisada

Elemento da Interface	Versão Inicial (v1.0)	Versão 2.0 Revisada (Pós-Testes)	Heurística Atendida
Aviso de Modo Offline (TEL-07)	Texto técnico citando "IndexedDB e REST".	Aviso simples: *"Tudo salvo no celular! Não se preocupe: assim que o sinal voltar, seu chamado será enviado sozinho"*.	Correspondência com o mundo real (Heurística 2 de Nielsen).
Botão de Envio de Denúncia (TEL-03)	Botão fixo no fim da página rolável (coberto pelo teclado).	Botão preso na barra inferior visível o tempo todo, com alto contraste.	Visibilidade do status e prevenção de erros (Heurística 5).
Navegação do Mapa (TEL-04)	Zoom apenas fazendo movimento de pinça com dois dedos.	Botões grandes de zoom (+ / -) com área mínima de 48x48px.	Flexibilidade e facilidade de uso (Heurística 7 e WCAG 2.5.5).
Confirmação de Envio (TEL-07)	Apenas aviso visual na barra superior.	Vibração curta (100ms) no aparelho quando os dados salvos são enviados.	Confirmação clara para o usuário.

Fonte: Autores (2026).

9.5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS E ESCOPO REAL

Para manter transparência sobre o alcance de um projeto de graduação, o grupo reconhece as seguintes limitações:

- **Tamanho Amostral (N=6)**: Seguindo Nielsen e Landauer [F081], seis pessoas já revelam a maior parte dos problemas críticos de uso de uma tela, mas essa amostra é pequena para generalizar resultados estatísticos para toda a Paraíba;
- **Recorte Metropolitano**: Os testes aconteceram com moradores de João Pessoa, Cabedelo e Santa Rita. Municípios do Sertão e do Cariri possuem rotinas de rodízio e conectividade que exigem testes futuros no local;
- **Ambiente Acompanhado e Protótipo Simulado**: As sessões foram acompanhadas pelos estudantes e utilizaram o protótipo web navegável com simulação de modo offline, o que pode reduzir a hesitação que usuários iniciantes sentiriam ao usar o sistema sozinhos em casa;
- **Limites Sociais da Tecnologia**: Um aplicativo não conserta cano furado nem gera água tratada por conta própria; ele organiza provas comunitárias para cobrar os órgãos públicos. Além disso, famílias sem smartphone dependem da mediação de vizinhos ou dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para registrar seus relatos.

---

10. DISCUSSÃO INTEGRADORA E IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

10.1 ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR DAS QUATRO COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

O desenvolvimento do projeto mostrou que resolver um problema real da comunidade exige unir áreas diferentes da computação:

- O **Desenvolvimento de Software** (Gabriel Amancio) estruturou os 12 requisitos, as histórias de usuário e construiu o protótipo navegável com foco em acessibilidade e telas simples;
- A **Infraestrutura e Redes** (Luiz Miguel) projetou o fluxo para funcionar com sinal fraco ou desligado, mantendo os relatos guardados no navegador até a internet voltar, e conduziu os testes com os seis voluntários;
- A **Ciência de Dados e IA** (Paulo Germano) levantou e cruzou os dados do IBGE, SNIS e DATASUS para justificar a escolha do tema da água e comprovou em experimento que modelos de IA erram contas simples se não forem auditados;
- A **Segurança da Informação** (Gustavo Antonio) definiu os cuidados de privacidade sob a LGPD, dispensando CPF ou nome completo na denúncia, removendo metadados das fotos e ocultando endereços exatos no mapa público.

10.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA NO UNIPÊ

Para os quatro estudantes envolvidos, percorrer um projeto completo — do diagnóstico social ao teste com moradores reais — deixou aprendizados práticos importantes:

1. **Domínio de Novas Ferramentas**: Conforme registrado nos Diários de Aprendizagem (`apendices/diarios/`), cada integrante aprendeu e aplicou novas ferramentas ao longo do semestre (Mermaid.js para diagramas, escala SUS para avaliar usabilidade, checagem de contraste WCAG e prototipação responsiva em HTML/CSS/JS);
2. **Senso Crítico com Inteligência Artificial**: Os testes práticos da Etapa 3 mostraram que modelos de linguagem cometem erros em código, regras de rede e cálculos básicos. A equipe passou a tratar a IA apenas como apoio rápido, nunca sem revisão humana;
3. **Olhar Social na Computação**: Escolher o ODS 6 (Água e Saneamento) trouxe o projeto para fora da bolha técnica e mostrou o impacto de adaptar a linguagem da tela para quem mais precisa do serviço.

10.3 EVOLUÇÃO FUTURA DA FERRAMENTA

Se o grupo ou próximas turmas do curso derem continuidade ao **ÁguaViva PB**, os próximos passos naturais são:

- **Curto Prazo**: Apresentar o protótipo revisado a associações de bairro e Agentes Comunitários de Saúde em João Pessoa para validar novas demandas da rotina deles;
- **Médio Prazo**: Implementar o servidor completo em Node.js com banco PostgreSQL e explorar formas de encaminhar relatórios de ocorrências para ouvidorias municipais, Defesa Civil e Cagepa;
- **Longo Prazo**: Testar o sistema em cidades do Cariri e do Sertão paraibano junto a lideranças locais e unidades básicas de saúde.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto "Laboratório de Carreira e Inovação Responsável em TI" integrou pesquisa de 24 vagas reais do mercado de tecnologia, autoavaliação profissional com metas SMART, análise ética e prática de ferramentas de IA, diagnóstico socioambiental baseado em dados públicos da Paraíba e o desenvolvimento do protótipo **ÁguaViva PB**.

A validação com seis moradores mostrou que telas limpas, linguagem direta e proteção contra queda de sinal fazem diferença real para inclusão digital: os testes alcançaram 97,2% de conclusão das tarefas e pontuação média de 84,2 na escala SUS, já incorporando as correções sugeridas pelos próprios participantes na versão 2.0.

Mais do que cumprir as entregas das sete etapas da disciplina, o trabalho aproximou a formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas dos problemas reais enfrentados pelas famílias da Paraíba no acesso à água e ao saneamento.

REFERÊNCIAS

- **[F001]** BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F002]** BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 abr. 2014. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F003]** BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F004]** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- **[F005]** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- **[F006]** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6024: Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento escrito — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
- **[F007]** W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 05 out. 2023. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F008]** UNIPÊ. **Manual de Normas Acadêmicas e Diretrizes do Projeto Integrador de ADS**. João Pessoa: Centro Universitário de João Pessoa, 2026.

- **[F020]** GUPY TECNOLOGIA LTDA. **Portal de Vagas e Empregos Gupy: Mapeamento de Oportunidades em Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Software, Infraestrutura, Dados/IA e Cibersegurança)**. São Paulo: Gupy, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F021]** ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (BRASSCOM). **Relatório Setorial de TIC: Demanda de Talentos e Projeções de Empregabilidade no Brasil (2024–2029)**. São Paulo: Brasscom, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F022]** ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO (SOFTEX). **Mapeamento do Ecossistema de TI no Nordeste e Tendências de Trabalho Remoto**. Brasília: Softex, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F023]** GOOGLE DEVELOPERS GROUP. **Comunidade GDG João Pessoa e DevFest Paraíba**. Mountain View: Google LLC, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F024]** OPEN WORLDWIDE APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP). **OWASP João Pessoa Chapter: Encontros Técnicos de Segurança de Aplicações e Privacidade**. Columbia: OWASP Foundation, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F025]** ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL. **Comunidade Python Nordeste e GruPy Paraíba**. São Paulo: APyB, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F026]** DEVOPSDAYS ORG. **DevOpsDays João Pessoa: Cultura Ágil, Automação e Infraestrutura em Nuvem na Paraíba**. João Pessoa: DevOpsDays, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F027]** ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). **Curso Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**. Brasília: Enap, 2024. Carga horária: 20h. Gratuito. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F028]** MICROSOFT LEARN. **Certificação PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst**. Redmond: Microsoft Corporation, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F029]** AMAZON WEB SERVICES. **AWS Certified Cloud Practitioner (Exame CLF-C02)**. Seattle: AWS Training and Certification, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F030]** ORACLE CORPORATION. **Java SE 17 Developer (Exame 1Z0-829)**. Austin: Oracle University, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F031]** COMPTIA. **CompTIA Security+ Certification (Exame SY0-701)**. Downers Grove: Computing Technology Industry Association, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F050]** CENTRO DE ESTUDOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA (CESeC). **O Panóptico: Mapeando o Reconhecimento Facial, Falibilidade Biometria e Impactos no Sistema de Justiça Criminal no Brasil**. Rio de Janeiro: CESeC, 2023. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F051]** AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Processos Administrativos Sancionadores e Medida Preventiva sobre Tratamento de Dados Pessoais e Treinamento de Inteligência Artificial**. Brasília: ANPD, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.

- **[F070]** INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: Características dos Domicílios, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Estado da Paraíba**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F071]** INSTITUTO TRATA BRASIL. **Panorama do Saneamento Básico e Perdas de Água na Paraíba: Relatório Estruturado com Base nos Dados do SNIS e Novo Marco Legal**. São Paulo: Instituto Trata Brasil, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F072]** MINISTÉRIO DA SAÚDE. **DATASUS: Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) — Internações e Morbidade Hospitalar por Doenças Infecciosas e Parasitárias de Veiculação Hídrica na Paraíba**. Brasília: DATASUS, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F080]** BROOKE, John. **SUS: A 'quick and dirty' usability scale**. Usability Evaluation in Industry, London: Taylor & Francis, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996.
- **[F081]** NIELSEN, Jakob; LANDAUER, Thomas K. **A mathematical model of the finding of usability problems**. In: Proceedings of the INTERACT'93 and CHI'93 Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 1993. p. 206-213.
- **[F082]** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema — Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

APÊNDICE A — DIÁRIOS INDIVIDUAIS DE APRENDIZAGEM DOS INTEGRANTES

O acervo completo dos 24 registros individuais de aprendizagem (6 por integrante) encontra-se arquivado na íntegra nos seguintes documentos do repositório:

- `apendices/diarios/diario_gabriel_amancio.md` (Desenvolvimento de Software);
- `apendices/diarios/diario_luiz_miguel.md` (Infraestrutura e Redes);
- `apendices/diarios/diario_paulo_germano.md` (Dados e Inteligência Artificial);
- `apendices/diarios/diario_gustavo_antonio.md` (Segurança da Informação).

APÊNDICE B — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

O modelo formal do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado por todos os participantes voluntários dos testes de usabilidade em conformidade com a LGPD e os princípios éticos do UNIPÊ, encontra-se registrado em:

- `apendices/termos/tcle.md`.

APÊNDICE C — DECLARAÇÃO FORMAL DE USO ÉTICO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A declaração formal subscrita pelos quatro integrantes do projeto, comprovando a autoria humana dos diagnósticos e a utilização restrita de modelos de IA como ferramenta de apoio instrumental e de auditoria

empírica, encontra-se arquivada em:

- `apendices/termos/declaracao_uso_ia.md`.