

RAPPORT D'INSTALLATION POST MIGRATION E8WB

Information client :

Client	EMIZ Sud
Contact client	Sylvie SIEGL 06 20 66 27 79
Date	10/09/2019

Localisation :

Nom du site	EMIZ Sud
Adresse du site	62 Boulevard Icard 13010 MARSEILLE

Pointage :

Satellite / Position	E8WB
Elévation / Azimut	Azimuth = 199 ° 2 Elevation = 38 ° 3
Conditions météorologiques	Pluvieux, couvert

Equipement informations

Type installation	Fixe <input checked="" type="checkbox"/>	RSAT <input type="checkbox"/>	VLAR <input type="checkbox"/>	VPC <input type="checkbox"/>	Fly Away <input type="checkbox"/>
Antenne	Modèle : ANT 120		SN : NA		
BUC	Modèle : NJT8302F		SN : A15319A47		
LNB	Modèle : HS1057BF		SN : 1008-N20074-000689		
Modem	Modèle : Idirect X5		SN : 127965		
Routeur	Modèle : MIKROTIK 493		SN : 299F01402E7F/046		
Passerelle Voix	Modèle : MP114 FXS		SN : DT1307039		

Mesures de niveaux

		Valeur mesurée	Valeur cible
Avant migration	Downstream C/N :	16.70	>15 dB
	Upstream C/N :	6.80	>5 dB
Après migration	Downstream C/N :	16.70	>15 dB ¹
	Upstream C/N :	6.80	>5 dB ¹
	Point de compression (dBm)	-20	
	Puissance nominale (dBm)	-25	
	Puissance maximale (dBm)	-21	

¹ Valeurs à corrélérer avec celles relevées sur la station témoin TLS au moment de la mesure

Services

	Avant migration	Après migration
Accès Internet	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
Téléphonie	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
VPN terrestre	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
Liaison 4G	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
LAN niveau 2	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
LAN niveau 3	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
AUTRE	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA

Date	Nom client	Nom intervenant
	Signature Client	Signature Intervenant




AIRBUS



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ET DE LA GESTION DES CRISES

Services

	Avant migration	Après migration
Accès Internet	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
Téléphonie	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
VPN terrestre	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
Liaison 4G	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
LAN niveau 2	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
LAN niveau 3	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA
AUTRE	OK / NOK / NA	OK / NOK / NA

Date 10/03/19	Secrétariat général de la zone de défense et de sécurité sud Centre zonal opérationnel de crises 62 Boulevard Icard 13010 Marseille	Nom intervenant BEIGNE Paul
	Signature Client Sylvie SIEGL Siegl S.	Signature Intervenant 


Photos installation








Tests internet



Speedtest avant migration



Speedtest après migration