



ESTÁNDAR

Programa Flagship

De usuario funcional a Consultor BI en 8 semanas.

PLAN DE TRABAJO • CURRÍCULO • ENTREGABLES

8 sesiones • 16 horas • 1 a 1 online (Zoom / Meet)

\$8,500 MXN • aprox. \$470 USD

2BI • Business Intelligence Studio

Inteligencia que multiplica tu negocio.

guillermorc44@gmail.com

Documento confidencial • v1.0 • 2026

1. Resumen Ejecutivo

El programa más completo: arquitectura BI 2026, DAX avanzado, Calculation Groups, optimización con DAX Studio + Tabular Editor, Power BI Service con RLS, y un dashboard real publicado con tus datos.

Ficha Técnica del Programa

Modalidad	1 a 1 online (Zoom / Meet)
Duración total	16 horas (8 sesiones de 2 horas)
Calendario	8 sesiones, 1 vez por semana, durante 8 semanas
Inversión	\$8,500 MXN • aprox. \$470 USD
Formas de pago	Pago en 1 exhibición (5% descuento) o 2 partes sin recargo
Mentoría post-curso	30 días de soporte WhatsApp + revisión de 1 dashboard
Proyecto final con datos del alumno	Sí, incluido
Garantía	Si después de la sesión 2 sientes que esto no es para ti, te devuelvo el 100% del pago.
Idioma	Español (material en español; comandos y herramientas en inglés)
Stack requerido	Power BI Desktop (gratis) + cuenta gratuita Power BI Service

2. Objetivos del Programa (SMART)

Cada objetivo es Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporalmente acotado al cierre del programa.

#	Objetivo	Métrica de logro
1	Diseñar un modelo dimensional en estrella optimizado con cardinalidades correctas.	Modelo < 1 GB en memoria, refresh < 90s
2	Escribir medidas DAX avanzadas (CALCULATE, iteradores, time intelligence) sin Google.	20+ medidas reusables documentadas
3	Optimizar reportes lentos a < 3s con Performance Analyzer y DAX Studio.	Reducción ≥ 60% vs base
4	Construir un dashboard ejecutivo con storytelling visual.	Score UX ≥ 8/10 en checklist
5	Publicar en Power BI Service con RLS, dataflows y deployment pipelines.	Dashboard productivo con RLS validado

#	Objetivo	Métrica de logro
6	Automatizar refresh y alertas con Subscriptions de Power BI / Power BI Subscriptions.	1 flujo de alertas activo
7	Construir portafolio público con 1 dashboard demo.	URL pública en LinkedIn

2BI • CONFIDENCIAL
ESTANDAR

3. Roadmap del Programa

Cada sesión entrega una victoria tangible. El alumno ve progreso desde la primera clase.

Sesión	Tema	Resultado tangible	Quick Win
1	Arquitectura BI 2026 + Power Query Profesional	Mindset de arquitectura BI moderna y dominio de Power Query reproducible.	✓
2	Modelado Dimensional + Calendario	Diseñar modelos en estrella optimizados con cardinalidades correctas.	✓
3	DAX I — Contextos, CALCULATE, Iteradores	Dominar contexto de filtro, contexto de fila y CALCULATE.	✓
4	DAX II — Time Intelligence + Calculation Groups	Construir arsenal temporal y eliminar duplicación con Calculation Groups.	✓
5	Visualización Ejecutiva + UX/UI Profesional	De dashboards "bonitos" a dashboards que el CEO entiende en 5 segundos.	✓
6	Optimización con DAX Studio + Tabular Editor	Convertir reportes lentos en reportes < 3s con herramientas profesionales.	✓
7	Power BI Service: RLS, Dataflows, Pipelines, REST API	Llevar el dashboard del Desktop al Service de manera profesional.	✓
8	Power BI Service Avanzado + Portafolio + Cierre	Dominar features avanzadas del Service (Apps, Subscriptions, Data Alerts, Sensitivity Labels, Usage Metrics) y cerrar con tu portafolio público.	✓

4. Detalle Sesión por Sesión

Sesión 1 — Arquitectura BI 2026 + Power Query Profesional

Duración: 2 horas

Objetivo

Mindset de arquitectura BI moderna y dominio de Power Query reproducible.

Contenido

- Pirámide BI: dato → modelo → métrica → narrativa → decisión.
- Carpetas Origen / Staging / Producción dentro de Power Query.
- Funciones M parametrizadas y reutilizables.
- Manejo de errores, replace de nulos, merges robustos.
- Power BI Project (.pbip) + Git desde el día 1.

Hacks profesionales

- ★ Apaga "Background data" para evitar previews infinitos.
- ★ Disable load en queries staging — no inflan el modelo.
- ★ Convierte queries repetidas en funciones (fxLimpiarColumnas).
- ★ Versiona el .pbip con Git desde el día 1.
- ★ Activa Query Diagnostics para detectar pasos lentos.

Entregable de la sesión

- ✓ Plantilla .pbip con queries staging + funciones M reutilizables.

Sesión 2 — Modelado Dimensional + Calendario

Duración: 2 horas

Objetivo

Diseñar modelos en estrella optimizados con cardinalidades correctas.

Contenido

- Star vs snowflake: cuándo cada uno.
- Cardinalidades 1:*, *:*, y direccionalidad: reglas de oro.
- Tabla calendario completa con DAX.
- Role-playing dimensions y USERELATIONSHIP.

- Compresión VertiPaq: alta cardinalidad = enemigo.

Hacks profesionales

- ★ SELECTEDVALUE en vez de IF(HASONEVALUE).
- ★ Marca tabla calendario explícitamente como Tabla de Fecha.
- ★ Carpetas "_Medidas", "_KPIs" (subrayado al inicio para que aparezcan arriba).
- ★ Apaga Auto Date/Time → ahorra hasta 30% memoria.
- ★ Vista de modelo horizontal: hechos al centro, dimensiones alrededor.

Entregable de la sesión

- ✓ Modelo .pbix con star schema + calendario + medidas base.

Sesión 3 — DAX I — Contextos, CALCULATE, Iteradores

Duración: 2 horas

Objetivo

Dominar contexto de filtro, contexto de fila y CALCULATE.

Contenido

- Contexto de fila vs contexto de filtro.
- CALCULATE y modificadores de contexto.
- Iteradores SUMX, AVERAGEX, MAXX, RANKX.
- FILTER vs KEEPFILTERS vs ALL vs REMOVEFILTERS.
- VAR + RETURN. Patrones de % participación, ranking, top N.

Hacks profesionales

- ★ Siempre VAR + RETURN.
- ★ DIVIDE() en vez de "/" — maneja división por cero.
- ★ REMOVEFILTERS más explícito que ALL.
- ★ Para "todo el modelo" usa REMOVEFILTERS, no ALL.
- ★ Si una medida funciona pero no entiendes — revisa contexto antes de seguir.

Entregable de la sesión

- ✓ Pack de 10 medidas DAX documentadas con caso de uso.

Sesión 4 — DAX II — Time Intelligence + Calculation Groups

Duración: 2 horas

Objetivo

Construir arsenal temporal y eliminar duplicación con Calculation Groups.

Contenido

- TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD.
- DATEADD, SAMEPERIODLASTYEAR, PARALLELPERIOD.
- Comparativas YoY, MoM, vs Target.
- Calculation Groups: 1 grupo reemplaza 30 medidas.
- Field Parameters y Visual Calculations 2024+.

Hacks profesionales

- ★ Calculation Groups requieren Tabular Editor (incluido).
- ★ IsAvailableInMDX = false en columnas no usadas → menos memoria.
- ★ Field Parameters reemplazan 6 visuales por 1 con selector.
- ★ Marca el Calculation Group con un emoji al inicio (★ Tiempo).
- ★ Visual Calculations IDEALES para running totals que cuestan caro en DAX.

Entregable de la sesión

- ✓ Calculation Group + Field Parameter + visual con selector dinámico.

Sesión 5 — Visualización Ejecutiva + UX/UI Profesional

Duración: 2 horas

Objetivo

De dashboards "bonitos" a dashboards que el CEO entiende en 5 segundos.

Contenido

- Regla 60-30-10 de color.
- Eliminar chartjunk: ejes, líneas, sombras.
- Bookmarks + Selection panel + drill-through.
- Tooltips personalizados con páginas tooltip.
- Custom themes JSON corporativo.

Hacks profesionales

- ★ Plantilla de tema JSON corporativo (incluida).
- ★ Tooltips ricos con páginas tooltip ocultas.
- ★ Bookmarks → botones, no checkboxes.
- ★ Smart Narrative solo para borrador, nunca producción.
- ★ Regla del 5: máximo 5 KPIs visibles a primera vista.

Entregable de la sesión

- ✓ Página ejecutiva con tema corporativo + 3 bookmarks + drill-through.

Sesión 6 — Optimización con DAX Studio + Tabular Editor

Duración: 2 horas

Objetivo

Convertir reportes lentos en reportes < 3s con herramientas profesionales.

Contenido

- Performance Analyzer: leer Visual + DAX + Other.
- DAX Studio: View Metrics, Server Timings, Query Plan.
- SE vs FE: dónde está el cuello.
- Best Practice Analyzer (BPA) en Tabular Editor.
- ALM Toolkit: comparar modelos como Git diff.

Hacks profesionales

- ★ Ctrl+E en DAX Studio para limpiar caché entre tests.
- ★ Medida > 500ms → revisa FILTER innecesario.
- ★ Columnas calculadas → migra a Power Query (mejor compresión).
- ★ Bidirectional filter solo cuando NO hay otra opción.
- ★ BPA Script "Remove unused columns" libera memoria automáticamente.

Entregable de la sesión

- ✓ Reporte 60% más rápido + tabla comparativa antes/después + BPA limpio.

Sesión 7 — Power BI Service: RLS, Dataflows, Pipelines, REST API

Duración: 2 horas

Objetivo

Llevar el dashboard del Desktop al Service de manera profesional.

Contenido

- Workspaces, apps, permisos por rol.
- Row-Level Security (RLS) dinámico con USERPRINCIPALNAME().
- Dataflows Gen2: ETL centralizado.
- Deployment Pipelines: DEV → TEST → PROD.
- Power BI REST API: refresh, listas, métricas.
- .pbip + Git: versionado real.

Hacks profesionales

- ★ RLS dinámico con tabla bridge Usuarios → Filtros — escala mejor.
- ★ Dataflows Gen2: ETL centralizado entre múltiples reportes.
- ★ REST API → triggers de refresh y exports desde Service Principal.
- ★ Pipelines vía API → CI/CD con GitHub Actions viable.
- ★ .pbip + TMDL = los pull requests al modelo se leen como código.

Entregable de la sesión

- ✓ Workspace productivo con RLS + dataflow + pipeline DEV/TEST/PROD.

Sesión 8 — Power BI Service Avanzado + Portafolio + Cierre

Duración: 2 horas

Objetivo

Dominar features avanzadas del Service (Apps, Subscriptions, Data Alerts, Sensitivity Labels, Usage Metrics) y cerrar con tu portafolio público.

Contenido

- Power BI Apps: distribución profesional a usuarios finales.
- Subscriptions y Data Alerts nativas.
- Sensitivity Labels y Microsoft Information Protection.
- Usage Metrics y análisis de adopción del workspace.
- Construcción del portafolio público en LinkedIn.
- Plan de monetización Power BI 90 días.

Hacks profesionales

- ★ Apps siempre que distribuyas a 5+ personas. Mejor performance.
- ★ Data Alerts solo viven en Dashboards (tiles), no en visuales de reporte.
- ★ Sensitivity Labels heredan al exportar (PDF/Excel mantienen cifrado).
- ★ Usage Metrics > 90 días sin acceso = candidato a archivar.
- ★ Tu portafolio LinkedIn pesa 5× un certificado.

Entregable de la sesión

- ✓ 1 App publicada + 1 Subscription + 1 Data Alert + 1 dashboard demo público en LinkedIn.

5. Proyecto Final

Desde la sesión 4 trabajamos sobre los datos reales del alumno. El proyecto final es un dashboard ejecutivo publicado en Power BI Service que el alumno puede usar de inmediato en su empresa o portafolio.

Entregables del proyecto final

1. Modelo dimensional documentado con diagrama (.png).
2. Mínimo 15 medidas DAX con descripción.
3. 1 página ejecutiva + 1 página de detalle + 1 página de drill-through.
4. Tema corporativo personalizado (.json).
5. Workspace publicado con RLS funcional y refresh automático.
6. Documento técnico de 1 página con arquitectura y supuestos.
7. Versión .pbip en repo Git privado o público.

6. Stack de Herramientas (todas con licencia community o gratuitas)

Herramienta	Para qué	Costo
Power BI Desktop	Diseño del modelo y reportes.	Gratis
Power BI Service (Pro)	Publicación, RLS, sharing.	\$10 USD/mes
DAX Studio	Análisis de performance y query plan.	Gratis
Tabular Editor 2	Calculation Groups, BPA, scripting.	Gratis
ALM Toolkit	Comparar y desplegar modelos (Git diff).	Gratis
Power BI Project (.pbip)	Versionado de modelo + reporte con Git.	Gratis
VS Code + Git	Versionar TMDL del modelo.	Gratis
Subscriptions de Power BI	Alertas y automatización.	Incluido en M365

7. Compromiso Mutuo

Lo que 2BI se compromete a entregar

- Llegar puntual a cada sesión con material listo y demo funcional.
- Responder dudas por WhatsApp en menos de 24 horas hábiles durante el programa y los 30 días de soporte WhatsApp + revisión de 1 dashboard.
- Entregar todos los archivos fuente: .pbix, .pbic, .json, .pbip, scripts.
- Adaptar el currículo si el alumno avanza más rápido o necesita reforzar algún tema.
- Entregar certificado digital firmado al cierre.

Lo que se espera del alumno

- Asistir puntualmente y con cámara prendida (sesiones 1 a 1 en línea).
- Realizar la práctica guiada antes de la siguiente sesión.
- Compartir un dataset propio (anonimizado si es necesario) para el proyecto final.
- Avisar con 24h de anticipación si no puede asistir.
- Compromiso de no compartir el material del curso a terceros (incluido en contrato).

Anexo A — Hacks Profesionales

Esta lista de 50 hacks se entrega impresa al alumno y representa el valor condensado de años de trabajo en producción.

Power Query (1-10)

- **1.** Apaga 'Background data' para evitar previews infinitos.
- **2.** 'Disable load' en queries staging — no inflan el modelo.
- **3.** Convierte queries repetidas en funciones (fxLimpiarColumnas).
- **4.** Cambia tipos de datos al final, no al principio.
- **5.** Folders de queries '01_Origen / 02_Staging / 03_Producción'.
- **6.** Reemplaza errores con null al inicio del flujo.
- **7.** Parametriza la ruta de archivos para que el .pbix sea portable.
- **8.** Activa Query Diagnostics para detectar pasos lentos.
- **9.** Table.Buffer() solo si vas a mergegear N veces la misma tabla.
- **10.** Anota cada paso renombrando 'Removed Columns' → '#Eliminar columnas técnicas'.

Modelado (11-20)

- **11.** Star schema siempre. Snowflake solo si la dimensión es enorme y compartida.
- **12.** Una sola tabla calendario, marcada como tabla de fecha.
- **13.** Apaga Auto Date/Time en Options — ahorra hasta 30% memoria.
- **14.** Oculta columnas técnicas (IDs) de la vista de reporte.
- **15.** Carpetas '_Medidas', '_KPIs' (subrayado al inicio).
- **16.** Cardinalidades 1:* siempre que puedas.
- **17.** Direccionalidad simple, no bidireccional, salvo bridge tables.
- **18.** Mide tu modelo con DAX Studio → View Metrics.
- **19.** Reduce columnas con alta cardinalidad (separar en 2).
- **20.** Crea una tabla 'Medidas' vacía para agruparlas todas.

DAX (21-32)

- **21.** VAR + RETURN siempre — legibilidad y a veces performance.
- **22.** DIVIDE() para evitar errores de división por cero.
- **23.** REMOVEFILTERS más explícito que ALL.

- **24.** SELECTEDVALUE en vez de IF(HASONEVALUE...VALUES(...)).
- **25.** USERRELATIONSHIP para relaciones inactivas en una sola medida.
- **26.** Calculation Groups: 1 grupo reemplaza 30 medidas.
- **27.** Field Parameters: deja que el usuario elija dimensión Y medida.
- **28.** Time Intelligence: TOTALYTD requiere tabla calendario marcada.
- **29.** RANKX con DENSE para rankings sin saltos.
- **30.** COALESCE() en lugar de IF(ISBLANK(...), 0, ...).
- **31.** Visual Calculations para running totals.
- **32.** Documenta cada medida en el campo Description.

Visualización & UX (33-40)

- **33.** Regla 60-30-10 de color (dominante / soporte / acento).
- **34.** Máximo 5 KPIs visibles en una página ejecutiva.
- **35.** Tooltips ricos con páginas tooltip — no texto plano.
- **36.** Bookmarks asignados a botones con etiquetas claras.
- **37.** Drill-through bidireccional cuando el negocio lo justifica.
- **38.** Tema JSON corporativo — no uses default Power BI nunca.
- **39.** Custom visuals AppSource: revisa rating + última actualización.
- **40.** Page background con gradiente sutil para dar profundidad.

Service & Automatización (41-50)

- **41.** RLS dinámica con tabla bridge Usuarios → Filtros.
- **42.** Dataflows Gen2: ETL centralizado entre múltiples reportes.
- **43.** Deployment Pipelines + REST API + GitHub Actions = CI/CD real.
- **44.** .pbip + TMDL: los PRs al modelo se leen como código.
- **45.** Premium Capacity mode (Power BI Premium): velocidad de Import sin recargas.
- **46.** Copilot funciona mejor con nombres semánticos.
- **47.** Subscriptions de Power BI: 'Run a query against a dataset' para alertas DAX.
- **48.** Power BI Subscriptions + Webhook = orquestación open-source flexible.
- **49.** Semantic Link en notebooks Python.
- **50.** Capacidades dedicadas (P1/F2+): permite Premium Capacity.

Anexo B — Plantillas y Recursos Incluidos

El alumno (o equipo) recibe en una carpeta compartida (Google Drive / OneDrive) todos los siguientes activos digitales editables y reutilizables.

Recurso	Descripción	Formato
Plantilla Star Schema completa	1 hecho + 4 dimensiones + calendario.	.pbit
Pack 30 Medidas DAX	Documentadas con caso de uso.	.dax / .pbix
Calculation Group Tiempo	YTD, MTD, YoY, MoM, vs Target listos.	.bim / TE script
Tema Corporativo Premium	Tema JSON editable con paleta profesional.	.json
Plantilla KPIs Ejecutivos	4 KPIs + tendencia + ranking.	.pbit
Script Tabular Editor	BPA + 'Remove unused columns'.	.cs
Plantilla Documentación Cliente	1-pager técnico profesional.	.docx
Cheat Sheet DAX	30 patrones DAX en producción.	.pdf
Repositorio Git ejemplo	Estructura .pbip + TMDL + GitHub Actions.	URL
Bonus: Flow Power BI Subscriptions Lead → CRM	Captura leads y registra en Notion.	JSON Power BI Subscriptions

2BI • Business Intelligence Studio

Inteligencia que multiplica tu negocio.

guillermorc44@gmail.com • 2026