Espacio de estados

Flores González Luis Brandon

17 de Diciembre de 2017

Problema de los caníbales y los misionarios. Hay tres misionarios y tres caníbales a un lado del río y requieren cruzar al otro lado. Para ello cuentan con una pequeña barca donde sólo caben dos personas, aunque basta una para poder remar y cruzar el río Si en algún momento hay más caníbales que misionarios, los caníbales se comen a esos misionarios.

1. Define a las variables de este sistema y sus valores posibles ${\cal S}$

Simbolos = 0, 1, 2, 3, M, C, B

$$S = (M, C, B)|0 \le M \le 3, 0 \le C \le 3, 0 \le B \le 1$$

M es la cantidad de misionarios del lado derecho.

C es la cantidad de canibales del lado derecho.

B es la dirección de la barca, 0 esta del lado izquierdo y 1 del lado derecho.

2. Define las acciones posibles A

$$A = mover(M, C, B)$$
 tal que $0 \le M \le 3, 0 \le C \le 3, 0 \le B \le 1$

3. Define la función de transición


$$\gamma = \gamma(s, mover(M, C, B)) -> s'$$

s' es la suma o resta de los vectores (1,0,1)(2,0,1)(0,1,1)(0,2,1)(1,1,1) si M>C cuando Mesdiferentea0 si M=0 entonces M< C es valido.

Además el vector (2, 1, 1) no es valido.

Por otra parte cualquier resultado fuera de los limites del problema (3, 3, 1) y (0, 0, 0). Serán inválidos

- 4. ¿Cuántos estados tiene este espacio, de acuerdo a tu definición?
- 5. Dibuja la cerradura transitiva de a partir del estado con los misionarios, los caníbales y la barca en el mismo lado del río.



6. ¿Qué solución encuentras para que todos crucen el río con vida? (3,3,1)(3,1,0)(3,2,1)(3,0,0)(3,1,1)(1,1,0)(2,2,1)(0,2,0)(0,3,1)(0,1,0)(0,2,1)(0,0,0) También puede haber esta otra solución ligeramente diferente. (3,3,1)(3,1,0)(3,2,1)(3,0,0)(3,1,1)(1,1,0)(2,2,1)(0,2,0)(0,3,1)(0,1,0)(1,1,1)(0,0,0)