Actividad 17. La memoria del crimen: extracción de evidencia de un volcado RAM.

Apellidos: Tristán Rivera **Nombre(s):** Magdalena Yesenia
Fecha: 12 de noviembre de 2026 **Matrícula:** 174702 **Calf:** _____

Parte I. Análisis forense de memoria volátil.

Hechos: Elementos de la FGM especializada han obtenido una muestra de un volcado de memoria ram de un presunto cibercriminal, a quién se presume realice actividades para el trasiego de estupefacientes y rapto.

El departamento de investigación, análisis e inteligencia, ha recabado información de fuentes abiertas, derivado de lo anterior se conocen las siguientes hipótesis.

El cibercriminal tiene amplios conocimientos en tecnologías de la información, analiza y "engancha" a sus víctimas a través de ingeniería social por medio de redes sociales.

Se ha autodenominado "Morty", esto tras vincular un enlace de Reedit con un grupo secreto en Telegram, en donde se presume que la víctima con identificación reservada GTH, haya sido contactada por el mismo sujeto.

En este mismo canal de Telegram se ha obtenido un comentario de un usuario de nombre "Ricky", quién ha escrito que cualquier persona que desee pertenecer a "S0_Just_M0v3_Socy" deberá enviar 0.0000043 BTC a su cartera digital, inteligencia presume se trata de un grupo de cibercriminales que intentan formar una red botnet.

A través de la Mesa de Seguridad por la Paz Mundial, el organismo institucional SEDENE, ha proporcionado las iniciales FAF3, quién se presume sea un objetivo potencial. Asimismo, el cuerpo de inteligencia CNDI, ha proporcionado las iniciales TFE, como posible autor de los servidores Lunar que son utilizados para "publicitar" a víctimas que serán empleadas para prostitución.

Es indispensable conocer el ordenador que utiliza, para vincular el caso con la evidencia EV455FGM, en la que se obtuvo, que todos los ataques han sido realizados a través de cierto direccionamiento IP bajo un sistema operativo específico.

Se desea obtener una contraseña que coincida con la evidencia EV456FGM, en la que se observa el empleo de correos electrónicos para fines maliciosos.

También se buscar identificar los servicios Torrent que el cibercriminal utiliza para enviar los videos de sus víctimas y solicitar con ellos un rescate posterior.


Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas, deberá incluir el comando ejecutado.

1. Utilice la herramienta Volatility (https://github.com/volatilityfoundation/volatility) el cuál puede ser ejecutado desde Kali Linux o bien mediante Windows, proceda a descargar la imagen de análisis a través del siguiente enlace: https://mega.nz/file/sh8wmCIL#b4tpech4wzc3QQ6YgQ2uZnOmctRZ2duQxDqxbkWYipQ

   Identifique la marca de tiempo local para el volcado de memoria.
   Comando:

```
volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
```

Resultado: Image date and time: 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000 | Image local date and time: 2018-08-04 22:34:22 +0300. Perfil sugerido: Win7SP1x64.



¿Cuál es su análisis respecto al resultado obtenido en “Image local date and time”?

Respuesta: La hora local está en zona UTC+0300, lo que indica que el equipo estaba configurado en el huso horario de Israel (Jerusalén). Esto ayuda a ubicar geográficamente al sospechoso y a situar el momento exacto de la captura de memoria (04/08/2018, 22:34 hora local), anclando la línea de tiempo de la investigación.

2. Identifique el Sistema Operativo y arquitectura que el cibercriminal ha utilizado.
   Comando:

```
volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
```

Resultado: Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Service Pack 1, arquitectura x64 (64 bits). Perfil: Win7SP1x64 (ver línea «Suggested Profile(s)» y «Image Type (Service Pack): 1»).

```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP
1x64_23418
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\imytr\Downloads\act17\OtterCTF.vmem)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x187000L
                          KDBG : 0xf80002c430a0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff80002c44d00L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffff880009ef000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
           Image date and time : 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
     Image local date and time : 2018-08-04 22:34:22 +0300
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17>
```

3. ¿Cuál es la contraseña del perfil del cibercriminal quién se presume utilizaba el ordenador pues el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución?
   Comandos:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 lsadump
```

Resultado: El usuario del equipo es «Rick». La contraseña en texto claro, almacenada como secreto LSA «DefaultPassword» (visible en la columna de texto del lsadump como M.o.r.t.y.I.s.R.e.a.l.l.y.A.n.O.t.t.e.r), es: MortyIsReallyAnOtter


```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Rick:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:518172d012f97d3a8fcc089615283940:::
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 lsadump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
DefaultPassword
0x00000000  28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   (...............
0x00000010  4d 00 6f 00 72 00 74 00 79 00 49 00 73 00 52 00   M.o.r.t.y.I.s.R.
0x00000020  65 00 61 00 6c 00 6c 00 79 00 41 00 6e 00 4f 00   e.a.l.l.y.A.n.O.
0x00000030  74 00 74 00 65 00 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00   t.t.e.r.........

DPAPI_SYSTEM
0x00000000  2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ,...............
0x00000010  01 00 00 00 36 9b ba a9 55 e1 92 82 09 e0 63 4c   ....6...U.....cL
0x00000020  20 74 63 14 9e d8 a0 4b 45 87 5a e4 bc f2 77 a5   .tc....KE.Z...w.
0x00000030  25 3f 47 12 0b e5 4d a5 c8 35 cf dc 00 00 00 00   %?G...M..5......
```

4. Identifique el direccionamiento IP que fue utilizado por el cibercriminal al momento de atacar el sistema local.
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
```

Resultado: Dirección IP local del equipo del cibercriminal: 192.168.202.131



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)          Proto    Local Address                  Foreign Address      State            Pid      Owner          Created
0x7d60f010         UDPv4    0.0.0.0:1900                   *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62b3f0         UDPv4    192.168.202.131:6771           *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d62f4c0         UDPv4    127.0.0.1:62307                *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62f920         UDPv4    192.168.202.131:62306          *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d6424c0         UDPv4    0.0.0.0:50762                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:37 UTC+0000
0x7d6b4250         UDPv6    ::1:1900                       *:*                                   164      svchost.exe    2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
0x7d6e3230         UDPv4    127.0.0.1:6771                 *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d6ed650         UDPv4    0.0.0.0:5355                   *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d74a390         UDPv4    127.0.0.1:52847                *:*                                   2624     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d7602c0         UDPv4    127.0.0.1:52846                *:*                                   2308     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d787010         UDPv4    0.0.0.0:65452                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:42 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv4    0.0.0.0:50523                  *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv6    :::50523                       *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9e0b50         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f4560         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv6    :::20830                       *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d8bb390         TCPv4    0.0.0.0:9008                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d8bb390         TCPv6    :::9008                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv4    0.0.0.0:8733                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv6    :::8733                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9e19e0         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e19e0         TCPv6    :::20830                       :::0                 LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e1c90         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d42ba90         TCPv4    -:0                            56.219.196.26:0      CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d6124d0         TCPv4    192.168.202.131:49530          77.102.199.102:7575  CLOSED           708      LunarMS.exe
0x7d62d690         TCPv4    192.168.202.131:49229          169.1.143.215:8999   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d634350         TCPv6    -:0                            38db:c41a:80fa:ffff:38db:c41a:80fa:ffff:0 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7d6f27f0         TCPv4    192.168.202.131:50381          71.198.155.180:34674 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d704010         TCPv4    192.168.202.131:50382          92.251.23.204:6881   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d708cf0         TCPv4    192.168.202.131:50364          91.140.89.116:31847  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d729620         TCPv4    -:50034                        142.129.37.27:24578  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d72cbe0         TCPv4    192.168.202.131:50340          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d7365a0         TCPv4    192.168.202.131:50358          23.37.43.27:80       CLOSED           3856     WebCompanion.e
0x7d81c890         TCPv4    192.168.202.131:50335          185.154.111.20:60405 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d8fd530         TCPv4    192.168.202.131:50327          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d9cecf0         TCPv4    192.168.202.131:50373          173.239.232.46:2997  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d9d7cf0         TCPv4    192.168.202.131:50371          191.253.122.149:59163 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7daefec0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7daefec0         UDPv6    :::0                           *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv6    :::0                           *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
```


5. Visualice las llaves del Registro del Sistema disponibles.
   ¿Por qué es de utilidad conocer el Registro del Sistema del dispositivo comprometido?

Respuesta: El Registro de Windows es una base de datos central que guarda la configuración del sistema operativo, las cuentas de usuario (SAM), el software instalado, los dispositivos conectados, la configuración de red, las claves de arranque automático (mecanismos de persistencia de malware) y numerosas marcas de tiempo (UserAssist, ShimCache, MRU). Analizarlo permite reconstruir la actividad del usuario, identificar programas ejecutados y detectar persistencia de software malicioso.

Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist
```

Resultado: Se listan las hives con su desplazamiento virtual y físico: SYSTEM, SOFTWARE, SAM, SECURITY, HARDWARE, DEFAULT, NTUSER.DAT de cada usuario y UsrClass.dat.



6. Identifique el nombre del ordenador del cibercriminal
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 printkey -K
"ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"
```

Resultado: Nombre del equipo: WIN-LO6FAF3DTFE



7. Identifique tres procesos que considere importante del cual el cibercriminal haya iniciado la ejecución del software.
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree
```

Resultado: Del árbol de procesos destacan LunarMS.exe (PID 708), «Rick And Morty» (PID 3820, con su hijo vmware-tray.exe PID 3720) y chrome.exe (PID 4076).

```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Name                                                  Pid   PPid   Thds   Hnds Time
-------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ ----
 0xfffffa801b27e060:explorer.exe                     2728   2696     33    854 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
. 0xfffffa801b486b30:Rick And Morty                  3820   2728      4    185 2018-08-04 19:32:55 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4c5b30:vmware-tray.ex                 3720   3820      8    147 2018-08-04 19:33:02 UTC+0000
. 0xfffffa801b2f02e0:WebCompanion.e                  2844   2728      0 ------ 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000
. 0xfffffa801a4e3870:chrome.exe                      4076   2728     44   1160 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4eab30:chrome.exe                     4084   4076      8     86 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
.. 0xfffffa801a5ef1f0:chrome.exe                     1796   4076     15    170 2018-08-04 19:33:41 UTC+0000
.. 0xfffffa801aa00a90:chrome.exe                     3924   4076     16    228 2018-08-04 19:29:51 UTC+0000
.. 0xfffffa801a635240:chrome.exe                     3648   4076     16    207 2018-08-04 19:33:38 UTC+0000
.. 0xfffffa801a502b30:chrome.exe                      576   4076      2     58 2018-08-04 19:29:31 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4f7b30:chrome.exe                     1808   4076     13    229 2018-08-04 19:29:32 UTC+0000
.. 0xfffffa801a7f98f0:chrome.exe                     2748   4076     15    181 2018-08-04 19:31:15 UTC+0000
. 0xfffffa801b5cb740:LunarMS.exe                      708   2728     18    346 2018-08-04 19:27:39 UTC+0000
. 0xfffffa801b1cdb30:vmtoolsd.exe                    2804   2728      6    190 2018-08-04 19:27:06 UTC+0000
. 0xfffffa801b290b30:BitTorrent.exe                  2836   2728     24    471 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000
.. 0xfffffa801b4c9b30:bittorrentie.e                 2624   2836     13    316 2018-08-04 19:27:21 UTC+0000
.. 0xfffffa801b4a7b30:bittorrentie.e                 2308   2836     15    337 2018-08-04 19:27:19 UTC+0000
 0xfffffa8018d44740:System                              4      0     95    411 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
. 0xfffffa801947e4d0:smss.exe                        260      4      2     30 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
 0xfffffa801a2ed060:wininit.exe                      396    336      3     78 2018-08-04 19:26:11 UTC+0000
. 0xfffffa801ab377c0:services.exe                    492    396     11    242 2018-08-04 19:26:12 UTC+0000
.. 0xfffffa801afe7800:svchost.exe                   1948    492      6     96 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae92920:vmtoolsd.exe                  1428    492      9    313 2018-08-04 19:26:27 UTC+0000
... 0xfffffa801a572b30:cmd.exe                      3916   1428      0 ------ 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae0f630:VGAuthService.                1356    492      3     85 2018-08-04 19:26:25 UTC+0000
.. 0xfffffa801abbdb30:vmacthlp.exe                   668    492      3     56 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
.. 0xfffffa801aad1060:Lavasoft.WCAss                3496    492     14    473 2018-08-04 19:33:49 UTC+0000
.. 0xfffffa801a6af9f0:svchost.exe                    164    492     12    147 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac2e9e0:svchost.exe                    808    492     22    508 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
... 0xfffffa801ac753a0:audiodg.exe                   960    808      7    151 2018-08-04 19:26:19 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae7f630:dllhost.exe                   1324    492     15    207 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801a6c2700:mscorsvw.exe                  3124    492      7     77 2018-08-04 19:28:43 UTC+0000
.. 0xfffffa801b232060:sppsvc.exe                    2500    492      4    149 2018-08-04 19:26:58 UTC+0000
.. 0xfffffa801abebb30:svchost.exe                    712    492      8    301 2018-08-04 19:26:17 UTC+0000
.. 0xfffffa801ad718a0:svchost.exe                   1164    492     18    312 2018-08-04 19:26:23 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac31b30:svchost.exe                    844    492     17    396 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
... 0xfffffa801b1fab30:dwm.exe                      2704    844      4     97 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
.. 0xfffffa801988c2d0:PresentationFo                 724    492      6    148 2018-08-04 19:27:52 UTC+0000
.. 0xfffffa801b603610:mscorsvw.exe                   412    492      7     86 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
.. 0xfffffa8018e3c890:svchost.exe                    604    492     11    376 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
... 0xfffffa8019124b30:WmiPrvSE.exe                 1800    604      9    222 2018-08-04 19:26:39 UTC+0000
... 0xfffffa801b112060:WmiPrvSE.exe                 2136    604     12    324 2018-08-04 19:26:51 UTC+0000
.. 0xfffffa801ad5ab30:spoolsv.exe                   1120    492     14    346 2018-08-04 19:26:22 UTC+0000
```

Proceso A: **LunarMS.exe (PID 708)**
¿Por qué considera que es importante?

Respuesta: LunarMS.exe es el cliente de un servidor privado del juego MapleStory; es el software malicioso central de este caso, pues mantiene una conexión activa con el servidor del atacante (77.102.199.102:7575) y funciona como señuelo y canal de control.

Proceso B: **Rick And Morty season 1 download.exe**
¿Por qué considera que es importante?

Respuesta: Es un ejecutable descargado por torrent que se hace pasar por un capítulo de la serie «Rick and Morty». En realidad es el vector de infección disfrazado: oculta el proceso vmware-tray.exe (PID 3720), donde se esconde la dirección de la cartera del rescate.


Proceso C: **chrome.exe (PID 4076)**
¿Por qué considera que es importante?

Respuesta: Es el navegador con el que el cibercriminal abrió el webmail (RickoPicko@mail.com) para su ingeniería social. Su memoria conserva evidencia de los correos y sesiones usados en los ataques.

8. Identifique el direccionamiento IP que conecta al servidor malicioso.
   Comando:


```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
```

Resultado: El proceso LunarMS.exe mantiene una conexión con el servidor malicioso 77.102.199.102.



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)          Proto    Local Address                  Foreign Address      State            Pid      Owner          Created
0x7d60f010         UDPv4    0.0.0.0:1900                   *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62b3f0         UDPv4    192.168.202.131:6771           *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d62f4c0         UDPv4    127.0.0.1:62307                *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62f920         UDPv4    192.168.202.131:62306          *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d6424c0         UDPv4    0.0.0.0:50762                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:37 UTC+0000
0x7d6b4250         UDPv6    ::1:1900                       *:*                                   164      svchost.exe    2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
0x7d6e3230         UDPv4    127.0.0.1:6771                 *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d6ed650         UDPv4    0.0.0.0:5355                   *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d74a390         UDPv4    127.0.0.1:52847                *:*                                   2624     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d7602c0         UDPv4    127.0.0.1:52846                *:*                                   2308     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d787010         UDPv4    0.0.0.0:65452                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:42 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv4    0.0.0.0:50523                  *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv6    :::50523                       *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9e8b50         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f4560         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCcompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv6    :::20830                       *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d8bb390         TCPv4    0.0.0.0:9008                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d8bb390         TCPv6    :::9008                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv4    0.0.0.0:8733                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv6    :::8733                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9e19e0         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e19e0         TCPv6    :::20830                       :::0                 LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e1c90         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d42ba90         TCPv4    -:0                            56.219.196.26:0      CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d6124d0         TCPv4    192.168.202.131:49530          77.102.199.102:7575  CLOSED           708      LunarMS.exe
0x7d62d690         TCPv4    192.168.202.131:49229          169.1.143.215:8999   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d634350         TCPv6    -:0                            38db:c41a:80fa:ffff:38db:c41a:80fa:ffff:0 CLOSED         2836     BitTorrent.exe
0x7d6f27f0         TCPv4    192.168.202.131:50381          71.198.155.180:34674 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d704010         TCPv4    192.168.202.131:50382          92.251.23.204:6881   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d708cf0         TCPv4    192.168.202.131:50364          91.140.89.116:31847  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d729620         TCPv4    -:50034                        142.129.37.27:24578  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d72cbe0         TCPv4    192.168.202.131:50340          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d7365a0         TCPv4    192.168.202.131:50358          23.37.43.27:80       CLOSED           3856     WebCcompanion.e
0x7d81c890         TCPv4    192.168.202.131:50335          185.154.111.20:60405 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d8fd530         TCPv4    192.168.202.131:50327          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d9cecf0         TCPv4    192.168.202.131:50373          173.239.232.46:2997  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d9d7cf0         TCPv4    192.168.202.131:50371          191.253.122.149:59163 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7daefec0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7daefec0         UDPv6    :::0                           *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv6    :::0                           *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
```


¿Cuál fue el puerto que utilizó además de la dirección IP? **Puerto 7575 (TCP).**
¿Cuál es la ubicación posible del atacante (https://www.geolocation.com/es)? **Londres, Inglaterra (Reino Unido) — ISP Virgin Media (lat 51.50853, lon -0.12574), según la geolocalización de la IP 77.102.199.102.**



9. Identifique los correos electrónicos que el cibercriminal utilizó para llevar a cabo los ataques de ingeniería social.
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 yarascan -Y "@mail.com"
```

Resultado: En la memoria de chrome.exe (PID 4076) se recuperan las direcciones de correo y la sesión del webmail.




¿Cuáles fueron los correos empleados? **rickopicko@mail.com (cuenta del cibercriminal) y rickypinky@mail.com (contacto/destinatario).**
¿Desde qué plataforma y navegador fueron abiertos estos correos electrónicos? **Plataforma mail.com (webmail home.navigator-lxa.mail.com), abiertos con Google Chrome sobre Windows.**

10. Después de un análisis exhaustivo, se obtuvo un indicio de interés, se trata del proceso 3720, el cuál fue ejecutado en el ordenador vulnerado, dicho proceso indica una ejecución falsa de un programa, sin embargo, oculta un mensaje malicioso.

    Identifique pues la cartera del monedero cripto a dónde presuntamente son enviado los recursos del rescate.
    Comandos:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 memdump -p 3720 -D .
[regex]::Match([IO.File]::ReadAllText("$PWD\3720.dmp",[Text.Encoding]::Unicode),"1Mmp
[A-Za-z0-9]{25,34}").Value
```

Resultado: Se vuelca la memoria del proceso 3720 (vmware-tray.exe) y, buscando la cadena en Unicode, se obtiene la dirección de la cartera Bitcoin: 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M





¿Cuál es la cartera de criptomoneda? **1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M**

¿Dicha cartea se encuentra reportada en listas negras de BTC black (https://btcblack.it/index.cgi/verify)? **Verificar en https://btcblack.it/index.cgi/verify con la dirección 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M.**