




Innovation Portfolio of Mahidol University


INT Mahidol University



The Innovation Gateway
of Mahidol University


2025 Strategic Innovations

นวัตกรรมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล



ATMP

ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง




Biologics and Vaccines

ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและวัคซีน



Medical Devices

อุปกรณ์ทางการแพทย์



AI and Digital Health Tech

เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI
ด้านสุขภาพ



Educational Technology

เทคโนโลยีทางการศึกษา



Sustainable Tech

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน



Herbs and Plant Variety

สมุนไพรและพันธุ์พืช




Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

ยาและเวชสำอาง



Future Food

อาหารแห่งอนาคต



Wellness Tourism

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ



ATMP

(Advance Therapy Medicinal Product; ATMP)

ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดขั้นสูง

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

กรรมวิธีดัดแปลงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเครียสเดี่ยวให้จำเพาะต่ออพิโภปของโปรตีนวิลามส์ทูเมอร์วัน และเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดี่ยวที่ถูกดัดแปลง


Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ.พญ.พลอยเพลิน พิกุลสด และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2401008343

จุดเด่น

- ความจำเพาะต่อ HLA-A*11:01: เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในไทย
- การกระตุ้นกี-เซลล์ กำลังเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง



การวิจัยนี้พัฒนาไวรัสรักษามะเร็งโดยใช้เพปไทด์ของโปรตีน WT1 ที่จำเพาะต่อ HLA-A*11:01 เพื่อกระตุ้นกี-เซลล์ในการกำลังเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในไทย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

โปรตีนจำเพาะสองทางต่อโปรตีนอันท์กิริน อัลฟ่า-วี เบต้า-ಹก และ โปรตีนชีดีสาม และกรรมวิธีการผลิต กี-เซลล์ที่มีโปรตีนจำเพาะสองทางติดอยู่

Biotherapeutics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายขวัญกิริมน สุวรรณชีวะศิริ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2401005807



การประดิษฐ์นี้เกิดจากความจำเป็นในการหาวิธีรักษามะเร็งใหม่ เนื่องจาก วิธีปัจจุบันมีข้อจำกัดและผลข้างเคียงสูง ภูมิคุ้มกันบำบัดมีคักษภาพ แต่โปรตีนจำเพาะสองทางแบบเดิมมีข้อจำกัด การประดิษฐ์นี้พัฒนาโปรตีนจำเพาะสองทางที่มีความจำเพาะสูง ผลิตง่าย ราคาถูก และลดผลข้างเคียง ในขณะที่ยังคงกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

- โปรตีนจำเพาะสองทางมีความจำเพาะต่อโปรตีนอันท์กิริน อัลฟ่า-วี เบต้า-ಹก และ โปรตีนชีดีสาม
- การผลิตโปรตีนจำเพาะสองทางนี้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ
- ลดปริมาณการใช้โปรตีนและผลข้างเคียงจากการหลั่งใช้โตโคบี
- กี-เซลล์ที่ถูกดัดแปลงสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีคักษภาพในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

พิวชันแอนติบอดีที่โมเลกุลประกอบด้วยแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ที่มีความจำเพาะกับโปรตีนอ็อกซ์ 40 บนเซลล์ที่สองโมเลกุล เชื่อมต่ออยู่กับส่วนเฉพาะของช่องไอจีจีหนึ่งของมนุษย์ ที่ทำให้เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการต้านเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2401003757



มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก แม้ว่าจะมีวิธีการรักษามะเร็งแบบมาตรฐาน แต่ก็ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทุกรายและมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ การวิจัยนี้มุ่งพัฒนาพิวชันแอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับโปรตีน OX40 บนเซลล์ที่ซึ่งสามารถกระตุ้นการทำงานของเซลล์ที่ในการต้านเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น โดยใช้โปรตีนของมนุษย์ทั้งหมด ทำให้มีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งหลายชนิด

จุดเด่น

- มีความจำเพาะกับโปรตีน OX40 บน กี-เซลล์
- ประกอบด้วยโปรตีนของมนุษย์ทั้งหมด ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียง
- ใช้ต้านมะเร็งได้หลายชนิด
- ผลิตโปรตีนได้มากขึ้นถึง 10-20 เท่า
- ใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งแบบมาตรฐาน และแอนติบอดีต่อโปรตีนชนิดอื่นได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

วิธีการผลิตโปรตีนรีคอมบีแนนท์ด้วยระบบชอร์เตสเซลฟ์ร่วมกับระบบแบคทีเรียเชอร์เฟสติกสเพลย์
รวมทั้งมีการเพิ่มโปรตีนชูโมเข้าไปในระบบ

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2401003695



การวิจัยนี้พัฒนาวิธีการผลิตโปรตีนรีคอมบีแนนท์ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก โดยใช้ระบบชอร์เตสเซลฟ์ร่วมกับระบบแบคทีเรียเชอร์เฟสติกสเพลย์ และโปรตีนชูโม่ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการปั้นหัวและสามารถผลิตโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีความบริสุทธิ์ได้ดีขึ้นในระดับอุตสาหกรรม

จุดเด่น

- สามารถผลิตโปรตีนรีคอมบีแนนท์ที่มีคุณภาพสูงและมีความบริสุทธิ์ได้ดีขึ้น
- กระบวนการปั้นหัวไม่ยุ่งยากและเหมาะสมสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
- สามารถผลิตโปรตีนในปริมาณมากได้ในระดับอุตสาหกรรม
- โปรตีนที่ผลิตได้มีการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับโมเลกุลตามธรรมชาติ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

รีคอมบีแนนต์ดีเอ็นเอที่กำหนดการสร้างกี-เซลล์ดัดแปลงที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมจำเพาะต่อโปรตีนอินทีกริน อัลฟ่า-วี เบต้า- hakk พร้อมมีการหลังโมเลกุลแอนติบอดีสายสัมจ้าเพาะต่อโปรตีน PD-L1 และกรรมวิธีการผลิตกี-เซลล์ดัดแปลงนั้น



Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.ณัฐพร พันธ์ผล และคณะ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2401003217



การประดิษฐ์นี้พัฒนา กี-เซลล์ดัดแปลงที่มีตัวรับแอนติเจนลูกผสมจำเพาะต่อโปรตีนอินทีกริน อัลฟ่า-วี เบต้า- hakk และหลังแอนติบอดีสายสัมจ้าเพาะต่อโปรตีน PD-L1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจายเซลล์มะเร็งก่อนน้ำดี ลดปัญหาการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของเซลล์มะเร็ง และเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งก่อนน้ำดีได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่น

- กี-เซลล์ดัดแปลงสามารถจับจำเพาะกับโปรตีนอินทีกริน อัลฟ่า-วี เบต้า- hakk บนผิวเซลล์มะเร็งก่อนน้ำดีได้โดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจายเซลล์มะเร็ง
- การหลังแอนติบอดีสายสัมจ้า: กี-เซลล์ดัดแปลงสามารถหลังแอนติบอดีสายสัมจ้าเพาะต่อโปรตีน PD-L1 ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้กี-เซลล์ลูกยับยั้งการทำงาน
- การใช้เลนติไวรัส: ใช้เลนติไวรัสเป็นพาหะนำยืนเข้าสู่กี-เซลล์ ทำให้การดัดแปลงกี-เซลล์มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University



กี-เซลล์กีเมตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมกีมีความจำเพาะต่อโปรตีนอินทีกริน อัลฟ่า-วีเบต้า-ಹก

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

บางสาวนั้นพร พันธผล และคณะ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2101001867



จุดเด่น

- ความจำเพาะสูง: กี-เซลล์กีมีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมกีจำเพาะต่อโปรตีนอินทีกริน อัลฟ่า-วี เบต้า-ಹก
- เทคโนโลยีพันธุ์คง SSR: ใช้เทคโนโลยีพันธุ์คง SSR เพื่อแสดงออกตัวรับแอนติเจนแบบผิว กี-เซลล์
- ประสิทธิภาพสูง: กี-เซลล์สามารถกำลังเชลล์มนะเริงก่อให้เกิดอุ่นจำเพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนารุ่นที่ 4: เพิ่มจำนวนโมเลกุลส่งสัญญาณเพื่อเสริมประสิทธิภาพของกี-เซลล์
- การใช้เอนเติวารัส: ใช้เอนเติวารัสเป็นพาหะนำชุดยืนไปแสดงออกบนผิว กี-เซลล์อย่างถาวร
- แก้ปัญหาภูมิคุ้มกัน: กี-เซลล์สามารถทำงานได้แม้เชลล์มนะเริงลดการแสดงออกของโมเลกุลเพื่อหลบหลีกภูมิคุ้มกัน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

โรคมะเร็งก่อให้เกิดอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก การรักษาปัจจุบันมีข้อจำกัดและมักไม่ได้ผลดี การวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา กี-เซลล์รุ่นที่ 4 ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมกีจำเพาะต่อโปรตีนอินทีกริน อัลฟ่า-วี เบต้า-ಹก ซึ่งมีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้นในมะเร็งเยื่อบุผitoneum หรือ หลอดเลือดแดง การใช้เทคโนโลยีพันธุ์คง SSR เพื่อแสดงออกตัวรับแอนติเจนลูกผสมบนผิว กี-เซลล์ช่วยให้ กี-เซลล์สามารถจับกับแอนติเจนบนผิวเชลล์มนะเริงได้โดยตรง ทำให้ กี-เซลล์สามารถกำลังเชลล์มนะเริงก่อให้เกิดอุ่นจำเพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูง


Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

ตัวรับแอนติเจนแบบไคเมอริกของกีเซลล์บีนิดจำเพาะต่อแอนติเจน CD19 ที่มีตัวกระตุ้นร่วม CD 28 และ CD 40

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.บพ.สุรเดช วงศ์อิง และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2401000785



การประดิษฐ์ CAR-CD19z.CD28.CD40 มีที่มาจากการความจำเป็นในการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดมีภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงสูง การใช้ CAR-T cell ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งที่มีแอนติเจน CD19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดภาวะโรคลับเป็นช้าและผลข้างเคียงทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

ຈຸດເດັ່ນ

- CAR-T cell ที่พัฒนาขึ้นสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งที่มีแอนติเจน CD19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาวะโรคกลับเป็นช้าและภาวะดื้อต่อการรักษา
 - การใช้ CAR-T cell ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
 - การประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยเซลล์บำบัดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์

ຮະດັບຄວາມພຣ້ອມຂອງເທກໂນໂລຢີ



—Transfe

—Prototype

—Experimental

—Initia

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

ตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมของกี-เซลล์รุ่นที่ 5 ชนิดจำเพาะต่อโปรตีนบี-เซลล์เมทูเรชันแอนติเจน และวิธีการผลิตกี-เซลล์ที่มีการแสดงออกของตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมดังกล่าว


Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวพรพิมล ยุติ และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2301006442



โรคเมะเริงเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพลย์โลมา (MM) รักษายากและมีอัตราการกลับมาเป็นช้าสูง การรักษาด้วย CAR T cells มีข้อจำกัด เช่น การดื้อต่อการรักษา การประดิษฐ์ตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมของกี-เซลล์รุ่นที่ 5 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจายเซลล์เมะเริงและลดอัตราการกลับมาเป็นช้า โดยมีความจำเพาะกับโปรตีนของเซลล์เมะเริงและยับยั้ง PD-L1

จุดเด่น

- จับโปรตีน BCMA บนเซลล์เมะเริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดการยับยั้งการทำงานของกี-เซลล์
- กำจายเซลล์เมะเริงและลดอัตราการกลับมาเป็นช้า
- ใช้อุปกรณ์เบนติไวรัสในการผลิตกี-เซลล์
- ทดสอบประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น การฆ่าเซลล์เมะเริงและการแบ่งตัวของกี-เซลล์

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

ตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่จำเพาะต่อโปรตีนโฟเลตريเซปเตอร์อัลฟ่าและโปรตีนจำเพาะต่อโปรตีนชีดีสามและพีดีแอловัน และกรรมวิธีดัดแปลงให้กีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมที่จำเพาะต่อโปรตีนโฟเลตريเซปเตอร์อัลฟ่าและโปรตีนจำเพาะสองทางที่จำเพาะต่อโปรตีนชีดีสามและพีดีแอловัน


Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.พิริยา เหลืองวัฒนบันก์ และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2303002610



จุดเด่น

- พัฒนาภีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสม (CAR T cells) จำเพาะต่อโปรตีนโฟเลตريเซปเตอร์อัลฟ่า (FRα)
- สร้างและหลังโปรตีนจำเพาะสองทาง (BST-engagers) ที่จำเพาะต่อโปรตีนชีดีสาม (CD3) และพีดีแอловัน (PD-L1)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งเต้านม
- ขัดขวางการจับกันของโปรตีนพีดีแอловัน (PD-L1) กับโปรตีนพีดีวัน (PD-1)
- หลักเลี้ยงการใช้แอนติบอดีที่มีข้อจำกัดในการรักษา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



Transfer

Prototype

Experimental

Initial

การประดิษฐ์พัฒนาภีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมและโปรตีนจำเพาะสองทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งเต้านมและแก้ปัญหาการกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน



Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

โนโนไซต์ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นเซลล์เดินไดรติค และกรรมวิธีดัดแปลง

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.พิริยา เหลืองวัฒนบันก์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2101000305



จุดเด่น

- ช่วยกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของกี-เซลล์ ในการกำจายมะเร็งเต้านม อย่างจำเพาะ
- มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและมีต้นทุนต่ำ
- สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจากความเจ็บปวดและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

การพัฒนาการรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด โดยการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์เดินไดรติค (dendritic cells, DCs) ซึ่งกำหน้าที่เป็นเซลล์ที่นำเสนอง่วนตัวเจนของเซลล์มะเร็งเป้าหมายต่อเซลล์อื่นๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ลิมโฟไซต์ ชนิดลิมโฟไซต์ซีดีแปด (CD8+ lymphocyte) เพื่อให้ลิมโฟไซต์จดจำและอัปโหลดข้อมูลของเซลล์มะเร็งเป้าหมาย และสามารถกำจายเซลล์มะเร็งเป้าหมายนั้นได้อย่างจำเพาะ ผู้ประดิษฐ์ได้พัฒนาเซลล์เดินไดรติคที่มีเสถียรภาพในการแสดงออกของแอนติเจนที่ต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้ได้โนโนไซต์ที่ถูกดัดแปลง ให้มีความสามารถในการพัฒนาเป็นเซลล์เดินไดรติคที่มีความจำเพาะ และมีความสามารถในการนำเสนอง่วนตัวเจนได้โดยไม่ต้องอาศัยการถ่ายแอนติเจนแบบเดิม

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

กี-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมรุ่นที่สี่ที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจน CD133 สำหรับการบำบัดมะเร็ง



Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.พิริยา เหลืองวัฒนบันก์ และคณะ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2101000304



จุดเด่น

- กี-เซลล์ที่ลูกดัดแปลงให้มีความสามารถในการกำจายเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น
- ช่วยแก้ปัญหาระบบทลบทลักภูมิคุ้มกันของเซลล์มะเร็ง



ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

สร้างกี-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมรุ่นที่ 4 ที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจน CD133 สำหรับการบำบัดมะเร็ง มุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกี-เซลล์ ด้วยการดัดแปลงกี-เซลล์ ให้มีความสามารถในการจับกับแอนติเจน CD133 แบบผิวเซลล์มะเร็งได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยโมเลกุลในการนำเสนองแอนติเจน เพื่อแก้ปัญหาระบบทลบทลักภูมิคุ้มกันของเซลล์มะเร็ง

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

ตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่มีส่วนของแอนติบอดี้สายเดี่ยวของมันุษย์ที่จำเพาะต่อโปรตีนบี-เซลล์เมทูเรชันแอนติเจน (BCMA) และกรรมวิธีการผลิตกี-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมดังกล่าว


Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวพัณฑ์ชิตา รุจิระชัยเวทย์ และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2301005422



การวิจัยนี้พัฒนาตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่จำเพาะต่อโปรตีน BCMA และผลิตกี-เซลล์ที่มีตัวรับนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคเมะเริงเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพลเมียอโอลิมา โดยลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและเพิ่มความสามารถในการกำจัดเซลล์เมะเริงและลดการกลับมาเป็นซ้ำ

จุดเด่น

- ตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่พัฒนาขึ้นมีความจำเพาะต่อโปรตีน BCMA ซึ่งแสดงออกบนผิวเซลล์เมะเริงเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพลเมียอโอลิมา ทำให้สามารถกำจัดเซลล์เมะเริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้แอนติบอดี้สายเดี่ยวของมนุษย์ช่วยลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายและการต่อต้านการรักษา
- ตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่พัฒนาขึ้นสามารถกระตุ้นการทำงานของกี-เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสามารถในการกำจัดเซลล์เมะเริง
- การออกแบบตัวรับแอนติเจนลูกผสมให้มีส่วนประกอบที่สามารถกระตุ้นการทำงานของกี-เซลล์ได้ดี ช่วยลดอัตราการกลับมาเป็นโรคซ้ำ
- กรรมวิธีการผลิตกี-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมช่วยให้ได้กี-เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคเมะเริงเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพลเมียอโอลิมา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

ตัวควบคุมกระบวนการสกัดและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม TTS1 ดัดแปลงและกรรมวิธีการผลิต

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.บริครา จันทรากิตย์ และคณะ
คณะเวชศาสตร์เบตรร้อน
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2303001483



การประดิษฐ์ตัวควบคุม TTS1 ดัดแปลงนี้ช่วยตรวจสوبคุณภาพการสกัดสารพันธุกรรมได้แม่นยำขึ้น จัดเก็บง่ายที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ผลิตได้ในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายและไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับสารพันธุกรรมอื่น ๆ

จุดเด่น

- จัดเก็บง่ายที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- ผลิตได้ในประเทศ ลดค่าใช้จ่าย
- ไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับสารพันธุกรรมอื่น ๆ
- ผลการตรวจสوبแม่นยำและเชื่อถือได้
- ใช้งานสะดวกในพื้นที่ชนบท

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

ตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมของกี-เซลล์รุ่นที่ห้าบินดจำเพาะต่อจีดีทู และวิธีการผลิตกี-เซลล์ที่มีการแสดงออกของตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมรุ่นที่ห้าบินดจำเพาะต่อจีดีทู

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.จตุพร สุจิตร์จุล และคณะ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2301003240

แอนติบอดีสายเดียวจำเพาะ ตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมรุ่นที่ห้า
ต่อแอนติเจนจีดีทู



จุดเด่น

- กี-เซลล์รุ่นที่ห้า (GD2-CAR5) มีความจำเพาะต่อแอนติเจนจีดีทู (GD2) ซึ่งพบมากในเซลล์มะเร็ง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเซลล์มะเร็งที่มีการแสดงออกของพีดีแอลวัน (PD-L1)
- กี-เซลล์รุ่นที่ห้ามีประสิทธิภาพในการข่าวนะเซลล์มะเร็งสูงกว่ารุ่นก่อนหน้า
- การพัฒนาและการอยู่รอด: ส่งเสริมการพัฒนาและการอยู่รอดในระยะยาวของ กี-เซลล์
- การผลิตและการหลังแอนติบอดี: สามารถผลิตและหลังแอนติบอดีสายเดียวที่จำเพาะต่อโปรตีนพีดีแอลวันได้



การรักษาโดยมีการเข้าถึงเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ เนื่องจากมีการเข้าถึงหลายชนิดมีความทันท่วงทันต่อการรักษาแบบดั้งเดิม แอนติเจนจีดีทู (GD2) เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ เนื่องจากพบมากในเซลล์มะเร็งหลายชนิด แต่พึ่งได้น้อยในเนื้อเยื่อปกติ การวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา กี-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสม (CAR T cells) ที่สามารถโจมตีเซลล์มะเร็งที่มีการแสดงออกของจีดีทูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



Transfer

Prototype

Experimental

Initial


Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

โนโนโคลนออลແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ມີຄວາມຈຳເພາະຕ່ອໂປຣຕິນ NS1 ຂອງເຊື້ອໄວຮັສໄຂ້ເລື່ອດວກ

Biologics and Vaccine (Therapy)

ເທັກໂນໂລຢີ້ຫົວກາພ : ເທັກໂນໂລຢີ້ວິທາຄາສຕົກການແພທຍ

ຮ.ສ.ດ.ປານບໍ່າທິພຍ ພິກັກເງິສັຈຈະກຸລ ແລະ ຄະນະ
ຄະນະເວົ່າຄາສຕົກເຂຕຣອນ
ຄໍາຂອຮັບສຶກຮັບຕາກການປະດີເບື້ງເລຂທີ່ 2301000031



ໂຣຄໃຂ້ເລື່ອດອກເປັນໂຣຄຕົດຕ່ອງທີ່ແພຣ່ຮະບາດໃນປະເທດເຂຕຣອນແລະຍັງໄມ່ມີວິທີການຮັກໜາທີ່
ເພາະເຈາະຈົງ ແມ່ວ່າຈະມີວັດຊືນເຊັ່ນ Dengvaxia ແຕ່ຍັງມີຂ້ອງຈຳກັດໃນເຮື່ອງປະສຶກຮັກກາພແລະພຸດຂ້າງ
ເຄີຍ ການປະດີເບື້ງເນັ້ນການພັນນາໂນໂຄລນອລແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ມີຄວາມຈຳເພາະຕ່ອໂປຣຕິນ
NS1 ຂອງເຊື້ອໄວຮັສເດັ່ນທີ່ ທີ່ສິ່ງສາມາດລົດປຣິມານໄວຮັສໃນກະແສເລື່ອດແລະລົດຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂຣຄໄດ້
ໂດຍໄມ່ເກີດປັບປຸງຢາຂ້າມກລຸ່ມກັບໂນເລກຸລໃນຮ່າງກາຍນຸ່ງຍີກີ່ ກໍາໃຫ້ເປັນກາງເລືອກໃໝ່ໃນການຮັກໜາໂຣຄໃຂ້
ເລື່ອດອກທີ່ມີປະສຶກຮັກກາພແລະປລອດກໍຍາກັກຂຶ້ນ

ຈຸດເດັ່ນ

- ໂນໂນໂຄລນອລແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ມີຄວາມຈຳເພາະຕ່ອໂປຣຕິນ NS1 ຂອງເຊື້ອໄວຮັສເດັ່ນທີ່ກັ້ງ 4 ສາຍພັນຮູ ທີ່ສິ່ງໜີໃຫ້ສາມາດຄົບຍັບຍັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຍ່າງມີປະສຶກຮັກກາພ
- ແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ສິ່ງໜີໃຫ້ສາມາດລົດປຣິມານໄວຮັສໃນກະແສເລື່ອດແລະລົດຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂຣຄໃຂ້ເລື່ອດອກໄດ້ ໂດຍເຈັບການລົດການເກີດກາວະເລື່ອດອກແລະການຮັ້ວຂອງຫລອດເລື່ອດ
- ແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ສິ່ງໜີໄມ່ເກີດປັບປຸງຢາຂ້າມກລຸ່ມກັບໂນເລກຸລໃນຮ່າງກາຍນຸ່ງຍີກີ່ ເຊັ່ນ ພລາສົມ ໂນເຈນແລະຮອມບັນ ກໍາໃຫ້ລົດຄວາມເສື່ອງໃນການເກີດພຸດຂ້າງເຄີຍທີ່ໄມ່ພຶ້ງປະສົງ
- ແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ສິ່ງໜີເປັນແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ທີ່ໄດ້ຈາກນຸ່ງຍີກີ່ໂດຍສມບູຮ່ນ ທີ່ສິ່ງໜີລົດປັບປຸງຢາການຕ່ອດຕ້ານແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ແປລກປລອນໃນຮ່າງກາຍ.
- ນອກຈາກການໃໝ່ໃນການຮັກໜາໂຣຄໃຂ້ເລື່ອດອກແລ້ວ ແວນຕົບອດືມນຸ່ງຍີກີ່ຍັງສາມາດນຳໄປໃຫ້ໃນການພັນນາຫຼຸດຕຽບຈົບຕົວຈົບຕົວໂຣຄໄດ້ວັດວ່າຍ

ຮະດັບຄວາມພ້ອມຂອງເທັກໂນໂລຢີ



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial




Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

กรรมวิธีดัดแปลงเซลล์โมโนนิวเคลียร์ให้จำเพาะต่ออัพทอกของโปรตีนบี-เซลล์เมทูเรชันแอนติเจน

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

บางสาขาวรรณศิริ จิรภพไพบูลย์ และคณะ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2201006665



จุดเด่น

- ความจำเพาะสูง: เซลล์โมโนนิวเคลียร์ที่ถูกดัดแปลงมีความจำเพาะต่ออัพทอกของโปรตีน BCMA บนเซลล์มะเร็งมัลติเพลเมียโอลามา
- ครอบคลุมกลุ่มประชากรหลากหลาย: ใช้เพปไทด์ที่จำเพาะต่อ HLA*A11:01 ซึ่งพบมากในกลุ่มประชากรไทย, ไต้หวัน, จีน, อเมริกา และยุโรป
- ลดอัตราการกลับมาเป็นโรคซ้ำและดื้อต่อการรักษา: เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดการกลับมาเป็นโรคซ้ำ
- กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ: ลดความซับซ้อนและความแปรปรวนในการผลิตและแอนติเจน
- การทดสอบและยืนยันผล: ใช้โปรแกรมคำนายและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล รวมถึงการทดสอบในหลอดทดลองเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเซลล์โมโนนิวเคลียร์ที่ถูกดัดแปลงให้จำเพาะต่ออัพทอกของโปรตีน BCMA ซึ่งเป็นแอนติเจนที่แสดงออกบนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพลเมียโอลามา (MM) โดยใช้เพปไทด์ที่จำเพาะต่อโมเลกุล HLA*A11:01 ที่พบมากในกลุ่มประชากรไทย, ไต้หวัน, จีน, อเมริกา และยุโรป การประดิษฐ์นี้ช่วยขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับชั้นส่วนแอนติเจนที่เป็นสาเหตุของโปรตีน BCMA และเพิ่มทางเลือกในการรักษา MM โดยการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่จำเพาะต่ออัพทอกของ BCMA และการผลิตวัคซีนเพปไทด์หรืออัพทอก ซึ่งจะช่วยลดอัตราการกลับมาเป็นโรคซ้ำและดื้อต่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

โนโนไซต์ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นเซลล์เด็นไดรติก และกรรมวิธีดัดแปลงโนโนไซต์ให้เป็นเซลล์เด็นไดรติกเพื่อนำเสนอบี-เซลล์เมทูเรชันแอนติเจน


Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

บางสาขาวรรณสิริ จิรภพไพบูลย์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2101000306

จุดเด่น

- ใช้เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเซลล์เด็นไดรติก (DC) ที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง ช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนในการผลิต DC และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพลเมียโรมา (MM)



การวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพลเมียโรมา (MM) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่ยังไม่มีวิธีการรักษามาตรฐานและมีอัตราการกลับเป็นช้าสูง โดยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง แม้ว่าวิธีการผลิตเซลล์เด็นไดรติก (DC) แบบเดิมจะมีข้อจำกัดด้านต้นทุนและความซับซ้อน การประดิษฐ์นี้ได้พัฒนาวิธีการผลิต DC จากโนโนไซต์โดยใช้เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม ทำให้ DC ที่สามารถนำเสนอบี-เซลล์เมทูเรชันแอนติเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและความแปรปรวนของคุณภาพ DC ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา MM ด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

ตัวรับแอนติเจนลูกผสมของกี-เซลล์ที่จับจำเพาะกับแอนติเจนชนิด CD19 กีเซลล์ดัดแปลงที่มีการแสดงออกของตัวรับแอนติเจนลูกผสมของกี-เซลล์ที่จับจำเพาะกับแอนติเจนชนิด CD19 และวิธีการผลิตกี-เซลล์ดัดแปลงนี้

Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวยุภาณัณฑ์ วุฒิอ่อน และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2101005193



โรมะเริงเม็ดเลือดขาวและโรมะเริงต่อมน้ำเหลืองชนิดบี-เซลล์เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบี-เซลล์ในไขกระดูกหรือต่อมน้ำเหลือง ปัจจุบันมีการรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด โดยใช้เซลล์กี-ลีมฟ์ไซต์ที่มีตัวรับแอนติเจนลูกผสม (CAR T cells) ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหราชอาณาจักร (FDA) ได้รับรองการใช้ CD19-CAR T cells รุ่นที่ 2 เพื่อรักษาโรมะเริงชนิดนี้ การพัฒนาตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่มีแอนติบอดีสายเดี่ยวมาจากการบุษย์ช่วยลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรมะเริงชนิดบี-เซลล์

จุดเด่น

- ตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่มีแอนติบอดีสายเดี่ยวมาจากการบุษย์ที่มีความจำเพาะกับ CD19 จะช่วยลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายและการต่อต้านการรักษา
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรมะเริงชนิดบี-เซลล์ให้เป็นประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted ATMP IPs of Mahidol University

กี-เซลล์ ดัดแปลงที่มีความสามารถในการหลังโนเลกุลแอนติบอดี้สายสั้นที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจน CD133 บนเซลล์มะเร็ง และจำเพาะต่อแอนติเจน CD3E รีเซบเตอร์บนผิว กี-เซลล์


Biologics and Vaccine (Therapy)

เทคโนโลยีชีวภาพ : เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวจันทร์ แสงสุวรรณบุกุล และคณะ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2101002849

จุดเด่น

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น
- สามารถลดการสูญเสียชีวิตหรือช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย




การรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (cancer immunotherapy) โดยการดัดแปลง กี-เซลล์ให้สามารถหลังโนเลกุลแอนติบอดี้สายสั้นที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจน CD133 บนเซลล์มะเร็ง และแอนติเจน CD3ε บนผิว กี-เซลล์ ทำให้ กี-เซลล์สามารถเข้ามาใกล้และกำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial



Future Food

อาหารแห่งอนาคต

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากร้าวอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

Future Food

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

ผศ.ดร.อัตรภา หัตถโกศล และคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1903002818, 1903002819, 1903002820




Happetite เป็นเครื่องดื่มกระตุ้นความอยากร้าวอาหารที่มีการผสมผสานจากคุณค่าสมูนไพรไทย ร่วมกับผัก ผลไม้และสารสกัดจาก Superfood ที่ได้รับมาตรฐาน USDA organic โดยมี Dose รองรับงานวิจัยแล้วนำไปผ่านกระบวนการลอกดเย็น (Cold-pressed) และกระบวนการข้าเชื้อด้วยแรงตันสูง (High pressure processing) แทนการข้าเชื้อด้วยความร้อนซึ่งเป็นวัตกรรมที่สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้สูงสุดในปัจจุบันอีกด้วย

จุดเด่น

- มีค่าการต้านอนุมูลอิสระ (ORAC) สูงกว่าบล็อกโคลีเกือบ 3000 เท่า มีคุณประโยชน์จากธรรมชาติ 100% ไร้การปรุงแต่ง และเติมน้ำตาล
- ผู้ที่มีภาวะเบื่ออาหาร หรือรับประทานอาหาร ได้ลดลง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็ง
- บุคคลที่ต้องการดื่มเพื่อป้องกันโรคมะเร็งหรือชะลอวัย
- สามารถนำไปผสมกับเย็นเปรี้ยวได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มไข่ขาว

Future Food

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

อ.ดร.ดล焯 แซ่แต้ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2403001427



สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มไข่ขาว มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา เครื่องดื่มไข่ขาวที่ผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง ลดกลิ่นคาว และป้องกันการตกลงบนของโปรตีน จึงได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไข่ขาว ที่มีลักษณะพร้อมดื่ม มีปริมาณโปรตีนสูง และไม่มีกลิ่นคาวของไข่ขาว ซึ่งคุณภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มไข่ขาว ตามการประดิษฐ์นี้ขึ้นกับปัจจัย ได้แก่ ปริมาณและชนิดของโปรตีนไข่ขาว ไオโอดอลลอดอยด์ สารให้รสหวาน อุณหภูมิและอัตราเร็วการผสม

จุดเด่น

- สามารถปรับปรุงโครงสร้างเครื่องดื่ม ลดกลิ่นคาว และป้องกันการตกลงบนของโปรตีนไข่ขาวได้
- มีลักษณะพร้อมดื่ม มีปริมาณโปรตีนสูง และไม่มีกลิ่นคาวของไข่ขาว

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

กรรมวิธีการผลิตผงสารสกัดสมุนไพรเพิ่มน้ำนม และการผลิตเม็ดบีดที่มีสารสกัดจากสมุนไพรเพิ่มน้ำนม

Future Food

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

ศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2303001813



จุดเด่น

- ช่วยลดความยุ่งยากในการปรุงประกอบอาหาร
- ลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารสำหรับแม่ที่ต้องดูแลบุตร
- สามารถดื่มง่าย สามารถนำไปผสมในเครื่องดื่มต่าง ๆ ได้ไม่ต้องปรุงอาหารในปริมาณมาก
- อายุการเก็บรักษาที่นานกว่าสมุนไพรสด ทึ้งยังสะดวกต่อการพกพาไปรับประทานในที่ต่าง ๆ อีกด้วย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

กรรมวิธีการผลิตผงสารสกัดสมุนไพรเพิ่มน้ำนม และเม็ดบีดที่มีสารสกัดจากสมุนไพรเพิ่มน้ำนม มีความมุ่งหมายพัฒนากรรมวิธีการผลิตผงสารสกัดสมุนไพรเพิ่มน้ำนมของไทย จากพืชสามชนิดคือ หัวปีสี ใบໂ和尚 และใบแมงลักษ โดยนำผงสารสกัดสมุนไพร มาผลิตเป็นเม็ดบีด เพื่อลดความยุ่งยากในการปรุงประกอบอาหาร ลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารสำหรับแม่ที่ต้องดูแลบุตรซึ่งมีข้อจำกัดด้านเวลา สามารถรับประทานได้ง่าย โดยการนำเม็ดบีดไปผสมในเครื่องดื่ม หรืออาหารชนิดต่าง ๆ โดยไม่ต้องรับประทานในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีอายุการเก็บรักษาที่นานกว่าสมุนไพรสด มีน้ำหนักเบา และสะดวกต่อการพกพาไปรับประทานในที่ต่าง ๆ อีกด้วย

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมผสมต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์จากบัว

Future Food

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

รศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม และคณะ
สถาบันโภชนาการ
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1903002931



จุดเด่น

- ขนมที่เป็นสูตรสารต้านอนุมูลอิสระสูงและเป็นแหล่งของไฟเบอร์จากบัว โดยทั้งส่วนแป้งขนมและส่วนไส้ขนม มีส่วนผสมของบัวอยู่ โดยขนมผสมสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์จากบัว เป็นขนมที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ลักษณะขนมเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

ขนมໄดฟุกุที่มีส่วนประกอบจากบัวหลวงซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี และมีปริมาณไฟเบอร์สูง นอกจากนี้ บัวหลวงยังมีสมบัติเชิงสุขภาพอื่นๆ เช่น ยับยั้งการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร โรคท้องร่วง มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น อันเป็นผลมาจากการชีวเคมีของสารต้านอนุมูลอิสระ และไฟเบอร์ในบัวหลวงนั่นเอง โดยขนมໄดฟุกุเป็นขนมที่รับประทานง่าย สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย พกพาได้สะดวก จึงเหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบของผู้คนในสังคมเมืองยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มของการบริโภคที่เหมาะสม

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

Functional Food

เทคโนโลยีอาหาร


อ.ดร.ดลพร แซ่เต้ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2303001075



จุดเด่น

- เหมาะสำหรับผู้ซึ่งชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียม
- ใช้การอบกรอบแทนการทอด
- เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
- ช่วยลดไขมันแบบทางน้ำ油โดย BCG ของประเทศไทย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ลดโซเดียม เป็นงานวิจัยที่เพิ่มคุณค่าให้กับเปลือกกุ้งซึ่งเป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมประมง มีความแตกต่างจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกัว่ไปในตลาดคือการนำสารไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ สามารถดูดซับไขมันในเส้นเลือด และใช้การอบกรอบแทนการทอด เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และช่วยลดไขมันแบบทางน้ำ油โดย BCG ของประเทศไทย

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

เยลลี่ข้าวไธซ์เบอร์รี่ที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูง

Functional Food

เทคโนโลยีอาหาร

รศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สตรพ่อค้า และคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2003000475

จุดเด่น

- เป็นอาหารขันหนึดที่ช่วยเพิ่ม ความสามารถในการกิน
- ให้พลังงานสูง และใช้วัตถุดีบ จากรรรมชาติ
- เก็บได้นาน



ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

เยลลี่ข้าวไธซ์เบอร์รี่สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกิน เป็นอาหารขันหนึดที่คงรูปได้บนช้อนตามมาตรฐาน The National Dysphagia Diet ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ความสามารถในการกิน และลดอาการ สำลัก ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แหล่งโปรตีนจากถั่วเหลืองใช้แหล่งไข่มัน จากกะทิธัญพืชและยังมีส่วนผสมของ ข้าวไธซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ให้พลังงาน 240 kcal มีโปรตีน 13 กรัม และมีคาร์โบไฮเดรต 29 กรัม ต่อหน่วยบริโภค 200กรัมสามารถเก็บรักษาที่ อุณหภูมิห้องได้นานมากกว่า 12 เดือน

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

เครื่องดื่มผักแปลงและกรรมวิธีการผลิต

Functional Food

เทคโนโลยีอาหาร

รศ.ดร.ปองกิพย์ สิกธิสาร และคณะ

คณะเภสัชศาสตร์

คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2203001638



จุดเด่น

- สมุนไพรที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และช่วยบำรุงร่างกาย
- ฤทธิ์ในการปักป้องเซลล์ตับ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



Transfer

Prototype

Experimental

Initial

สมุนไพรปรับสมดุล (herbal adaptogens) เป็นผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สมุนไพรยอดนิยมที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และช่วยบำรุงร่างกาย มักเป็นพืชพันธุ์จากต่างประเทศ จำเป็นต้องนำเข้า ผู้ประดิษฐ์จึงได้จึงมองหาสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงและพบว่าผักแปลงมีคุณสมบัติดังกล่าว จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผักแปลง ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และมีการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ในการปักป้องเซลล์ตับ รวมถึงการทดสอบความปลอดภัย และมีรสชาติดี

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

ข้าวเกรียบเสริมโปรตีนจากแมลง

Future Food

เทคโนโลยีอาหาร

นางสาวพัชรี มະอิลा และคณะ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอวานาจเจริญ
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2403000388



จุดเด่น

- สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนได้ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ขนม
ขบเคี้ยวและเพิ่มนูลค่าให้กับข้าวไทย
- ใช้การอบเพื่อให้เกิดการสุกพองซึ่งมีความสะดวกมากกว่าการย่าง
- สามารถรับประทานได้ง่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมบริโภค

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

ข้าวเกรียบเสริมโปรตีนจากแมลง เป็นการเสริมโปรตีนและธาตุอาหารจากมันเลือด และ พงจึงหรีด เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ขนมขบเคี้ยวและเพิ่มนูลค่าให้กับข้าวไทยมันพื้นบ้าน และ จึงหรีด โดยข้าวเกรียบว่าวเสริมโปรตีนตามการประดิษฐ์สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนได้ มีเนื้อสัมผัสที่กรอบ ร่วน และมีกลิ่นรสที่หอมคล้ายนมผง ซึ่งช่วยเพิ่มกลิ่นรสให้กับข้าวเกรียบว่าวได้

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

ชาต้านภูมิแพ้

Future Food

เทคโนโลยีอาหาร

ดร.ปัจนาวรรณ อินามา และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803002260



จุดเด่น

- เป็นการเพาะเลี้ยงถังเช่าโดยสูตรอาหารมังสวิรัติ
- ดื่มง่ายได้กันเด็กและผู้ใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อ ตับ และไตของมนุษย์
- สารต้านภูมิแพ้สูง ปราศจากสารสเตียรอยด์



ผลงานการประดิษฐ์นี้เป็นสูตรอาหารเพาะเลี้ยงถังเช่ามังสวิรัติ ที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง และทำการปรุงชาที่ให้สมบัติด้านอาการ จากการวิเคราะห์โดยเฉพาะภูมิแพ้ โดยเฉพาะภูมิแพ้จมูก ถังเช่าสักองที่เพาะเลี้ยงจากอาหารเฉพาะนี้เป็นผลิตภัณฑ์มังสวิรัติ สามารถนำมาปรุง นำรับเป็นชาต้านภูมิแพ้จมูก หรือผลิตเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพได้ ปราศจากสารสเตียรอยด์มีความปลอดภัยในการบริโภค ไม่มีอันตรายต่อตับ และไต ของมนุษย์ สามารถรับประทานได้ กันเด็ก และผู้ใหญ่

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

แม่กุ้งก้ามgramma膏

Future Food

เทคโนโลยีอาหาร

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล และคณะ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โนเมลกุล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 1801006124, 1801006125



เทคโนโลยีนี้เป็นการกระตุ้นให้กุ้งก้ามgramma膏 มีเพคสภาพยกเป็นเพคเมียโดยไม่ต้องผ่าตัด เพื่อกำลังต่อต้านโอดเจนิค ทำให้ได้แม่กุ้งก้ามgramma膏 เมื่อผสมพันธุ์กับกุ้งเพคผู้ จะให้ผลผลิต ลูกกุ้งก้ามgramma膏 ที่มีขนาดตัวใหญ่ โตเร็ว และ ราคาสูงกว่ากุ้งก้ามgramma膏 เมีย จึงเป็นการเพิ่ม มูลค่าและเพิ่มโอกาสการส่งออกกุ้งก้ามgramma膏 ซึ่ง ส่งผลดีต่อ อุตสาหกรรมกุ้งก้ามgramma膏 ไทยให้สามารถ แข่งขันในตลาดโลก



จุดเด่น

- แม่พันธุ์กุ้งแปลงเพศที่สามารถ ผลิตลูกกุ้งก้ามgramma膏 ผู้ที่มีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตลูกกุ้งก้ามgramma膏 ผู้
- เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามgramma膏 ผู้ที่ มีขนาดใหญ่ โตเร็ว
- เพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสการ ส่งออกกุ้งก้ามgramma膏

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

สารชีวโมเลกุลสำหรับกระตุ้นการวางไข่ในแมลงพันธุ์กุ้ง

Future Food

ເທັກໂນໂລຢີວາຫາດ

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล และคณะ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ไม่เล็ก
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 1301006760



ຈຸດເດັ່ນ

- ลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ แม่พันธุ์กุ้ง
 - หลีกเลี่ยงประเด็นการรุณสัตว์
 - แม่พันธุ์กุ้งยังมีสุขภาพที่แข็งแรง และให้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพ มีผลผลิตที่เทียบเคียงได้กับ วิธีการตัดตา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



การกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจและการวางแผนธุรกิจในแม่พันธุ์ กุ้งกุลาดำและแม่พันธุ์กุ้งขาวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ ตัดต้า ด้วยการใช้โนโน่โคลนอลแวนติบอดี ในการ ยับยั้งอวอร์โนนยับยั้งการพัฒนาธุรกิจไปอย่างจำเพาะ โดยที่แม่พันธุ์กุ้งยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ให้ลูกกุ้งที่มี คุณภาพ และมีผลผลิตที่เกียบเคียงได้กับวิธีการตัดต้า นอกจากนี้ยังสามารถนำแม่พันธุ์กุ้งมากระตุ้นการ วางแผนชี้แจงจะช่วยลดการใช้แม่พันธุ์กุ้ง ส่งผล ให้ต้นทุนการผลิตลูกกุ้งลดลง และเป็นการผลิต ลูกกุ้งโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างจากวิธีการ ตัดต้าซึ่งเป็นวิธีที่การรุบและอาจถูกหยิบยกมาเพื่อใช้กับกันทางการค้าในอนาคต


Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

เครื่องดื่มเสริมแคลเซียม

Future Food

เทคโนโลยีอาหาร


ค.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ และคณะ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โนเมลกุล
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1903003249



เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมที่มีการเสริมประสาทการดูดซึม โดยแก้ปัญหาเรื่องการแตกตัวของแคลเซียมที่อยู่ในรูปของแข็งซึ่งมีจำหน่ายกันไปในท้องตลาดให้อยู่ในรูปแบบเครื่องดื่มที่รับประทานง่าย สามารถดูดซึมได้กันที่ เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ อาทิ ผู้มีภาวะดูดซึมผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร

จุดเด่น

- เครื่องดื่มแคลเซียมพร้อมรับประทานเป็นแคลเซียมที่สามารถดูดซึมน้ำได้กันที่
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียม ที่ลำไส้เหมาะสมสำหรับบุคคลที่อาจได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนสามารถเก็บได้บาน โดยไม่ต้องเตรียมใหม่ก่อนใช้



ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial




Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

เครื่องดื่มแคลเซียมผสมชิงค์คลอโรฟลล์

Future Food

เทคโนโลยีอาหาร


ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ และคณะ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2003001387



จุดเด่น

- เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม แคลเซียมและชิงค์ก์ลำไส้
- สามารถเดิน รส สี และ กลิ่น เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
- เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการแคลเซียม เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน เป็นต้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

การรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอ กับความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียม จำกัด แต่แคลเซียม เป็นธาตุหนึ่งที่ร่างกายดูดซึมได้ยาก เนื่องจากมีกลไกที่ซับซ้อน แม้จะอยู่ในสภาพปกติ อาจถูกขัดขวาง การดูดซึมโดยธาตุอื่น ที่รับประทานเข้าไปพร้อมกัน ในภาวะบางประการที่ร่างกาย อาจต้องการ แคลเซียมมากกว่าปกติ ร่างกายอาจดูดซึมแคลเซียม ไม่เพียงพอ แม้จะบริโภคเข้าไปเป็นปริมาณมาก หรือในกรณี ผู้สูงอายุที่ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้น้อยกว่าคนทั่วไป ภาวะเหล่านี้จึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการขาด แคลเซียมได้ นักวิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมผสมชิงค์ คลอโรฟลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมและชิงค์ ที่ลำไส้ สำหรับคนทั่วไป ที่อาจรับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอ หรือมีแนวโน้มที่จะขาด แคลเซียม หรือผู้บริโภคที่มีความต้องการ แคลเซียมสูง เช่น แม่ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ วัยรุ่น และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแสดงของโรคกระดูกพรุน

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

สารผสมน้ำมันพืช

Future Food

เทคโนโลยีอาหาร

รศ.ดร.วราภรณ์ ศรีจำเนงค์ และคณะ

สถาบันโภชนาการ


คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2001002129



จุดเด่น

- ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชที่สามารถลดสารอะคริลามิดในอาหารก่อตัว
- ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดลอดลง

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

อะคริลามิด (Acrylamide) จัดเป็นสารก่อมะเร็ง ประเภท 2A อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ อะคริลามิดมักเกิดในอาหารที่ผ่านการก่อตัว อบ และคั่ว เช่น เฟรนช์ฟราย มันฝรั่งก่อการแพคั่ว อาหารเช้าจากธัญพืชและผลิตภัณฑ์บนมือบ จากการวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดการเกิดอะคริลามิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำมันรำข้าว อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ โกรโกฟิรออล โกรโกไทรอีนอล และแแกมนมาโอรีชานอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แแกมนมาโอรีชานอล ซึ่งมีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระลดการรวมตัวของเกล็ดเลือด ลดการดูดซึมคอเลสเทอโรลและลดระดับของคอเลสเทอโรลโดยรวมและคอเลสเทอโรลชนิดไม่ดีในเลือด ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการลดอะคริลามิดในอาหารก่อตัว นักวิจัยจึงพัฒนาสารผสมน้ำมันพืช ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันรำข้าว และน้ำมันมะพร้าวเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชที่สามารถลดสารอะคริลามิดในอาหารก่อตัว และกำให้อาหารก่อตัวมีสัดส่วนของกรดไขมันตรงกับที่แนะนำให้บริโภค เพื่อสุขภาพที่ดี

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

กรรมวิธีการผลิตจากเห็ด

Future Food

เทคโนโลยีอาหาร

ศศ.ดร.วราภรณ์ ศรีจำบงค์ และคณะ
สถาบันโภชนาการ
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1903001517



จุดเด่น

- ไม่ต้องใช้ความร้อนในกระบวนการ เตรียมสารก่อเจล
- เป็นสารก่อเจลที่มีมีต้ากลูแคน ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย
- ไม่เกิดของเสียจากการกระบวนการสกัด

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ จะต้องมีลักษณะอ่อน เคี้ยวง่าย มีความข้นและหนืด เพื่อช่วยให้เคี้ยวคล่องได้ง่าย ป้องกันอาหารติดคอโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพิ่มความข้นหนืดที่มีในห้องตลาดทั่วไปได้แก่ สารก่อเจล (gelling agent) สารข้น (thickening agent) หรือกัม (gurm) ผลิตจากวัตถุที่มีรสชาติจืด นักวิจัยจึงได้พัฒนา กรรมวิธีการเตรียมสารก่อเจลจากเห็ดที่ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเกิดเจล ซึ่งเป็นสารก่อเจลที่แค่ละลายน้ำจะเพิ่มความข้นหนืด ให้แก่สารละลายได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ความร้อน

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

กรรมวิธีการสกัดสารกลุ่มแอนโронโซไซยาบินจากน้ำยำหัวเครื่อ

Future Food

เทคโนโลยีชีวภาพ


รศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ และคณะ
สถาบันโภชนาการ
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2003002786



จุดเด่น

- สามารถสกัดสารกลุ่มสารแอนโронโซไซยาบิน ได้ในปริมาณมาก และมีความคงตัวได้นานขึ้น
- เป็นวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยาก
- ใช้ตัวทำละลายที่มีปลดปล่อย
- สามารถนำไปต่อ�อดการสกัดสารกลุ่ม แอนโронโซไซยาบินในพืชชนิดอื่นได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

น้ำยำหัวเครื่อ (*Kadsuda* spp.) เป็นผลไม้ป่าใน genus Schisandraceae มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณโปรตีน และไขมันสูง มีแร่ธาตุ อันได้แก่ แคลเซียม แมงกานีส แมกนีเซียม พ็อกฟอรัส สังกะสี และเหล็กในปริมาณมาก และยังมีกรดแกลลิก ซึ่งเป็นกรดฟีโนลิก และสารกลุ่มแอนโронโซไซยาบิน เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการต้านโรคมะเร็ง ทางเดินอาหาร เต้านม ต่อมลูกหมาก ดับ ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก ปอด ฤทธิ์ต้านการอักเสบ การสกัดสารแอนโронโซไซยาบินที่ใช้ในปัจจุบันมี ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ต้องใช้ระยะเวลาในการสกัดนาน (ประมาณ 2 วัน) อีกทั้งยังต้องใช้สารละลายเมทานอลเพื่อระเหยสารเมทานอล ออกให้หมด ทำให้มีความเสี่ยงในการได้รับพิษตกค้างจากสารละลายเมทานอลได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนากรรมวิธีการสกัดสารกลุ่ม แอนโронโซไซยาบินจากน้ำยำหัวเครื่อด้วยสภาวะและใช้ตัวทำละลาย ที่มีความปลอดภัย



Argicultural

ເກະຕຽກສະນ



Highlighted Agricultural IPs of Mahidol University

อนุภาคในโครงสร้างเพื่อการห่อหุ้มโปรตีนต้านไวรัสตัวแเดงด้วงขาวในกุ้งและกรรมวิธีการผลิต



Agricultural

เกษตรกรรม : เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

ศ.ดร.กัลยา เกตุวงศ์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2403001576, 2403001577



จุดเด่น

- อนุภาคในโครงสร้างช่วยปกป้องโปรตีนจากการเสื่อมสภาพ ทำให้โปรตีนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- การห่อหุ้มโปรตีนในอนุภาคในโครงสร้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านไวรัสตัวแเดงด้วงขาว
- ช่วยลดอัตราการตายของกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแเดงด้วงขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อนุภาคในโครงสร้างสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวัคซีนในกุ้งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

ประเทศไทยเป็นผู้นำในการอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง แต่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาโรคตัวแเดงด้วงขาวที่ทำให้กุ้งตายและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การใช้โปรตีน VP28 ในวัคซีนมีข้อจำกัดในการเก็บรักษาและเสื่อมสภาพง่าย การประดิษฐ์นี้ใช้ออนุภาคในโครงสร้างเพื่อห่อหุ้มโปรตีน PmRab 7 เพื่อเพิ่มความเสถียรและประสิทธิภาพ ช่วยลดอัตราการตายและเพิ่มอัตราการรอดตายของกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Highlighted Agricultural IPs of Mahidol University

กรรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์กำจัดโรคแอนแทรคโนส

Agricultural

เกษตรกรรม : เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

พศ.ดร.ณัฐชัยพร อร่ามเรือง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2303003265

จุดเด่น

- ใช้เปลือกมังคุดที่มีสารยับยั้งเชื้อรา
- ลดการใช้สารเคมีอันตราย
- เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง
- ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดโรค
- ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



การประดิษฐ์ชีวภัณฑ์กำจัดโรคแอนแทรคโนสนี้ใช้เปลือกมังคุดที่มีสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* ช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted Agricultural IPs of Mahidol University

เครื่องกดสอบการกดอัดหน้าดินของยางล้อรถแทรกเตอร์


Agricultural

เกษตรกรรม : เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

ศ.ดร.ชาคริต สุวรรณจารัส และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2101001549

จุดเด่น

- ลดความไม่แน่นอนในการกดสอบ
- ลดภาระงานและประหยัดเวลา
- มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง
- ใช้งานสะดวกในการนำดินเข้าและออกจากระบบ



การประดิษฐ์เครื่องกดสอบการกดอัดหน้าดินของยางล้อรถแทรกเตอร์นี้ช่วยแก้ปัญหาความไม่แน่นอนในการกดสอบในพื้นที่เกษตรกรรมจริง โดยลดภาระงานและระยะเวลาที่ใช้ในการกดสอบและวิเคราะห์ดิน ด้วยส่วนประกอบหลัก ได้แก่ โครงชุดกดอัด กระเบื้อง ประตูกระเบื้อง และสายพานลำเลียงดิน ทำให้การกดสอบมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted Agricultural IPs of Mahidol University


วิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชัลเพตกาและคแทนจากสาหร่ายผ่านทางและการนำสารสกัดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์

Agricultural


เกษตรกรรม : เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์

คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2203003363, 2203003365, 2203003366



R1 = H, SO₃
R2 = H, SO₃⁻, CH₃, L4M
R3 = H, CH₃



β-D-galactose (G) α-L-galactose (L6S)



จุดเด่น

- ลดการใช้ตัวกำลังภายในและควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำ ทำให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์และปลอดภัย
- สารชัลเพตกาและคแทนมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
- ผลิตเป็นอาหารเม็ดสำหรับสัตว์ เช่น กุ้ง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

การประดิษฐ์นี้ใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อลดการใช้ตัวกำลังภายในและควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำ ทำให้ได้สารชัลเพตกาและคแทนจากสาหร่ายผ่านทางที่มีความบริสุทธิ์สูงและปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ เช่น อาหารเม็ดสำหรับกุ้ง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดของวิธีการสกัดแบบเดิมที่ใช้ตัวกำลังภายในและอุณหภูมิสูง

Highlighted Agricultural IPs of Mahidol University

ชุดทดสอบเคมีกลุ่มวอร์แกโนฟอสเฟตและ/หรือกลุ่มคาร์บามेटและวิธีการตรวจหาสารเคมีกลุ่มวอร์แกโนฟอสเฟตและ/หรือกลุ่มคาร์บามेटโดยใช้ชุดทดสอบนี้

Agricultural

เกษตรกรรม : เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

พศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ และคณะ


คณะเทคโนโลยีการแพทย์

คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2103001395



จุดเด่น

- ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อน
- ทราบผลภายในไม่กี่นาที
- แปลผลได้ด้วยตาเปล่า
- ขนาดเล็กและเบา
- ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี



ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงในประเทศไทยทำให้มีสารตกค้างในผักและผลไม้ ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้การตรวจวัดสารเคมีในภาคสนามเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ใช้งานง่ายและแปลผลได้ด้วยตาเปล่า ลดความยุ่งยากและเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด



Artificial Intelligence (AI) for Medical Diagnostics

ເຕັກໂນໂລຢີປະລຸງວາປະດິບັນ

Highlighted Artificial Intelligence (AI) IPs of Mahidol University

วิธีการประเมินและตรวจวัดการอ้าปากจากภาพอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน


Artificial Intelligence (AI) for Medical Diagnostics

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2403000601

จุดเด่น

- การพัฒนาวิธีการตรวจวัดการอ้าปากที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะทางและโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวัด ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษา



การวิจัยนี้พัฒนาวิธีการตรวจวัดการอ้าปากให้แม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะทางและโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวัด เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial



Highlighted Artificial Intelligence (AI) IPs of Mahidol University

โนเดลพยากรณ์ผลการเจาะชันเนื้อต่อมลูกหมากด้วยเทคนิคเวิมวาร์ไอ พิวชัน ไบอัสพซ (MRI-Ultrasound Fusion Biopsy) ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคเรืองต่อมลูกหมากระดับความเสี่ยงกลุ่มที่สาม (PI-RADS Category 3)

Artificial Intelligence (AI) for Medical Diagnostics

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ศ.นพ.สิกธิพร ครีนวนัด และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2403000339



มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากในเพศชาย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป การตรวจคัดกรองในปัจจุบันมีข้อจำกัดในด้านความแม่นยำและความจำเพาะ การประดิษฐ์โนเดลพยากรณ์ผลการเจาะชันเนื้อต่อมลูกหมากด้วยเทคนิค MRI/Ultrasound Fusion Biopsy ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพยากรณ์โอกาสตรวจพบมะเร็ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย ลดการตรวจที่เกินความจำเป็น และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดเด่น

- ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้มีความแม่นยำสูงถึง 98.15%.
- ช่วยลดการตรวจที่ไม่จำเป็นในผู้ป่วยกลุ่ม PI-RADS category 3.
- ใช้เทคนิค XGBoost ทำให้ประเมินผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.
- ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลผ่านเว็บเพจและรับผลพยากรณ์ผ่านจอภาร
- เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเก็บชันเนื้อและตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น.
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง: รวมเทคโนโลยี MRI/Ultrasound Fusion Biopsy กับการเรียนรู้ของเครื่องในการวินิจฉัยและรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted Artificial Intelligence (AI) IPs of Mahidol University

อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือวัดทางการแพทย์สำหรับส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล


Artificial Intelligence (AI) for Medical Diagnostics

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

รศ.นพ.วชรพงศ์ ปิยะภานัน

คณะเวชศาสตร์เบตรร้อน

คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2203001453



การประดิษฐ์นี้พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือวัดทางการแพทย์เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกค่าความดันโลหิตและค่าซีพจช เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านเครือข่ายไร้สาย และลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อก่อโรคระหว่างคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์

จุดเด่น

- ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล: อุปกรณ์นี้ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการจดจำและการป้อนข้อมูลด้วยมือของคนไข้และเจ้าหน้าที่
- เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว: การส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล
- ลดการสัมผัสเชื้อก่อโรค: ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อก่อโรคระหว่างคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่ต้องใช้กระดาษหรือการสัมผัสอุปกรณ์
- รองรับการแชร์ข้อมูล: สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลหรือระบบสาธารณสุขได้ในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการรักษาและวินิจฉัยโรค

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial


Highlighted Artificial Intelligence (AI) IPs of Mahidol University

ระบบศูนย์กลางติดตามข้อมูลและแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องช่วยหายใจผ่านสัญญาณไร้สาย และระบบเชื่อมต่อทางไกล

Artificial Intelligence (AI) for Medical Diagnostics

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

อ.นพ.เดชอาจิน ชุณหสวัสดิกุล และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2103001048



การประดิษฐ์นี้พัฒนาระบบศูนย์กลางติดตามข้อมูลและแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องช่วยหายใจที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายและแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟสัญญาณสด ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถติดตามและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ตาราง (spreadsheet) เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ทำให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น

จุดเด่น

- การเชื่อมต่อไร้สาย: รองรับบลูทูธและ Wi-Fi
- แสดงข้อมูลสด: กราฟสัญญาณแบบเรียลไทม์
- ระบบแจ้งเตือน: ตั้งค่าเตือนความผิดปกติได้
- ส่งออกข้อมูลวิจัย: ไฟล์ CSV หรือ Excel
- ติดตั้งยึดหยุ่น: ใช้ได้กับระยะสั้นและไกล

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial



Highlighted Artificial Intelligence (AI) IPs of Mahidol University

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวข้อเข่า

Artificial Intelligence (AI) for Medical Diagnostics

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์


บพ.ชวรัตน์ จรุงวิทยากร และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2003002068



จุดเด่น


- ใช้งานง่าย ผู้ป่วยใช้เองได้
- ขนาดเล็ก พกพาสะดวก
- บันทึกและประเมินผลได้
- แสดงผลทันทีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ส่งข้อมูลไร้สายผ่าน Wi-Fi
- ใช้ร่วมกับโปรแกรมเกมได้
- บันทึกข้อมูลออนไลน์เพื่อรักษา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี อุปกรณ์กายภาพบำบัดที่มีอยู่มักมีขนาดใหญ่และต้องการการดูแลจากนักกายภาพบำบัด อุปกรณ์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวข้อเข่าตามการประดิษฐ์นี้ ช่วยให้ผู้ป่วยใช้งานและประเมินการกายภาพบำบัด ได้เอง โดยส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแสดงผลและบันทึกข้อมูล



Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

ผลิตภัณฑ์ยา และเวชสำอาง



Highlighted Pharmaceuticals & Cosmeceuticals IPs of Mahidol University

สารกึ่บรังสีเพื่อการถ่ายภาพทางการแพทย์

Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เกลสัชกันท์

ผศ.พญ.เสาวนีย์ ศรีรัตนพงษ์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2003000272



การตรวจวินิจฉัยการรังสีวิทยาเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ ใช้วิธีการตรวจนิยมโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ หรือเอกซเรย์ ร่วมกับการสวนแเปล่งเข้าทางทวารหนัก ซึ่งมักพบปัญหาการตรวจวินิจฉัย ผิดพลาดได้เนื่องจากมีเศษอุจจาระคั่งค้างในลำไส้ ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความผิดปกติของเนื้อเยื่อและเศษอุจจาระออกจากกันได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนาสารกึ่บรังสี เพื่อการถ่ายภาพทางการแพทย์สำหรับ ตรวจความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ป่วยจะรับประทาน ก่อนการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์เพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ โดยสารกึ่บรังสีนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นแบเรียม ชาลเฟต ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารแท็กกิ้ง เมื่อผู้ป่วยรับประทานสารนี้เข้าไป สารนี้จะจับกับเศษอุจจาระในลำไส้ใหญ่ เมื่อถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์เพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ ทำให้แพทย์สามารถแยกแยะความผิดปกติของเนื้อเยื่อและเศษอุจจาระ ออกจากกันได้

จุดเด่น

- สารกึ่บรังสีมีความเสถียรในการกระจายตัวไม่ตกตะกอนขณะผสมกับน้ำดื่ม เพื่อรับประทานก่อนการถ่ายภาพเอกซเรย์ได้
- มีการแต่งกลิ่นและรส ทำให้รับประทานง่ายขึ้น เมามากับการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted Pharmaceuticals & Cosmeceuticals IPs of Mahidol University

สารสกัดจากกระเทียมไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เกสัชภันฑ์

รศ.ดร.ดลินา ตันหยง และคณะ
คณะเทคนิคการแพทย์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2103001102



เปปไทด์วีเอสไบบ์ เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เม็ดเลือดขาว สามารถสกัดได้จากกระเทียมไทย จากการศึกษาพบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ดี เป็นพิเศษ เชลล์ร่างกายน้อย ช่วยให้อาการของผู้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีขึ้น

จุดเด่น

- สารที่ปรังสีมีความเสถียรในการกระจายตัวไม่ตกตะกอนขณะผสมกับน้ำดื่ม เพื่อรับประทานก่อนการถ่ายภาพเอกซเรย์ได้
- มีการแต่งกลิ่นและรส ทำให้รับประทานง่ายขึ้น เมน้ำกับการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial



Highlighted Pharmaceuticals & Cosmeceuticals IPs of Mahidol University

สารสกัดจากเห็ดเพาะฝ่ายที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส

Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เกสัชภัณฑ์

รศ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัคบีย์ไตรเทพ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2001003370



จุดเด่น

- สารกึ่งรังสีมีความเสถียรในการกระจายตัวไม่ตกรอกอนบน ผสมกับน้ำดื่ม เพื่อรับประทานก่อนการถ่ายภาพเอกสารได้
- มีการแต่งกลิ่นและรส ทำให้รับประทานง่ายขึ้น เมฆากับการผลิตและ จำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

เชื้อไวรัสเป็นต้นเหตุในการเกิดโรค เช่น โรคเริม โรคเมือ เท้า ปาก ซึ่งการรักษาด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเห็ดเพาะฝ่ายมีฤทธิ์ ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในขั้นตอนการเก็บจับกับเซลล์เจ้าบ้าน ยับยั้งขั้นตอนการรุกล้ำเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน ช่วยลดการเพิ่มจำนวนของ เชื้อไวรัส

Highlighted Pharmaceuticals & Cosmeceuticals IPs of Mahidol University

กรรมวิธีการสกัดสารอวุตถ์จากขิงในรูปผลลัพธ์น้ำ

Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เกสัชภัณฑ์

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2001004217




วิธีการสกัดสารอวุตถ์ทางชีวภาพจากไธومของซิง โดยคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม
อาทิ อายุการเก็บเกี่ยวของซิง สารเคมีที่ใช้ สภาวะต่างๆ และขั้นตอนการสกัด เพื่อให้ได้สารสกัดทาง
ชีวภาพ ที่สามารถอวุตถ์ทางเกสัชกรรมโดยที่ไม่แสดงความเป็นพิษ ต่อเซลล์ ทำให้สามารถนำสาร
สกัดที่ได้ไปใช้ได้อย่างปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น

จุดเด่น

- วิธีการสกัดขิงให้ได้สารสกัดทางชีวภาพ ที่สามารถอวุตถ์ทาง
เกสัชกรรมโดยที่ ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ ทำให้สามารถ
นำสารสกัดที่ได้ไปใช้ได้ผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านเกสัชภัณฑ์
อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Highlighted Pharmaceuticals & Cosmeceuticals IPs of Mahidol University

สารสกัดจากกระชายขาวสำหรับต้านเชื้อโคโรนาไวรัส

Pharmaceuticals & Cosmeceuticals


เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เกสัชกันท์

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ บวรกิจณิ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 2001002981



จุดเด่น

- เป็นยาจากสารสกัตต์ธรรมชาติ
- มีประสิทธิภาพในการยับยั้งได้ดีกว่า ยาไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine)
- มีความเป็นพิษต่ำ เชลล์น้อย
- เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไทย สามารถหาได้ง่าย



ในสารสกัดจากกระชายขาวประกอบด้วย สารพิโนสโตรีบิน และสารแพนดูราทินเอ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าในอัตราส่วนที่ เหมาะสม สารสกัดจากกระชายขาวสามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง การผลิตเชื้อโควิด-19 ของมานอกเซลล์ โดยที่ยังคงความมี ชีวิตของเซลล์ไว้ และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งได้ดีกว่ายา ไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine)

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial


Highlighted Pharmaceuticals & Cosmeceuticals IPs of Mahidol University

ແວນຕົບອັດໃໝ່ທີ່ຈຳເພາະກັບອົບລ້າ

Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

ເຖິງໂລຍ່ວກຍາຄາສຕ່ຽງການແພທຍ່ : ແກສັບກັນກົງ

ຄ.ດຣ.ວັນເພື່ອ ຂໍຢັ້ງຄໍາກາ ແລະ ຄະນະ
ຄະນະແພທຍຄາສຕ່ຽງການ ສີເກະໂຮງ
ກົມ ດັບສິກຫຼັບຕາມການປະຕິເປົ້າເລີກທີ່ 1801006402



ຈຸດເດັນ

- ມີຄັກຍກາພແລະ ມີປະໂໂຍບນີໃນການພັນນາ ຕັກການເພື່ອບໍາບັດຮູ້ວ່າ
ກຳໃໝ່ການແຕກໜ່ວຍແລະ ການແພຣ່ຍາຍພັນຮູ້ຂອງໄວຣສອົບລ້າ
(EBOV) ທ້າລົງຈຶ່ງຈະກຳໃໝ່ມີເວລາເພີ່ມພອໃນການ ສ່ວນກຸມົງກັນ
ຂອງໂວສຕ່ (host) ເພື່ອຮັບມືອກັບການຕິດເຊື່ອທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕ່ອໄປ

ຮະດັບຄວາມພຮ້ອມຂອງເຖິງໂລຍ່



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

ອົບລ້າເປັນໂຮຄທີ່ເກີດຈາກເຊື່ອໄວຣສອົບລ້າ ແມ່ການແພຣ່ ຮະບາດຂອງໂຮຄຈະຈຳກັດອູ້ແລບຖົປແວຟິກາ ແຕ່
ເນື່ອງຈາກຄວາມ ສະດວກໃນການຕິດຕ່ອສື່ອສາຣະໜ່ວ່າມນຸ່ມຍົງ ຈະກຳໃໝ່ເກີດການແພຣ່ ກະຈາຍຂອງໄວຣສໄດ້ວ່າຍ່າງ
ຮວດເຮົວ ແລະ ໂດຍເຈັບຍ່າງຍິ່ງວັດທະນາ ການເສີຍຫົວຕາມເຊື່ອນີ້ອູ້ໃນປຣິມານິກໍສູງ ດົວ ກີ່ຮ້ອຍລະ 25-90 ກຳໃໝ່ອົບລ້າ
ເປັນໂຮຄທີ່ມີກວາະຄຸກຄາມສູງ ປັຈຈຸບັນຍັງໄມ້ມີວັດທະນາ ອົບລ້າໄດ້ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບເຊື່ອອົບ
ລ້າ ຈະໄດ້ຮັບຮັກໜາໂດຍການປະຕິບປະຄອງແລະ ຮັກໜາຕາມອາການເກົ່ານັ້ນ ນັກວິຈັຍຈຶ່ງໄດ້ພັນນາແວນຕົບອັດໃໝ່ນິດໃໝ່ທີ່
ຈຳເພາະກັບໄວຣສອົບລ້າ ຜົ່ານີ້ເປັນແວນຕົບອັດສາຍເດືອນຂອງນຸ່ມຍົງ (HuScFvs) ທີ່ ສາມາດແກຣກສົມເຂົາໄປໃນເຊັດລ້ອົບ
ລ້າ ແລະ ມີປະສິກຫຼັບກາພລ້າຮັບ ການຍັບຍັງກິຈກຽນການຊັບພຂອງວິຣີຍອນໂປຣຕິນ 40 ຂອງໄວຣສອົບລ້າ


Highlighted Pharmaceuticals & Cosmeceuticals IPs of Mahidol University

สูตรและกรรมวิธีในการผลิตเจลผสานสารสกัดจากหม่อนสำหรับบำรุงผิวหน้า

Pharmaceuticals & Cosmeceuticals

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เวชภัณฑ์

ผศ.ดร.ทญ.ธฤตา กิตติครรปัญญา และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2103000029, 2103000030, 2103000031,
2103000032



สารในกลุ่มสตีลบันอยด์ เช่น มัลเบอร์รี่ใช้เป็น ออกซิเรสเวอรากรอล และเรสเวอรากรอล เป็นสารสำคัญที่ใช้บ่งชี้คุณภาพของสารสกัดจากหม่อน มีฤทธิ์ช่วยกำให้ผิวกระจางใสและด้านอนุมูลอิสระ การสกัดโดยกัวไปมัคใช้หัวกำลังลายเมกานอล ซึ่งเป็นตัวกำลังลายอินทรีย์ที่สกัดสาร ในกลุ่มดังกล่าวจากหม่อนได้มากที่สุด แต่ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและ ความยุ่งยากในการกำจัดสารพิษตกค้าง เมกานอลจึงไม่ใช้ตัวกำลังลายที่ เหมาะสมสำหรับการสกัดส่วนประกอบในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์นริมอาหาร นักวิจัยจึงได้พัฒนาระบบทัวกำลังลายชนิดยูเทคที่คงยั่งชั่นที่มีประสิทธิภาพ ในการสกัดสารสตีลบันอยด์ปริมาณสูงจากหม่อนได้สูงเกียบเท่ากับตัวกำลังลาย อินทรีย์อย่างเมกานอล รวมถึงพิสูจน์ได้ว่ามีฤทธิ์การกำให้ผิวกระจางใส เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของสารสกัด

จุดเด่น

- เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม แคลเซียมและซิงค์ที่จำเป็น
- สามารถเดิน รล สี และ กลีบ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
- เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการแคลเซียม เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน เป็นต้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

Licensee Portfolio



Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

เครื่องดื่มสมูตตี้สำหรับผู้สูงอายุ

Future Food

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

อ.บพ.กรกัตร มยุรະสาคร และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803002874



จุดเด่น

- เครื่องดื่มมีความขันหนึด ในระดับที่เหมาะสม สามารถใช้เพื่อเสริม ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะการกลืนลำบากได้
- มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
- เก็บได้นาน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ในรูปแบบเครื่องดื่มสมูทตี้ ที่มีความขันหนึดในระดับที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม สุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาการกลืนลำบาก ซึ่งมีความคุ้มค่าสูงในการลงทุนและมี คุณค่าทางโภชนาการ ที่สมบูรณ์ที่สามารถทดแทนอาหารปกติได้ จากวัตถุอุดิบ ที่หาได้ในประเทศไทยซึ่งจะ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากอาหารที่ผลิตจากต่างประเทศ รวมทั้ง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กันสมัย ง่ายต่อการบริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน

Future Food

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

รศ.ดร.ธัญญานัน พิญญุประสิกธ์ และคณะ
สถาบันโภชนาการ
ความลับทางการค้า



จุดเด่น

- เป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสำหรับผู้ที่สูญเสียฟัน
- มี 3 รสชาติ
- เก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



- Transfer
- Prototype
- Experimental
- Initial

ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักเพื่อผู้สูงอายุที่มีสารอาหารครบถ้วน โดยมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน ในระดับต่างๆ ตามดัชนีการสูญเสียฟัน (Eichner index) ซึ่งมีความสามารถในการบดเคี้ยวแตกต่างกัน มี 3 รสชาติ ได้แก่ ฟักทอง ข้าวโพด และมันเทศเหลือง ซึ่งเป็นแหล่งของไข้อาหาร รวมทั้งสารสำคัญที่ได้จากผักสีเหลืองคือผักสีเหลืองคือแครอฟท์และสารต้านอนุมูลอิสระ ผ่านการข้าเชื้อด้วยหม้อปิ้งไอน้ำระบบแรงดันสูงสามารถเก็บรักษา ในอุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องแช่เย็น

Highlighted Functional Food IPs of Mahidol University

ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ถั่วเหลืองผสมกาแฟถั่วดาวอินคา

Functional Food

เทคโนโลยีอาหาร

รศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพอค้า

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2203000108

จุดเด่น

- เป็นผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูง สำหรับผู้บริโภคมังสวิรัติ ผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนปริมาณสูง และผู้บริโภคที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์
- เพิ่มนูลค่าจากการเหลือทิ้งจากการกระบวนการผลิตน้ำมันสกัดถั่วดาวอินคา ซึ่งเป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการเกษตร



ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี



— Transfer

— Prototype

— Experimental

— Initial

ถั่วดาวอินคา หรือ Sacha inchi เป็นแหล่งของน้ำมันและมีโปรตีนสูง ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยเฉพาะโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 จึงนิยมนำเมล็ดดาวอินคามาสกัดน้ำมัน โดยการสกัดน้ำมันจากถั่วดาวอินคาจะมีการเหลือทิ้งจากการกระบวนการผลิต ซึ่งหากที่เหลือทิ้งนั้นยังคงมีโปรตีนสูง จึงสามารถนำไปแปรรูปหรือผลิตเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อใช้บริโภคสำหรับกดแทนนมและเบื้องสัตว์ ในผู้บริโภคมังสวิรัติ และผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เต้าหู้ถั่วเหลืองผสมกาแฟถั่วดาวอินคา เพื่อใช้บริโภคสำหรับกดแทนนมและเบื้องสัตว์ ในผู้บริโภคมังสวิรัติ และผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีน

Thank You