



Accueil ► Cours ► Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3 ► Quiz : Quiz 4

Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3



20 heures Facile

Licence



Quiz 4

< Fonctionnalités évoluées >

Vous n'avez pas validé ce quiz.

Vous n'avez pas atteint le seuil de validation de cet exercice, c'est-à-dire 70%. Ce n'est pas très grave car vous pourrez repasser le quiz 24h après votre première soumission.

Attention, ce sera votre dernier essai possible !

1. Les tableaux
2. Les formulaires
3. La vidéo et l'audio
4. Le responsive design avec les Media Queries
5. Aller plus loin

Co

Recommanderiez-vous ce cours à vos amis et collègues ?



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En naviguant sur OpenClassrooms, vous a

Pas du tout

Oui, tout à fait

ACCEPTER

Question 1

Laquelle de ces balises représente une ligne dans un tableau ?

- ✓ ☒ `<tr>`
- ☐ `<table>`
- ☐ `<line>`
- ☐ `<td>`

Question 2

Quel attribut dois-je utiliser si je veux fusionner deux cellules d'une même ligne dans un tableau ?

- ☐ fusion
- ✓ ☐ colspan
- ✗ ☒ rowspan
- ☐ groupline

Recommanderiez-vous ce cours à vos amis et collègues ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du tout Oui, tout à fait

✗ ☒ Vrai

✓ ☐ Faux

Question 4

Quelle est la méthode d'envoi de formulaire la plus recommandée qui permet d'envoyer le plus de données ?

- ☐ get
- ☐ action
- ✓ ☒ post
- ☐ submit

Question 5

Comment donne-t-on une valeur par défaut à un champ `<textarea>` ?

- ✗ ☒ Avec l'attribut value
- ☐ Avec l'attribut default
- ✓ ☐ En écrivant le texte entre la balise ouvrante et

Recommanderiez-vous ce cours à vos amis et collègues ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du tout Oui, tout à fait

Quelle balise permet aussi bien d'insérer des cases à cocher, des champs de texte monolignes et des sélecteurs de date ?

- ✓ ☐ `<input />`
- ☐ `<form>`
- ☐ `<textarea>`
- ✗ ☒ `<select />`

Question 7

Comment fait-on pour créer deux groupes de boutons radio distincts, chaque groupe ne devant permettre la sélection que d'une seule valeur ?

- ☐ Il n'y a rien à faire de particulier, c'est automatique
- ☐ En les plaçant côte à côte dans le code source
- ☐ En les plaçant à l'intérieur d'un même `<fieldset>`
- ✓ ☒ En donnant le même nom 'name' aux boutons de chaque groupe

Recommanderiez-vous ce cours à vos amis et collègues ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du tout

Oui, tout à fait

Pourquoi est-il recommandé de proposer plusieurs formats de fichier vidéo au sein d'une balise `<video>` ?

- ☐ Cela permet de charger plus rapidement la vidéo
- ☐ Cela permet de gérer les navigateurs qui ne connaissent pas la balise `<video>`
- ✓ ☒ Cela permet au navigateur de sélectionner un format vidéo qu'il reconnaît
- ☐ Cela permet de gérer les navigateurs qui ne reconnaissent pas JavaScript

Question 9

Quelle directive CSS permet de créer un site en responsive webdesign ?

- ✓ ☒ @media
- ☐ screensize
- ☐ .handheld
- ☐ [responsive]

Recommanderiez-vous ce cours à vos amis et collègues ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du tout Oui, tout à fait

débogage de son navigateur ?

- ☐ Le fichier source est immédiatement modifié
- ✓ ☒ La page affichée est modifiée mais le fichier source reste inchangé
- ☐ Le navigateur plante
- ☐ Le nouveau code est transmis au serveur web

◀ ALLER PLUS LOIN

ACTIVITÉ : ADAPTER
SON CV EN
RESPONSIVE ▶

Le professeur

Mathieu Nebra

Entrepreneur à plein temps, auteur à plein temps et co-fondateur

d'OpenClassrooms :o)

Découvrez aussi ce cours en...



Livre



PDF



Vidéo

Recommanderiez-vous ce cours à vos amis et collègues ?



Le 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rec *Pas du tout*

Oui, tout à fait

Devenez mentor

Nous contacter

En plus

Qui sommes-nous ?

Fonctionnement de nos cours

Conditions Générales d'Utilisation

Politique de Protection des Données
Personnelles



Français



Télécharger dans
l'App Store

Recommanderiez-vous ce cours à vos amis et collègues ?



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pas du tout

Oui, tout à fait