

Installationsanleitung

BlueSpice Skins

Hinweise zur Installation

- Bitte lesen Sie die Installationsanleitung vollständig durch und arbeiten Sie die einzelnen Installationsschritte der Reihe nach ab.
- Der Platzhalter `<installpath-mediawiki>` steht stellvertretend für den Pfad zur Mediawiki-Installation, z.B. `C:\xampp\htdocs\mediawiki` (Windows) oder `/var/www/mediawiki` (Linux).
- Der Platzhalter `<mein-skin-name>` steht stellvertretend für den Namen Ihres heruntergeladenen Skins, z.B. „GreenSolutions“

Voraussetzungen

Für die Installation von BlueSpice Skins wird ein bereits installiertes und fertig konfiguriertes BlueSpice der Version 1.21 vorausgesetzt.

Installation

Ein BlueSpice Skin enthält folgende Verzeichnisse und Dateien:

- `<mein-skin-name>/`
- `<mein-skin-name>.php`

Kopieren Sie den Inhalt des Verzeichnisses

`<mein-skin-name>`

nach

`<installpath-mediawiki>/bluespice-skin/`

(Windows) bzw. nach

`<installpath-mediawiki>\bluespice-skin\`

(Linux).



Öffnen Sie die Datei:

`<installpath-mediawiki>/LocalSettings.php`
(Windows) bzw.
`<installpath-mediawiki>\LocalSettings.php`
(Linux).

Fügen Sie nun **am Ende des Codes** folgende Zeile ein:

`$wgDefaultSkin = '<mein-skin-name>';`
und speichern Sie die Änderungen.

Deinstallation

Um einen BlueSpice Skin zu deinstallieren, öffnen Sie folgende Datei:

`<installpath-mediawiki>/LocalSettings.php`
(Windows) bzw.
`<installpath-mediawiki>\LocalSettings.php`
(Linux).

Entfernen Sie hier folgende Zeile:

`$wgDefaultSkin = '<mein-skin-name>';`
und speichern Sie die Änderungen.

Nun können folgende Skins-Verzeichnisse gelöscht werden, um den Skin vollständig zu entfernen:

`<installpath-mediawiki>/bluespice-skin/<mein-skin-name>`
(Windows) bzw.
`<installpath-mediawiki>\bluespice-skin\<mein-skin-name>`
(Linux)

sowie die Skins-Datei :

`<installpath-mediawiki>/bluespice-skin/<mein-skin-name>.php`
(Windows) bzw.
`<installpath-mediawiki>\bluespice-skin\<mein-skin-name>.php`
(Linux)



Problembehebung

Bekannte Fehler, die bei der Installation des Skins auftauchen können:

- Die Änderungen in `LocalSettings.php` wurde nicht abgespeichert.
- Die Zeile `$wgDefaultSkin = '<mein-skin-name>';` enthält einen Schreibfehler, fehlerhaft eingefügte Leerzeichen oder Umbrüche etc.
- Die Zeile `$wgDefaultSkin = '<mein-skin-name>';` ist case sensitive, das heißt, dass der Skinname kleingeschrieben werden **muss**, z.B. für den Skinnamen „GreenSolutions“ müsste man hier „greensolutions“ einfügen.
- Wenn der Skin fehlerhaft dargestellt wird kann es sein, dass noch einzelne Dateien vom Browser gecached (zwischengespeichert) sind. Hierzu laden Sie die Seite ohne Browser-Cache neu (Strg + F5) oder leeren Sie manuell den Browser-Cache.

Hilfe

- [Helpdeskartikel](#) zur Anpassung der Wiki-Oberfläche
- [Blog-Artikel](#) zum Thema MediaWiki Skins und Skin-Anpassungen
- [Skinning-Service](#) der Hallo Welt! – Medienwerkstatt GmbH für individuell gestaltete Skins

Viel Spaß mit dem neuen BlueSpice for MediaWiki Skin!

