

Multi-Lot 操作机制说明


glftmm_lot

2026-06-16

1 Lot 栈定义

当前只看 lot 的操作机制，不重复策略 overview。

现在一共有 5 个 lot。起始状态下，5 个 lot 全部都是空 lot。从内层到外层，依次标记为 lot 0、lot 1、lot 2、lot 3、lot 4。




初始时没有任何 lot 持仓。第一层仓位只能先从 lot 0 开始建立；后面的 lot 不会提前启用。

2 Open / Close 权限

核心规则只有一句：只有最外层的非空 lot 能正常 open + close。


如果某一层的外层已经是非空 lot，这一层就只能 close-only。close-only 的意思是只能减仓或平仓，不能继续 open。它要么等到水上平仓离场，要么触发 stoploss 止损离场。



这里 lot 2 是最外层非空 lot，所以 lot 2 能 open + close。lot 0 和 lot 1 的外层已经有非空 lot，所以它们只能 close-only。

3 下一层开启条件

只有第 n 层满仓了，才会开启第 $n + 1$ 层。一旦第 $n + 1$ 层开启，第 n 层进入 close-only，不再接新的 open。




例如 lot 0 满仓后，lot 1 才开启；此时 lot 0 进入 close-only。如果 lot 1 也满仓，lot 2 才开启；此时 lot 1 进入 close-only。

4 订单处理顺序

一个订单来了，先从内层开始看能不能关掉内层仓位。顺序固定从里到外刷一遍：

lot 0 → lot 1 → lot 2 → lot 3 → lot 4

如果 lot 0 可以被这个订单 close，就先 close lot 0。如果订单还有剩余量，再看 lot 1；再剩余，再看 lot 2。这个过程一直刷到最外层。




这一步的重点是：订单优先给内层退出机会。即使最外层非空 lot 可以 open + close，撮合检查仍然从 lot 0 开始。

5 内部层平完后的旋转

如果内部某一层被平完了，这一层会被挪到最外层。它外面的层整体向内移动一格，所以这些外部的层的 index 都减 1。

例子：lot 0、lot 1、lot 2 都有仓位，其中 lot 2 是最外层非空 lot。如果内部的 lot 1 被平完，lot 1 会挪到最外层；原来的 lot 2 向内移动，index 从 2 变成 1。



6 七条规则

1. 当前是 5 个 lot。
2. 起始状态是 5 个 lot 均为空 lot。
3. 5 个 lot 从内到外依次标记为 0、1、2、3、4。
4. 只有最外层的非空 lot 能正常 open + close；如果一层的外层是非空的，这一层只能 close-only，要么等水上平仓离场，要么止损离场。
5. 只有第 n 层满仓了，才能开启第 $n + 1$ 层；此时第 n 层进入 close-only。
6. 一个订单来了，优先从内层开始看是否能够关掉内层仓位，从里到外刷一遍。
7. 当内部某一层被平完了，把这一层挪到最外层，其外部层的 index 减 1。