ساختمان داده و الگوریتمها

۴ تیرماه ۱۴۰۱ استاد: مهدی صفرنژاد گردآورندگان: محمدرضا دویران، زهره عباسی، کسری امانی بررسی و بازبینی: کهبد آیینی



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

امتحان پایانترم مهلت امتحان: ساعت ۱۸:۰۰

سوالات (۱۰۰ نمره)

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی: **به موارد زیر توجه کنید.**

- مدت امتحان ۱۵۰ دقیقه است.
- امیدواریم که تا این جای کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید و با همین تفکر به سوالات پاسخ دهید.
- ۱. (۱۰ نمره) با استفاده از مجموعههای مجزا، الگوریتمی ارائه دهید که وجود دور در گراف را تشخیص دهد.
- ۲. (۱۰ نمره) تعریف: یک گراف جهتدار را قویا همبند (Strongly Connected) می نامیم، در صورتی که از هر رأس به هر رأس دیگر مسیری وجود داشته باشد. الگوریتمی از مرتبه O(V+E) ارائه دهید که قویاً همبند بودن یک گراف جهتدار را بررسی کند.
- ۳. (۱۵ نمره) الگوریتمی ارائه دهید که کوتاهترین مسیر از راس s به راس t را در یک گراف با یالهای وزندار که تنها وزن یک یال منفی است، پیدا کند. (راهنمایی: ابتدا وجود دور با طول منفی در گراف را بررسی کنید، سپس کوتاهترین مسیر را پیدا کنید.)
- ۴. (۱۰ نمره) گراف جهت دار G = (V, E) و دو راس s و d از آن را در نظر بگیرید. تمام مسیرهای متفاوت موجود از s به d را در d پیدا کنید و پیچیدگی زمانی راه خود را محاسبه کنید.
- ۵. (۱۵ نمره) گراف ساده و بدون وزن G داده شده است. هر یال از این گراف با یکی از رنگهای آبی یا قرمز رنگ شده است. الگوریتمی ارائه دهید که کوتاه ترین مسیر ساده بین راس ۱ تا n را به طوری که هر دو یال متوالی دارای رنگهای متفاوت باشند، پیدا کند.
 - ۶. (۱۰ نمره) برای تبدیل یک عبارت پیشوندی به عبارت معادل پسوندی الگوریتمی بازگشتی ارائه دهید.
- ۷. (۱۰ نمره) در مرتبه زمانی خطی (O(n)) روشی ارائه دهید که زیرآرایههای یک آرایه با مجموع اعداد صفر را بهدست آورد.

۸. (۲۰ نمره) تعریف: به خانواده ای از Hash Functionها اه المی گوییم که به ازای هر دو کلید k_1 و Hash Function می گوییم که به ازای هر دو کلید جدا کثر برابر ϵ باشد. k_2 که از خانواده کلیدها انتخاب کنیم، احتمال برخورد این دو کلید حداکثر برابر ϵ باشد. نشان دهید که در هر خانواده از ϵ بازده این اندازه این اندازه جدول درهمسازی می باشد) عبارت زیر همواره برقرار مجموعه متناهی ϵ (که ϵ او ϵ همان اندازه جدول درهمسازی می باشد) عبارت زیر همواره برقرار است:

$$\epsilon \le 1/|Q| - 1/|U|$$

موفق باشيد.