Міграції:

1. Додав таблицю запису обслуговування космічних кораблів (ServiceLog):

   Код до:

```
model spaceship {
  spaceship_name      String   @id @db.VarChar(64)
  date_of_manufacture DateTime @db.Date
  passenger_capacity  Int      @db.SmallInt
  containers_capacity Int      @db.SmallInt
  flight              flight[]
}
```

   Код після:

```
model spaceship {
  spaceship_name      String      @id @db.VarChar(64)
  date_of_manufacture DateTime    @db.Date
  passenger_capacity  Int         @db.SmallInt
  containers_capacity Int         @db.SmallInt
  service_log         ServiceLog?
  flight              flight[]
}

model ServiceLog {
  log_id        Int       @id @default(autoincrement())
  date          DateTime  @default(now())
  description   String    @db.VarChar(512)
  spaceshipName String    @unique
  spaceship     spaceship @relation(fields:
[spaceshipName], references: [spaceship_name], onDelete:
Cascade)
}
```

log_id int4	date timestamp	description varchar	spaceshipName text
1	2025-12-10T12:30:54.000Z	Service done successfully	Kadenyuk 1

2. Додав тип до багажу:

Код до:

```
model baggage {
  baggage_id   Int        @id @default(autoincrement())
  max_weight   Int        @db.SmallInt
  passenger_id Int?       @unique
  container_id Int
  container    container  @relation(fields:
[container_id], references: [container_id], onDelete:
NoAction, onUpdate: NoAction)
  passenger    passenger? @relation(fields:
[passenger_id], references: [passenger_id], onDelete:
NoAction, onUpdate: NoAction)
}
```

Код після:

```
model baggage {
baggage_id   Int        @id @default(autoincrement())
max_weight   Int
passenger_id Int?       @unique
container_id Int
type         String     @db.VarChar(32)
container    container  @relation(fields: [container_id], references: [container_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction)
passenger    passenger? @relation(fields: [passenger_id], references: [passenger_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction)
}
```

baggage_id int4	container_id int4	max_weight int4	passenger_id int4	type varchar
19	12	150	18	regural
20	12	150	19	regular
21	12	150	20	Handle with care

3. Прибрав функцію з каталогу моделей роботів:

Код до:

```
model robot_model_catalog {
  robot_model String  @id @db.VarChar(32)
  function    String  @db.VarChar(128)
  weight      Int     @db.SmallInt
  robot       robot[]
}
```

Код після:

```
model robot_model_catalog {
  robot_model String  @id @db.VarChar(32)
  weight      Int     @db.SmallInt
  robot       robot[]
}
```

robot_model varchar	weight int2
SR-009	220