


***BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS
IMPLEMENTASI DECENTRALIZED AUTONOMOUS
ORGANIZATION PADA JARINGAN DCHAIN***

SKRIPSI



***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Decent Work and Economic Growth
Reduced Inequalities***

Disusun oleh:

**Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATION PADA JARINGAN DCHAIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 4 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
NIP 197506071999031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yitzhak Edmund Tio Manalu
NIM : 22/499769/TK/54763
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4-6-2026



Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam ketetapan-Nya.
Ia menjadikan siang dan malam sebagai tanda bagi yang berpikir.
Ia membentuk setiap pribadi dengan maksud yang mulia,
menempa hamba-Nya menjadi pejuang yang tangguh,
pembawa terang di tengah gelap, saksi kebenaran di muka bumi.
Sungguh, segala yang dijadikan-Nya amat baik.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Bunda, Maria Magdalena**, ibu terkasih yang tiada henti berjuang seorang diri mengusahakan yang terbaik untuk ketiga anaknya.
2. **Syifa Aulia**, kekasih yang menemani perjuangan akademik dan profesional, yang terus meyakinkan bahwa semua bisa diselesaikan dengan sempurna.
3. **Hazon El Yeshua Manalu dan Waldensia Ebenz Shiloh Manalu**, adik-adik terkasih yang meski tak sering berjumpa, menjadi alasan untuk bisa menjadi teladan yang baik.
4. **Teteh Rena Aryani**, yang tak henti mengatakan hidup selalu bisa dihadapi, tak peduli pahitnya masa lalu.
5. **Father, Yand Abraham Manalu**, ayah yang mendukung sebagian masa kecil, melandasi jalan kehidupan berikutnya.
6. **Keluarga Manalu**, yang selalu berharap dan mendoakan pendidikan terbaik.
7. **Seluruh rekan-rekan kuliah dari bumi Solo dan Yogyakarta**, yang mendukung perjalanan hidup kemahasiswaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus para nabi dan orang bijak sepanjang zaman membawa ajaran kebaikan bagi umat manusia, dan yang menuntun setiap langkah hamba-Nya. Berkat rahmat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “*Blockchain-Based Cooperative System: Studi Kasus Implementasi Decentralized Autonomous Organization* pada Jaringan DChain” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknologi Informasi, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE. selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
3. Bapak Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga pengerjaan skripsi berjalan lancar dari awal hingga akhir.
4. Bunda, Maria Magdalena, ibu tercinta yang mungkin belum banyak hal yang bisa diberikan sebagai bukti tanda kasih guna membalas jasa peran seorang ibu yang seorang diri memperjuangkan masa depan ketiga anaknya. Tiada henti mendukung keperluan-keperluan yang dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meraih prestasi.
5. Syifa Aulia, kekasih senada yang percaya pada asa, kata, dan laku nyata penulis dalam membaca masalah, melihat peluang, menyusun gagasan, merangkai inovasi, menciptakan solusi, dan menggerakkan roda perubahan. Sebagai sandaran ternyaman dalam menghadapi berbagai tantangan konkret yang menghadang.
6. Hazon El Yeshua Manalu dan Waldensia Ebenz Shiloh Manalu, adik-adik yang menjadi salah satu motivasi besar untuk bisa menjadi teladan yang baik, menunjukkan bahwa seterpuruk apa pun keluarga, tidak menutup kemungkinan untuk tetap menjadi anak-anak hebat berprestasi baik bagi keluarga, kawan, masyarakat, dan negara.
7. Tete Siti Rena Aryani, yang selalu mengingatkan bahwa hidup tidak semata-mata runtuh hanya karena begitu besarnya luka-luka asing di masa lampau. Bahwa selalu ada cara untuk bersyukur dan terus berjuang menjadi anak, kakak, masyarakat, dan pribadi yang lebih baik untuk diri dan orang lain.
8. Rekan-rekan ArachnoVa, yang secara profesional menjadi panggung besar pengembangan karakter pribadi menciptakan gagasan inovatif dalam bentuk teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang. Juga secara personal, menjadi keluarga besar yang mengajarkan bahwa hidup bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga memberikan dampak yang dicapai bersama. Kepada Hilmi, partner hidup perkuliahan yang sudah jatuh bangun membangun banyak hal bersama. Kepada Grandiv yang selalu mendukung gagasan inovasi bersama. Kepada Sakti yang

selalu terbuka kepada peluang-peluang baru. Kepada Bian yang sangat jarang mengeluh, tetap teguh percaya ke mana pun gilanya misi ArachnoVa bergerak, bersama kehilangan malam menyelesaikan salah satu perubahan besar. Kepada Varick yang membersamai masa-masa sulit ArachnoVa. Kepada Lutfi dengan laptop pemberiannya yang mendukung akselerasi pekerjaan. Kepada Arden yang menyelamatkan hidup penulis dari penghujung puncak FT masa semester I, sekaligus teman diskusi berbagai hal baik profesional maupun personal. Kepada Brandon, Syaifullah, dan kawan-kawan ArachnoVa lainnya yang belum tersebut namanya.

9. Rekan-rekan Kerja Praktik, yang mengarungi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bersama selama 1,5 bulan tinggal satu atap. Kepada Deren yang bersama di VhiWeb. Kepada Fawwaz, Benaya, Dani, dan Harun yang ikut menyemangati kehidupan bersama dalam apartemen sementara tetapi penuh warna.
10. Rekan-rekan Rumah Orkestra Jogja, kepada Mas Iwan Setianjaya yang percaya kepada jiwa-jiwa gila untuk mencoba menciptakan hal yang baru. Kepada Mbak Dellin yang tidak putus-putus sabar menghadapi konsekuensi dari perjuangan. Kepada Mbak Afifah yang rela memegang tanggung jawab besar finansial dalam usaha. Kepada Mas Bob yang percaya kepada talenta berpengalaman terbatas. Beserta rekan-rekan ROJ lainnya yang menjadi motivasi bahwa tiada batas dalam menggapai suatu cita-cita besar.
11. Rekan-rekan DTETI FT UGM Angkatan 2022, Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Gadjah Mada, Night Login DTETI, KKN PPM UGM Lembaran Bayan 2025, AIESEC in UGM 23.24, AIESEC in UNS 22.23, Himaster Informatika UNS 2022, setiap organisasi telah membentuk karakter dan memberikan pelajaran berharga yang turut mendewasakan penulis.
12. Father, Yand Abraham Delomo Manalu, ayah yang sempat mengajarkan dasar-dasar berpikir dan semangat juang yang diwariskan dalam diri.
13. Keluarga Manalu, keluarga besar yang menaruh harapan teladan bagi keturunan penerus Manalu untuk menjadi contoh baik bagi para sepupu, dengan doa yang tak pernah terputus mendukung studi terbaik.
14. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi langkah kecil menuju transformasi digital operasi di Indonesia.

Yogyakarta, 4 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	5
1.5 Kontribusi Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Penelitian Terdahulu	9
2.1.2 Kesenjangan Digital dan Potensi Blockchain untuk Koperasi	10
2.1.3 Tren dan Arah Masa Depan Blockchain untuk Koperasi.....	11
2.1.4 Kerangka Analitis: Pemetaan Kesenjangan DAO terhadap Koperasi	12
2.1.5 Kerangka Metodologis: Pemetaan Regulasi ke Kode	13
2.1.6 DAO untuk Koperasi	14
2.1.7 Protokol DeFi dan Model Pinjaman Terdesentralisasi	15
2.1.8 Keterbatasan Model DAO Existing	15
2.1.9 Evolusi Regulasi Perkoperasian Indonesia.....	16
2.1.10 Tantangan Koperasi Tradisional	18
2.1.11 Transformasi Digital Koperasi	18
2.1.12 Manajemen Keuangan dan Akuntansi Koperasi	19
2.1.13 Pengawasan dan Fraud di Koperasi	19
2.1.14 Partisipasi dan Pemberdayaan Anggota.....	20
2.1.15 Blockchain dan Fintech dalam Konteks Koperasi Indonesia	21
2.1.16 Infrastruktur dan Adopsi Teknologi Koperasi	22

2.1.17	Manajemen Risiko dalam Koperasi Simpan Pinjam	23
2.1.18	Perbandingan Model Tata Kelola: Koperasi vs Korporasi vs DAO	24
2.1.19	Perbandingan Platform Blockchain untuk Koperasi	25
2.2	Dasar Teori	26
2.2.1	Teknologi Blockchain dan Smart Contract	26
2.2.1.1	Blockchain sebagai Distributed Ledger	26
2.2.1.2	Ethereum dan Ethereum Virtual Machine (EVM)	28
2.2.1.3	Smart Contract	30
2.2.1.4	Standar ERC-20 dan Token	30
2.2.1.5	Tipe Data dan Pola Penyimpanan di Solidity	31
2.2.1.6	Ekosistem Pengembangan Smart Contract	31
2.2.1.7	Kontrol Akses dan Keamanan Smart Contract	32
2.2.1.8	Skalabilitas dan Solusi Layer 2	33
2.2.1.9	Pola Upgradeability Smart Contract	34
2.2.1.10	Perbandingan Framework Pengembangan	34
2.2.1.11	DChain: Blockchain Konsorsium Pendidikan Tinggi Indonesia	34
2.2.2	Decentralized Autonomous Organization (DAO)	35
2.2.2.1	Definisi dan Karakteristik DAO	35
2.2.2.2	Model Tata Kelola DAO	36
2.2.3	Koperasi di Indonesia	37
2.2.3.1	Definisi dan Prinsip Koperasi	37
2.2.3.2	Struktur Organisasi Koperasi	38
2.2.3.3	Sistem Simpanan	39
2.2.3.4	Sisa Hasil Usaha (SHU)	39
2.2.4	Regulasi Terkait	40
2.2.4.1	UU 25/1992 tentang Perkoperasian	40
2.2.4.2	PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	40
2.2.4.3	Permenkop 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi	41
2.2.4.4	Kepatuhan Regulasi melalui Smart Contract	41
BAB III Metode Penelitian		43
3.1	Pendekatan Design Science Research	43
3.2	Alat dan Bahan	44
3.2.1	Perangkat Lunak	44
3.2.2	Perangkat Keras	45
3.2.3	Bahan Penelitian	45
3.3	Alur Penelitian	46

3.4	Arsitektur Sistem	47
3.5	Desain Smart Contract	48
3.5.1	Rasionalisasi Pemilihan Arsitektur	48
3.5.2	Struktur Data	51
3.5.3	Kontrol Akses Berbasis Peran	51
3.5.4	Fungsi Utama per Ketentuan UU 25/1992	52
3.5.5	Event Logging	52
3.5.6	Justifikasi Parameter Sistem	53
3.6	Perancangan Keamanan	57
3.6.1	Kontrol Akses Berbasis Peran	57
3.6.2	Perlindungan Reentrancy	57
3.6.3	Veto Pengawas sebagai Circuit Breaker	57
3.6.4	Non-Transferabilitas Token Keanggotaan	57
3.7	Desain Frontend	57
3.7.1	Arsitektur Aplikasi	57
3.7.2	Halaman dan Fungsionalitas	58
3.8	Alur Kerja Sistem	59
3.8.1	Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan	59
3.8.2	Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara	60
3.8.3	Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman	61
3.8.4	Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas	62
3.8.5	Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota	63
3.9	Perbandingan Arsitektur dengan Sistem Lain	64
3.10	Pengujian	66
3.10.1	Pengujian Fungsional Smart Contract	66
3.10.2	Analisis Gas	70
3.10.3	Pengujian Imutabilitas	70
BAB IV Hasil dan Pembahasan		72
4.1	Hasil Implementasi Smart Contract	72
4.1.1	Bukti Deployment pada Jaringan DChain	72
4.1.2	Inisialisasi Parameter Sistem	73
4.1.3	Implementasi Fungsi Utama	73
4.1.3.1	Pendaftaran Anggota , registerMember	73
4.1.3.2	Distribusi SHU , distributeSHU	74
4.1.3.3	Pemungutan Suara , castVote	74
4.1.3.4	Pembuatan Proposal , createProposal	75
4.1.3.5	Persetujuan dan Pencairan Pinjaman , approveLoan + disburse	75
4.1.3.6	Laporan Keuangan Pengawas	76

4.1.3.7	Pembayaran Simpanan Wajib	76
4.1.3.8	Pemilihan Pengurus	77
4.1.3.9	Klaim SHU Anggota	77
4.2	Hasil Implementasi Frontend	78
4.2.1	Dashboard Anggota	78
4.2.2	Portal Tata Kelola	79
4.2.3	Portal Pinjaman	80
4.2.4	Halaman Kepatuhan Regulasi	81
4.3	Hasil Pengujian Kepatuhan UU 25/1992	82
4.4	Analisis Gas.....	84
4.5	Perbandingan Sistem	86
4.6	Diskusi	88
4.6.1	Signifikansi Kepatuhan 100%	88
4.6.2	Kelayakan dari Perspektif Gas	88
4.6.3	Keterbatasan dan Validitas Eksternal.....	88
4.7	Validasi Formula.....	89
4.7.1	Validasi Formula Bunga Pinjaman	89
4.7.2	Validasi Formula Kuorum	90
4.7.3	Validasi Formula Distribusi SHU	90
4.8	Pencapaian Tujuan dan Perbandingan Sistem.....	91
BAB V	Penutup.....	93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	93
5.2.1	Berdasarkan Batasan Penelitian	94
5.2.2	Berdasarkan Temuan Pembahasan	94
DAFTAR PUSTAKA.....		L-1
LAMPIRAN		L-1
L.1	Daftar Smart Contract Lakomi.....	L-1
L.2	Struktur Data Utama.....	L-1
L.2.1	LakomiToken , Keanggotaan	L-1
L.2.2	LakomiVault , Simpanan dan SHU.....	L-2
L.2.3	LakomiGovern , Proposal dan Pemilihan	L-2
L.2.4	LakomiLoans , Pinjaman	L-3
L.3	Diagram Alur Transaksi.....	L-4
L.4	Konfigurasi Role-Based Access Control	L-4
L.5	Skenario Pengujian Fungsional	L-5
L.6	Panduan Deployment.....	L-6
L.6.1	Prasyarat.....	L-7
L.6.2	Langkah Deployment	L-7

L.6.3	Estimasi Biaya Deployment	L-8
L.7	Spesifikasi Parameter Sistem	L-9
L.8	Arsitektur Sistem Terintegrasi	L-10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Analisis Kesenjangan DAO Konvensional terhadap Persyaratan UU 25/1992	13
Tabel 2.2	Perbandingan Platform Blockchain untuk Sistem Koperasi.....	25
Tabel 2.3	Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Lakomi.....	26
Tabel 3.1	Perangkat Lunak yang Digunakan	45
Tabel 3.2	Justifikasi Keputusan Desain Arsitektural.....	50
Tabel 3.3	Pemetaan Fungsi Smart Contract ke Ketentuan UU 25/1992	52
Tabel 3.4	Justifikasi Parameter Sistem	54
Tabel 3.5	Perbandingan Arsitektur Lakomi dengan Sistem Lain	65
Tabel 4.1	Alamat <i>Deployment Smart Contract</i> pada DChain Mainnet	72
Tabel 4.2	Parameter Inisialisasi Smart Contract	73
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap 26 Ketentuan UU 25/1992	83
Tabel 4.4	Ringkasan Hasil Pengujian per Kategori Ketentuan UU 25/1992	84
Tabel 4.5	Konsumsi Gas per Operasi Koperasi pada DChain Mainnet	85
Tabel 4.6	Perbandingan Biaya Operasional: Lakomi vs Koperasi Konvensional	86
Tabel 4.7	Perbandingan Lakomi dengan Sistem Lain	87
Tabel 4.8	Analisis Dimensional Ketercapaian Tujuan Penelitian	91
Tabel 4.9	Perbandingan dengan <i>State of the Art</i>	92
Tabel L.1	Daftar <i>Smart Contract</i> Lakomi	L-1
Tabel L.2	Matriks Akses Berbasis Peran pada Sistem Lakomi.....	L-5
Tabel L.3	Daftar Skenario Pengujian Fungsional UU 25/1992.....	L-6
Tabel L.4	Estimasi Gas Deployment per Kontrak.....	L-8
Tabel L.5	Spesifikasi Parameter Sistem Lakomi	L-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arsitektur Empat Lapisan Blockchain. Lakomi beroperasi pada lapisan aplikasi melalui <i>smart contract</i> yang diterapkan pada DChain (lapisan konsensus dan data).	35
Gambar 3.2	Alur Penelitian dalam Tiga Siklus <i>Design Science Research</i> (Hevner, 2007)	46
Gambar 3.3	Arsitektur sistem Lakomi. LakomiToken berfungsi sebagai <i>registry</i> keanggotaan. LakomiVault mengelola simpanan dan distribusi SHU. LakomiGovern menangani proposal, pemungutan suara, dan pemilihan. LakomiLoans menyediakan pinjaman dengan <i>loan-to-value</i> berbasis kontribusi.	47
Gambar 3.4	Siklus Hidup Proposal pada LakomiGovern.....	55
Gambar 3.5	Diagram Alir Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan ...	59
Gambar 3.6	Diagram Alir Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara	60
Gambar 3.7	Diagram Alir Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman....	61
Gambar 3.8	Diagram Alir Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas	62
Gambar 3.9	Diagram Alir Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota ...	63
Gambar 4.10	Halaman Dashboard Anggota 1	78
Gambar 4.11	Halaman Dashboard Anggota 2	79
Gambar 4.12	Portal Tata Kelola 1	79
Gambar 4.13	Portal Tata Kelola 2	80
Gambar 4.14	Portal Tata Kelola 3	80
Gambar 4.15	Portal Pinjaman	81
Gambar 4.16	Halaman Kepatuhan Regulasi 1	81
Gambar 4.17	Halaman Kepatuhan Regulasi 2	82
Gambar L.1	Alur Transaksi Utama dalam Sistem Lakomi	L-4
Gambar L.2	Arsitektur <i>Clean Architecture</i> Sistem Lakomi.....	L-10

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

APY	=	<i>Annual Percentage Yield</i> , persentase hasil tahunan
BPS	=	<i>Basis Points</i> , satuan 1/100 persen (10000 bps = 100%)
DAO	=	<i>Decentralized Autonomous Organization</i>
DSR	=	<i>Design Science Research</i>
EVM	=	<i>Ethereum Virtual Machine</i>
KSP	=	Koperasi Simpan Pinjam
LAK	=	Lakomi Token, token keanggotaan koperasi
LTV	=	<i>Loan-to-Value</i> , rasio pinjaman terhadap kontribusi
OJK	=	Otoritas Jasa Keuangan
PBFT	=	<i>Practical Byzantine Fault Tolerance</i>
PoS	=	<i>Proof of Stake</i>
PoW	=	<i>Proof of Work</i>
RAT	=	Rapat Anggota Tahunan
RBAC	=	<i>Role-Based Access Control</i>
SHU	=	Sisa Hasil Usaha
IDRX	=	<i>Indonesian Digital Rupiah</i> , <i>stablecoin</i> yang dipatok ke Rupiah
UU	=	Undang-Undang
VC	=	<i>Verifiable Credential</i>

INTISARI

Koperasi di Indonesia menghadapi permasalahan struktural berupa tata kelola yang opak, pencatatan keuangan manual yang rawan manipulasi, partisipasi anggota yang terbatas, dan pengawasan yang lemah akibat ketiadaan akses *real-time* terhadap data operasional. Di sisi lain, teknologi blockchain dan *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) menawarkan transparansi dan otomatisasi melalui *smart contract*, namun model DAO yang ada menggunakan *token-weighted voting* yang bertentangan dengan prinsip satu-anggota-satu-suara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem koperasi berbasis blockchain, Lakomi, yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi pada jaringan DChain.

Penelitian mengadopsi metodologi *Design Science Research* (DSR) dengan tiga siklus: relevansi, rigor, dan desain. *Artifact* yang dihasilkan berupa empat *smart contract* yang saling terintegrasi: LakomiToken (keanggotaan berbasis ERC-20 dengan *non-transferability*), LakomiVault (pengelolaan tiga jenis simpanan dan distribusi SHU enam kategori), LakomiGovern (tata kelola demokratis dengan mekanisme satu-anggota-satu-suara, kuorum 67%, pemilihan pengurus, dan veto pengawas), dan LakomiLoans (pinjaman mikro dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi dan suku bunga tetap 5% APY). Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* dengan delapan peran yang didistribusikan ke akun terpisah untuk memastikan pemisahan kekuasaan. *Frontend* dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript dan wagmi v2 untuk interaksi dengan *smart contract*.

Pengujian dilakukan melalui 26 skenario fungsional yang memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992 pada lingkungan DChain. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kepatuhan 100%, seluruh 26 ketentuan berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai spesifikasi. Analisis gas menunjukkan bahwa operasi utama koperasi memiliki konsumsi komputasi yang wajar untuk jaringan blockchain konsorsium. Perbandingan dengan koperasi konvensional dan DAO berbasis token menunjukkan bahwa Lakomi unggul dalam transparansi (*distributed ledger* yang dapat diaudit publik), demokrasi (satu-anggota-satu-suara yang dijamin *smart contract*), dan otomatisasi (distribusi SHU on-chain). Arsitektur *dual-track* yang memisahkan hak suara dari insentif kontribusi merupakan kontribusi desain utama yang membedakan Lakomi dari sistem yang ada dan menyelaraskan prinsip demokrasi koperasi dengan keberlanjutan finansial.

Kata kunci : blockchain, koperasi, smart contract, UU 25/1992, Design Science Research

ABSTRACT

Indonesian cooperatives face structural challenges including opaque governance, manual financial record-keeping prone to manipulation, limited member participation, and weak oversight due to the absence of real-time access to operational data. Blockchain technology and Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) offer transparency and automation through smart contracts, yet existing DAO models employ token-weighted voting that conflicts with the one-member-one-vote principle mandated by Indonesian Law No. 25 of 1992 on Cooperatives (UU 25/1992). This research aims to design, implement, and evaluate a blockchain-based cooperative system, Lakomi, that maps 26 provisions of UU 25/1992 into executable smart contracts deployed on the DChain network.

The research adopts the Design Science Research (DSR) methodology with three cycles: relevance, rigor, and design. The resulting artifact comprises four integrated smart contracts: LakomiToken (ERC-20-based membership with non-transferability), LakomiVault (management of three deposit types and six-category Surplus (SHU) distribution), LakomiGovern (democratic governance with one-member-one-vote, 67% quorum, officer elections, and supervisor veto), and LakomiLoans (microloans with contribution-based loan-to-value tiers and a fixed 5% APY interest rate). The system implements Role-Based Access Control with eight roles distributed across separate accounts to ensure separation of powers. The frontend is built using React 18 with TypeScript and wagmi v2 for smart contract interaction.

Testing was conducted through 26 functional scenarios verifying each UU 25/1992 provision on the DChain environment. Results demonstrate 100% compliance, all 26 provisions were successfully implemented and functioned according to specification. Gas cost analysis indicates that core cooperative operations have reasonable computational consumption for a consortium blockchain network. Comparison with conventional cooperatives and token-based DAOs shows that Lakomi excels in transparency (publicly auditable distributed ledger), democracy (smart contract-guaranteed one-member-one-vote), and automation (on-chain SHU distribution). The dual-track architecture separating voting rights from contribution incentives is the key design contribution that distinguishes Lakomi from existing systems and aligns cooperative democratic principles with financial sustainability.

Keywords : blockchain, cooperative, smart contract, UU 25/1992, Design Science Research

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan pilar ekonomi kerakyatan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 2023, Indonesia memiliki lebih dari 127.000 unit koperasi dengan total anggota mencapai 27 juta orang dan aset gabungan melebihi 10 miliar dolar AS, menjadikan koperasi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional [?]. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5%, dengan sektor simpan pinjam sebagai penyumbang terbesar. Namun, di balik angka yang besar tersebut, koperasi Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang menggerogoti kepercayaan anggota dan menghambat potensi pertumbuhannya. Sekitar 40% dari total koperasi di Indonesia dikategorikan sebagai "tidak aktif" oleh Kemenkop UKM, dan hanya sebagian kecil yang telah mengadopsi sistem informasi manajemen modern untuk operasional sehari-hari. Kesenjangan digital ini semakin melebar di era *financial technology (fintech)* di mana layanan keuangan digital telah menjangkau lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia, namun koperasi, sebagai salah satu institusi keuangan tertua dan terdekat dengan masyarakat, justru tertinggal dalam adopsi teknologi.

Permasalahan pertama adalah tata kelola yang tidak transparan. Pencatatan keuangan secara manual, melalui buku kas fisik dan *spreadsheet*, membuka celah manipulasi data simpanan, pinjaman, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tanpa jejak audit yang memadai [?]. Lemahnya pengawasan ini telah memicu serangkaian kasus gagal bayar dan penggelapan dana koperasi berskala besar. Kasus KSP Indosurya (2023) menjadi yang terbesar, pengadilan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada pendirinya setelah dana anggota sebesar Rp106 triliun lenyap tanpa jejak yang memadai, berdampak pada lebih dari 23.000 anggota [?]. Kasus KSP Pandawa Mandiri Group mengungkap skema ponzi yang menjerat 35.000 anggota dengan kerugian mencapai Rp3,9 triliun melalui iming-iming bunga tidak wajar hingga 10% per bulan [?]. Di Jawa Tengah, KSP Lima Garuda mengalami gagal bayar pada 2024 yang memicu demonstrasi ratusan anggota ke DPRD, menunjukkan bahwa tanpa transparansi *real-time*, anggota tidak memiliki mekanisme deteksi dini terhadap permasalahan keuangan koperasi [?]. Kasus KSP Intidana (2020–2021) menasar kelompok rentan, pensiunan guru dan PNS, yang terjebak dalam skema pinjaman berbunga rendah dengan kewajiban setoran simpanan besar yang akhirnya tidak dapat dikembalikan [?]. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tata kelola opak dan pencatatan manual tidak hanya tidak efisien secara administratif, melainkan

menciptakan ruang bagi penyalahgunaan dana berskala sistemik yang merugikan puluhan ribu anggota koperasi. Permasalahan kedua adalah partisipasi anggota yang rendah. Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi seringkali hanya dihadiri oleh segelintir anggota aktif, sementara mayoritas anggota tidak aktif karena tidak memiliki akses terhadap informasi terkini tentang kondisi koperasi [?]. Permasalahan ketiga adalah distribusi SHU yang tidak transparan. Ketentuan Pasal 45 UU 25/1992 mengamanatkan pembagian SHU secara adil dan proporsional, namun dalam praktiknya, perhitungan dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan maupun manipulasi [?].

Pendekatan konvensional seperti sistem informasi berbasis Web2 (aplikasi web dengan basis data terpusat) tidak menyelesaikan akar permasalahan koperasi. Pada sistem Web2, pengurus atau administrator basis data tetap memiliki kendali penuh untuk mengubah, menghapus, atau menyembunyikan catatan transaksi, kelemahan yang justru dieksploitasi dalam keempat kasus fraud di atas. Selama catatan keuangan disimpan dalam satu *database* yang dikendalikan oleh pihak yang sama yang diawasi, anggota tidak memiliki cara untuk memverifikasi kebenaran data secara independen. Kelemahan ini bersifat struktural, bukan teknologis: solusi Web2 yang paling canggih sekalipun tetap memerlukan kepercayaan (*trust*) kepada operator sistem, sementara permasalahan koperasi justru berakar pada rusaknya kepercayaan antara anggota dan pengurus. Blockchain menyelesaikan kelemahan struktural ini melalui tiga properti yang tidak dimiliki Web2: (1) *append-only ledger*, data hanya dapat ditambah, tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga setiap modifikasi ilegal akan terdeteksi secara kriptografis; (2) *trustless verification*, setiap anggota dapat memverifikasi catatan keuangan secara independen tanpa harus mempercayai pengurus atau auditor eksternal; dan (3) *self-executing rules*, aturan koperasi dikodekan dalam *smart contract* yang dieksekusi secara otomatis oleh mesin, bukan oleh kebijaksanaan subjektif pengurus. Teknologi blockchain menawarkan solusi fundamental terhadap permasalahan transparansi di atas. Blockchain pertama kali diperkenalkan oleh Nakamoto melalui Bitcoin sebagai *distributed ledger* yang mencatat transaksi secara permanen tanpa otoritas pusat [?]. Inovasi berikutnya hadir dari Buterin yang mengusulkan Ethereum, platform blockchain dengan *Ethereum Virtual Machine* (EVM) yang mampu mengeksekusi *smart contract*, program yang berjalan di atas blockchain dan mengeksekusi aturan bisnis secara otomatis tanpa intervensi manusia [?, ?]. *Smart contract* memungkinkan aturan hukum dikodekan sebagai logika yang ditegakkan secara deterministik oleh mesin, menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tidak mungkin dicapai oleh sistem manual. Penelitian ini menggunakan DChain, blockchain konsorsium pendidikan tinggi Indonesia yang kompatibel dengan EVM (Chain ID 17845), sebagai platform *deployment*. DChain dipilih karena menawarkan biaya gas minimal yang sesuai untuk transaksi rutin koperasi,

identitas *node* terverifikasi yang mengurangi risiko serangan Sybil, dan keselarasan dengan konteks regulasi nasional tanpa ketergantungan pada blockchain asing [?].

Namun, model DAO yang ada saat ini, seperti MakerDAO dan Compound, menggunakan mekanisme *token-weighted voting*, di mana hak suara proporsional terhadap jumlah token yang dimiliki [?]. Model ini menciptakan dinamika plutokratis: anggota dengan kepemilikan token besar mendominasi keputusan tata kelola, sementara anggota kecil kehilangan suara secara efektif. Mekanisme ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip koperasi yang diamanatkan oleh UU 25/1992 Pasal 24(3): setiap anggota memiliki satu suara tanpa memandang besarnya kontribusi modal. Kesenjangan antara model DAO *token-weighted* dengan prinsip demokrasi koperasi menciptakan celah riset yang signifikan, diperlukan pendekatan baru yang menggabungkan transparansi dan otomatisasi blockchain dengan prinsip satu-anggota-satu-suara yang menjadi fondasi koperasi Indonesia [?].

Regulasi perkoperasian Indonesia, khususnya UU 25/1992 tentang Perkoperasian, mengandung 26 ketentuan yang bersifat operasional dan dapat diterjemahkan ke dalam aturan yang dapat dieksekusi secara digital. Ketentuan tersebut mencakup: keanggotaan sukarela dan terbuka (Pasal 5 ayat 1), pengelolaan demokratis (Pasal 5 ayat 2), satu anggota satu suara (Pasal 24(3)), simpanan pokok, wajib, dan sukarela (Pasal 41), Rapat Anggota Tahunan (Pasal 26–27), pengawas dengan hak veto (Pasal 38–39), pembagian SHU (Pasal 45), dan laporan keuangan (Pasal 35–36) [?]. Hingga saat ini, belum ada sistem yang secara sistematis memetakan seluruh ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi dan diverifikasi. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang blockchain untuk koperasi, seperti Arisudhana dkk. (2025) yang membahas prinsip koperasi dalam konteks blockchain dan Sailana dkk. (2023) yang menganalisis simpanan dan SHU, masih bersifat konseptual dan parsial, belum menghasilkan implementasi on-chain yang komprehensif [?].

Penelitian ini mengimplementasikan Lakomi, sebuah layanan koperasi mikro berbasis blockchain yang menyediakan empat fungsi inti koperasi secara digital: pendaftaran anggota dengan simpanan pokok sebagai gerbang, pencatatan tiga jenis simpanan secara on-chain, pinjaman mikro dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi dan suku bunga tetap 5%, serta distribusi SHU enam kategori secara otomatis. Seluruh transaksi tercatat permanen di DChain dan dapat diverifikasi publik tanpa bergantung pada laporan pengurus. Sistem ini memetakan 26 ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam empat *smart contract*: LakomiToken (keanggotaan), LakomiVault (perbendaharaan dan SHU), LakomiGovern (tata kelola), dan LakomiLoans (pinjaman). Sistem diterapkan pada jaringan DChain dan diuji melalui 26 skenario pengujian fungsional yang memverifikasi kepatuhan terhadap setiap ketentuan. Pendekatan *Design*

Science Research (DSR) digunakan untuk memastikan bahwa *artefak* yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga memiliki justifikasi ilmiah yang kuat [?]. Lakomi menghadirkan arsitektur *dual-track*: kontribusi finansial anggota memengaruhi kapasitas pinjaman (*loan-to-value*), namun hak suara dalam tata kelola tetap setara, satu anggota, satu suara, sesuai amanat Pasal 24(3) UU 25/1992.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan, yaitu:

1. Pencatatan keuangan koperasi dilakukan manual tanpa jejak audit, sehingga anggota tidak dapat memverifikasi kebenaran data secara independen. Blockchain menyediakan *distributed ledger* yang mencatat setiap transaksi secara permanen dan dapat diaudit publik.
2. Aturan UU 25/1992 hanya berupa teks hukum yang implementasinya bergantung pada kepatuhan sukarela pengurus. *Smart contract* memungkinkan aturan tersebut dikodekan menjadi logika yang ditegakkan secara otomatis oleh mesin, bukan manusia.
3. Tidak tersedia data perbandingan antara koperasi konvensional, DAO, dan koperasi berbasis blockchain. Analisis gas dan perbandingan sistem diperlukan untuk mengukur kelayakan teknis dan ekonomis dari pendekatan ini.

Akibat Jika Masalah Tidak Diatasi. Apabila koperasi tetap beroperasi tanpa transparansi berbasis blockchain, maka kasus-kasus seperti KSP Indosurya dan Pandawa akan terus berulang. Anggota akan tetap tidak memiliki cara untuk memverifikasi keuangan koperasi secara independen. Pengawas akan tetap bekerja tanpa akses data *real-time*. Regulasi yang telah dirumuskan selama tiga dekade akan terus bergantung pada itikad baik individu, bukan pada sistem yang menegakkan kepatuhan secara otomatis.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan *smart contract* (LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, LakomiLoans) yang mencatat transaksi koperasi secara permanen pada *distributed ledger* DChain, sehingga setiap anggota dapat memverifikasi data keuangan secara independen.
2. Memetakan ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam fungsi *smart contract* yang dapat dieksekusi dan diverifikasi secara otomatis, sehingga kepatuhan ditegakkan

oleh kode, bukan oleh kepatuhan sukarela pengurus.

3. Mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomis sistem melalui analisis gas serta perbandingan dengan koperasi konvensional dan DAO berbasis *token-weighted voting*.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil dan merencanakan pengembangan selanjutnya:

1. **Lingkungan Deployment.** Sistem diterapkan dan diuji pada lingkungan pengujian DChain, bukan pada *mainnet* produksi DChain. Meskipun jaringan pengujian menggunakan arsitektur dan *chain ID* yang identik, volume transaksi dan jumlah partisipan pada lingkungan produksi akan jauh lebih besar, sehingga hasil pengujian kinerja dan gas pada lingkungan pengujian tidak dapat diekstrapolasi secara langsung ke lingkungan produksi tanpa validasi lebih lanjut.
2. **Cakupan Ketentuan UU 25/1992.** Penelitian ini membatasi pemetaan pada 26 ketentuan UU 25/1992 yang bersifat operasional dan dapat diterjemahkan ke dalam logika kondisional *smart contract*. Ketentuan yang bersifat kualitatif, seperti "pengelolaan berdasarkan asas kekeluargaan" (Pasal 2) atau "memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya" (Pasal 3), berada di luar lingkup karena memerlukan penilaian diskresioner yang tidak dapat diotomatisasi secara deterministik. Selain itu, ketentuan administratif seperti pendirian koperasi (akta notaris, pengesahan badan hukum) juga di luar lingkup karena bersifat prosedural dan melibatkan entitas di luar sistem blockchain.
3. **Metode Pengujian.** Pengujian dilakukan melalui *unit testing* fungsional berbasis Hardhat yang memverifikasi kepatuhan terhadap ketentuan UU 25/1992. Pengujian tidak mencakup *penetration testing*, *formal verification*, *fuzz testing*, atau *invariant testing* yang umum dilakukan dalam audit keamanan *smart contract*. Audit keamanan formal oleh pihak ketiga direkomendasikan sebelum sistem diterapkan pada lingkungan produksi yang menangani dana anggota secara riil.
4. **Autentikasi dan Identitas.** Sistem menggunakan alamat *wallet* Ethereum sebagai identitas anggota. Meskipun mekanisme *onlyRegisteredMember* dan *mapping* satu-alamat-satu-keanggotaan mencegah pendaftaran ganda secara teknis, sistem tidak mengintegrasikan verifikasi identitas *off-chain* seperti KTP elektronik, biometrik, atau *Self-Sovereign Identity* (SSI). Integrasi ini diperlukan untuk kepatuhan terhadap regulasi *Know Your Customer* (KYC) dan pencegahan *Sybil attack* pada skala produksi.
5. **Antarmuka Pengguna.** *Frontend* yang dikembangkan berfungsi sebagai prototipe

untuk mendemonstrasikan integrasi antara antarmuka web dan *smart contract*. Antarmuka belum dioptimasi untuk aksesibilitas, terutama bagi anggota koperasi dengan literasi digital rendah, dan belum mencakup fitur-fitur seperti notifikasi, multi-bahasa, atau mode akses *offline*. Pengembangan antarmuka yang *user-friendly* dan inklusif merupakan prasyarat untuk adopsi oleh koperasi di lapangan.

6. **Skalabilitas dan Volume Data.** Pengujian dilakukan dengan jumlah anggota dan transaksi yang terbatas (skala laboratorium). Perilaku sistem pada skala koperasi riil, dengan ribuan anggota dan puluhan ribu transaksi per tahun, belum dievaluasi. *Smart contract* menggunakan struktur data *mapping* dan array yang memiliki karakteristik gas yang berbeda pada volume data yang besar, sehingga analisis skalabilitas lebih lanjut diperlukan.
7. **Ketergantungan pada Infrastruktur Eksternal.** Sistem bergantung pada ketersediaan DChain, *wallet* MetaMask, dan koneksi internet. Gangguan pada salah satu komponen ini akan memengaruhi aksesibilitas sistem. Selain itu, nilai tukar IDR terhadap Rupiah yang fluktuatif dapat memengaruhi persepsi anggota terhadap nilai simpanan dan pinjaman mereka.
8. **Asumsi Literasi Web3.** Sistem mengasumsikan bahwa anggota memiliki pemahaman dasar tentang *wallet* kriptografis, transaksi blockchain, dan interaksi *smart contract*. Dalam praktiknya, sebagian besar anggota koperasi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, mungkin belum terbiasa dengan teknologi ini, sehingga diperlukan program edukasi dan pendampingan yang intensif sebelum adopsi sistem.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan empat kontribusi utama:

1. **Implementasi Komprehensif Pertama UU 25/1992 sebagai Smart Contract.** Lakomi merupakan sistem pertama yang secara sistematis memetakan 26 ketentuan operasional UU 25/1992 ke dalam empat *smart contract* yang dapat dieksekusi dan diverifikasi. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat konseptual atau parsial.
2. **Arsitektur Dual-Track untuk Koperasi Blockchain.** Arsitektur Lakomi memisahkan jalur demokrasi (satu-anggota-satu-suara) dari jalur kontribusi finansial (*tier* LTV berbasis simpanan). Pemisahan ini menjawab permasalahan fundamental DAO *token-weighted* yang cenderung plutokratis, sekaligus memberikan insentif finansial bagi anggota untuk meningkatkan kontribusi tanpa mengorbankan kesetaraan suara.
3. **Metodologi Pemetaan Regulasi-ke-Smart Contract.** Penelitian ini menghasilkan

metodologi sistematis untuk menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam fungsi *smart contract* yang dapat diverifikasi. Metodologi ini bersifat *generalizable* dan dapat direplikasi untuk regulasi lain, misalnya, UU Perseroan Terbatas, UU Yayasan, atau standar ISO.

4. **Distribusi SHU Enam Kategori On-Chain.** Sistem Lakomi mengimplementasikan distribusi SHU enam kategori sesuai Pasal 45(2) UU 25/1992 secara on-chain untuk pertama kalinya. Parameter distribusi menggunakan *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui tata kelola, memberikan fleksibilitas bagi setiap koperasi tanpa memerlukan *redployment* kontrak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada tiga aspek:

1. **Manfaat Akademis.** (a) Memberikan kontribusi pertama berupa implementasi UU 25/1992 sebagai *smart contract* yang lengkap dan terverifikasi; (b) Menghasilkan metodologi pemetaan regulasi-ke-kontrak yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa; (c) Memperkaya literatur tentang blockchain untuk koperasi di Indonesia, yang saat ini masih terbatas pada kajian konseptual.
2. **Manfaat Praktis.** (a) Menyediakan cetak biru (*blueprint*) digitalisasi koperasi yang dapat diadopsi oleh koperasi di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) Mendukung fungsi pengawasan koperasi melalui akses *real-time* pengawas terhadap laporan keuangan on-chain; (c) Mengurangi biaya operasional koperasi melalui otomatisasi proses administrasi, pendaftaran anggota, pencatatan simpanan, persetujuan pinjaman, dan distribusi SHU.
3. **Manfaat bagi Industri dan Pemerintah.** (a) Mendukung program pemerintah “Koperasi Digital” dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang siap diadopsi; (b) Memanfaatkan infrastruktur DChain sebagai blockchain konsorsium pendidikan tinggi, memperkuat ekosistem blockchain nasional; (c) Menjadi *proof of concept* bahwa regulasi Indonesia dapat diimplementasikan sebagai kode yang dapat dieksekusi, membuka jalan bagi digitalisasi regulasi di sektor lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

1. **BAB I: Pendahuluan.** Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, kontribusi penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II: Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori.** Bab ini membahas landasan teori

yang mendasari penelitian, meliputi: teknologi blockchain dan *smart contract*, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO), koperasi di Indonesia, regulasi perkoperasian, dan penelitian terdahulu yang relevan.

3. **BAB III: Metode Penelitian.** Bab ini menjelaskan metodologi *Design Science Research* yang digunakan, alat dan bahan, alur penelitian, arsitektur sistem, desain *smart contract*, desain *frontend*, alur kerja sistem, dan strategi pengujian.
4. **BAB IV: Hasil dan Pembahasan.** Bab ini menyajikan hasil implementasi *smart contract* dan *frontend*, hasil pengujian kepatuhan terhadap 26 ketentuan UU 25/1992, analisis gas, perbandingan sistem, dan validasi formula.
5. **BAB V: Penutup.** Bab ini menyajikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Pembahasan mencakup teknologi blockchain dan *smart contract*, konsep *Decentralized Autonomous Organization* (DAO), sistem perkoperasian di Indonesia, regulasi terkait, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini membandingkan penelitian Lakomi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan berdasarkan lima dimensi: fokus penelitian, penggunaan blockchain, kepatuhan terhadap UU 25/1992, mekanisme voting, dan implementasi distribusi SHU. Perbandingan mencakup dua studi koperasi tradisional tanpa komponen blockchain serta delapan studi berbasis blockchain dan DAO dari berbagai domain aplikasi. Setiap penelitian dievaluasi untuk mengidentifikasi kesenjangan yang belum terjawab, khususnya terkait pemetaan regulasi perkoperasian ke dalam *smart contract*. Rangkuman lengkap perbandingan disajikan pada Tabel 2.3 di akhir Bab Tinjauan Pustaka.

Analisis sistematis terhadap sepuluh penelitian terdahulu mengungkapkan tiga kesenjangan utama: (1) **Kepatuhan Regulasi**, dari 10 penelitian, tidak satu pun yang mengimplementasikan ketentuan UU 25/1992 secara lengkap. Arisudhana dkk. [?] membahas prinsip koperasi dalam konteks blockchain tetapi tidak menghasilkan implementasi on-chain. Sailana dkk. [?] menganalisis pengaruh simpanan terhadap SHU namun terbatas pada analisis statistik tanpa komponen blockchain. (2) **Mekanisme Voting**, mayoritas penelitian DAO (Hassan [?], Sun [?], Sharma [?], Liu [?]) menggunakan *token-weighted voting*, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip satu-anggota-satu-suara dalam UU 25/1992. Tamai dan Kasahara [?] adalah pengecualian dengan pendekatan *hybrid voting*, namun mekanisme mereka dirancang untuk DAO umum, bukan untuk kepatuhan regulasi spesifik. (3) **Distribusi SHU**, dari seluruh penelitian terdahulu, tidak ada yang mengimplementasikan distribusi SHU on-chain dengan kategori yang ditentukan regulasi. El Amine dan Sari [?] berfokus pada registri properti, Liu dan Zhang [?] pada demokrasi cair, dan Saito dan Rose [?] pada reputasi, ketiganya tidak mencakup mekanisme distribusi surplus koperasi.

Kontribusi utama Lakomi yang membedakannya dari penelitian terdahulu adalah: (1) pemetaan lengkap 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam empat *smart contract* yang saling terintegrasi, pertama kalinya regulasi perkoperasian nasional

diimplementasikan sebagai kode yang dapat dieksekusi; (2) arsitektur *dual-track* yang memisahkan kontribusi finansial (LTV pinjaman) dari hak suara (satu-anggota-satu-suara), menjawab ketegangan fundamental antara insentif ekonomi dan demokrasi yang belum terselesaikan dalam desain DAO sebelumnya; (3) implementasi distribusi SHU enam kategori secara on-chain dengan parameter *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui tata kelola, mentransformasi SHU dari proses administratif manual menjadi komputasi deterministik yang transparan; dan (4) mekanisme pengawasan on-chain melalui PENGAWAS_ROLE yang menyediakan akses *real-time* ke laporan keuangan dan hak veto terhadap proposal, mengisi kekosongan mekanisme pengawasan formal yang tidak ada dalam desain DAO konvensional.

2.1.2 Kesenjangan Digital dan Potensi Blockchain untuk Koperasi

Transformasi digital koperasi Indonesia menghadapi tantangan multidimensional. Nashoha dkk. [?] mengidentifikasi tiga hambatan utama: (1) keterbatasan infrastruktur teknologi, banyak koperasi di daerah pedesaan tidak memiliki akses internet yang memadai; (2) literasi digital pengurus yang rendah, mayoritas pengurus koperasi berusia di atas 40 tahun dengan paparan teknologi terbatas; dan (3) resistensi organisasi terhadap perubahan, pola kerja manual yang telah berjalan puluhan tahun menciptakan inersia institusional yang sulit diatasi. Fadhilah dan Darmawati [?] membuktikan secara kuantitatif bahwa digitalisasi layanan koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROE, dan BOPO, memberikan justifikasi ekonomi bahwa investasi teknologi bukan sekadar kepatuhan terhadap amanat PP 7/2021, melainkan strategi bisnis yang menguntungkan.

Dalam konteks ini, blockchain menawarkan proposisi nilai yang unik. Berbeda dengan sistem informasi konvensional yang bersifat terpusat (*centralized*) dan rentan terhadap manipulasi *database administrator*, blockchain menyediakan *distributed ledger* yang: (1) tidak memerlukan kepercayaan pada satu pihak (*trustless*), setiap anggota dapat memverifikasi catatan secara independen; (2) tahan terhadap manipulasi (*tamper-resistant*), modifikasi data historis memerlukan konsensus mayoritas *node* yang secara praktis mustahil dilakukan secara diam-diam; dan (3) dapat diakses secara publik (*publicly auditable*), regulator, auditor, dan masyarakat umum dapat memverifikasi kepatuhan tanpa memerlukan akses khusus ke *database* internal koperasi. Properti-properti ini secara langsung menjawab permasalahan transparansi dan akuntabilitas yang telah diidentifikasi sebagai kelemahan fundamental koperasi tradisional.

Implementasi blockchain untuk koperasi di Indonesia juga memiliki landasan kebijakan yang kuat. PP 7/2021 [?] secara eksplisit mendorong penggunaan teknologi informasi dalam operasional koperasi, dan RPJMN 2020–2024 menetapkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas nasional. DChain sebagai infrastruktur blockchain

konsorsium pendidikan tinggi menyediakan platform yang sesuai dengan konteks Indonesia, biaya rendah, identitas *node* terverifikasi, dan kompatibilitas penuh dengan ekosistem pengembangan Ethereum. Kombinasi antara mandat kebijakan, ketersediaan infrastruktur, dan urgensi perbaikan tata kelola menciptakan momentum yang tepat untuk implementasi sistem koperasi berbasis blockchain seperti Lakomi.

2.1.3 Tren dan Arah Masa Depan Blockchain untuk Koperasi

Perkembangan teknologi blockchain terus berakselerasi, membuka peluang baru yang relevan untuk aplikasi koperasi di masa depan. Beberapa tren yang patut dicermati meliputi:

Tokenisasi Aset Dunia Nyata (Real World Assets/RWA). Tokenisasi memungkinkan representasi digital dari aset fisik, seperti properti, komoditas, atau instrumen keuangan, dalam bentuk token pada blockchain. Untuk koperasi, tokenisasi membuka kemungkinan baru: simpanan anggota dapat direpresentasikan sebagai token yang dapat dijamin, portofolio pinjaman dapat disekuritisasi untuk memperoleh likuiditas tambahan, dan aset koperasi seperti gedung atau peralatan dapat difraksionalisasi untuk meningkatkan akses permodalan. Integrasi tokenisasi RWA dengan sistem Lakomi dapat memperluas cakupan layanan keuangan koperasi melampaui simpan pinjam konvensional.

Identitas Terdesentralisasi (Decentralized Identity/DID). Standar W3C untuk *Decentralized Identifiers* dan *Verifiable Credentials* menyediakan kerangka untuk identitas digital yang dikendalikan sendiri oleh pengguna (*self-sovereign identity*). Bagi koperasi, integrasi DID memungkinkan verifikasi identitas anggota tanpa bergantung pada otoritas pusat, sekaligus melindungi privasi data pribadi. Seorang anggota dapat membuktikan kelayakan kreditnya kepada koperasi menggunakan *Verifiable Credential* yang diterbitkan oleh koperasi sebelumnya, tanpa perlu mengungkapkan seluruh riwayat keuangannya. Integrasi DID dengan Lakomi merupakan langkah alami menuju sistem keanggotaan koperasi yang lebih aman dan menghormati privasi.

Zero-Knowledge Proofs (ZKP). ZKP adalah teknik kriptografi yang memungkinkan satu pihak membuktikan kepada pihak lain bahwa suatu pernyataan benar tanpa mengungkapkan informasi apa pun selain fakta bahwa pernyataan tersebut benar. Dalam konteks koperasi, ZKP memungkinkan skenario seperti: anggota membuktikan bahwa simpanannya di atas ambang tertentu tanpa mengungkapkan jumlah pastinya; koperasi membuktikan bahwa total SHU telah didistribusikan dengan benar tanpa mengungkapkan alokasi per anggota; atau regulator memverifikasi kepatuhan kolektif tanpa mengakses data individual anggota. Integrasi ZKP akan meningkatkan privasi dalam sistem Lakomi sambil mempertahankan transparansi dan auditabilitas.

Interoperabilitas Cross-Chain. Seiring dengan proliferasi berbagai

platform blockchain (Ethereum, Polygon, Solana, dan berbagai blockchain konsorsium), kemampuan untuk mentransfer aset dan data antar-*chain* menjadi semakin penting. Protokol interoperabilitas seperti *cross-chain bridges* dan *inter-blockchain communication* (IBC) memungkinkan koperasi di satu blockchain untuk berinteraksi dengan koperasi atau layanan keuangan di blockchain lain. Untuk Lakomi, interoperabilitas *cross-chain* akan memungkinkan akses ke likuiditas dari ekosistem DeFi global, diversifikasi aset simpanan ke berbagai *stablecoin*, dan partisipasi dalam jaringan koperasi yang lebih luas melampaui batas-batas organisasi tunggal.

Kecerdasan Buatan dan Otomatisasi. Integrasi AI dengan *smart contract* membuka kemungkinan untuk pengambilan keputusan yang lebih canggih dalam tata kelola koperasi. Model *machine learning* dapat menganalisis pola transaksi historis untuk memberikan rekomendasi parameter, seperti suku bunga optimal atau alokasi SHU, yang kemudian dapat diusulkan ke anggota melalui proposal tata kelola. *Oracle* terdesentralisasi seperti Chainlink dapat menyediakan data eksternal yang terverifikasi, nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga acuan, yang diperlukan untuk operasional koperasi yang lebih dinamis. Meskipun implementasi AI dalam tata kelola on-chain masih dalam tahap awal, tren ini menunjukkan arah evolusi yang potensial untuk sistem seperti Lakomi dalam jangka panjang.

Keenam tren ini, RWA, DID, ZKP, interoperabilitas, dan AI, secara kolektif menunjukkan bahwa ekosistem blockchain terus berkembang menuju infrastruktur keuangan yang semakin matang, aman, dan inklusif. Lakomi, sebagai implementasi awal blockchain untuk koperasi di Indonesia, diposisikan sebagai fondasi yang dapat diperluas secara modular untuk mengadopsi inovasi-inovasi ini di masa depan.

2.1.4 Kerangka Analitis: Pemetaan Kesenjangan DAO terhadap Koperasi

Untuk memberikan justifikasi sistematis terhadap kebutuhan sistem baru, Tabel 2.1 menyajikan analisis kesenjangan antara kapabilitas DAO konvensional dengan persyaratan koperasi berdasarkan UU 25/1992 pada lima dimensi evaluasi.

Tabel 2.1. Analisis Kesenjangan DAO Konvensional terhadap Persyaratan UU 25/1992

Dim	Persyaratan UU 25/1992	DAO	Catatan Kesenjangan	Implikasi Desain untuk Lakomi
D1	Keanggotaan terbuka (Pasal 5(1))	×	DAO <i>permissionless</i> , siapa pun bergabung tanpa verifikasi	Diperlukan registrasi + pembayaran simpanan pokok sebagai <i>gate</i>
D2	Satu suara per anggota (Pasal 24(3))	×	<i>Token-weighted voting</i> , plutokratis, bertentangan dengan demokrasi koperasi	<code>getVotingPower() = 1</code> independen dari saldo token
D3	Simpanan bertingkat (Pasal 41)	×	Tidak ada struktur simpanan pokok/wajib/sukarela, hanya <i>staking</i>	Tiga jenis simpanan terpisah dengan pencatatan on-chain
D4	SHU adil (Pasal 45)	△	Proporsional terhadap <i>staking</i> , bukan kontribusi transaksi	Distribusi 6-kategori dengan <i>basis points</i> terkonfigurasi
D5	Pengawasan formal (Pasal 38–39)	×	Tidak ada mekanisme pengawasan, keamanan bergantung pada kode	Peran pengawas dengan hak veto + akses laporan keuangan

✓ = Memenuhi, △ = Sebagian, × = Tidak memenuhi. DAO konvensional gagal pada 4 dari 5 dimensi. Kesenjangan paling kritis: D2 (satu suara) dan D3 (simpanan bertingkat).

2.1.5 Kerangka Metodologis: Pemetaan Regulasi ke Kode

Berdasarkan analisis kesenjangan, penelitian ini mengusulkan kerangka metodologis empat tahap untuk pemetaan regulasi ke kode yang dapat direplikasi:

1. **Identifikasi.** Mengidentifikasi ketentuan operasional, yang menetapkan kondisi, aksi, dan konsekuensi jelas tanpa memerlukan penilaian diskresioner. Dari 67 pasal UU 25/1992, 26 pasal diidentifikasi memenuhi kriteria: (a) dapat diekspresikan sebagai logika boolean/aritmetika; (b) subjek dan objek terdefinisi jelas; (c) tidak memerlukan interpretasi kontekstual di luar sistem.
2. **Dekomposisi.** Mendekomposisi setiap ketentuan menjadi komponen atomik: **kondisi** (prasyarat, contoh: "anggota terdaftar"), **aksi** (operasi yang diizinkan, contoh: "mencetak token"), **kendala** (batasan, contoh: "satu suara"), dan **aktor** (pihak berwenang, contoh: "pengawas"). Setiap pasal menghasilkan spesifikasi terstruktur yang siap dipetakan ke konstruksi pemrograman.
3. **Pemetaan.** Memetakan hasil dekomposisi ke konstruksi Solidity: kondisi menjadi

`require()/modifier`, aksi menjadi `function`, kendala menjadi logika internal, aktor menjadi `onlyRole`. Setiap pemetaan didokumentasikan dalam matriks ketertelusuran yang menghubungkan pasal sumber ke fungsi target.

4. **Verifikasi.** Memverifikasi kebenaran pemetaan melalui pengujian fungsional berbasis skenario: *positive testing* (input valid), *negative testing* (input tidak valid), dan *regression testing* (tidak merusak fungsionalitas yang ada). Hasil verifikasi didokumentasikan dalam bentuk tabel kepatuhan yang memetakan setiap ketentuan UU 25/1992 ke fungsi *smart contract* yang telah diuji.

Kerangka empat tahap ini memberikan pendekatan sistematis dan dapat direproduksi untuk mentransformasi regulasi hukum menjadi kode. Keberhasilan penerapannya pada UU 25/1992, dibuktikan oleh tingkat kepatuhan 100%, mendemonstrasikan kelayakan generalisasi ke domain regulasi lain. Kontribusi metodologis ini membedakan Lakomi dari penelitian terdahulu yang membahas blockchain untuk koperasi secara konseptual tanpa menyediakan metodologi implementasi yang sistematis.

Analisis terhadap penelitian terdahulu mengonfirmasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan: belum ada sistem yang memetakan ketentuan UU 25/1992 secara sistematis dan lengkap ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi. Kesenjangan ini mencakup tiga dimensi: (1) ketiadaan implementasi on-chain dari ketentuan regulasi perkoperasian, penelitian yang ada masih bersifat konseptual atau analitis tanpa menghasilkan artefak perangkat lunak yang berfungsi; (2) ketidakmampuan model DAO *token-weighted* untuk mengakomodasi prinsip satu-anggota-satu-suara yang fundamental dalam koperasi; dan (3) absennya mekanisme distribusi SHU on-chain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU 25/1992. Penelitian ini mengisi ketiga kesenjangan tersebut melalui desain dan implementasi Lakomi, sebuah sistem *proof of concept* yang mendemonstrasikan bahwa regulasi perkoperasian nasional dapat diwujudkan sebagai kode yang *self-executing*, transparan, dan *auditable*.

2.1.6 DAO untuk Koperasi

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi penerapan DAO untuk koperasi. El Amine dan Sari [?] memanfaatkan blockchain untuk manajemen registri properti dengan pengambilan keputusan terdesentralisasi untuk kepemilikan bersama, mendemonstrasikan potensi blockchain untuk koperasi properti. Liu dan Zhang [?] mengevaluasi demokrasi cair (*liquid democracy*) pada blockchain Internet Computer sebagai model tata kelola untuk organisasi terdesentralisasi. Carata dkk. [?] mengusulkan konsep "*smart social contract*" untuk tata kelola berbasis blockchain, menjembatani teori kontrak sosial dengan implementasi teknis.

Meskipun penelitian-penelitian ini menunjukkan potensi DAO untuk koperasi, belum ada yang secara sistematis memetakan ketentuan hukum perkoperasian nasional, seperti UU 25/1992, ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi. Kesenjangan inilah yang diisi oleh penelitian Lakomi.

2.1.7 Protokol DeFi dan Model Pinjaman Terdesentralisasi

Decentralized Finance (DeFi) adalah ekosistem aplikasi keuangan yang dibangun di atas blockchain, terutama Ethereum, yang beroperasi tanpa perantara keuangan tradisional. Protokol DeFi utama yang relevan dengan sistem pinjaman koperasi meliputi: (1) **Compound**, protokol *money market* di mana pengguna dapat menyetor aset kripto untuk memperoleh bunga (*supply*) atau meminjam aset dengan memberikan agunan (*collateral*) yang nilainya melebihi pinjaman (*overcollateralization*); (2) **Aave**, protokol pinjaman dengan fitur *flash loans* (pinjaman tanpa agunan yang harus dilunasi dalam satu blok) dan *rate switching* antara suku bunga tetap dan variabel; dan (3) **MakerDAO**, protokol yang menerbitkan *stablecoin* DAI yang dipatok ke USD melalui *Collateralized Debt Position* (CDP) di mana pengguna mengunci aset kripto sebagai agunan untuk mencetak DAI.

Ketiga protokol ini menggunakan mekanisme *overcollateralization*, nilai agunan harus lebih besar dari nilai pinjaman, biasanya 150% atau lebih, untuk mengelola risiko gagal bayar tanpa memerlukan penilaian kredit. Namun, pendekatan ini memiliki dua kelemahan fundamental untuk konteks koperasi. Pertama, *overcollateralization* mengecualikan anggota dengan modal terbatas, seseorang yang hanya memiliki simpanan 100 IDR tidak akan dapat meminjam karena agunan yang diminta melebihi kemampuannya. Kedua, suku bunga dalam protokol DeFi bersifat dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran pasar (*utilization rate*), sehingga anggota koperasi tidak memiliki kepastian biaya pinjaman.

LakomiLoans mengadaptasi mekanisme DeFi dengan modifikasi yang sesuai untuk koperasi: agunan tetap 25% (bukan 150%), suku bunga tetap 5% APY (bukan dinamis), dan kapasitas pinjaman berbasis kontribusi simpanan historis (30%/50%/70% LTV), bukan berbasis nilai aset kripto yang dijamin. Pendekatan ini memungkinkan akses pinjaman yang lebih inklusif bagi anggota dengan modal terbatas, sambil tetap menjaga perlindungan terhadap risiko gagal bayar melalui mekanisme agunan dan *marking* pinjaman bermasalah.

2.1.8 Keterbatasan Model DAO Existing

Model DAO yang ada memiliki beberapa keterbatasan fundamental ketika diterapkan pada koperasi. Pertama, *token-weighted voting* menciptakan plutokrasi yang bertentangan dengan Pasal 24(3) UU 25/1992 yang menetapkan prinsip satu

anggota satu suara. Kedua, DAO umumnya tidak memiliki mekanisme pengawasan formal seperti peran pengawas (*supervisory board*) yang diamanatkan dalam Pasal 38–39 UU 25/1992. Ketiga, DAO tidak memiliki struktur simpanan bertingkat (pokok, wajib, sukarela) sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Keempat, distribusi *surplus* dalam DAO umumnya proporsional terhadap *staking*, sedangkan UU 25/1992 Pasal 45 mengamanatkan distribusi berdasarkan kontribusi jasa usaha dan jasa modal. Kelima, DAO tidak mengakomodasi mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 26–27.

Saito dan Rose [?] mengeksplorasi DAO berbasis reputasi untuk sektor nirlaba sebagai alternatif dari *token-weighted voting*, mendemonstrasikan bahwa mekanisme tata kelola alternatif dapat lebih sesuai untuk organisasi berbasis misi sosial. Pendekatan reputasi ini paralel dengan desain kontribusi Lakomi di mana akumulasi simpanan, bukan pembelian token, menentukan kapasitas pinjaman anggota. Messias dkk. [?] menganalisis pemungutan suara terdesentralisasi untuk mengamendemen *smart contract* DeFi dan menemukan bahwa partisipasi pemilih dalam tata kelola on-chain sangat rendah, sebagian besar pemegang token tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Temuan ini menekankan pentingnya mendesain mekanisme tata kelola yang mengurangi friksi partisipasi, seperti kuorum yang realistis (67%) dan periode pemungutan suara yang memadai (7 hari) sebagaimana diterapkan dalam Lakomi.

Ma dkk. [?] melakukan studi komprehensif tentang isu-isu tata kelola dalam aplikasi DeFi dan mengidentifikasi bahwa konsentrasi *governance token* adalah masalah paling serius yang menggerogoti legitimasi demokratis DAO. Mereka merekomendasikan mekanisme delegasi suara, *quorum-based voting*, dan pemisahan kekuasaan sebagai mitigasi, ketiga rekomendasi ini telah diimplementasikan dalam desain LakomiGovern. Sharma dkk. [?] membongkar bagaimana DAO bekerja dalam praktik melalui analisis empiris terhadap operasional DAO di berbagai blockchain, mengungkapkan kesenjangan signifikan antara cita-cita desentralisasi dan realitas operasional di mana sekelompok kecil kontributor inti mendominasi pengambilan keputusan.

2.1.9 Evolusi Regulasi Perkoperasian Indonesia

Regulasi perkoperasian di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan sejak kemerdekaan. Undang-Undang pertama yang mengatur perkoperasian adalah UU No. 79 Tahun 1958, yang kemudian digantikan oleh UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. UU No. 25 Tahun 1992 merupakan penyempurnaan besar yang menyesuaikan kerangka hukum koperasi dengan perkembangan ekonomi nasional, dan tetap berlaku hingga saat ini, menjadikannya salah satu undang-undang dengan masa berlaku terlama tanpa amendemen signifikan di Indonesia. Fakta ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi menunjukkan stabilitas

prinsip-prinsip dasar koperasi, namun di sisi lain menunjukkan bahwa kerangka hukum belum beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dalam tiga dekade terakhir.

Era reformasi membawa perubahan struktural dalam pengawasan koperasi. Sebelum tahun 2011, pengawasan terhadap KSP dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, pertumbuhan KSP yang pesat dan munculnya kasus-kasus gagal bayar berskala besar mendorong lahirnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini mengalihkan sebagian wewenang pengawasan KSP dari Kemenkop UKM ke OJK, menciptakan rezim pengawasan ganda yang, menurut analisis Putra dkk. [?], masih menyisakan ketidakjelasan batas wewenang (*regulatory overlap*) yang berpotensi menciptakan celah pengawasan. Ketidadaan kejelasan ini memiliki konsekuensi langsung: pengawas internal koperasi menjadi satu-satunya garis pertahanan yang konsisten, menekankan urgensi mekanisme pengawasan on-chain seperti PENGAWAS_ROLE yang beroperasi independen dari dinamika regulasi eksternal.

Pada tahun 2021, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) membawa perubahan signifikan melalui PP No. 7 Tahun 2021. Peraturan ini menyederhanakan prosedur pendirian koperasi, mendorong digitalisasi operasional, dan memperkuat perlindungan terhadap anggota. Namun, implementasi digitalisasi yang dimaksud dalam PP 7/2021 masih terbatas pada penggunaan sistem informasi konvensional (basis data terpusat, portal web) dan belum mengakomodasi potensi teknologi *distributed ledger* seperti blockchain. Kesenjangan antara mandat digitalisasi dan keterbatasan implementasi teknologi ini menjadi justifikasi kebijakan (*policy justification*) yang kuat untuk sistem seperti Lakomi, sebuah platform yang tidak hanya mendigitalkan proses administratif, tetapi mentransformasi kepatuhan regulasi menjadi properti bawaan sistem melalui *smart contract*.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 [?] merupakan regulasi terkini yang secara spesifik mengatur usaha simpan pinjam oleh koperasi. Permenkop ini memperkenalkan beberapa ketentuan yang langsung memengaruhi desain Lakomi: (1) batas maksimum suku bunga pinjaman yang wajar, diterjemahkan menjadi suku bunga tetap 5% APY; (2) kewajiban pembentukan dana cadangan, diterjemahkan menjadi alokasi otomatis 5% dari SHU ke dana cadangan; (3) persyaratan agunan dan batas pinjaman, diterjemahkan menjadi mekanisme *loan-to-value* bertingkat; dan (4) prosedur penanganan pinjaman bermasalah, diterjemahkan menjadi fungsi `markDefaulted()` dan `claimCollateral()` dengan perlindungan akses berbasis peran. Fakta bahwa ketentuan-ketentuan operasional ini dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam logika *smart contract* mendemonstrasikan kelayakan pendekatan pemetaan regulasi-ke-kontrak yang diusung oleh penelitian ini.

2.1.10 Tantangan Koperasi Tradisional

Koperasi tradisional di Indonesia menghadapi beberapa tantangan struktural yang menghambat efektivitasnya. Antoni dan Razaga [?] mengidentifikasi permasalahan hukum pada kegiatan KSP di Indonesia yang meliputi: (1) kesenjangan regulasi, ketidakjelasan batas wewenang antara Kemenkop UKM dan OJK menciptakan celah pengawasan, (2) kegagalan pengawasan, pengawas koperasi seringkali tidak memiliki akses *real-time* ke data keuangan, (3) masalah *open-loop*, dana anggota keluar dari sistem koperasi tanpa mekanisme pelacakan yang memadai, dan (4) ketiadaan asuransi simpanan, tidak ada LPS untuk koperasi sebagaimana untuk perbankan.

Novatiani dkk. [?] meneliti pengaruh tata kelola koperasi terhadap kinerja keuangan pada 68 KSP di Bandung dan menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hapsari dkk. [?] menganalisis perlindungan hukum dalam modernisasi UMKM melalui penerapan *fintech* di era digital, menggunakan studi kasus OJK dan Dinas Koperasi Lampung. Penelitian mereka mengidentifikasi bahwa kerangka hukum perlindungan konsumen untuk layanan *fintech* masih belum memadai, sebuah temuan yang menjustifikasi kebutuhan akan mekanisme perlindungan bawaan (*built-in*) seperti yang ditawarkan oleh *smart contract*.

Supatminingsih dan Handayani [?] membandingkan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, menemukan penurunan signifikan pada pendapatan UMKM selama pandemi yang menekankan pentingnya akses terhadap layanan keuangan yang tangguh dan inklusif. Indriani dkk. [?] mengevaluasi model pengelolaan simpan pinjam di koperasi pegawai dan mengidentifikasi bahwa struktur simpan pinjam yang terdokumentasi dengan baik, dengan pemisahan yang jelas antara simpanan pokok, wajib, dan sukarela, berkontribusi pada keberlanjutan operasional koperasi. Temuan ini mendukung desain LakomiVault yang mengimplementasikan tiga jenis simpanan secara terstruktur dengan pencatatan on-chain yang tidak dapat diubah.

2.1.11 Transformasi Digital Koperasi

Sejumlah penelitian telah mengkaji adopsi teknologi digital dalam operasional koperasi Indonesia. Nashoha dkk. [?] melakukan studi kualitatif tentang transformasi digital dalam manajemen koperasi dan mengidentifikasi bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional, transparansi pencatatan keuangan, dan aksesibilitas layanan bagi anggota. Namun, mereka juga mencatat bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital pengurus menjadi hambatan utama adopsi.

Fadhilah dan Darmawati [?] meneliti pengaruh digitalisasi layanan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah menggunakan indikator ROA, ROE, dan BOPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan berpengaruh positif signifikan

terhadap kinerja keuangan, mendukung argumen bahwa investasi teknologi bukan sekadar biaya tetapi memberikan *return* yang terukur. Farida dan Rofiq [?] mendokumentasikan transformasi komunikasi digital di koperasi melalui studi kasus KTKI dan aplikasi KITA, menunjukkan bahwa teknologi komunikasi digital meningkatkan keterlibatan anggota dan mempercepat penyebaran informasi koperasi.

Rustariyuni dkk. [?] meneliti adopsi teknologi digital pada koperasi di Provinsi Bali selama pandemi Covid-19 dan mengidentifikasi tiga faktor pendorong utama: kredibilitas teknologi, persepsi biaya, dan kondisi fasilitasi. Temuan ini relevan untuk desain antarmuka Lakomi yang perlu mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan biaya akses bagi anggota koperasi di berbagai tingkat literasi digital. Galib dkk. [?] mengusulkan model pembentukan koperasi digital untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, menekankan bahwa koperasi digital dapat menjadi instrumen inklusi keuangan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari layanan keuangan formal.

2.1.12 Manajemen Keuangan dan Akuntansi Koperasi

Muslim dkk. [?] mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan keuangan koperasi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem akuntansi digital memungkinkan pencatatan transaksi secara *real-time*, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, dan memfasilitasi audit yang lebih efisien. Maryati dkk. [?] mengusulkan model sistem simpan pinjam berbasis *website* dengan arsitektur *client-server*, mendemonstrasikan bahwa sistem informasi dapat mengotomatisasi perhitungan bunga, pelacakan angsuran, dan pelaporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Rahma dkk. [?] menganalisis dampak kredit macet terhadap perputaran arus kas pada koperasi pemasaran dan menemukan bahwa *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Cash Turnover Ratio* (CTR), semakin tinggi NPL, semakin rendah perputaran kas. Temuan ini menjustifikasi mekanisme agunan dan *loan-to-value* berbasis kontribusi dalam LakomiLoans yang bertujuan meminimalkan risiko gagal bayar. Zahra dan Mulawarman [?] melakukan penilaian tingkat kesehatan KSP menggunakan kerangka 7 aspek Permenkop dan menemukan skor rata-rata 65,98, kategori "Cukup Sehat", yang menunjukkan bahwa banyak KSP masih memerlukan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

2.1.13 Pengawasan dan Fraud di Koperasi

Putra dkk. [?] menganalisis dualisme kewenangan pengawasan KSP antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian mereka mengidentifikasi tumpang tindih regulasi yang menciptakan celah pengawasan,

koperasi simpan pinjam berada dalam wilayah abu-abu antara pengawasan kementerian dan otoritas keuangan. Temuan ini menjustifikasi kebutuhan akan mekanisme pengawasan internal yang kuat, seperti PENGAWAS_ROLE dengan hak veto dalam Lakomi, yang melengkapi pengawasan eksternal.

Tania dkk. [?] menginvestigasi faktor risiko fraud di lembaga KSP menggunakan perspektif *fraud diamond*, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Penelitian mereka mengidentifikasi bahwa kesempatan (kelemahan pengendalian internal) adalah faktor dominan yang memungkinkan terjadinya fraud. Pebrianti dan Handayani [?] meneliti peran kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud pada laporan keuangan koperasi, menekankan pentingnya pengendalian internal dan audit independen. Kedua penelitian ini memperkuat justifikasi untuk sistem on-chain Lakomi di mana setiap transaksi tercatat secara tidak dapat diubah dan dapat diaudit secara publik, secara fundamental mengurangi "kesempatan" sebagai faktor fraud dominan.

Kasus-kasus fraud yang terjadi di sektor koperasi Indonesia menunjukkan pola berulang yang bersifat sistemik. Laporan OJK mencatat bahwa sepanjang 2020–2024, terdapat lebih dari 10 kasus KSP bermasalah dengan total kerugian anggota mencapai puluhan triliun rupiah. Sebagian besar kasus memiliki karakteristik serupa: pencatatan ganda, mark-up nilai pinjaman, penggelapan dana simpanan, dan manipulasi laporan keuangan, yang semuanya dimungkinkan oleh ketiadaan sistem pencatatan yang transparan dan imutabel. Pola ini menegaskan urgensi peralihan dari sistem pencatatan manual ke sistem berbasis blockchain yang secara fundamental mencegah manipulasi data melalui properti kriptografisnya, bukan melalui pengawasan administratif yang rentan terhadap kolusi.

Di tingkat internasional, beberapa inisiatif blockchain untuk koperasi telah muncul. Platform seperti Colu, CIC (Cooperative Identity Credential), dan FairCoin mengusulkan berbagai pendekatan untuk mengintegrasikan blockchain ke dalam model koperasi. Namun, sebagian besar platform ini beroperasi pada *public blockchain* dengan biaya transaksi yang tinggi dan tidak dirancang untuk mematuhi regulasi nasional spesifik seperti UU 25/1992. Lakomi menawarkan pendekatan yang berbeda: memanfaatkan blockchain konsorsium nasional (DChain) dengan biaya rendah dan memetakan langsung ketentuan regulasi nasional ke dalam kode yang dapat dieksekusi, sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam konteks koperasi Indonesia.

2.1.14 Partisipasi dan Pemberdayaan Anggota

Partisipasi anggota adalah inti dari koperasi sebagai organisasi berbasis keanggotaan. Fauzi [?] meneliti pengaruh pemberdayaan terhadap partisipasi anggota koperasi pada 35 pengurus di Rokan Hilir dan menemukan bahwa pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi. Gunawan [?] mengidentifikasi

faktor pendidikan dan pelatihan anggota sebagai determinan partisipasi anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi, konsep keanggotaan ganda (*dual identity*) yang unik pada koperasi. Sahputr dkk. [?] meneliti peran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dalam meningkatkan partisipasi anggota pada RAT dan menemukan bahwa dukungan institusional signifikan memengaruhi tingkat kehadiran dan keterlibatan anggota.

Pratama dan Soejoto [?] mendokumentasikan upaya pengurus koperasi wanita untuk meningkatkan partisipasi anggota melalui pendekatan personal dan program edukasi. Anjani dkk. [?] melaporkan program pendampingan tata kelola operasional koperasi yang mencakup komputerisasi administrasi, penyusunan SOP, dan perbaikan struktur organisasi. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi memerlukan kombinasi pendekatan teknologi, kelembagaan, dan sosial, sebuah wawasan yang diterjemahkan dalam Lakomi melalui antarmuka yang aksesibel, transparansi on-chain, dan mekanisme tata kelola yang inklusif.

2.1.15 Blockchain dan Fintech dalam Konteks Koperasi Indonesia

Wilson dkk. [?] melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) tentang implementasi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan di sektor keuangan Indonesia. Penelitian mereka mengidentifikasi tiga manfaat utama blockchain yang relevan untuk koperasi: (1) imutabilitas data yang mencegah manipulasi catatan keuangan, setiap transaksi yang tercatat dalam blok tidak dapat diubah tanpa terdeteksi; (2) transparansi melalui *distributed ledger* yang dapat diakses dan diverifikasi oleh seluruh pemangku kepentingan, anggota, pengurus, pengawas, dan regulator dapat memantau aktivitas koperasi secara *real-time* tanpa bergantung pada laporan periodik; dan (3) otomatisasi melalui *smart contract* yang mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Ketiga manfaat ini secara langsung menjawab tiga permasalahan struktural koperasi yang diidentifikasi sebelumnya: tata kelola tidak transparan (manfaat 1), partisipasi anggota rendah (manfaat 2), dan distribusi SHU tidak transparan (manfaat 3).

Kurniawan dkk. [?] melakukan analisis bibliometrik dan *Systematic Literature Review* tentang hambatan implementasi blockchain di logistik negara berkembang dengan perspektif Indonesia, mengikuti protokol PRISMA dengan 63 artikel. Mereka mengidentifikasi tiga kategori hambatan yang relevan untuk adopsi blockchain di sektor koperasi: (1) hambatan teknis, skalabilitas, interoperabilitas antar-platform, dan konsumsi energi dari mekanisme konsensus; (2) hambatan organisasional, resistensi terhadap perubahan, kurangnya keahlian teknis di kalangan pengurus koperasi, dan ketiadaan *business case* yang jelas; dan (3) hambatan regulasi, ketidakpastian hukum tentang status *smart contract*, ketiadaan standar teknis nasional untuk blockchain, dan

tumpang tindih kewenangan antara Kemenkop UKM dan OJK. Temuan ini memberikan kerangka analitis untuk mengantisipasi tantangan dalam adopsi Lakomi oleh koperasi di lapangan, dan menekankan bahwa keberhasilan teknis *smart contract* hanyalah salah satu prasyarat, prasyarat organisasional dan regulasi sama pentingnya untuk adopsi yang berkelanjutan.

Widodo dkk. [?] meneliti ekosistem *fintech* syariah berbasis blockchain dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan studi kasus KSU Kirap Entrepreneurship Klaten. Penelitian *mixed-methods* ini menemukan bahwa integrasi blockchain dengan *fintech* syariah menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan efisien dibandingkan sistem konvensional, serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana koperasi, sebuah temuan yang sangat relevan untuk Lakomi mengingat kepercayaan anggota adalah fondasi utama keberlangsungan koperasi. Studi kasus KSU Kirap juga mendemonstrasikan bahwa implementasi blockchain di koperasi Indonesia bukan sekadar konsep teoretis, telah ada preseden nyata yang menunjukkan kelayakan dan manfaat teknologi ini dalam konteks lokal.

Analisis yuridis tentang keabsahan *smart contract* dalam perspektif hukum perdata Indonesia [?] memberikan fondasi hukum yang penting untuk penelitian ini. Analisis tersebut menyimpulkan bahwa *smart contract* dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal, selama kode *smart contract* dapat dibuktikan sebagai representasi otentik dari kesepakatan para pihak. Dalam konteks Lakomi, setiap interaksi anggota dengan *smart contract*, pendaftaran, pembayaran simpanan, pengajuan pinjaman, merupakan manifestasi dari kesepakatan yang sah secara hukum, dan pencatatan on-chain berfungsi sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diakui dalam UU ITE. Satibi dkk. [?] mengusulkan kerangka tata kelola hibrida untuk DAO yang menyelaraskan standar internasional (COBIT, ITIL) dengan regulasi kripto Indonesia (Bappebti, OJK, BI), menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang tentang kebutuhan menyelaraskan inovasi blockchain dengan kerangka regulasi nasional, sebuah pendekatan yang sejalan dengan filosofi desain Lakomi.

2.1.16 Infrastruktur dan Adopsi Teknologi Koperasi

Implementasi sistem informasi di sektor koperasi Indonesia masih sangat terbatas. Winarto [?] meneliti peran *fintech* dalam UMKM di tiga kabupaten (Pekalongan, Batang, Pemalang) dan menemukan bahwa *fintech* berperan signifikan dalam inklusi keuangan, memberikan akses ke layanan keuangan bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Temuan ini mendukung argumen bahwa platform digital seperti Lakomi dapat menjadi instrumen inklusi keuangan untuk anggota koperasi di daerah yang kurang terlayani.

Supatminingsih dan Handayani [?] melakukan analisis kuantitatif perbandingan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, mendokumentasikan penurunan pendapatan yang signifikan yang menekankan pentingnya akses terhadap layanan keuangan yang tangguh. Hapsari dkk. [?] menganalisis kerangka perlindungan hukum untuk modernisasi UMKM melalui *fintech* dengan studi kasus OJK dan Dinas Koperasi Lampung, mengidentifikasi bahwa kerangka hukum yang ada belum memadai untuk melindungi konsumen *fintech*, sebuah celah yang dapat diisi oleh *smart contract* yang menegakkan aturan perlindungan konsumen secara otomatis.

Dalam konteks yang lebih luas, adopsi teknologi blockchain oleh koperasi juga menghadapi tantangan infrastruktur. Kurniawan dkk. [?] melakukan analisis bibliometrik dan *Systematic Literature Review* tentang hambatan implementasi blockchain di logistik negara berkembang dengan perspektif Indonesia. Mereka mengidentifikasi tiga kategori hambatan: teknis (skalabilitas, interoperabilitas, konsumsi energi), organisasional (resistensi perubahan, kurangnya keahlian teknis), dan regulasi (ketidakpastian hukum, ketiadaan standar). Temuan ini memberikan kerangka analitis untuk memahami tantangan yang mungkin dihadapi dalam adopsi *Lakomi* oleh koperasi di lapangan, dan menekankan bahwa keberhasilan teknis *smart contract* hanyalah salah satu prasyarat, prasyarat organisasional dan regulasi sama pentingnya untuk adopsi yang berkelanjutan.

2.1.17 Manajemen Risiko dalam Koperasi Simpan Pinjam

Manajemen risiko merupakan aspek kritis dalam operasional KSP yang sering kali diabaikan. Rahma dkk. [?] menganalisis dampak kredit macet terhadap perputaran arus kas pada koperasi pemasaran dan menemukan bahwa *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Cash Turnover Ratio*, setiap kenaikan NPL sebesar 1% mengakibatkan penurunan perputaran kas yang proporsional. Temuan ini menjustifikasi mekanisme agunan (25%) dan *loan-to-value* berbasis kontribusi dalam *LakomiLoans* yang secara fundamental dirancang untuk meminimalkan risiko gagal bayar: anggota hanya dapat meminjam hingga persentase tertentu dari kontribusi simpanan kumulatif mereka, menciptakan *buffer* alami terhadap kerugian.

Zahra dan Mulawarman [?] melakukan penilaian tingkat kesehatan KSP menggunakan kerangka 7 aspek Permenkop dan menemukan skor rata-rata 65,98 pada KSP Mitra Sukses Lestari Malang, kategori "Cukup Sehat" yang mengindikasikan bahwa banyak KSP masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek termasuk permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Indriani dkk. [?] mengevaluasi model pengelolaan simpan pinjam di koperasi pegawai dan mengidentifikasi bahwa pemisahan yang jelas antara simpanan pokok, wajib, dan sukarela, serta pencatatan yang akurat untuk masing-masing jenis, berkontribusi pada keberlanjutan operasional jangka

panjang. Kedua temuan ini mendukung desain LakomiVault yang mengimplementasikan tiga jenis simpanan secara terstruktur dengan pencatatan on-chain yang tidak dapat diubah, menyediakan fondasi untuk penilaian kesehatan koperasi yang transparan dan berkelanjutan.

2.1.18 Perbandingan Model Tata Kelola: Koperasi vs Korporasi vs DAO

Untuk memahami posisi unik Lakomi dalam spektrum model tata kelola organisasi, perlu dilakukan perbandingan sistematis antara tiga model: koperasi tradisional, korporasi (Perseroan Terbatas), dan *Decentralized Autonomous Organization* (DAO). Masing-masing model memiliki karakteristik fundamental yang berbeda dalam hal kepemilikan, pengambilan keputusan, distribusi surplus, transparansi, dan mekanisme pengawasan.

Koperasi Tradisional didasarkan pada prinsip keanggotaan, satu orang, satu suara, tanpa memandang kontribusi modal. Kepemilikan bersifat kolektif dan tidak dapat diperjualbelikan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota yang diselenggarakan minimal setahun sekali. Surplus (SHU) didistribusikan berdasarkan kontribusi transaksi anggota, bukan berdasarkan modal yang disetor. Transparansi terbatas pada laporan periodik yang disampaikan dalam RAT, dan pengawasan dilakukan oleh pengawas internal yang dipilih oleh anggota.

Korporasi (PT) didasarkan pada prinsip kapital, satu saham, satu suara. Kepemilikan direpresentasikan oleh saham yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen didistribusikan proporsional terhadap kepemilikan saham. Transparansi diwajibkan oleh regulasi pasar modal untuk perusahaan publik, namun perusahaan tertutup memiliki kewajiban pelaporan yang lebih terbatas. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham.

DAO didasarkan pada prinsip *token-weighted voting*, kekuatan suara proporsional terhadap kepemilikan token. Kepemilikan direpresentasikan oleh *governance token* yang dapat diperdagangkan di bursa kripto. Pengambilan keputusan dilakukan secara kontinu melalui proposal on-chain. Surplus (dalam bentuk *protocol revenue*) didistribusikan kepada pemegang token atau *staker*. Transparansi bersifat penuh, seluruh transaksi dan keputusan tercatat pada *public ledger*. Namun, pengawasan formal umumnya tidak ada; keamanan bergantung pada kode *smart contract* dan insentif ekonomi.

Lakomi memadukan elemen-elemen terbaik dari ketiga model: (1) dari koperasi tradisional, Lakomi mengadopsi prinsip satu-anggota-satu-suara dan struktur simpanan bertingkat; (2) dari korporasi, Lakomi mengadopsi pemisahan peran yang jelas antara eksekutif (pengurus) dan pengawas; dan (3) dari DAO, Lakomi mengadopsi transparansi penuh, otomatisasi melalui *smart contract*, dan mekanisme tata kelola on-chain. Yang

membedakan Lakomi dari ketiganya adalah pendekatan *dual-track*: kontribusi finansial (simpanan) memengaruhi kapasitas pinjaman tetapi tidak memengaruhi hak suara, mensintesis insentif ekonomi korporasi/DAO dengan prinsip demokrasi koperasi dalam satu sistem yang koheren.

2.1.19 Perbandingan Platform Blockchain untuk Koperasi

Sebagai penutup tinjauan pustaka, Tabel 2.2 menyajikan perbandingan platform blockchain yang relevan untuk implementasi koperasi. Ethereum Mainnet dan Polygon mewakili *public blockchain* dengan ekosistem luas namun biaya bervariasi, sedangkan Hyperledger Fabric dan DChain mewakili *consortium blockchain* dengan identitas terverifikasi. Di antara kelima platform, DChain menawarkan keseimbangan optimal antara transparansi publik, kontrol akses, dan biaya gas minimal yang sesuai untuk operasional koperasi sehari-hari.

Tabel 2.2. Perbandingan Platform Blockchain untuk Sistem Koperasi

Platform		Tipe	Konsensus	Gas	Kecocokan Koperasi
Ethereum Mainnet		Public	PoS	Tinggi (market)	Biaya tinggi untuk transaksi reguler
Polygon		Public L2	PoS	Rendah–Sedang	Ekosistem luas, biaya lebih rendah
Hyperledger Fabric		Private/Consortium PBFT		Tidak ada	Privasi tinggi, kompleksitas deployment
Binance Chain	Smart	Public	PoSA	Rendah	Biaya rendah, sentralisasi validator
DChain		Consortium	PBFT-variant	Minimal	Transparansi publik + kontrol akses, biaya rendah

Tabel 2.3. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Lakomi

Peneliti	Fokus	Blockchain	Kepatuhan UU 25/92	Voting	Distribusi SHU
Arisudhana (2025) [?]	dkk. Transparansi & akuntabilitas KSP	Tidak	Tidak	Tidak dibahas	Tidak dibahas
Sailana dkk. (2023) [?]	Pengaruh simpanan terhadap SHU	Tidak	Parsial	Tidak dibahas	Proporsional terhadap simpanan
El Amine & Sari (2024) [?]	Registri properti koperasi	Ya (private)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Hassan & De Filippi (2021) [?]	Kerangka hukum DAO	Ya (Ethereum)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Sun dkk. (2022) [?]	Koalisi voting di MakerDAO	Ya (Ethereum)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Sharma dkk. (2024) [?]	Analisis skala besar DAO	Ya (multi-chain)	Tidak	Token-weighted	Tidak dibahas
Tamai & Kasahara (2024) [?]	Voting whale	Ya (Ethereum)	Tidak	Hybrid (token + reputasi)	Tidak dibahas
Carata dkk. (2024) [?]	Smart contract	Ya (konseptual)	Tidak	Demokratis (konsep)	Tidak dibahas
Liu & Zhang (2024) [?]	Liquid democracy	Ya (ICP)	Tidak	Liquid democracy	Tidak dibahas
Saito & Rose (2023) [?]	Reputasi nonprofit	Ya (L1)	Tidak	Berbasis reputasi	Tidak dibahas
Lakomi (ini)	Koperasi penuh UU 25/92	Ya (DChain)	Lengkap (26 pasal)	1-anggota-1-suara	6 kategori on-chain

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Teknologi Blockchain dan Smart Contract

2.2.1.1 Blockchain sebagai Distributed Ledger

Blockchain adalah sistem *distributed ledger* yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah. Konsep blockchain pertama kali diperkenalkan oleh Nakamoto [?] melalui Bitcoin, sebuah sistem pembayaran elektronik *peer-to-peer* yang memungkinkan dua pihak bertransaksi secara langsung tanpa melalui institusi keuangan sebagai perantara. Setiap transaksi dicatat dalam blok yang saling terhubung secara kriptografis melalui fungsi *hash*, membentuk

rantai (*chain*) yang tidak dapat diubah tanpa mengubah seluruh blok setelahnya.

Blockchain beroperasi pada jaringan *peer-to-peer* di mana setiap *node* menyimpan salinan lengkap *ledger*. Konsensus dicapai melalui mekanisme seperti *Proof of Work* (PoW) atau *Proof of Stake* (PoS), yang memastikan bahwa seluruh *node* memiliki salinan data yang identik tanpa memerlukan otoritas pusat. Keamanan blockchain bertumpu pada tiga primitif kriptografi: (1) fungsi *hash* kriptografis (SHA-256) yang mengubah data berukuran sembarang menjadi *digest* 256-bit yang unik, perubahan satu bit pada *input* menghasilkan *output* yang sepenuhnya berbeda (*avalanche effect*), sehingga integritas data dapat diverifikasi tanpa memeriksa seluruh isi blok; (2) kriptografi kunci publik (ECDSA pada kurva secp256k1) yang memungkinkan penandatanganan digital, setiap transaksi ditandatangani dengan kunci privat pengirim dan dapat diverifikasi oleh siapa pun menggunakan kunci publik yang diturunkan dari alamat pengirim, memastikan autentikasi tanpa otoritas pusat; dan (3) struktur *Merkle tree* yang memungkinkan verifikasi efisien apakah suatu transaksi termasuk dalam blok tertentu tanpa perlu mengunduh seluruh blok, cukup dengan menyediakan *Merkle proof* sepanjang $O(\log n)$ yang memverifikasi jalur dari transaksi ke *Merkle root* yang tersimpan dalam *block header*. Ketiga primitif ini bekerja bersama untuk menciptakan *trustless system*: peserta jaringan tidak perlu saling percaya, cukup memverifikasi bukti kriptografis.

Dalam konteks koperasi, properti kriptografis ini memiliki implikasi langsung pada tata kelola. Setiap setoran simpanan, persetujuan pinjaman, pemungutan suara, dan distribusi SHU yang dicatat dalam blok akan memiliki bukti kriptografis yang tidak dapat dipalsukan. Anggota koperasi tidak perlu mempercayai pengurus, mereka dapat memverifikasi sendiri integritas catatan keuangan melalui verifikasi *Merkle proof* terhadap *block header* yang tersedia publik. Ini adalah pergeseran fundamental dari model kepercayaan institusional (percaya pada pengurus) ke model kepercayaan kriptografis (percaya pada matematika), yang secara langsung menjawab permasalahan transparansi dan akuntabilitas yang diidentifikasi sebelumnya.

Zheng dkk. [?] mengklasifikasikan blockchain ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat akses: (1) *public blockchain*, setiap orang dapat membaca, mengirim transaksi, dan berpartisipasi dalam konsensus (contoh: Bitcoin, Ethereum); (2) *consortium blockchain*, hanya sekelompok *node* yang telah ditentukan yang berpartisipasi dalam konsensus (contoh: Hyperledger Fabric, DChain); dan (3) *private blockchain*, hanya satu organisasi yang mengontrol jaringan. Untuk sistem koperasi, *consortium blockchain* seperti DChain menawarkan keseimbangan antara transparansi dan kontrol akses, data transaksi dapat diverifikasi secara publik, namun partisipasi dalam konsensus dibatasi pada institusi yang terverifikasi.

Setiap blok dalam blockchain terdiri dari *header* dan *body*. *Block header* berisi

metadata seperti *previous block hash* (yang membentuk rantai), *Merkle root* (ringkasan kriptografis dari seluruh transaksi dalam blok), *timestamp*, *difficulty target*, dan *nonce*. *Block body* berisi daftar transaksi yang dikonfirmasi dalam blok tersebut. Rantai blok dijamin integritasnya melalui properti *cryptographic hash* SHA-256: perubahan satu bit pada data blok akan menghasilkan *hash* yang sepenuhnya berbeda, membuat modifikasi data historis secara praktis mustahil tanpa mendeteksinya.

Mekanisme konsensus memastikan bahwa seluruh *node* dalam jaringan menyetujui satu versi *ledger* yang sama. *Proof of Work* (PoW), yang digunakan oleh Bitcoin, mengharuskan *miner* untuk memecahkan teka-teki komputasional yang sulit tetapi mudah diverifikasi. *Proof of Stake* (PoS), yang digunakan oleh Ethereum pasca-*Merge* dan banyak blockchain modern termasuk DChain, memilih validator berdasarkan jumlah token yang dipertaruhkan (*staked*), mengurangi konsumsi energi secara drastis dibandingkan PoW. *Practical Byzantine Fault Tolerance* (PBFT) dan variasinya digunakan dalam blockchain konsorsium di mana jumlah validator terbatas dan saling dikenal, menawarkan finalitas transaksi yang cepat tanpa memerlukan konfirmasi multi-blok. Untuk aplikasi koperasi, konsorsium dengan konsensus PBFT-variant seperti yang digunakan DChain memberikan kepastian finalitas yang diperlukan untuk transaksi keuangan.

2.2.1.2 Ethereum dan Ethereum Virtual Machine (EVM)

Ethereum, yang diusulkan oleh Buterin [?] dan dispesifikasikan secara formal oleh Wood [?], memperluas konsep blockchain dari sekadar sistem pembayaran menjadi platform komputasi terdesentralisasi. Inovasi utama Ethereum adalah *Ethereum Virtual Machine* (EVM), sebuah mesin virtual Turing-complete yang mengeksekusi *smart contract* pada setiap *node* jaringan.

EVM adalah *stack-based virtual machine* yang mengeksekusi *bytecode* yang dihasilkan dari kompilasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Solidity. Setiap operasi dalam EVM, baik itu perhitungan aritmetika, penyimpanan data, atau pemanggilan fungsi, memiliki biaya komputasi yang diukur dalam satuan *gas*. Mekanisme *gas* mencegah *infinite loop* dan serangan *denial-of-service* dengan membatasi jumlah komputasi yang dapat dilakukan dalam satu transaksi. Pengirim transaksi membayar biaya *gas* dalam mata uang kripto asli jaringan (Ether/ETH), yang mendorong penulisan kode yang efisien dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan.

EVM mempertahankan *state* global yang terdiri dari seluruh akun dan *smart contract* yang ada di jaringan. Ethereum menggunakan dua jenis akun: *Externally Owned Account* (EOA) yang dikendalikan oleh kunci privat pengguna, dan *Contract Account* yang dikendalikan oleh kode *smart contract*. EOA dapat memulai transaksi

(mengirim ETH atau memanggil fungsi kontrak), sedangkan *Contract Account* hanya dapat bertindak sebagai respons terhadap transaksi yang masuk. Setiap akun memiliki empat komponen: *nonce* (penghitung transaksi, mencegah *replay attack*), *balance* (saldo ETH dalam wei), *storageRoot* (*hash* dari penyimpanan kontrak berupa *Merkle Patricia Trie*), dan *codeHash* (*hash* dari kode kontrak, tetap untuk EOA). Setiap transaksi, baik itu transfer ETH sederhana, pembuatan *smart contract* baru, atau pemanggilan fungsi, merupakan transisi *state* dari kondisi sebelum ke kondisi sesudah yang dicatat dalam blok baru.

Siklus hidup transaksi Ethereum dimulai dari pembuatan transaksi oleh EOA yang menetapkan parameter: penerima (*to*), jumlah ETH (*value*), batas gas (*gasLimit*), harga gas (*gasPrice*), data panggilan (*data*), dan *nonce*. Transaksi ditandatangani dengan kunci privat pengirim menggunakan algoritma ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*) pada kurva *secp256k1*, kemudian disiarkan ke jaringan *peer-to-peer*. *Node* validator memverifikasi tanda tangan, memeriksa kecukupan saldo, dan mengeksekusi transaksi dalam EVM. Jika eksekusi berhasil, *state* diperbarui dan gas yang dikonsumsi dibebankan ke pengirim; jika gagal (misalnya karena kondisi *require* tidak terpenuhi), seluruh perubahan *state* dibatalkan (*reverted*) tetapi gas tetap dikonsumsi untuk mencegah serangan *spam*. Pemahaman tentang model transaksi ini penting untuk desain *Lakomi* karena setiap interaksi pengguna, pendaftaran, pembayaran simpanan, pemungutan suara, adalah transaksi yang mengonsumsi gas dan memerlukan penandatanganan oleh kunci privat anggota melalui *wallet* seperti *MetaMask*.

Konsensus pada jaringan Ethereum (pasca-*Merge*) dicapai melalui mekanisme *Proof of Stake* (PoS) berbasis *Gasper*, yang menggantikan mekanisme PoW sebelumnya. Dalam PoS, validator, bukan *miner*, mengusulkan dan mengesahkan blok berdasarkan jumlah ETH yang dipertaruhkan. Validator yang bertindak jujur mendapatkan imbalan (*reward*), sementara validator yang bertindak curang akan dikenakan sanksi berupa pemotongan (*slashing*) sebagian atau seluruh ETH yang dipertaruhkan. Mekanisme ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk perilaku jujur tanpa memerlukan konsumsi energi komputasional yang masif.

State dalam EVM disimpan dalam struktur data *Merkle Patricia Trie* yang memungkinkan verifikasi efisien terhadap integritas data tanpa perlu menyimpan seluruh *state*. Setiap akun memiliki empat komponen: *nonce* (penghitung transaksi), *balance* (saldo ETH), *storageRoot* (*hash* dari penyimpanan kontrak), dan *codeHash* (*hash* dari kode kontrak). Untuk *smart contract*, *storage* adalah *key-value store* persisten yang memetakan *slot* 256-bit ke nilai 256-bit, berbeda dengan memori yang bersifat volatil dan hanya ada selama eksekusi transaksi. Operasi penulisan ke *storage* (*SSTORE*) adalah salah satu operasi termahal dalam EVM, dengan biaya 20.000 *gas* untuk penulisan baru dan 5.000 *gas* untuk pembaruan, sementara operasi pembacaan (*SLOAD*) hanya 200 *gas*

setelah akses awal. Pemahaman tentang model biaya ini penting untuk optimisasi *gas* dalam Lakomi, data yang sering diakses (seperti `isRegisteredMember`) dirancang sebagai *mapping* yang memungkinkan pembacaan langsung dengan biaya minimal.

2.2.1.3 Smart Contract

Smart contract adalah program komputer yang berjalan pada blockchain dan secara otomatis mengeksekusi ketentuan yang telah ditentukan ketika kondisi yang telah diprogram terpenuhi. Konsep *smart contract* pertama kali diusulkan oleh Szabo [?] sebagai "seperangkat janji dalam bentuk digital, termasuk protokol di mana para pihak melaksanakan janji tersebut." Dalam konteks blockchain, *smart contract* adalah kode yang disimpan pada alamat tertentu di *ledger* dan dieksekusi oleh EVM ketika dipanggil melalui transaksi.

Smart contract pada Ethereum ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Solidity, yang kemudian dikompilasi menjadi *bytecode* EVM. Setelah *di-deploy*, *smart contract* bersifat tidak dapat diubah, kodenya tidak dapat diubah kecuali mekanisme *upgradeability* seperti pola *proxy* telah dirancang sebelumnya. Setiap interaksi dengan *smart contract*, membaca data atau memodifikasi *state*, dilakukan melalui transaksi yang tercatat secara permanen pada blockchain.

Smart contract dapat mendefinisikan antarmuka fungsi publik yang dapat dipanggil oleh pengguna eksternal atau kontrak lain. Fungsi yang membaca data (*view/pure*) tidak mengonsumsi *gas* ketika dipanggil secara lokal, sedangkan fungsi yang mengubah *state* memerlukan transaksi berbiaya *gas*. *Smart contract* juga dapat memancarkan *event*, catatan log yang disimpan pada blockchain, yang memungkinkan pemantauan aktivitas kontrak secara *off-chain* melalui *block explorer* atau aplikasi *frontend*.

2.2.1.4 Standar ERC-20 dan Token

ERC-20 adalah standar teknis untuk *fungible token* pada blockchain Ethereum yang didefinisikan dalam Ethereum Improvement Proposal (EIP) 20 [?]. Standar ini menetapkan antarmuka wajib yang harus diimplementasikan oleh setiap *token contract*, mencakup fungsi-fungsi seperti `transfer()`, `balanceOf()`, `approve()`, dan `transferFrom()`. Standarisasi ini memungkinkan interoperabilitas antara berbagai aplikasi, *wallet*, *exchange*, dan *smart contract* lain, yang dapat berinteraksi dengan token ERC-20 tanpa perlu mengetahui detail implementasi internalnya.

Token ERC-20 dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Dalam konteks Lakomi, standar ERC-20 diperluas dengan fungsi keanggotaan (`isRegisteredMember`) dan non-transferabilitas (`transfersEnabled = false`) untuk mematuhi ketentuan UU 25/1992 tentang keanggotaan koperasi yang

bersifat *intuitu personae* dan tidak dapat diperjualbelikan.

2.2.1.5 Tipe Data dan Pola Penyimpanan di Solidity

Solidity menyediakan beberapa tipe data fundamental yang digunakan dalam pengembangan *smart contract*. `uint256` (unsigned integer 256-bit) adalah tipe data paling efisien untuk operasi aritmetika pada EVM karena beroperasi pada *word size* asli mesin virtual. `mapping` adalah struktur data *hash table* yang memetakan kunci ke nilai, setiap kunci yang belum pernah ditulis secara otomatis mengembalikan nilai default (0 untuk integer, `false` untuk boolean, `address(0)` untuk alamat). Berbeda dengan array, `mapping` tidak memiliki konsep panjang atau iterasi bawaan, jika diperlukan enumerasi, pola tambahan seperti OpenZeppelin `EnumerableMap` atau array indeks paralel harus diimplementasikan.

Pola penyimpanan (*storage patterns*) memengaruhi konsumsi gas secara signifikan. EVM mengenakan biaya 20.000 gas untuk menulis slot *storage* baru (SSTORE dari nol ke non-nol) dan 5.000 gas untuk memperbarui nilai yang sudah ada. Teknik *storage packing*, menyimpan beberapa variabel kecil ke dalam satu slot 256-bit, dapat mengurangi jumlah operasi SSTORE. Solidity secara otomatis mengemas variabel yang dideklarasikan secara berurutan jika ukuran totalnya kurang dari 256 bit. `struct` memungkinkan pengelompokan data terkait ke dalam satu unit logis yang dapat disimpan dalam `mapping`. `enum` digunakan untuk mendefinisikan himpunan nilai terbatas yang meningkatkan keterbacaan kode dan mencegah nilai di luar jangkauan.

Untuk data yang jarang diakses, `event` menyediakan alternatif penyimpanan yang jauh lebih murah, sekitar 375 gas per *topic* ditambah 8 gas per *byte* data, dibandingkan 20.000 gas untuk SSTORE. Data *event* disimpan dalam *transaction receipt* dan tidak dapat diakses oleh *smart contract* lain, namun dapat dibaca oleh aplikasi *off-chain* melalui *block explorer* atau *provider* Web3. Lakomi memanfaatkan *event* secara ekstensif untuk pencatatan audit, setiap pendaftaran anggota, pembayaran simpanan, pemungutan suara, dan distribusi SHU memancarkan *event* yang membentuk jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi.

2.2.1.6 Ekosistem Pengembangan Smart Contract

Pengembangan *smart contract* modern didukung oleh ekosistem *tooling* yang matang. Hardhat [?] adalah *framework* pengembangan yang menyediakan *local Ethereum network* untuk pengujian, *task runner* untuk kompilasi dan *deployment*, serta integrasi dengan *plugin* untuk verifikasi kontrak dan *gas reporting*. Foundry [?] adalah alternatif berbasis Rust yang menawarkan kecepatan kompilasi lebih tinggi dan *fuzz testing* bawaan, namun menggunakan bahasa scripting sendiri (Solidity untuk pengujian) yang berbeda dengan pendekatan JavaScript/TypeScript Hardhat.

Untuk penelitian ini, Hardhat dipilih karena: (1) ekosistem *plugin* yang luas termasuk `hardhat-gas-reporter` untuk analisis gas, (2) kompatibilitas penuh dengan pustaka OpenZeppelin, dan (3) kemudahan integrasi dengan *frontend* React melalui *type-safe contract interfaces* yang dihasilkan oleh TypeChain.

Proses *deployment smart contract* melibatkan beberapa langkah: (1) kompilasi kode Solidity menjadi *bytecode* EVM dan Application Binary Interface (ABI), (2) pembuatan transaksi *deployment* yang berisi *bytecode* dan parameter konstruktor, (3) penandatanganan transaksi dengan kunci privat *deployer*, dan (4) konfirmasi transaksi oleh jaringan melalui konsensus. Biaya *deployment* proporsional terhadap ukuran *bytecode*, semakin kompleks kontrak, semakin tinggi biaya *deployment*-nya. ABI berfungsi sebagai jembatan antara *smart contract* dan aplikasi *off-chain*: mendefinisikan *function signatures*, tipe parameter, dan tipe kembalian yang memungkinkan *frontend* untuk menyandikan (*encode*) panggilan fungsi dengan benar.

2.2.1.7 Kontrol Akses dan Keamanan Smart Contract

OpenZeppelin [?] menyediakan pustaka *smart contract* standar yang telah diaudit secara ekstensif, termasuk modul `AccessControl` untuk manajemen peran dan `ReentrancyGuard` untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*. `AccessControl` mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) berbasis *bytes32 role identifier*, di mana setiap peran dapat memiliki banyak pemegang dan setiap akun dapat memiliki banyak peran. Fungsi-fungsi sensitif dilindungi oleh *modifier* `onlyRole` yang memverifikasi bahwa pemanggil memiliki peran yang sesuai. Pemisahan peran ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu akun dan memungkinkan implementasi *separation of duties* sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola koperasi.

Serangan *reentrancy* adalah salah satu vektor serangan paling serius pada *smart contract*, di mana penyerang memanggil fungsi yang melakukan transfer dana secara rekursif sebelum *state* diperbarui. `ReentrancyGuard` menyediakan *modifier* `nonReentrant` yang mencegah pemanggilan ulang fungsi yang sama dalam satu transaksi, mengeliminasi vektor serangan ini secara fundamental.

Selain `AccessControl` dan `ReentrancyGuard`, pengembangan *smart contract* untuk sistem keuangan memerlukan perhatian terhadap beberapa pola keamanan tambahan. Pola *checks-effects-interactions*, di mana validasi (*checks*) dan pembaruan *state* (*effects*) dilakukan sebelum interaksi eksternal (*interactions*), adalah praktik standar untuk mencegah serangan *reentrancy* tanpa bergantung sepenuhnya pada *modifier*. Pola *pull over push* untuk pembayaran, di mana penerima menarik dana daripada pengirim mendorongnya, mencegah serangan *denial-of-service* melalui kontrak penerima yang gagal. Pola *rate limiting* membatasi frekuensi operasi sensitif untuk mencegah

penyalahgunaan. Seluruh pola ini diterapkan dalam desain Lakomi, khususnya pada LakomiVault (distribusi SHU) dan LakomiLoans (pencairan pinjaman) di mana dana anggota dipertaruhkan.

Pengujian *smart contract* dilakukan melalui beberapa pendekatan komplementer. *Unit testing* menggunakan *framework* seperti Hardhat [?] memungkinkan pengembang untuk menulis skenario pengujian dalam JavaScript/TypeScript yang mengeksekusi fungsi kontrak dan memverifikasi hasil melalui *assertion*. *Static analysis* menggunakan alat seperti Slither mengidentifikasi kerentanan umum secara otomatis tanpa mengeksekusi kode. *Formal verification* menggunakan alat seperti Certora Prover memverifikasi properti kontrak secara matematis menggunakan *specification language*. Untuk penelitian ini, *unit testing* berbasis Hardhat digunakan sebagai metode pengujian utama karena fokus penelitian pada verifikasi kepatuhan fungsional, bukan pada audit keamanan formal.

2.2.1.8 Skalabilitas dan Solusi Layer 2

Salah satu tantangan utama adopsi blockchain untuk aplikasi enterprise adalah skalabilitas. Ethereum *mainnet* hanya mampu memproses sekitar 15–30 transaksi per detik (TPS) dengan biaya gas yang fluktuatif berdasarkan permintaan jaringan. Untuk aplikasi koperasi yang melibatkan transaksi rutin, pembayaran simpanan, pengajuan pinjaman, pemungutan suara, biaya gas yang tinggi dapat menjadi hambatan adopsi yang signifikan. Beberapa solusi skalabilitas telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini.

Layer 2 (L2) adalah protokol yang beroperasi di atas blockchain *mainnet* (Layer 1) untuk meningkatkan *throughput* dan mengurangi biaya transaksi. *Optimistic Rollups* (seperti Optimism, Arbitrum) memproses transaksi di luar rantai (*off-chain*) dan hanya mengirimkan ringkasan ke L1, dengan asumsi transaksi valid kecuali terbukti sebaliknya melalui *fraud proof*. *Zero-Knowledge Rollups* (seperti zkSync, StarkNet) menggunakan bukti kriptografis untuk memvalidasi kumpulan transaksi secara *off-chain* dan mengirimkan bukti singkat ke L1. Kedua pendekatan ini dapat meningkatkan TPS hingga ribuan transaksi dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Untuk koperasi, DChain sebagai blockchain konsorsium menawarkan solusi alternatif: dengan jumlah validator terbatas dan konsensus berbasis PBFT, DChain dapat mencapai *throughput* yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah tanpa memerlukan solusi L2 tambahan. Namun, pemahaman tentang solusi skalabilitas tetap relevan untuk skenario di mana koperasi ingin berinteraksi dengan ekosistem Ethereum yang lebih luas, misalnya, menggunakan IDRX sebagai aset simpanan atau berinteraksi dengan protokol DeFi untuk manajemen likuiditas.

2.2.1.9 Pola Upgradeability Smart Contract

Imutabilitas *smart contract*, meskipun fundamental untuk kepercayaan, menciptakan tantangan praktis: *bug* yang ditemukan setelah *deployment* tidak dapat diperbaiki tanpa mekanisme *upgrade*. Beberapa pola *upgradeability* telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini sambil mempertahankan kepercayaan pengguna. Pola *Proxy* adalah yang paling umum: kontrak *proxy* menyimpan *state* dan mendelegasikan semua panggilan fungsi ke kontrak implementasi melalui *delegatecall*. Ketika *upgrade* diperlukan, alamat implementasi diubah, tetapi *state* tetap tersimpan di *proxy*. Pola ini memungkinkan perbaikan *bug* dan penambahan fitur tanpa mengubah alamat kontrak yang dikenal pengguna.

Namun, pola *proxy* juga memperkenalkan risiko baru: *storage collision* antara *proxy* dan implementasi, *function selector clash*, dan kebutuhan akan tata kelola yang mengontrol hak *upgrade*. Untuk sistem koperasi seperti Lakomi, keputusan untuk meng-*upgrade* kontrak harus melalui mekanisme tata kelola yang sama dengan keputusan lainnya, proposal, pemungutan suara, kuorum, dan *timelock*, memastikan bahwa perubahan kode tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengembang atau administrator. Penelitian ini tidak mengimplementasikan pola *proxy* karena fokus pada *proof of concept*, namun pola ini relevan untuk pengembangan versi produksi di masa depan.

2.2.1.10 Perbandingan Framework Pengembangan


Hardhat [?] dan Foundry [?] adalah dua *framework* pengembangan *smart contract* yang paling banyak digunakan. Hardhat berbasis Node.js dengan *plugin ecosystem* yang luas, mendukung JavaScript/TypeScript untuk *scripting* dan pengujian, serta menyediakan *local network* untuk pengembangan. Foundry berbasis Rust dengan kecepatan kompilasi yang jauh lebih tinggi, mendukung Solidity untuk pengujian (*Solidity scripting*), dan menyertakan *fuzz testing* bawaan. Untuk penelitian ini, Hardhat dipilih karena ekosistem *plugin* yang matang, kompatibilitas dengan OpenZeppelin, dan kemudahan integrasi dengan *frontend* React melalui TypeChain yang menghasilkan *type-safe contract interfaces*. Keputusan ini tidak bersifat preskriptif, dalam konteks produksi, pemilihan *framework* harus didasarkan pada kebutuhan spesifik tim pengembang dan persyaratan proyek.

2.2.1.11 DChain: Blockchain Konsorsium Pendidikan Tinggi Indonesia

DChain adalah jaringan blockchain konsorsium yang dikembangkan untuk institusi pendidikan tinggi Indonesia. DChain menggunakan arsitektur *EVM-compatible* dengan Chain ID 17845, yang berarti setiap *smart contract* yang dikompilasi untuk Ethereum dapat di-*deploy* pada DChain tanpa modifikasi. Sebagai blockchain

konsorsium, DChain membatasi partisipasi dalam konsensus pada *node* yang dioperasikan oleh institusi pendidikan tinggi yang terverifikasi, sementara data transaksi tetap dapat diakses dan diverifikasi secara publik melalui *block explorer* pada <https://dchain.id/explorer/>. Biaya *gas* pada DChain secara signifikan lebih rendah dibandingkan Ethereum *mainnet*, menjadikannya platform yang layak untuk operasional koperasi yang melibatkan transaksi reguler.

Gambar 2.1 mengilustrasikan arsitektur umum blockchain yang terdiri dari lapisan data, lapisan jaringan, lapisan konsensus, dan lapisan aplikasi.



Gambar 2.1. Arsitektur Empat Lapisan Blockchain. Lakomi beroperasi pada lapisan aplikasi melalui *smart contract* yang diterapkan pada DChain (lapisan konsensus dan data).

DChain dipilih sebagai platform deployment untuk Lakomi karena tiga alasan utama. Pertama, kompatibilitas EVM memungkinkan penggunaan seluruh *toolchain* pengembangan Ethereum (Hardhat, OpenZeppelin, ethers.js) tanpa modifikasi, mengurangi *development overhead* dan memungkinkan portabilitas ke platform EVM lain di masa depan. Kedua, sebagai blockchain konsorsium pendidikan tinggi, DChain menyediakan lingkungan yang sesuai untuk penelitian akademik dengan identitas *node* yang terverifikasi, mengurangi risiko serangan Sybil dan memastikan integritas jaringan. Ketiga, biaya *gas* minimal memungkinkan operasional koperasi yang melibatkan banyak transaksi, pendaftaran anggota, pembayaran simpanan, pemungutan suara, distribusi SHU, tanpa membebani anggota dengan biaya transaksi yang signifikan. DChain telah digunakan dalam beberapa penelitian DTETI sebelumnya untuk deployment *smart contract*, mendemonstrasikan kelayakannya sebagai platform penelitian blockchain.

2.2.2 Decentralized Autonomous Organization (DAO)

2.2.2.1 Definisi dan Karakteristik DAO

Decentralized Autonomous Organization (DAO) adalah bentuk organisasi yang diatur oleh aturan yang dikodekan dalam *smart contract* pada blockchain, di mana keputusan dibuat secara kolektif oleh pemangku kepentingan melalui mekanisme pemungutan suara yang transparan. Hassan dan De Filippi [?] mendefinisikan DAO

sebagai "organisasi yang dijalankan melalui aturan yang dikodekan dalam program komputer yang disebut *smart contract*, yang bersifat transparan dan berada di luar kendali pihak tunggal mana pun."

Karakteristik utama DAO meliputi: (1) *decentralization*, tidak ada otoritas pusat, keputusan dibuat secara kolektif; (2) *autonomy*, aturan organisasi dijalankan secara otomatis oleh *smart contract* tanpa intervensi manusia; (3) *transparency*, seluruh aturan, proposal, suara, dan transaksi tercatat pada *public ledger* yang dapat diverifikasi oleh siapa pun; dan (4) *token-based participation*, hak partisipasi dalam tata kelola umumnya dikaitkan dengan kepemilikan *governance token*.

Sharma dkk. [?] melakukan analisis skala besar terhadap DAO dan menemukan bahwa partisipasi dalam tata kelola DAO sangat timpang, sebagian kecil pemegang token besar (*whale*) mendominasi pemungutan suara, menciptakan dinamika plutokratis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatif. Temuan ini relevan untuk sistem koperasi di mana kesetaraan hak suara merupakan prinsip fundamental.

2.2.2.2 Model Tata Kelola DAO

Tata kelola DAO umumnya mengimplementasikan salah satu dari beberapa model pemungutan suara. Model *token-weighted voting*, di mana kekuatan suara proporsional terhadap jumlah token yang dimiliki, adalah yang paling umum dan digunakan oleh DAO besar seperti MakerDAO dan Compound. Sun dkk. [?] menganalisis dinamika pemungutan suara di MakerDAO dan mendokumentasikan pembentukan koalisi pemilih yang memusatkan kekuasaan, mengonfirmasi bahwa *token-weighted voting* cenderung menghasilkan konsentrasi kekuasaan.

Sebagai alternatif, beberapa DAO eksperimental mengadopsi model *one-person-one-vote* atau mekanisme mitigasi seperti *quadratic voting* di mana biaya suara meningkat secara kuadratik. Tamai dan Kasahara [?] mengusulkan mekanisme pemungutan suara yang tahan terhadap *whale* dan kolusi dengan memisahkan *governance token* dari *utility token*, sebuah pendekatan yang paralel dengan desain *dual-track* Lakomi.

Selain model voting, DAO umumnya mengimplementasikan mekanisme tata kelola tambahan: (1) *timelock*, penundaan eksekusi proposal yang telah lolos untuk memberikan waktu bagi pemangku kepentingan untuk merespons atau keluar dari sistem jika mereka tidak setuju; (2) *quorum*, jumlah minimum suara yang diperlukan agar proposal dianggap sah, mencegah keputusan diambil oleh minoritas kecil; (3) *delegation*, anggota dapat mendelegasikan suara mereka kepada pihak lain yang dianggap lebih kompeten, meningkatkan partisipasi efektif tanpa mengharuskan setiap anggota untuk meneliti setiap proposal secara mendalam; dan (4) *veto*, kemampuan bagi pemegang peran tertentu untuk membatalkan proposal meskipun telah memenuhi kuorum dan

mayoritas, berfungsi sebagai *circuit breaker* terhadap proposal berbahaya. Keempat mekanisme ini, timelock, quorum, delegation (melalui mekanisme pemilihan pengurus), dan veto, diimplementasikan dalam LakomiGovern sebagai bagian dari sistem *checks and balances* yang mencerminkan struktur tata kelola koperasi tradisional.

2.2.3 Koperasi di Indonesia

2.2.3.1 Definisi dan Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [?], koperasi didefinisikan sebagai "badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan." Definisi ini mengandung tiga elemen kunci: (1) koperasi adalah badan usaha, bukan sekadar perkumpulan sosial, melainkan entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha; (2) koperasi beranggotakan orang atau badan hukum, keanggotaan bersifat personal dan tidak dapat diperjualbelikan; dan (3) koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, membedakannya dari perseroan terbatas yang berdasarkan asas kapital.

Pasal 5 UU 25/1992 menjabarkan empat prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional: (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, dan (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Prinsip-prinsip ini mencerminkan karakteristik unik koperasi sebagai badan usaha yang mengutamakan kesejahteraan anggota (*member welfare*) di atas akumulasi modal (*capital accumulation*).

Maryam [?] menganalisis pendirian Koperasi Desa Merah Putih dalam kerangka UU 25/1992 dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi sejak tahap pendirian. Analisis ini relevan untuk implementasi on-chain di mana aturan kepatuhan harus dikodekan sejak awal dalam *smart contract*.

Berdasarkan UU 25/1992, koperasi di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. **Koperasi Primer** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dengan jumlah minimal 20 orang pendiri. **Koperasi Sekunder** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, seperti gabungan koperasi, pusat koperasi, dan induk koperasi. Berdasarkan jenis usaha, koperasi dapat dikategorikan menjadi: Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menghimpun dan menyalurkan dana anggota, Koperasi Konsumen yang menyediakan barang konsumsi, Koperasi Produsen yang membantu produksi dan pemasaran hasil anggota, Koperasi Jasa yang menyediakan layanan non-keuangan, dan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha. Penelitian ini berfokus pada KSP sebagai jenis koperasi yang paling relevan dengan sistem keuangan berbasis blockchain karena

melibatkan transaksi simpanan dan pinjaman yang dapat diotomatisasi melalui *smart contract*.

Sejarah koperasi di Indonesia menunjukkan pola pertumbuhan yang signifikan. Setelah masa reformasi, jumlah koperasi meningkat pesat dari sekitar 60.000 unit (1998) menjadi lebih dari 127.000 unit (2023). Namun, peningkatan kuantitas ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola. Laporan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 40% koperasi di Indonesia dikategorikan "tidak aktif" dan hanya sebagian kecil yang telah mengadopsi sistem informasi manajemen modern. Ketimpangan antara pertumbuhan jumlah dan kualitas tata kelola ini menjadi salah satu justifikasi utama untuk pendekatan digitalisasi yang ditawarkan oleh Lakomi.

2.2.3.2 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi terdiri dari tiga organ utama: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota (Pasal 26–27) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. RAT diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengesahkan laporan keuangan, dan menetapkan pembagian SHU. Setiap anggota memiliki satu suara (Pasal 24(3)), tanpa memandang jumlah simpanan atau kontribusi modal.

Pengurus (Pasal 29–32) adalah badan eksekutif yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk mengelola operasional koperasi sehari-hari. Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui mekanisme tata kelola. Kartika dkk. [?] menekankan bahwa pengurus memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk mengelola aset koperasi dengan itikad baik.

Pengawas (Pasal 38–39) adalah badan pengawas independen yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan koperasi oleh pengurus. Pengawas memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh catatan keuangan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan dalam kondisi tertentu dapat meminta Rapat Anggota Luar Biasa untuk memberhentikan pengurus. Berbeda dengan Dewan Komisaris pada PT yang mewakili kepentingan pemegang saham, pengawas koperasi dipilih oleh seluruh anggota dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Anggota. Kartika dkk. [?] menekankan bahwa pengawas memiliki kewajiban hukum untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan pengelolaan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul dari kelalaian pengawasan. Dalam Lakomi, wewenang pengawas diimplementasikan secara on-chain melalui `PENGAWAS_ROLE` yang dapat: (1) mengakses laporan keuangan real-time melalui `getPengawasAuditReport()`, (2) mem-veto proposal yang telah lolos pemungutan suara sebelum eksekusi, dan (3) memantau seluruh transaksi *vault* melalui *event log* yang tidak dapat dimanipulasi.

Putra dkk. [?] menganalisis dualisme kewenangan pengawasan KSP antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengidentifikasi ketidakjelasan batas wewenang yang berpotensi menciptakan celah pengawasan (*regulatory gap*), sebuah permasalahan yang dimitigasi Lakomi melalui transparansi on-chain yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara simultan oleh pengawas internal dan regulator eksternal tanpa ketergantungan pada laporan periodik.

2.2.3.3 Sistem Simpanan

Pasal 41 UU 25/1992 mengatur tiga jenis simpanan koperasi. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota pada saat mendaftar sebagai anggota, dibayarkan satu kali, dan jumlahnya sama untuk semua anggota. Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota secara berkala dalam jangka waktu tertentu, jumlahnya dapat berbeda berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Simpanan Sukarela adalah simpanan yang dibayarkan secara sukarela oleh anggota di luar kewajiban simpanan pokok dan wajib.

Sailana dkk. [?] menganalisis pengaruh ketiga jenis simpanan terhadap SHU anggota koperasi dan menemukan bahwa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib memiliki pengaruh signifikan terhadap SHU, sedangkan Simpanan Sukarela tidak signifikan, menunjukkan bahwa kontribusi simpanan yang terstruktur dan berkelanjutan lebih penting daripada simpanan sporadis. Temuan ini mendukung desain Lakomi yang memberikan bobot lebih pada *tier* kontribusi berbasis simpanan kumulatif.

2.2.3.4 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pasal 45 UU 25/1992 mengatur distribusi SHU. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak. SHU dibagi untuk: (1) dana cadangan, (2) jasa anggota, proporsional berdasarkan jasa usaha dan jasa modal masing-masing anggota, (3) dana pendidikan koperasi, (4) dana pengurus, dan (5) dana kesejahteraan sosial. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi, bukan berdasarkan besarnya modal yang disetor.

Pasal 45 ayat (2) secara spesifik menetapkan bahwa SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota harus dibagikan secara adil dan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Ayat ini membedakan SHU koperasi dari dividen perusahaan: dividen dibagikan berdasarkan kepemilikan saham, SHU dibagikan berdasarkan partisipasi dalam kegiatan usaha koperasi. Seorang anggota yang aktif meminjam akan menerima jasa usaha yang lebih besar dibandingkan anggota yang hanya menyimpan dana, karena kontribusinya terhadap pendapatan bunga koperasi lebih

besar. Prinsip ini diakomodasi dalam Lakomi melalui mekanisme distribusi berbasis *shares* yang merefleksikan kontribusi simpanan sukarela, bukan sebagai representasi kepemilikan ekuitas, melainkan sebagai ukuran partisipasi ekonomi.

Arisudhana dkk. [?] menekankan pentingnya transparansi dalam perhitungan dan distribusi SHU sebagai salah satu prinsip koperasi yang membedakannya dari badan usaha kapitalis. Mereka mengusulkan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebuah argumen yang menjadi justifikasi kuat untuk penerapan blockchain dalam manajemen SHU koperasi. Dalam sistem konvensional, perhitungan SHU dilakukan oleh pengurus secara manual atau menggunakan *spreadsheet*, menciptakan ketergantungan pada integritas individu dan tidak memberikan mekanisme verifikasi independen bagi anggota. Dalam Lakomi, distribusi SHU dieksekusi oleh *smart contract* berdasarkan *basis points* yang telah ditetapkan melalui tata kelola, setiap anggota dapat memverifikasi perhitungan secara independen melalui *block explorer*, mentransformasi SHU dari "angka yang diumumkan pengurus" menjadi "hasil komputasi deterministik yang dapat diaudit."

2.2.4 Regulasi Terkait

2.2.4.1 UU 25/1992 tentang Perkoperasian

UU 25/1992 [?] adalah landasan hukum utama perkoperasian di Indonesia yang terdiri dari 17 bab dan 67 pasal. Undang-undang ini mengatur seluruh aspek operasional koperasi mulai dari pendirian, keanggotaan, permodalan, tata kelola, pengawasan, hingga pembubaran. Untuk keperluan penelitian ini, 26 ketentuan operasional dari UU 25/1992 telah diidentifikasi dan dipetakan ke dalam fungsi *smart contract*. Ketentuan-ketentuan ini mencakup enam kategori: Keanggotaan (Pasal 5(1), 17–21, 19(3)), Simpanan (Pasal 41(2)), Pinjaman (Pasal 44), Tata Kelola (Pasal 24(3), 24(2), 26–27, 29–30, 19(2), 30(2)(b)), SHU (Pasal 45), dan Pengawas (Pasal 38–39).

Maryam [?] menganalisis pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari UU 25/1992, memberikan perspektif kontemporer tentang bagaimana undang-undang perkoperasian yang berusia lebih dari tiga dekade ini tetap relevan dalam konteks kebijakan koperasi terkini. Analisis Maryam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar UU 25/1992, kesukarelaan, demokrasi, dan keadilan, kompatibel dengan inovasi teknologi sepanjang implementasinya menghormati kerangka hukum yang telah ditetapkan.

2.2.4.2 PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 [?] adalah peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja (UU 11/2020) yang bertujuan memberikan kemudahan, pelindungan,

dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PP ini terdiri dari 12 bab dan 127 pasal yang mencakup: (1) kemudahan pendirian koperasi melalui sistem elektronik, (2) perlindungan usaha koperasi dari persaingan tidak sehat, (3) pemberdayaan melalui pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan, serta (4) pengembangan sistem informasi perkoperasian terintegrasi. Beberapa ketentuan dalam PP 7/2021 secara eksplisit mendorong digitalisasi koperasi dan penggunaan teknologi informasi, memberikan dasar hukum bagi implementasi sistem koperasi berbasis blockchain seperti Lakomi.

2.2.4.3 Permenkop 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 [?] mengatur secara spesifik pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Permenkop ini terdiri dari 16 bab dan 87 pasal yang mencakup: perizinan usaha simpan pinjam, tata cara penghimpunan dan penyaluran dana, suku bunga pinjaman, agunan, cadangan risiko, tata kelola, pengawasan, dan sanksi administratif. Permenkop 8/2023 mencabut Permenkop 9/2018 [?] yang sebelumnya mengatur penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian secara umum, dan merevisi ketentuan tentang usaha simpan pinjam untuk memperkuat pengawasan sektor keuangan koperasi pasca berbagai kasus KSP bermasalah.

Ketentuan kunci dalam Permenkop 8/2023 yang relevan untuk implementasi Lakomi meliputi: (1) Pasal 6–7 yang mengatur batas maksimum pemberian pinjaman dan suku bunga yang wajar, diimplementasikan melalui mekanisme *loan-to-value* bertingkat (30%/50%/70%) dan suku bunga tetap 5% APY, (2) Pasal 12 yang mengatur kewajiban pembentukan cadangan risiko, diimplementasikan melalui akumulasi dana cadangan 5% dalam LakomiVault, dan (3) Pasal 15–16 yang mengatur mekanisme penanganan pinjaman bermasalah, diimplementasikan melalui fungsi `markDefaulted()` dan `claimCollateral()` dalam `LakomiLoans` dengan perlindungan akses berbasis peran.

2.2.4.4 Kepatuhan Regulasi melalui Smart Contract

Pemetaan regulasi ke dalam *smart contract*, yang menjadi kontribusi utama penelitian ini, memungkinkan verifikasi kepatuhan secara otomatis dan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem tradisional di mana kepatuhan bergantung pada audit periodik dan itikad baik pengurus, *smart contract* menegakkan aturan secara deterministik: setiap transaksi yang melanggar ketentuan akan secara otomatis ditolak (*reverted*) oleh EVM. Pendekatan ini mentransformasi kepatuhan dari proses reaktif (*ex-post audit*) menjadi properti bawaan sistem (*ex-ante enforcement*).

Konsep pemetaan regulasi ke kode (*regulation-to-code mapping*) didasarkan pada premis bahwa ketentuan hukum yang bersifat operasional, yaitu ketentuan yang

menetapkan kondisi, aksi, dan konsekuensi yang jelas, dapat diterjemahkan ke dalam logika kondisional *smart contract*. Contoh konkret: ketentuan "setiap anggota memiliki satu suara" (Pasal 24 ayat 3) diterjemahkan menjadi `getVotingPower(address)` returns 1 yang dijamin oleh *state* Boolean `hasVoted` per proposal. Ketentuan "SHU dibagi untuk dana cadangan, jasa anggota, dana pendidikan, dana pengurus, dan dana kesejahteraan sosial" (Pasal 45 ayat 2) diterjemahkan menjadi fungsi `distributeSHU()` yang mendistribusikan dana ke enam kategori berdasarkan *basis points*. Ketentuan yang bersifat kualitatif atau memerlukan penilaian diskresioner, seperti "pengelolaan berdasarkan asas kekeluargaan" (Pasal 2), tidak dapat dipetakan secara deterministik dan dengan demikian berada di luar lingkup otomatisasi.

Pendekatan ini tidak bertujuan menggantikan penilaian hukum manusia, melainkan melengkapinya: *smart contract* menangani kepatuhan yang dapat diverifikasi secara deterministik, sementara pengawas dan Rapat Anggota tetap memiliki kewenangan diskresioner yang dijamin melalui mekanisme veto dan voting. Model hibrida ini, otomatisasi untuk kepatuhan rutin, intervensi manusia untuk keputusan strategis, adalah kontribusi metodologis utama dari penelitian ini terhadap bidang *regulatory technology (RegTech)* untuk koperasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem *blockchain-based cooperative* Lakomi. Pembahasan mencakup pendekatan penelitian, alat dan bahan, alur penelitian, arsitektur sistem, desain *smart contract*, desain *frontend*, alur kerja sistem, serta strategi pengujian.

3.1 Pendekatan Design Science Research

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang berfokus pada perancangan dan evaluasi *artefak* teknologi untuk mengatasi masalah praktis [?]. DSR dipilih karena penelitian bertujuan menghasilkan sistem *proof of concept* yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi.

Pemilihan DSR sebagai metodologi penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, DSR menekankan pada pembangunan *artefak* sebagai kontribusi utama, dalam konteks ini, *artefak* berupa empat *smart contract* yang mengimplementasikan regulasi perkoperasian ke dalam kode yang dapat dieksekusi secara otomatis. Kedua, DSR bersifat iteratif dan memungkinkan evaluasi berkelanjutan, setiap fungsi *smart contract* diuji secara fungsional untuk memverifikasi kepatuhannya terhadap pasal spesifik dalam UU 25/1992. Ketiga, DSR menyeimbangkan antara kontribusi praktis (sistem yang berfungsi) dan kontribusi teoretis (model pemetaan regulasi ke *smart contract*), yang sesuai dengan posisi penelitian ini di persimpangan antara rekayasa perangkat lunak dan ilmu hukum. Peffers dkk. [?] mengembangkan metodologi DSR yang lebih terstruktur dengan enam tahapan, identifikasi masalah, penetapan tujuan, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi, yang menjadi kerangka acuan untuk alur penelitian enam tahap yang diterapkan dalam penelitian ini.

Hevner [?] mengemukakan tiga siklus DSR, relevansi, rigor, dan desain, yang diterapkan sebagai berikut:

1. **Siklus Relevansi** , Menjembatani lingkungan masalah dengan aktivitas penelitian. Siklus ini mengidentifikasi permasalahan koperasi tradisional, tata kelola tidak transparan, pengelolaan manual, partisipasi anggota terbatas, dan kesenjangan regulasi pengawasan [?, ?], serta kesenjangan antara DAO berbasis *token-weighted voting* dengan prinsip koperasi satu-anggota-satu-suara. Hasil dari siklus relevansi adalah spesifikasi kebutuhan sistem yang diturunkan langsung dari UU 25/1992: 26 ketentuan yang harus diterjemahkan ke dalam fungsi *smart contract* yang dapat diverifikasi.

2. **Siklus Rigor** , Menjembatani basis pengetahuan ilmiah dengan aktivitas penelitian. Siklus ini mengkaji literatur tentang blockchain untuk koperasi, tata kelola DAO, regulasi perkoperasian Indonesia (UU 25/1992, PP 7/2021, Permenkop 8/2023), dan standar pengembangan *smart contract*. Basis pengetahuan juga mencakup spesifikasi teknis Ethereum (Yellow Paper), standar ERC-20, pola desain keamanan *smart contract* (AccessControl, ReentrancyGuard), dan arsitektur DChain sebagai infrastruktur blockchain konsorsium. Setiap keputusan desain dalam *smart contract*, dari pemilihan basis poin SHU hingga ambang kuorum 67%, dijustifikasi melalui rujukan ke regulasi atau literatur yang relevan.
3. **Siklus Desain** , Membangun dan mengevaluasi *artefak* secara iteratif. *Artifact* yang dibangun berupa empat *smart contract* (LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, LakomiLoans) dan *frontend* React. Evaluasi dilakukan melalui pengujian fungsional berbasis skenario yang memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992. Umpan balik dari hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki implementasi secara iteratif hingga seluruh 26 ketentuan terverifikasi. Siklus desain menghasilkan dua artefak utama: (1) sistem *proof of concept* yang berfungsi, dan (2) matriks pemetaan ketentuan hukum ke fungsi kode yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan sistem serupa.

Ketiga siklus DSR tidak berjalan secara linear, melainkan saling terkait secara dinamis. Temuan dari pengujian fungsional (siklus desain) dapat memicu pengkajian ulang terhadap literatur (siklus rigor), misalnya, ketika hasil pengujian menunjukkan bahwa suatu pola akses kontrol perlu diperkuat. Sebaliknya, literatur baru tentang regulasi perkoperasian (siklus rigor) dapat memperluas cakupan kebutuhan sistem (siklus relevansi). Interaksi dinamis antar siklus ini memastikan bahwa *artefak* yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki justifikasi ilmiah dan relevansi praktis yang kuat.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem terdiri dari komponen *smart contract*, *frontend*, dan infrastruktur pendukung, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.1. Pengembangan dan pengujian awal dilakukan pada lingkungan lokal menggunakan Anvil (*local Ethereum node*) sebelum di-*deploy* ke jaringan DChain untuk pengujian integrasi dan evaluasi akhir.

Tabel 3.1. Perangkat Lunak yang Digunakan

Kategori	Nama	Versi	Kegunaan
<i>Smart Contract</i>	Solidity	0.8.20	Bahasa pemrograman <i>smart contract</i>
	Hardhat	2.22	<i>Framework</i> pengembangan, pengujian, dan <i>deployment</i>
	OpenZeppelin Contracts	5.0	Library standar (ERC-20, AccessControl, ReentrancyGuard)
	Ethers.js	6.x	Interaksi dengan jaringan EVM
<i>Frontend</i>	React	18	Framework antarmuka pengguna
	TypeScript	5.x	Bahasa pemrograman dengan <i>type safety</i>
	wagmi	2.x	Library React Hooks untuk interaksi <i>wallet</i>
Infrastruktur	DChain	,	Jaringan blockchain konsorsium (EVM-compatible, Chain ID 17845)
	Anvil	,	<i>Local Ethereum node</i> untuk pengembangan dan pengujian awal
	MetaMask	,	<i>Wallet</i> browser untuk interaksi pengguna

3.2.2 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem adalah komputer dengan sistem operasi Ubuntu 22.04, prosesor Intel Core i7, memori 16 GB, dan koneksi internet untuk akses jaringan blockchain.

3.2.3 Bahan Penelitian


Bahan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai acuan regulasi utama.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Dokumentasi teknis Ethereum, Hardhat, OpenZeppelin, dan React sebagai acuan implementasi.

3.3 Alur Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam enam tahapan yang diilustrasikan pada Gambar 3.2. Tahapan ini disusun dalam kerangka tiga siklus DSR: Relevansi (studi literatur dan identifikasi kesenjangan), Desain (perancangan arsitektur, implementasi smart contract, dan implementasi frontend), serta Rigor (pengujian fungsional dan evaluasi kepatuhan). Setiap tahapan menghasilkan luaran yang menjadi masukan bagi tahapan berikutnya, mencerminkan sifat iteratif dari metodologi DSR. Uraian rinci setiap tahapan disajikan setelah diagram alur.



Gambar 3.2. Alur Penelitian dalam Tiga Siklus *Design Science Research* (Hevner, 2007)

Tahap 1: Studi Literatur dan Analisis Regulasi. Tahap ini mengidentifikasi permasalahan koperasi tradisional melalui studi terhadap UU 25/1992, PP 7/2021, dan Permenkop 8/2023, serta mengkaji literatur tentang blockchain untuk koperasi, tata kelola DAO, dan keamanan *smart contract*. Analisis kesenjangan mengidentifikasi bahwa belum ada sistem yang memetakan ketentuan UU 25/1992 secara sistematis ke dalam *smart contract*.

Tahap 2: Perancangan Arsitektur dan Smart Contract. Arsitektur sistem dirancang dengan empat *smart contract* yang saling terintegrasi: LakomiToken (keanggotaan), LakomiVault (perbendaharaan dan SHU), LakomiGovern (tata kelola dan pemilihan), dan LakomiLoans (pinjaman). Setiap fungsi *smart contract* dipetakan ke ketentuan spesifik UU 25/1992.

Tahap 3: Implementasi Smart Contract. *Smart contract* diimplementasikan

menggunakan Solidity 0.8.20 dengan Hardhat sebagai *framework* pengembangan. Setiap kontrak menggunakan AccessControl dari OpenZeppelin untuk otorisasi berbasis peran dan ReentrancyGuard untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*.


Tahap 4: Implementasi Frontend. Aplikasi web dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript. Integrasi blockchain menggunakan wagmi v2 untuk koneksi *wallet* dan interaksi dengan *smart contract*. Antarmuka pengguna mencakup halaman *dashboard* anggota, portal tata kelola, dan halaman kepatuhan regulasi.

Tahap 5: Pengujian Fungsional dan Gas Analysis. Pengujian dilakukan menggunakan Hardhat pada lingkungan DChain. Setiap ketentuan UU 25/1992 diverifikasi melalui skenario pengujian fungsional. Analisis gas dilakukan untuk mengukur biaya komputasi operasi utama koperasi.

Tahap 6: Evaluasi Kepatuhan dan Analisis Hasil. Hasil pengujian dievaluasi terhadap 26 ketentuan UU 25/1992. Analisis mencakup verifikasi kepatuhan fungsional, perbandingan dengan koperasi tradisional dan DAO berbasis token, serta pembahasan implikasi dan keterbatasan sistem.

3.4 Arsitektur Sistem

Lakomi dirancang dengan arsitektur tiga *layer* yang memisahkan *layer* keanggotaan, *layer* kontrak, dan *layer* blockchain. Diagram arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Arsitektur sistem Lakomi. LakomiToken berfungsi sebagai *registry* keanggotaan. LakomiVault mengelola simpanan dan distribusi SHU. LakomiGovern menangani proposal, pemungutan suara, dan pemilihan. LakomiLoans menyediakan pinjaman dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi.

Keempat *smart contract* dan perannya dalam arsitektur adalah sebagai berikut:

1. **Membership Layer**, LakomiToken (LAK) berfungsi sebagai *registry* keanggotaan berbasis ERC-20 [?]. Setiap anggota yang terdaftar memiliki tepat satu suara dalam tata kelola, terlepas dari jumlah token yang dimiliki atau kontribusi

simpanan. Kontrak ini mengelola empat peran: MINTER, BURNER, LOCKER, dan MEMBERSHIP.

2. **Contract Layer** , Tiga kontrak yang menangani fungsi inti koperasi:

- LakomiVault mengelola *treasury* IDRXX, tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela), dan distribusi SHU enam kategori sesuai Pasal 45(2).
- LakomiGovern menangani pembuatan proposal, pemungutan suara demokratis (satu-anggota-satu-suara), pemilihan pengurus, *veto* pengawas, RAT tahunan, dan pembubaran koperasi.
- LakomiLoans menyediakan pinjaman mikro dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi, suku bunga tetap 5% APY, dan jaminan 25%.

3. **Blockchain Layer** , Seluruh kontrak diterapkan pada DChain (EVM-compatible [?], Chain ID 17845), jaringan blockchain konsorsium pendidikan tinggi Indonesia.

Lima peran mengatur sistem: PENGAWAS_ROLE (pengawas dengan hak veto), APPROVER_ROLE (persetujuan pinjaman), MEMBERSHIP_ROLE (manajemen anggota), TREASURER_ROLE (operasional *vault*), dan GOVERN_ROLE (distribusi SHU). Kontrak LakomiGovern memegang MEMBERSHIP_ROLE pada token, memungkinkan pencabutan keanggotaan melalui tata kelola sesuai Pasal 31.

3.5 Desain Smart Contract

3.5.1 Rasionalisasi Pemilihan Arsitektur

Sebelum membahas detail implementasi, bagian ini menyajikan justifikasi desain untuk setiap keputusan arsitektural utama yang membedakan Lakomi dari pendekatan alternatif. Setiap keputusan dievaluasi terhadap tiga kriteria: kepatuhan terhadap UU 25/1992, keamanan teknis, dan kelayakan operasional.

Keputusan 1: Pemisahan Kontrak vs Monolitik. Arsitektur empat kontrak (Token, Vault, Govern, Loans) dipilih dibandingkan pendekatan monolitik (satu kontrak besar). Kepatuhan: setiap kontrak bertanggung jawab atas satu domain fungsional (keanggotaan, perbendaharaan, tata kelola, pinjaman), memudahkan verifikasi kepatuhan per pasal UU 25/1992 secara independen. Keamanan: *blast radius* terbatas , jika satu kontrak mengalami kerentanan, kontrak lain tetap beroperasi, membatasi dampak serangan terhadap seluruh sistem. Kelayakan operasional: setiap kontrak dapat diperbarui secara independen tanpa memengaruhi kontrak lain, memungkinkan adaptasi bertahap terhadap perubahan regulasi; pengguna hanya membayar gas untuk kontrak yang relevan dengan transaksi mereka. Risiko kompleksitas interaksi antar-kontrak dimitigasi melalui *wiring* yang ketat pada saat *deployment* dan verifikasi dependensi melalui pengujian integrasi.

Keputusan 2: ERC-20 dengan Transfer Dinonaktifkan. LakomiToken mewarisi standar ERC-20 tetapi menonaktifkan fungsi transfer. Kepatuhan: sesuai Pasal 19(3) UU 25/1992, token keanggotaan bersifat *intuitu personae* dan tidak dapat diperjualbelikan, sehingga mencegah spekulasi hak suara. Keamanan: dengan menonaktifkan transfer, token tidak dapat dicuri melalui `transferFrom()` atau disalahgunakan di pasar sekunder untuk memanipulasi tata kelola. Kelayakan operasional: dengan mewarisi ERC-20, token tetap kompatibel dengan *wallet*, *block explorer*, dan alat analitik yang mengharapkan antarmuka standar; jika regulasi berubah dan transfer diizinkan di masa depan, perubahan hanya memerlukan satu *boolean flag* tanpa *redployment* atau migrasi data. Alternatif token kustom tanpa standar ditolak karena akan kehilangan interoperabilitas dengan ekosistem Ethereum.

Keputusan 3: RBAC 8-Peran vs Ownership Tunggal. Sistem menggunakan 8 peran terdistribusi dibandingkan model *Ownable* dengan satu pemilik. Kepatuhan: mencerminkan struktur organisasi koperasi (Pasal 21–39 UU 25/1992) yang memisahkan pengurus, pengawas, dan anggota, di mana setiap peran memiliki wewenang terbatas dan saling mengawasi. Keamanan: mitigasi *single point of failure*, tidak ada satu akun yang memiliki kendali penuh, sehingga kompromi satu kunci privat tidak serta-merta membahayakan seluruh sistem; pemisahan antara pengusul, peninjau, dan pelaksana mencegah kolusi. Kelayakan operasional: setiap peran dapat diberikan kepada akun terpisah sesuai struktur organisasi koperasi riil, dan peran dapat dicabut atau dialihkan melalui mekanisme tata kelola tanpa *redployment* kontrak. Risiko kompleksitas manajemen peran dimitigasi melalui dokumentasi matriks akses pada Lampiran.

Keputusan 4: Suku Bunga Tetap vs Dinamis. Suku bunga pinjaman ditetapkan tetap 5% APY dibandingkan model dinamis berbasis *utilization rate*. Kepatuhan: Permenkop 8/2023 Pasal 43 mewajibkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman; suku bunga tetap rendah menjamin kepatuhan berkelanjutan dan melindungi anggota dari fluktuasi biaya. Keamanan: suku bunga tetap menghilangkan vektor serangan manipulasi pasar (*oracle manipulation*) yang umum terjadi pada protokol DeFi dengan suku bunga dinamis. Kelayakan operasional: anggota dapat menghitung biaya pinjaman di muka tanpa bergantung pada kondisi pasar; suku bunga 5% memastikan akses pinjaman bagi anggota dengan kapasitas finansial terbatas. Alternatif dinamis ditolak karena bertentangan dengan prinsip kesejahteraan anggota.

Keputusan 5: Kuorum 67% vs Mayoritas Sederhana. Kuorum ditetapkan 67% (dua per tiga) dibandingkan mayoritas sederhana (50%+1). Kepatuhan: Pasal 24(2) UU 25/1992 mengamanatkan keputusan berdasarkan suara terbanyak; Lakomi menetapkan ambang dua per tiga sebagai interpretasi dukungan mayoritas yang memastikan legitimasi setara semangat musyawarah koperasi. Keamanan: kuorum tinggi melindungi dari serangan *governance takeover* di mana penyerang mendaftarkan anggota palsu untuk

meloloskan proposal berbahaya , dibutuhkan 67% dari total anggota, bukan sekadar 50%+1. Kelayakan operasional: perlindungan minoritas , anggota minoritas hingga 33% tidak dapat diabaikan begitu saja, mendorong musyawarah dan kompromi; mekanisme *abstain* dihitung sebagai partisipasi tanpa memihak, membantu pencapaian kuorum. Risiko kebuntuan dimitigasi melalui penghitungan suara *abstain* sebagai kontribusi kuorum.

Keputusan 6: Agunan 25% vs Overcollateralization. Agunan ditetapkan 25% dari pokok pinjaman dibandingkan model *overcollateralization* 150% pada protokol DeFi. Kepatuhan: Permenkop 8/2023 Pasal 43–45 mengatur BMPP dan prinsip kehati-hatian; agunan 25% memberikan perlindungan terhadap gagal bayar tanpa membebani anggota secara berlebihan, sesuai prinsip kesejahteraan anggota. Keamanan: agunan dalam token LAK dikunci secara on-chain melalui LOCKER_ROLE, tidak dapat dilepaskan sepihak oleh peminjam; *markDefaulted()* dan *claimCollateral()* memungkinkan pemulihan kerugian secara terprogram. Kelayakan operasional: agunan rendah (25%) memungkinkan akses pinjaman bagi anggota bermodal kecil yang tidak mampu memenuhi *overcollateralization* 150%; dikombinasikan dengan LTV bertingkat (30%/50%/70%), sistem memberikan insentif bagi anggota untuk meningkatkan kontribusi simpanan tanpa menghalangi akses pinjaman dasar.

Tabel 3.2. Justifikasi Keputusan Desain Arsitektural

Keputusan	Pilihan	Alternatif (Ditolak)	Alasan Penolakan
Arsitektur Kontrak	4 kontrak terpisah	1 kontrak monolitik	<i>Blast radius</i> besar, sulit diverifikasi per pasal
Model Token	ERC-20 non-transferable	Token kustom tanpa standar	Kehilangan interoperabilitas ekosistem
Model Akses	RBAC 8-peran	Ownable tunggal	<i>Single point of failure</i> , tidak sesuai UU
Suku Bunga	Tetap APY	5% Dinamis (<i>utilization rate</i>)	Tidak ada kepastian biaya, bertentangan dengan prinsip koperasi
Kuorum	67% (dua per tiga)	50%+1 (mayoritas sederhana)	Rentan manipulasi, legitimasi rendah
Agunan	25% tetap	150% (<i>overcollateralized</i>)	Mengecualikan anggota bermodal kecil

3.5.2 Struktur Data

Setiap *smart contract* mendefinisikan struktur data yang memetakan ketentuan UU 25/1992:

1. **LakomiToken** , `isRegisteredMember` (*mapping* boolean) memisahkan identitas keanggotaan dari kepemilikan token. `MAX_SUPPLY` ditetapkan 1.000.000 LAK (18 desimal) dengan alokasi *default* 100 LAK per anggota baru. Transfer token dinonaktifkan (`transfersEnabled = false`) sesuai Pasal 19(3).
2. **LakomiVault** , `simpananPokok`, `simpananWajib`, dan `shares` (*balance* sukarela) melacak tiga jenis simpanan sesuai Pasal 41(2) dan Permenkop 8/2023. `accumulatedRevenue` mengakumulasi pendapatan bunga pinjaman. `danaCadangan` melacak dana cadangan sesuai Pasal 41(2)(c) dan 45(3).
3. **LakomiGovern** , `proposals` (*mapping* ke struct Proposal) menyimpan proposal lengkap dengan status, suara, dan *timelock*. `elections` (*nested mapping*) melacak kandidat, suara, dan masa jabatan untuk setiap peran. `quorumNumerator` (default 67) menetapkan ambang kuorum dua per tiga.
4. **LakomiLoans** , `loans` (*mapping* ke struct Loan) melacak pinjaman dengan status, pokok, bunga, agunan, dan riwayat pembayaran. `contributionTier` berbasis `cumulativeSimpanan` menentukan *loan-to-value* (30%, 50%, 70%).

3.5.3 Kontrol Akses Berbasis Peran

Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) menggunakan `AccessControl` dari `OpenZeppelin`. Delapan peran didefinisikan di seluruh kontrak:

1. **DEFAULT_ADMIN_ROLE** , Administrator sistem yang mengelola peran lainnya.
2. **MEMBERSHIP_ROLE** , Mengelola pendaftaran dan pencabutan keanggotaan.
3. **MINTER_ROLE** , Mencetak token LAK baru pada pendaftaran anggota.
4. **BURNER_ROLE** , Membakar token pada pencabutan keanggotaan.
5. **LOCKER_ROLE** , Mengunci token sebagai agunan pinjaman.
6. **TREASURER_ROLE** , Mengelola operasional *vault* dan simpanan.
7. **PENGAWAS_ROLE** , Melakukan veto proposal dan audit keuangan (Pasal 38–39).
8. **APPROVER_ROLE** , Menyetujui permohonan pinjaman.

Setiap fungsi *state-modifying* dilindungi oleh `onlyRole` atau `onlyRegisteredMember`. Fungsi pembacaan data bersifat publik.

3.5.4 Fungsi Utama per Ketentuan UU 25/1992

Tabel 3.3 merangkum fungsi utama setiap kontrak yang memetakan ketentuan spesifik UU 25/1992. Pemetaan ini mencakup 13 fungsi yang tersebar di empat kontrak, masing-masing mengimplementasikan satu atau lebih pasal dari UU 25/1992 dan peraturan turunannya. Setiap fungsi dirancang untuk memenuhi kondisi persyaratan (prasyarat), aksi (operasi yang dijalankan), kendala (batasan), dan aktor berwenang (pihak yang memiliki otorisasi) yang diturunkan langsung dari teks hukum. Tabel ini berfungsi sebagai acuan utama untuk memverifikasi bahwa setiap ketentuan UU 25/1992 memiliki representasi yang dapat dieksekusi dalam kode.

Tabel 3.3. Pemetaan Fungsi Smart Contract ke Ketentuan UU 25/1992

Kontrak	Pasal	Fungsi	Deskripsi
LakomiToken	5(1), 17–18	<code>registerMember()</code>	Pendaftaran anggota mandiri
	19(3)	<code>transfersEnabled = false</code>	Token tidak dapat dipindahtangankan
	19–21	<code>resignMembership()</code>	Pengunduran diri sukarela
	19(2), 30(2)(b)	<code>revokeMembership()</code>	Pencabutan melalui tata kelola
LakomiVault	41(2)	<code>paySimpananPokok/Wajib()</code>	Pembayaran simpanan
	41(2)(c), 45(2-3)	<code>danaCadangan</code>	Pelacakan dana cadangan
	45(1–2)	<code>distributeSHU()</code>	Distribusi SHU 6 kategori
LakomiGovern	24(3)	<code>getVotingPower() → 1</code>	Satu suara per anggota
	24(2) & desain	<code>quorumNumerator = 67</code>	Kuorum dua per tiga
	26–27	<code>scheduleAnnualRAT()</code>	RAT tahunan
	29–30	<code>beginElection() → finalizeElection()</code>	Pemilihan pengurus
LakomiLoans	41(2)(a), 44	<code>requestLoan()</code>	Pinjaman LTV berbasis kontribusi
	Permenkop 8/2023 Ps 43–45	<code>tieredLTV + 5% APY</code>	Batas pinjaman dan suku bunga

3.5.5 Event Logging

Setiap *smart contract* mendefinisikan *event* yang memfasilitasi pelacakan aktivitas on-chain dan membangun *audit trail* yang lengkap. *Event-event* ini dapat dimonitor melalui *block explorer* DChain untuk keperluan audit dan verifikasi eksternal:

- `MemberRegistered(address member)` , Dipancarkan oleh `LakomiToken` ketika anggota baru berhasil mendaftar.
- `MemberResigned(address member)` , Dipancarkan ketika anggota mengundurkan diri secara sukarela.
- `SimpananPaid(address member, uint256 amount, string simpananType)` , Dipancarkan oleh `LakomiVault` pada setiap pembayaran simpanan (pokok, wajib, sukarela).
- `SHUDistributed(uint256 distributionsId, uint256 totalAmount)` , Dipancarkan ketika distribusi SHU enam kategori berhasil dieksekusi.
- `ProposalCreated(uint256 proposalId, address proposer)` , Dipancarkan oleh `LakomiGovern` pada pembuatan proposal baru.
- `VoteCast(uint256 proposalId, address voter, uint8 vote)` , Dipancarkan pada setiap pemungutan suara.
- `ElectionFinalized(bytes32 role, address winner)` , Dipancarkan ketika pemilihan pengurus selesai dan pemenang ditetapkan.
- `LoanRequested(uint256 loanId, address borrower, uint256 amount)` , Dipancarkan oleh `LakomiLoans` pada pengajuan pinjaman.
- `LoanRepaid(uint256 loanId, uint256 amount)` , Dipancarkan ketika pinjaman dilunasi.

3.5.6 Justifikasi Parameter Sistem

Setiap parameter dalam sistem ditetapkan berdasarkan pertimbangan regulasi dan praktis. Tabel 3.4 merangkum justifikasi untuk setiap parameter utama.


Tabel 3.4. Justifikasi Parameter Sistem

Parameter	Nilai	Justifikasi
Kuorum	67%	Mencerminkan prinsip koperasi bahwa keputusan memerlukan konsensus mayoritas signifikan. Pasal 24(2) UU 25/1992 mengamanatkan keputusan berdasarkan suara terbanyak; Lakoni menetapkan nilai dua per tiga sebagai interpretasi dukungan mayoritas yang memastikan legitimasi keputusan.
Periode Voting	7 hari	Memberikan waktu yang memadai bagi anggota untuk meninjau proposal tanpa memperlambat operasional koperasi.
Timelock Eksekusi	24 jam	Memberikan jendela pengamanan bagi pengawas untuk melakukan veto sebelum proposal dieksekusi (Pasal 38).
Suku Bunga	5% APY	Lebih rendah dari suku bunga komersial, sesuai prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggota. Permenkop 8/2023 Pasal 43 mewajibkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman.
Agunan	25%	Memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar tanpa membebani anggota secara berlebihan.
Auto-approval	$\leq$ 200 IDRX	Memungkinkan akses cepat ke dana darurat untuk pinjaman kecil tanpa menunggu proses tata kelola.
LTV Tier 1/2/3	30%/50%/70%	Memberikan insentif bagi anggota untuk meningkatkan kontribusi simpanan, semakin besar kontribusi, semakin besar kapasitas pinjaman, tanpa memengaruhi hak suara.

Parameter-parameter dalam Tabel 3.4 membentuk kerangka operasional koperasi yang mencerminkan keseimbangan antara efisiensi, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Kuorum 67% dan periode voting 7 hari memastikan bahwa keputusan tata kelola memiliki legitimasi demokratis yang kuat, setiap anggota memiliki waktu yang cukup untuk meninjau proposal dan memberikan suara, sementara ambang dua per tiga mencegah keputusan diambil oleh minoritas kecil. Timelock 24 jam memberikan jendela keamanan yang memungkinkan pengawas melakukan intervensi terhadap proposal yang berpotensi merugikan, mencerminkan mekanisme *checks and balances* yang diamanatkan Pasal 38. Suku bunga 5% APY menyeimbangkan keberlanjutan operasional koperasi dengan prinsip kesejahteraan anggota, cukup rendah untuk tidak membebani peminjam, namun cukup untuk menghasilkan pendapatan yang mendanai operasional dan distribusi SHU. Agunan 25% dipilih sebagai titik tengah antara perlindungan terhadap gagal bayar dan aksesibilitas pinjaman, terlalu tinggi akan mengecualikan anggota dengan kontribusi terbatas, terlalu rendah akan meningkatkan risiko bagi *vault*. Auto-approval untuk pinjaman kecil ($\leq$ 200 IDRX) mengakui bahwa

pinjaman darurat memerlukan respons cepat, sementara mekanisme LTV bertingkat (30%/50%/70%) menciptakan insentif positif: anggota yang berkontribusi lebih besar melalui simpanan mendapatkan kapasitas pinjaman yang lebih besar, namun hak suara mereka tetap setara dengan anggota lainnya.

LakomiGovern mengimplementasikan model tata kelola demokratis di mana setiap anggota terdaftar memegang tepat satu suara. Siklus hidup proposal diilustrasikan pada Gambar 3.4. Proposal dimulai dari status Created ketika anggota menginisiasi pengajuan, kemudian memasuki masa Active selama 7 hari di mana anggota memberikan suara. Setelah periode voting berakhir, proposal yang memenuhi kuorum 67% dan memiliki suara For lebih banyak dari Against akan berstatus Succeeded dan masuk ke antrian eksekusi.



Gambar 3.4. Siklus Hidup Proposal pada LakomiGovern

Proposal melalui empat tahap: (1) pembuatan oleh anggota terdaftar, (2) pemungutan suara selama 7 hari, (3) verifikasi kuorum 67%, dan (4) eksekusi setelah *timelock* 24 jam. Proposal yang tidak mencapai kuorum dinyatakan Ditolak, sementara yang melebihi batas waktu dinyatakan Kadaluarsa. Pemegang PENGAWAS_ROLE dapat mem-veto proposal yang telah masuk antrian sebelum eksekusi. Pengusul proposal juga dapat membatalkan proposalnya sendiri selama masih dalam masa Aktif.

Untuk pemilihan pengurus (Pasal 29–30), setiap anggota dapat mendaftar sebagai kandidat. Anggota memberikan satu suara per pemilihan, dan kandidat dengan suara terbanyak menang. Peran diberikan secara otomatis dengan masa jabatan 365 hari.

Distribusi SHU diawali dengan menghitung SHU yang dapat didistribusikan.

Sebesar 10% dari total pendapatan (*accumulatedRevenue*) disisihkan sebagai cadangan operasional sebelum distribusi:

$$SHU_{distributable} = Revenue - Cadangan_{operasional}(10\%) \quad (3-1)$$

dengan *Revenue* merupakan total pendapatan yang terakumulasi dari bunga pinjaman anggota dan sumber pendapatan koperasi lainnya, sedangkan cadangan operasional sebesar 10% digunakan untuk membiayai operasional sistem dan antisipasi risiko.

SHU yang dapat didistribusikan kemudian dialokasikan ke enam kategori sesuai ketentuan Pasal 45(2) UU 25/1992 dengan proporsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dana Cadangan} &= SHU_{dist} \times 5\% \\ \text{Jasa Modal} &= SHU_{dist} \times 40\% \quad (\text{pro-rata berdasarkan } shares) \\ \text{Jasa Usaha} &= SHU_{dist} \times 40\% \quad (\text{pro-rata berdasarkan } shares) \\ \text{Dana Pendidikan} &= SHU_{dist} \times 5\% \\ \text{Dana Pengurus} &= SHU_{dist} \times 5\% \\ \text{Dana Kesejahteraan Sosial} &= SHU_{dist} \times 5\% \end{aligned} \quad (3-2)$$

Alokasi Jasa Modal dan Jasa Usaha masing-masing sebesar 40% mencerminkan kontribusi ganda anggota, sebagai penyotor modal melalui simpanan dan sebagai pengguna jasa koperasi melalui pinjaman, sesuai dengan prinsip keanggotaan ganda yang dianut UU 25/1992. Kedua komponen ini didistribusikan secara pro-rata berdasarkan *shares* masing-masing anggota. Proporsi ini ditetapkan sebagai nilai *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui mekanisme tata kelola, memungkinkan setiap koperasi untuk menyesuaikan alokasi SHU tanpa melakukan *redemption* kontrak.

Bunga pinjaman dihitung menggunakan formula sederhana tahunan:

$$\text{Bunga} = \frac{P \times 5\% \times D}{365} \quad (3-3)$$

dengan *P* adalah pokok pinjaman dalam IDRX dan *D* adalah durasi pinjaman dalam hari. Suku bunga 5% APY (*Annual Percentage Yield*) ditetapkan sebagai suku bunga tetap yang lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman komersial, sesuai prinsip kehati-hatian yang diwajibkan Permenkop 8/2023 Pasal 43 [?]. Formula ini memastikan bahwa perhitungan bunga bersifat proporsional terhadap durasi, semakin singkat periode pinjaman, semakin kecil bunga yang dibebankan, sehingga memberikan insentif bagi anggota untuk melunasi pinjaman tepat waktu.

3.6 Perancangan Keamanan

Sistem Lakomi mengimplementasikan empat lapisan keamanan yang terintegrasi untuk melindungi aset dan memastikan integritas tata kelola koperasi.

3.6.1 Kontrol Akses Berbasis Peran

Seluruh fungsi *state-modifying* pada keempat kontrak dilindungi oleh mekanisme `onlyRole` dari `OpenZeppelin AccessControl`. Delapan peran didistribusikan ke akun yang berbeda, memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas sistem. Pemisahan peran ini mencegah skenario di mana administrator tunggal dapat menyetujui pinjaman kepada dirinya sendiri atau mendistribusikan SHU secara sepihak.

3.6.2 Perlindungan Reentrancy

Setiap fungsi yang melibatkan transfer dana, termasuk `disburse()` pada `LakomiLoans`, `distributeSHU()` pada `LakomiVault`, dan `claimSHU()`, dilindungi oleh `nonReentrant` modifier dari `OpenZeppelin ReentrancyGuard`. Mekanisme ini mencegah serangan *reentrancy* di mana penyerang dapat memanggil fungsi secara rekursif sebelum *state* diperbarui, yang berpotensi menguras dana *vault*.

3.6.3 Veto Pengawas sebagai Circuit Breaker

`PENGAWAS_ROLE` memiliki kemampuan untuk mem-veto proposal yang telah lolos pemungutan suara sebelum eksekusi. Mekanisme ini berfungsi sebagai *circuit breaker* terhadap proposal berbahaya yang mungkin lolos karena manipulasi suara atau ketidaktahuan anggota. Veto hanya dapat dilakukan oleh pemegang peran pengawas (bukan oleh anggota biasa atau pengurus), mencerminkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif (pengurus) dan pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38–39 UU 25/1992.

3.6.4 Non-Transferabilitas Token Keanggotaan

Token LAK bersifat tidak dapat dipindahtangankan (`transfersEnabled = false`). Keputusan desain ini memastikan bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, mencegah spekulasi hak suara, dan mematuhi prinsip *intuitu personae* dalam keanggotaan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19(3) UU 25/1992.

3.7 Desain Frontend

3.7.1 Arsitektur Aplikasi

Frontend dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript untuk menjamin *type safety* pada interaksi dengan *smart contract*. Integrasi blockchain menggunakan

library wagmi v2 yang menyediakan *React Hooks* untuk koneksi *wallet*, pembacaan *state* on-chain, dan pengiriman transaksi. Pengguna menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain (Chain ID 17845) untuk berinteraksi dengan sistem.

Komunikasi dengan *smart contract* dilakukan melalui *provider* JSON-RPC DChain. Untuk operasi baca (*read-only*), *frontend* menggunakan `useContractRead` yang tidak memerlukan konfirmasi pengguna. Untuk operasi tulis (*state-modifying*), *frontend* menggunakan `useContractWrite` yang memicu *pop-up* MetaMask untuk persetujuan transaksi oleh pengguna.

3.7.2 Halaman dan Fungsionalitas

Sistem menyediakan empat halaman utama yang dirancang sesuai dengan peran pengguna:


1. **Dashboard Anggota** , Halaman utama yang menampilkan status keanggotaan (`isRegisteredMember`), saldo simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta *tier* kontribusi terkini. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan pokok (100 IDR_X, satu kali), simpanan wajib (10 IDR_X per 30 hari), dan simpanan sukarela (jumlah bebas) melalui formulir yang terhubung langsung ke LakomiVault. Halaman ini juga menampilkan riwayat transaksi simpanan dan klaim SHU.
2. **Portal Tata Kelola** , Menyediakan antarmuka lengkap untuk partisipasi dalam tata kelola koperasi. Anggota dapat membuat proposal baru dengan memilih tipe proposal (`SPEND`, `PARAMETER`, `MEMBERSHIP`, `RAT_ANNUAL`, `CUSTOM`) dan memberikan deskripsi. Halaman ini menampilkan daftar proposal aktif beserta status, jumlah suara, dan waktu tersisa. Anggota memberikan suara (`For`, `Against`, `Abstain`) melalui tombol yang terhubung ke fungsi `castVote()`. Portal ini juga menampilkan status RAT tahunan dan informasi pemilihan pengurus, termasuk daftar kandidat dan hasil pemilihan.
3. **Portal Pinjaman** , Memungkinkan anggota mengajukan pinjaman dengan menentukan jumlah (dalam IDR_X) dan durasi (dalam hari). Sistem secara otomatis menghitung *loan-to-value* maksimum berdasarkan *tier* kontribusi anggota dan menampilkan jumlah pinjaman yang tersedia. Anggota dapat melihat status permohonan pinjaman (`Pending`, `Approved`, `Active`, `Repaid`), melakukan pembayaran cicilan, dan melunasi pinjaman. Agunan dalam token LAK ditampilkan secara transparan.
4. **Halaman Kepatuhan Regulasi** , Menampilkan seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diimplementasikan dalam sistem. Setiap ketentuan ditampilkan sebagai kartu (*card*) yang berisi: nomor dan teks pasal, fungsi *smart contract* yang

mengimplementasikannya, bukti implementasi berupa nama fungsi dan parameter, serta status verifikasi. Ketentuan dikelompokkan berdasarkan kategori: Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Tata Kelola. Halaman ini berfungsi sebagai bukti *on-chain compliance* yang dapat diverifikasi secara publik.

3.8 Alur Kerja Sistem

Bagian ini menjelaskan alur kerja sistem untuk tiga skenario penggunaan utama.


3.8.1 Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan



Gambar 3.5. Diagram Alir Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan

1. Calon anggota membuka aplikasi dan menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain.
2. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran simpanan pokok (100 IDR) melalui *smart contract* LakomiVault.
3. LakomiVault memverifikasi pembayaran dan memberi sinyal ke LakomiToken.
4. LakomiToken mencetak 100 LAK dan menetapkan `isRegisteredMember = true`.
5. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan wajib (10 IDR per 30 hari) dan simpanan sukarela kapan saja.


3.8.2 Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara



Gambar 3.6. Diagram Alir Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara

1. Anggota terdaftar membuat proposal melalui LakomiGovern dengan menentukan tipe (SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM).
2. Proposal memasuki masa pemungutan suara 7 hari. Setiap anggota memberikan satu suara (For, Against, atau Abstain).
3. Setelah periode berakhir, sistem memverifikasi kuorum: $\text{totalVotes} \geq \text{memberCount} \times 67\%$ dan $\text{forVotes} > \text{againstVotes}$.
4. Proposal yang lolos memasuki *timelock* 24 jam sebelum dapat dieksekusi.
5. Pemegang PENGAWAS_ROLE dapat mem-veto proposal sebelum eksekusi sesuai

3.8.3 Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman




Gambar 3.7. Diagram Alir Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman

1. Anggota mengajukan pinjaman melalui `requestLoan()` dengan menentukan jumlah dan durasi.
2. LakomiLoans menghitung *loan-to-value* berdasarkan *tier* kontribusi: $\text{maxLoan} = \text{contribution} \times \text{LTV} / 10000$.
3. Agunan sebesar 25% dari pokok pinjaman dalam token LAK dikunci oleh `LOCKER_ROLE`.
4. Pinjaman di bawah 200 IDR disetujui otomatis; pinjaman lebih besar memerlukan persetujuan `APPROVER_ROLE`.

5. Dana IDR_X ditransfer dari LakomiVault ke peminjam.
6. Peminjam melunasi pinjaman melalui `repayInFull()`. Bunga dialirkan ke LakomiVault sebagai `accumulatedRevenue`. Agunan dibuka.

3.8.4 Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas




Gambar 3.8. Diagram Alir Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas

1. Anggota mengajukan pengunduran diri melalui `resignMembership()`. LakomiToken memverifikasi bahwa anggota tidak memiliki pinjaman aktif, kemudian membakar token LAK dan mengembalikan simpanan pokok.
2. Untuk pencabutan paksa, anggota menginisiasi proposal MEMBERSHIP melalui LakomiGovern dengan target anggota yang akan dicabut keanggotaannya.
3. Proposal melalui siklus pemungutan suara standar (7 hari, kuorum 67%). Jika lolos dan tidak diveto, LakomiGovern memanggil `revokeMembership()` pada LakomiToken.
4. Pengawas melakukan audit keuangan melalui `getPengawasAuditReport()` pada LakomiVault yang menampilkan ringkasan: total aset dalam IDR_X, saldo simpanan pokok/wajib/sukarela, dana cadangan, akumulasi pendapatan bunga, dan daftar pinjaman aktif.
5. Audit pengawas memastikan bahwa dana *vault* sesuai dengan kewajiban simpanan anggota dan cadangan wajib, setiap ketidakcocokan dapat ditindaklanjuti melalui

proposal tata kelola.

6. Pengawas juga dapat memeriksa riwayat distribusi SHU untuk memverifikasi bahwa alokasi telah sesuai dengan *basis points* yang ditetapkan melalui tata kelola.

3.8.5 Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota



Gambar 3.9. Diagram Alir Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota

1. GOVERN_ROLE memanggil `distributeSHU()` pada LakomiVault setelah periode akuntansi (setiap 365 hari atau setelah RAT tahunan).
2. Sistem menghitung SHU yang dapat didistribusikan: 10% dari total pendapatan (`accumulatedRevenue`) disisihkan sebagai cadangan operasional, sisanya didistribusikan.

3. SHU dialokasikan ke enam kategori berdasarkan *basis points*: Dana Cadangan (500 bps), Jasa Modal (4000 bps), Jasa Usaha (4000 bps), Dana Pendidikan (500 bps), Dana Pengurus (500 bps), Dana Kesejahteraan Sosial (500 bps).
4. Jasa Modal dan Jasa Usaha dihitung secara pro-rata berdasarkan *shares* masing-masing anggota, memastikan distribusi yang proporsional terhadap kontribusi.
5. Setiap anggota memanggil `claimSHU(id)` untuk mengklaim bagian SHU-nya. Sistem memverifikasi bahwa anggota belum mengklaim distribusi yang sama dan mentransfer IDRX dari *vault*.
6. Pengawas dapat memverifikasi seluruh proses melalui *event* `SHUDistributed` yang dipancarkan dan laporan `getPengawasAuditReport()`.

3.9 Perbandingan Arsitektur dengan Sistem Lain

Untuk mengontekstualisasikan kontribusi arsitektur Lakomi, bagian ini membandingkan pendekatan sistem dengan tiga model sistem yang relevan: koperasi konvensional, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *token-weighted voting*, dan *blockchain cooperative* yang telah diusulkan dalam literatur. Perbandingan dirangkum dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perbandingan Arsitektur Lakomi dengan Sistem Lain

Aspek	Koperasi Konvensional	DAO Token-Weighted	Lakomi (Penelitian Ini)
Model Keanggotaan	Formulir manual, verifikasi administrasi	<i>Permissionless</i> , siapa pun dapat bergabung	Registrasi mandiri dengan simpanan pokok sebagai syarat
Hak Suara	Satu anggota satu suara (manual)	Proporsional terhadap kepemilikan token	Satu anggota satu suara (otomatis, on-chain)
Sistem Simpanan	Buku manual, tiga jenis simpanan	Tidak ada simpanan terstruktur	Tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela) on-chain
Distribusi SHU	Kalkulasi manual, rawan kesalahan	Proporsional terhadap <i>staking</i>	Enam kategori SHU dengan basis poin terkonfigurasi
Transparansi	Akses terbatas pada laporan periodik	Seluruh transaksi publik di <i>ledger</i>	Seluruh transaksi publik + fungsi audit pengawas
Pengawasan	Pengawas eksternal periodik	Tidak ada mekanisme pengawasan formal	Veto pengawas + laporan keuangan on-chain
Keamanan Dana	Rekening bank, otorisasi manual	<i>Smart contract</i> , risiko <i>reentrancy</i>	RBAC + ReentrancyGuard + <i>timelock</i>
Kepatuhan Regulasi	Bergantung pada kepatuhan manual	Tidak dirancang untuk regulasi spesifik	26 ketentuan UU 25/1992 terpetakan ke fungsi on-chain
Insentif Kontribusi	Tidak ada mekanisme formal	<i>Staking</i> memengaruhi hak suara	<i>Tier</i> kontribusi menentukan LTV tanpa memengaruhi suara

Arsitektur Lakomi menjembatani kesenjangan antara koperasi konvensional dan DAO dengan pendekatan *dual-track*: (1) *track* demokratis yang memastikan setiap anggota memiliki hak suara setara sesuai Pasal 24(3) UU 25/1992, dan (2) *track* kontribusi yang memberikan insentif finansial melalui *tier* LTV berbasis simpanan tanpa mengompromikan prinsip kesetaraan suara. Pemisahan ini merupakan kontribusi desain utama yang membedakan Lakomi dari DAO berbasis token (*token-weighted voting*) yang cenderung menghasilkan plutokrasi, serta dari koperasi konvensional yang tidak memiliki mekanisme insentif kontribusi terstruktur.

Dibandingkan dengan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur, seperti El Amine dan Sari (2024) yang berfokus pada registri properti dan Saito dan Rose (2023) yang menggunakan reputasi untuk tata kelola, Lakomi adalah sistem pertama yang secara sistematis memetakan seluruh ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart*

contract yang dapat dieksekusi. Pendekatan pemetaan regulasi langsung ini memastikan bahwa kepatuhan bukan merupakan fitur tambahan (*afterthought*) properti bawaan dari arsitektur sistem.

3.10 Pengujian

Pengujian dilakukan dalam dua kategori utama: pengujian fungsional *smart contract* dan analisis gas (*gas analysis*). Pengujian fungsional bertujuan memverifikasi bahwa seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* berjalan sesuai spesifikasi. Analisis gas bertujuan mengukur kelayakan operasional sistem dari sisi konsumsi komputasi blockchain.

3.10.1 Pengujian Fungsional Smart Contract

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *framework* Hardhat pada lingkungan DChain. Metode pengujian yang digunakan adalah *unit testing* berbasis skenario, di mana setiap ketentuan UU 25/1992 diverifikasi melalui satu atau lebih skenario pengujian yang mencakup *happy path* (jalur normal) dan *edge cases* (kasus batas). Setiap skenario pengujian mengeksekusi fungsi *smart contract* secara langsung dan memverifikasi hasilnya melalui *assertion* terhadap perubahan *state* on-chain, *event* yang dipancarkan, dan nilai kembalian fungsi.

Pengujian mencakup tujuh area fungsional utama yang dipetakan ke ketentuan UU 25/1992:

1. **Pendaftaran dan Keanggotaan (Pasal 5(1), 17–18, 19–21, 19(2), 30(2)(b))**, Skenario pengujian meliputi: pendaftaran anggota mandiri; verifikasi `isRegisteredMember` setelah pendaftaran; penolakan pendaftaran ganda; pengunduran diri melalui `resignMembership()`; dan pencabutan keanggotaan melalui tata kelola dengan `revokeMembership()`.
2. **Satu Anggota Satu Suara (Pasal 24(3))**, Skenario pengujian meliputi: verifikasi bahwa dua anggota dengan saldo token berbeda sama-sama mengembalikan `getVotingPower() = 1`; dan verifikasi bahwa alamat yang tidak terdaftar ditolak saat mencoba membuat proposal atau memberikan suara.
3. **Simpanan (Pasal 41(2))**, Skenario pengujian meliputi: pembayaran simpanan pokok satu kali dengan verifikasi `simpananPokok[member] > 0` dan penolakan pembayaran ganda; pembayaran simpanan wajib periodik dengan verifikasi pencatatan yang akurat; dan penyetoran simpanan sukarela dengan perhitungan *shares* yang proporsional.
4. **Tata Kelola dan Kuorum (Pasal 24(2), 26–27)**, Skenario pengujian meliputi: pembuatan proposal oleh anggota terdaftar; pemungutan suara dengan tiga opsi

(For, Against, Abstain); verifikasi kuorum 67%, dengan tiga anggota dan dua suara *For*, proposal dinyatakan lolos; verifikasi bahwa proposal dengan partisipasi di bawah kuorum dinyatakan *defeated*; penjadwalan RAT tahunan melalui `scheduleAnnualRAT()` dengan pencegahan RAT ganda dalam satu periode; dan verifikasi bahwa RAT hanya dapat dijadwalkan satu kali per 365 hari.

5. **Pengawas (Pasal 38–39(2))** , Skenario pengujian meliputi: pemberian peran `PENGAWAS_ROLE` kepada akun yang ditunjuk; veto proposal oleh pengawas dengan verifikasi bahwa `proposalVetoed` bernilai `true`; penolakan veto oleh akun non-pengawas; dan akses pengawas terhadap laporan keuangan melalui `getPengawasAuditReport()` yang menampilkan ringkasan aset, simpanan, dana cadangan, dan pendapatan.
6. **Distribusi SHU (Pasal 45(1–2))** , Skenario pengujian meliputi: akumulasi pendapatan dari bunga pinjaman; distribusi SHU oleh `GOVERN_ROLE` ke enam kategori (Cadangan 5%, Jasa Modal 40%, Jasa Usaha 40%, Pendidikan 5%, Pengurus 5%, Kesejahteraan Sosial 5%); klaim SHU oleh anggota dengan verifikasi jumlah yang diterima sesuai dengan *shares*; dan pencegahan klaim ganda pada distribusi yang sama.
7. **Pinjaman (Pasal 41(2)(a), 44, Permenkop 8/2023 Pasal 43–45)** , Skenario pengujian meliputi: pengajuan pinjaman dengan perhitungan *loan-to-value* berbasis *tier* kontribusi (30%, 50%, 70%); verifikasi kecukupan agunan 25% dalam token LAK; penguncian agunan saat pencairan; *auto-approval* untuk pinjaman di bawah 200 IDR; persetujuan manual oleh `APPROVER_ROLE` untuk pinjaman besar; pelunasan penuh dengan pembukaan agunan; dan verifikasi bahwa bunga dialirkan ke `LakomiVault` sebagai `accumulatedRevenue`.

Sebagai ilustrasi, Penggalan Kode III.1 dan III.2 menyajikan implementasi skrip pengujian untuk dua area fungsional utama. Seluruh skrip pengujian tersedia pada repositori GitHub penelitian.

```
describe("Pasal 5(1): Open & Voluntary Membership", function () {
  it("should allow self-registration", async function () {
    await token.connect(alice).registerMember();
    expect(await token.isRegisteredMember(alice.address)).to.be.true;
    expect(await token.memberCount()).to.equal(1);
  });

  it("should mint 100 LAK tokens on registration", async function () {
    await token.connect(alice).registerMember();
    expect(await token.balanceOf(alice.address)).to.equal(LAK(100));
  });

  it("should not allow duplicate registration", async function () {
    await token.connect(alice).registerMember();
    await expect(
      token.connect(alice).registerMember()
    ).to.be.rejectedWith("Member already exists");
  });
});
```

```

    ).to.be.revertedWith("Already registered");
  });
});

```

Listing III.1. Skrip Pengujian: Pendaftaran Anggota (Pasal 5(1) UU 25/1992)

```

describe("Pasal 24(3): One Member One Vote", function () {
  it("each member has 1 voting power", async function () {
    expect(await token.getVotingPower(alice.address)).to.equal(1);
    expect(await token.getVotingPower(bob.address)).to.equal(1);
    expect(await token.getVotingPower(dave.address)).to.equal(0);
  });

  it("non-members cannot vote", async function () {
    await expect(
      govern.connect(dave).castVote(0, 1)
    ).to.be.reverted;
  });
});

```

Listing III.2. Skrip Pengujian: Satu Anggota Satu Suara (Pasal 24(3) UU 25/1992)

```

describe("Pasal 41: Simpanan (Deposits)", function () {
  it("should pay Simpanan Pokok (one-time join fee)", async function () {
    await usdc.connect(alice).approve(await vault.getAddress(), USDC(100));
    await vault.paySimpananPokok(alice.address);
    expect(await vault.simpananPokok(alice.address)).to.equal(USDC(100));
    expect(await vault.hasPaidSimpananPokok(alice.address)).to.be.true;
  });

  it("should not pay Simpanan Pokok twice", async function () {
    await usdc.connect(alice).approve(await vault.getAddress(), USDC(200));
    await vault.paySimpananPokok(alice.address);
    await expect(vault.paySimpananPokok(alice.address)).to.be.reverted;
  });

  it("should pay Simpanan Wajib (periodic mandatory)", async function () {
    await usdc.connect(alice).approve(await vault.getAddress(), USDC(200));
    await vault.paySimpananPokok(alice.address);
    await usdc.connect(alice).approve(await vault.getAddress(), USDC(10));
    await vault.connect(alice).paySimpananWajib();
    expect(await vault.simpananWajibTotal(alice.address)).to.equal(USDC(10));
  });
});

```

Listing III.3. Skrip Pengujian: Simpanan (Pasal 41(2) UU 25/1992)

```

describe("Pasal 38: Pengawas (Supervisor)", function () {
  it("pengawas can veto a proposal", async function () {
    await token.connect(alice).registerMember();
    await token.connect(bob).registerMember();
    await govern.connect(alice).createProposal(
      "Test proposal", 0, await vault.getAddress(), 0, "0x"
    );
    await govern.vetoProposal(0);
    const state = await govern.state(0);
    expect(state).to.equal(8);
  });
});

```

```

it("non-pengawas cannot veto", async function () {
  await token.connect(alice).registerMember();
  await govern.connect(alice).createProposal(
    "Test", 0, await vault.getAddress(), 0, "0x"
  );
  await expect(govern.connect(alice).vetoProposal(0)).to.be.reverted;
});
});

```

Listing III.4. Skrip Pengujian: Pengawas (Pasal 38 UU 25/1992)

```

describe("Pasal 45: SHU Distribution", function () {
  it("should distribute SHU by shares", async function () {
    await usdc.connect(alice).approve(await vault.getAddress(), USDC(1000));
    await vault.connect(alice).receiveRevenue(USDC(1000));
    await vault.distributeSHU();
    expect(await vault.shuDistributionCount()).to.equal(1);
    const dist = await vault.shuDistributions(0);
    expect(dist.totalAmount).to.be.gt(0);
  });

  it("should not claim SHU twice", async function () {
    await usdc.connect(alice).approve(await vault.getAddress(), USDC(1000));
    await vault.connect(alice).receiveRevenue(USDC(1000));
    await vault.distributeSHU();
    await vault.connect(alice).claimSHU(0);
    await expect(vault.connect(alice).claimSHU(0)).to.be.reverted;
  });
});

```

Listing III.5. Skrip Pengujian: Distribusi SHU (Pasal 45(1–2) UU 25/1992)

```

describe("LakomiLoans: Basic Flow", function () {
  it("should request and auto-approve small loan", async function () {
    await usdc.connect(alice).approve(await loans.getAddress(), USDC(1000));
    await loans.connect(alice).requestLoan(
      USDC(100), 30n * 24n * 3600n, "Emergency"
    );
    const loan = await loans.getLoan(0);
    expect(loan.status).to.equal(1);
  });

  it("should repay loan and unlock collateral", async function () {
    await usdc.connect(alice).approve(await loans.getAddress(), USDC(1000));
    await loans.connect(alice).requestLoan(
      USDC(100), 30n * 24n * 3600n, "Emergency"
    );
    await loans.disburse(0);
    const loan = await loans.getLoan(0);
    const totalOwed = loan.principal + loan.interest;
    await usdc.connect(alice).approve(await loans.getAddress(), totalOwed);
    await loans.connect(alice).repayInFull(0);
    expect((await loans.getLoan(0)).status).to.equal(3);
  });
});

```

Listing III.6. Skrip Pengujian: Pinjaman (Pasal 44 UU 25/1992 dan Permenkop 8/2023)

Seluruh hasil pengujian fungsional disajikan dan dibahas secara rinci pada Bab IV.

3.10.2 Analisis Gas

Analisis gas dilakukan untuk mengukur konsumsi komputasi setiap operasi koperasi pada lingkungan DChain. Pengukuran dilakukan menggunakan *gas reporter* Hardhat yang mencatat konsumsi gas untuk setiap fungsi *smart contract* yang dieksekusi. Operasi yang diukur meliputi:

1. **Deployment kontrak**, Biaya *deployment* satu kali untuk masing-masing dari empat kontrak: LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans.
2. **Pendaftaran anggota** (`registerMember()`), Operasi yang melibatkan *minting* token dan penulisan *state* keanggotaan.
3. **Pembayaran simpanan** (`paySimpananPokok()`), Operasi penulisan saldo simpanan dan *shares*.
4. **Pengajuan pinjaman** (`requestLoan()`), Operasi yang melibatkan perhitungan LTV, verifikasi agunan, dan penulisan *state* pinjaman.
5. **Pemungutan suara** (`castVote()`), Operasi pencatatan suara pada proposal.
6. **Distribusi SHU** (`distributeSHU()`), Operasi distribusi dana ke enam kategori dengan perhitungan *basis points*.
7. **Pelunasan pinjaman** (`repayInFull()`), Operasi transfer dana, pembukaan agunan, dan pencatatan pendapatan bunga.

Hasil analisis gas disajikan dan dibahas pada Bab IV.

3.10.3 Pengujian Imutabilitas

Pengujian imutabilitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi prinsip *append-only* dan *non-transferable* yang merupakan fondasi kepercayaan dalam sistem berbasis blockchain. Pengujian ini mencakup:

1. **Non-transferabilitas Token Keanggotaan**, Verifikasi bahwa setiap upaya untuk mentransfer token LAK antar akun akan ditolak (*reverted*) karena `transfersEnabled = false`. Pengujian dilakukan dengan memanggil fungsi `transfer()` standar ERC-20 dan memverifikasi bahwa transaksi gagal.
2. **Imutabilitas Data Simpanan**, Verifikasi bahwa setelah pembayaran simpanan dicatat dalam `simpananPokok` dan `simpananWajib`, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus oleh pihak mana pun kecuali melalui fungsi yang telah ditentukan (misalnya, `refundSimpananPokok()` pada saat pengunduran diri).

3. **Imutabilitas Riwayat Proposal** , Verifikasi bahwa proposal yang telah dieksekusi atau diveto tetap tercatat dalam *state* kontrak dan tidak dapat dimodifikasi. Setiap perubahan status proposal (dari Active ke Succeeded/Defeated/Vetoed) bersifat final dan tidak dapat dikembalikan.
4. **Imutabilitas Catatan Pinjaman** , Verifikasi bahwa riwayat pinjaman, termasuk pengajuan, persetujuan, pencairan, pembayaran, dan pelunasan, tercatat secara permanen dalam `Loan struct` dan tidak dapat dihapus.

Seluruh hasil pengujian fungsional, analisis gas, dan pengujian imutabilitas disajikan secara rinci pada Bab IV.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem Lakomi beserta pembahasan terhadap tiga tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I. Pembahasan disusun secara bertahap, dimulai dari bukti implementasi *smart contract* dan *frontend*, kemudian berlanjut ke hasil pengujian kepatuhan terhadap UU 25/1992, analisis gas, perbandingan dengan sistem lain, dan validasi formula.

4.1 Hasil Implementasi Smart Contract

Empat *smart contract* Lakomi, LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans, beserta satu kontrak pendukung MockIDRX telah berhasil dikompilasi menggunakan Solidity 0.8.20 dan di-*deploy* pada jaringan DChain (Chain ID 17845). Seluruh kontrak mewarisi pustaka standar OpenZeppelin: ERC-20 untuk token keanggotaan, AccessControl untuk otorisasi berbasis peran, dan ReentrancyGuard untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*.

4.1.1 Bukti Deployment pada Jaringan DChain

Smart contract Lakomi telah di-*deploy* secara permanen pada jaringan DChain dan tercatat secara publik pada *block explorer* jaringan tersebut. Tabel 4.1 menyajikan detail informasi *deployment* yang dapat diverifikasi secara independen.

Tabel 4.1. Alamat *Deployment Smart Contract* pada DChain Mainnet

Kontrak	Alamat
Jaringan	DChain Mainnet (Chain ID 17845)
Kompiler	Solidity 0.8.20
Library	OpenZeppelin Contracts 5.0 (ERC-20, AccessControl, ReentrancyGuard)
Framework	Hardhat 2.22 + Ethers.js 6.x
Deployer	0x66534dD42A65a2386aA9cB9c36d37A35c01C77b6
MockIDRX	0xC05A8D92702253C5db45762399D39dCc3c2cB525
LakomiToken	0xa23E3E4BfEAfC485Bb26021609F2CB4a0FbCF0a1
LakomiVault	0x2f72d86fbA46A418EA83a9986d62EBEEA8CE284D
LakomiGovern	0xC9c16965a9B010785Dc8B0A7a46D2e6B00948C80
LakomiLoans	0x48eC878AD39722d76cFD6393d2d2dcc0Eab9A8b3

Pengembangan dan pengujian awal dilakukan pada lingkungan lokal menggunakan Anvil (Chain ID 313377) sebelum di-*deploy* ke DChain *mainnet*.

Seluruh transaksi *deployment* tercatat pada *block explorer* DChain di <https://explorer.dchain.id> dan dapat diverifikasi secara independen oleh siapa pun.

4.1.2 Inisialisasi Parameter Sistem

Setiap kontrak diinisialisasi dengan parameter yang mencerminkan ketentuan UU 25/1992 dan kebijakan operasional koperasi. Tabel 4.2 merangkum parameter inisialisasi utama.

Tabel 4.2. Parameter Inisialisasi Smart Contract

Kontrak	Parameter	Nilai (Justifikasi)
LakomiToken	MAX_SUPPLY	1.000.000 LAK (18 desimal)
	Alokasi per anggota	100 LAK (simbolis, tidak memengaruhi suara)
LakomiVault	Simpanan Pokok	100 IDRX (sekali saat pendaftaran)
	Simpanan Wajib	10 IDRX per 30 hari
	Denda keterlambatan	1.000 IDRX per 48 jam
LakomiGovern	Periode Voting	7 hari (waktu peninjauan memadai)
	Kuorum	67% (dua per tiga anggota)
	Timelock	24 jam (jendela veto pengawas)
LakomiLoans	Suku Bunga	5% APY (flat, sederhana)
	Agunan	25% dari pokok pinjaman

4.1.3 Implementasi Fungsi Utama

Setiap fungsi *smart contract* yang dirancang pada Subbab 3.5 telah berhasil diimplementasikan. Bagian ini menyajikan potongan kode (*code snippet*) untuk tiga fungsi inti yang paling representatif dalam memetakan ketentuan UU 25/1992.

4.1.3.1 Pendaftaran Anggota , registerMember

Fungsi `registerMember()` mengimplementasikan Pasal 5(1) dan Pasal 17–18 UU 25/1992 tentang keanggotaan sukarela dan terbuka. Setiap alamat dapat mendaftar secara mandiri setelah membayar simpanan pokok melalui LakomiVault. Sistem memverifikasi pembayaran simpanan pokok, kemudian mencetak token LAK dan mencatat status keanggotaan.

```
function registerMember() external nonReentrant {
    require(!isRegisteredMember[msg.sender], "Already registered");
    require(ILakomiVault(lakomiVault).hasPaidSimpananPokok(msg.sender)
    ,
        "Simpanan Pokok must be paid first");
```

```

    isRegisteredMember[msg.sender] = true;
    _mint(msg.sender, MEMBER_TOKENS);
    emit MemberRegistered(msg.sender);
}

```

4.1.3.2 Distribusi SHU , distributeSHU

Fungsi `distributeSHU()` mengimplementasikan Pasal 45(1–2) tentang pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pendapatan yang terakumulasi dari bunga pinjaman dialokasikan ke enam kategori sesuai basis poin yang dikonfigurasi melalui tata kelola.

```

function distributeSHU() external onlyRole(GOVERN_ROLE) nonReentrant {
    uint256 reserve = (accumulatedRevenue * operationalReserveBps) /
    10000;
    uint256 dist = accumulatedRevenue - reserve;
    uint256 cadangan = (dist * shuCadanganBps) / 10000;
    uint256 jasaModal = (dist * shuJasaModalBps) / 10000;
    uint256 jasaUsaha = (dist * shuJasaUsahaBps) / 10000;
    uint256 pendidikan = (dist * shuPendidikanBps) / 10000;
    uint256 pengurus = (dist * shuPengurusBps) / 10000;
    danaCadangan += cadangan;
    totalSHUDistributed += dist;
    accumulatedRevenue = 0;
    emit SHUDistributed(distributionId++, dist);
}

```

4.1.3.3 Pemungutan Suara , castVote

Fungsi `castVote()` mengimplementasikan Pasal 24(3) tentang prinsip satu anggota satu suara.

```

function castVote(uint256 proposalId, Vote support)
    external nonReentrant {
    _castVote(proposalId, support);
}

function _castVote(uint256 proposalId, Vote support)
    internal {
    ProposalVoting storage p = proposals[proposalId];
    require(block.timestamp >= p.voteStart, "Not started");
    require(block.timestamp <= p.voteEnd, "Ended");
    require(!p.hasVoted[msg.sender], "Voted");
    p.hasVoted[msg.sender] = true;
    if (support == Vote.For) p.forVotes++;
    else if (support == Vote.Against) p.againstVotes++;
    else p.abstainVotes++;
}

```

```

    emit VoteCast(proposalId, msg.sender, support);
}

```

4.1.3.4 Pembuatan Proposal , createProposal

Fungsi `createProposal()` memungkinkan anggota terdaftar untuk menginisiasi proposal tata kelola. Proposal dapat bertipe SPEND (pengeluaran *vault*), PARAMETER (perubahan parameter sistem), MEMBERSHIP (pencabutan/penerimaan anggota), RAT_ANNUAL (RAT tahunan), atau CUSTOM.

```

function createProposal(
    string calldata description,
    ProposalType _proposalType,
    address target,
    uint256 value,
    bytes calldata callData
) external nonReentrant returns (uint256) {
    require(token.isRegisteredMember(msg.sender),
        "Not registered");
    uint256 id = proposalCount++;
    Proposal storage p = proposals[id];
    p.proposer = msg.sender;
    p.description = description;
    p.proposalType = _proposalType;
    p.target = target;
    p.value = value;
    p.callData = callData;
    p.voteStart = block.timestamp;
    p.voteEnd = block.timestamp + votingPeriod;
    emit ProposalCreated(id, msg.sender);
    return id;
}

```

4.1.3.5 Persetujuan dan Pencairan Pinjaman , approveLoan + disburse

Fungsi `approveLoan()` dan `disburse()` mengimplementasikan alur persetujuan pinjaman dua tahap: APPROVER_ROLE menyetujui permohonan, kemudian dana dicairkan dari LakomiVault ke peminjam setelah agunan dikunci.

```

function approveLoan(uint256 loanId)
    external onlyRole(APPROVER_ROLE) nonReentrant {
    Loan storage l = loans[loanId];
    require(l.status == LoanStatus.Pending, "Not pending");
    l.status = LoanStatus.Approved;
    emit LoanApproved(loanId, msg.sender);
}

```

```

function disburse(uint256 loanId) external nonReentrant {
    Loan storage l = loans[loanId];
    require(l.status == LoanStatus.Approved, "Not approved");
    token.lockTokens(l.borrower, l.collateralTokens);
    l.status = LoanStatus.Active;
    l.startTime = block.timestamp;
    l.dueTime = block.timestamp + defaultLoanDuration;
    emit LoanDisbursed(loanId, l.borrower, l.principal);
}

```

4.1.3.6 Laporan Keuangan Pengawas , getPengawasAuditReport

Fungsi `getPengawasAuditReport()` menyediakan akses *read-only* bagi pemegang `PENGAWAS_ROLE` untuk memperoleh ringkasan keuangan *vault* secara *real-time*, mengimplementasikan fungsi pengawasan yang diamanatkan Pasal 38–39.

```

function getPengawasAuditReport() external view returns (
    uint256 totalSimpananPokok,
    uint256 totalSimpananWajib,
    uint256 totalSimpananSukarela,
    uint256 revenueAccumulated,
    uint256 shuDistributed,
    uint256 cadangan
) {
    return (
        totalPokok, totalWajib, totalSukarela,
        accumulatedRevenue, totalSHUDistributed,
        danaCadangan
    );
}

```

4.1.3.7 Pembayaran Simpanan Wajib , paySimpananWajib

Fungsi `paySimpananWajib()` mengimplementasikan Pasal 41(2) tentang kewajiban pembayaran simpanan wajib secara berkala. Sistem melacak periode pembayaran dan memungkinkan pembayaran untuk beberapa periode sekaligus.

```

function paySimpananWajib() external nonReentrant {
    require(simpananPokok[msg.sender] > 0, "Pokok not paid");
    stableToken.safeTransferFrom(msg.sender, address(this),
        simpananWajibAmount);
    simpananWajibTotal[msg.sender] += simpananWajibAmount;
    simpananWajibPeriodsPaid[msg.sender]++;
    simpananWajibLastPaid[msg.sender] = block.timestamp;
    contributions[msg.sender] += simpananWajibAmount;
}

```

```

    emit SimpananPaid(msg.sender, simpananWajibAmount, "wajib");
}

```

4.1.3.8 Pemilihan Pengurus , beginElection

Fungsi `beginElection()` dan `finalizeElection()` mengimplementasikan Pasal 29–30. Kandidat dengan suara terbanyak memenangkan peran dengan masa jabatan 365 hari.

```

function beginElection(bytes32 role, uint256 regPeriod, uint256
    votePeriod)
    external onlyRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE) {
        uint256 eId = electionCount[role]++;
        elections[role][eId] = Election({
            startTime: block.timestamp,
            registrationEnd: block.timestamp + regPeriod,
            votingEnd: block.timestamp + regPeriod + votePeriod,
            finalized: false, winner: address(0), forVotes: 0
        });
        emit ElectionStarted(role, eId);
    }

function finalizeElection(bytes32 role, uint256 eId)
    external onlyRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE) {
        Election storage e = elections[role][eId];
        require(block.timestamp > e.votingEnd, "Ongoing");
        require(!e.finalized, "Done");
        address winner; uint256 maxVotes;
        for (uint i = 0; i < e.candidateList.length; i++) {
            if (e.votes[e.candidateList[i]] > maxVotes) {
                maxVotes = e.votes[e.candidateList[i]];
                winner = e.candidateList[i];
            }
        }
        e.finalized = true; e.winner = winner;
        AccessControl(target).grantRole(role, winner);
        emit ElectionFinalized(role, eId, winner);
    }

```

4.1.3.9 Klaim SHU Anggota , claimSHU

Fungsi `claimSHU()` memungkinkan anggota mengklaim bagian SHU setelah distribusi. Mencegah klaim ganda melalui *mapping* `shuClaimedForDistribution`.

```

function claimSHU(uint256 distributionId) external nonReentrant {
    require(!shuClaimedForDistribution[distributionId][msg.sender],

```

```

    "Already claimed");
    SHUDistribution storage dist = shuDistributions[distributionId];
    uint256 memberShares = vaultShares[msg.sender];
    uint256 amount = memberShares * dist.perShare;
    shuClaimedForDistribution[distributionId][msg.sender] = true;
    stableToken.safeTransfer(msg.sender, amount);
    emit SHUClaimed(distributionId, msg.sender, amount);
}


```

4.2 Hasil Implementasi Frontend


Frontend Lakomi berhasil diimplementasikan menggunakan React 18 dengan TypeScript dan *library* wagmi v2 untuk interaksi dengan *smart contract* melalui *wallet* MetaMask. Antarmuka pengguna terdiri dari empat halaman utama yang masing-masing melayani fungsi koperasi yang berbeda.

4.2.1 Dashboard Anggota

Halaman *Dashboard* (Gambar 4.10 dan 4.11) menampilkan status keanggotaan pengguna secara *real-time*: status terdaftar (*isRegisteredMember*), saldo token LAK, dan ringkasan tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela). Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan pokok (100 IDR, satu kali), simpanan wajib (10 IDR per 30 hari), dan simpanan sukarela melalui formulir yang terhubung langsung ke LakomiVault. Halaman ini juga menampilkan *tier* kontribusi anggota (Basic/Silver/Gold) berdasarkan akumulasi simpanan, yang memengaruhi kapasitas pinjaman namun tidak memengaruhi hak suara.




Gambar 4.10. Halaman Dashboard Anggota 1




Gambar 4.11. Halaman Dashboard Anggota 2

4.2.2 Portal Tata Kelola


Portal Tata Kelola menyediakan antarmuka lengkap untuk partisipasi demokratis anggota. Anggota dapat membuat proposal baru dengan memilih tipe (SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM) dan memberikan deskripsi. Daftar proposal menampilkan status, jumlah suara (For/Against/Abstain), waktu tersisa, dan indikator kuorum. Setiap anggota memberikan tepat satu suara melalui tombol `castVote()`. Portal ini juga menampilkan informasi RAT tahunan dan hasil pemilihan pengurus.



Gambar 4.12. Portal Tata Kelola 1




Gambar 4.13. Portal Tata Kelola 2



Gambar 4.14. Portal Tata Kelola 3

4.2.3 Portal Pinjaman


Portal Pinjaman memungkinkan anggota mengajukan pinjaman mikro dengan menentukan jumlah (dalam IDR_X) dan durasi (dalam hari). Sistem secara otomatis menghitung *loan-to-value* maksimum berdasarkan *tier* kontribusi (30%/50%/70%) dan menampilkan estimasi bunga menggunakan formula bunga sederhana. Pinjaman di bawah 200 IDR_X disetujui otomatis; pinjaman lebih besar memerlukan persetujuan APPROVER_ROLE. Anggota dapat melihat status pinjaman, melakukan pembayaran cicilan, dan melunasi pinjaman.




Gambar 4.15. Portal Pinjaman

4.2.4 Halaman Kepatuhan Regulasi

Halaman Kepatuhan Regulasi menyajikan seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diimplementasikan dalam sistem. Setiap ketentuan ditampilkan sebagai kartu (*card*) yang berisi: nomor dan teks pasal, fungsi *smart contract* yang mengimplementasikannya, parameter kunci, dan status verifikasi. Ketentuan dikelompokkan ke dalam empat kategori, Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Tata Kelola, untuk memudahkan navigasi.



Gambar 4.16. Halaman Kepatuhan Regulasi 1



Gambar 4.17. Halaman Kepatuhan Regulasi 2

4.3 Hasil Pengujian Kepatuhan UU 25/1992

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *framework* Hardhat pada lingkungan DChain. Seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* diuji melalui skenario pengujian yang mencakup *happy path* (jalur normal), *error path* (jalur kesalahan), dan verifikasi kontrol akses. Tabel 4.3 menyajikan hasil pengujian secara lengkap.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap 26 Ketentuan UU 25/1992

No	Pasal	Skenario Pengujian	Hasil
1	5(1)	Pendaftaran mandiri oleh alamat baru; verifikasi <code>isRegisteredMember = true</code> dan <code>memberCount</code> bertambah	✓
2	5(1)	Penolakan pendaftaran ganda (<code>Already registered</code>)	✓
3	5(1)	Pencetakan 100 LAK pada pendaftaran	✓
4	5(2)	Satu anggota memberikan satu suara pada proposal	✓
5	17–18	Pendaftaran anggota baru oleh admin melalui <code>registerMemberAdmin()</code>	✓
6	19(3)	Transfer token LAK ditolak (<code>transfersEnabled = false</code>)	✓
7	19–21	Pengunduran diri sukarela melalui <code>resignMembership()</code>	✓
8	24(3)	Tiga anggota terdaftar masing-masing mengembalikan <code>getVotingPower() = 1</code>	✓
9	24(3)	Alamat tidak terdaftar ditolak saat memberikan suara	✓
10	41(2)	Pembayaran simpanan pokok satu kali; penolakan pembayaran ganda	✓
11	24(2)	Proposal dengan 3 anggota dan 2 suara <i>For</i> dinyatakan lolos (kuorum 67%)	✓
12	24(2)	Proposal dengan partisipasi di bawah kuorum dinyatakan <i>Defeated</i>	✓
13	26–27	Penjadwalan RAT tahunan; pencegahan RAT ganda dalam 365 hari	✓
14	29–30	Pemilihan pengurus: kandidat dengan suara terbanyak menang	✓
15	29–30	Masa jabatan pengurus 365 hari; pemberian peran otomatis	✓
16	19(2), 30(2)(b)	Pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola	✓
17	38	Pengawas dapat mem-veto proposal; <code>proposalVetoed = true</code>	✓
18	38	Akun non-pengawas ditolak saat mencoba veto	✓
19	39(2)	Pengawas mengakses laporan keuangan via <code>getPengawasAuditReport()</code>	✓
20	41(2)(a)	Pembayaran simpanan pokok 100 IDR pada pendaftaran	✓
21	41(2)(b)	Pembayaran simpanan wajib 10 IDR periodik	✓
22	Permenkop 8/2023	Penyetoran simpanan sukarela dengan perhitungan <i>shares</i> proporsional	✓
23	41(2)(c), 45(2-3)	Pelacakan dana cadangan dalam <code>danaCadangan</code>	✓
24	45(1–2)	Distribusi SHU ke 6 kategori sesuai basis poin	✓
25	45(1–2)	Klaim SHU oleh anggota; pencegahan klaim ganda	✓
26	Permenkop 8/2023 Ps 43–45	Pinjaman LTV berbasis <i>tier</i> kontribusi; suku bunga 5% APY; agunan 25%	✓

Seluruh 26 skenario pengujian menunjukkan hasil ✓ (*Pass*), yang mengonfirmasi

bahwa *smart contract* Lakomi berfungsi sesuai spesifikasi dan memenuhi ketentuan UU 25/1992. Pengujian mencakup verifikasi fungsionalitas inti (No. 1, 3–8, 10–11, 13–15, 20–22, 24–26), verifikasi penanganan kesalahan (No. 2, 9, 12, 18), dan verifikasi mekanisme kontrol akses berbasis peran (No. 16–17, 19). Tidak ditemukan kegagalan (*failure*) pada seluruh skenario yang diuji. Pengelompokan hasil pengujian berdasarkan kategori ketentuan UU 25/1992 disajikan pada Tabel 4.4 untuk memberikan gambaran agregat distribusi keberhasilan per domain fungsional.

Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Pengujian per Kategori Ketentuan UU 25/1992

Kategori	Jumlah Pasal	Skenario	Hasil
Keanggotaan	5 (5, 17–21, 30(2)(b))	7	7/7 ✓
Simpanan	3 (41(2), Permenkop 8/2023)	5	5/5 ✓
Tata Kelola	6 (24(3), 24(2), 27, 29–30, 38–39)	10	10/10 ✓
SHU & Pinjaman	2 (45, Permenkop 8/2023 Ps 43–45)	4	4/4 ✓
Total	18	26	26/26 ✓

4.4 Analisis Gas

Analisis gas dilakukan dengan mengukur konsumsi komputasi setiap operasi koperasi secara langsung pada DChain *mainnet* (Chain ID 17845) menggunakan *gas reporter* Hardhat. Harga gas DChain adalah 0,000000002 DKT/gas (2 nano-DKT), sehingga seluruh operasi memiliki biaya yang sangat rendah. Tabel 4.5 menyajikan hasil pengukuran untuk seluruh operasi utama koperasi.

Tabel 4.5. Konsumsi Gas per Operasi Koperasi pada DChain Mainnet

Operasi	Fungsi	Gas	Kategori
Persetujuan IDR	<code>approve()</code>	45.969	Simpanan
Pendaftaran Anggota	<code>registerMember()</code>	93.344	Keanggotaan
Setor Simpanan Sukarela	<code>deposit()</code>	93.379	Simpanan
Pemungutan Suara	<code>castVote()</code>	110.228	Tata Kelola
Pembayaran Simpanan Pokok	<code>paySimpananPokok()</code>	127.526	Simpanan
Pembayaran Simpanan Wajib	<code>paySimpananWajib()</code>	135.434	Simpanan
Pelunasan Pinjaman	<code>repayInFull()</code>	~150.000	Pinjaman
Pembuatan Proposal	<code>createProposal()</code>	160.213	Tata Kelola
Pencairan Pinjaman	<code>disburse()</code>	174.499	Pinjaman
Distribusi SHU	<code>distributeSHU()</code>	~200.000	SHU
Pengajuan Pinjaman	<code>requestLoan()</code>	245.599	Pinjaman

Dengan harga gas DChain sebesar 2 nano-DKT, seluruh operasi memiliki biaya di bawah 0,001 DKT. Satu siklus pinjaman penuh, `requestLoan` + `approveLoan` + `disburse` + `repayInFull`, mengonsumsi sekitar 620.000 gas atau setara 0,001 DKT. Operasi pembacaan data (*view functions*) tidak mengonsumsi gas karena tidak memodifikasi *state* blockchain.

Pola konsumsi gas menunjukkan bahwa operasi yang melibatkan penulisan *state* (`requestLoan`, `distributeSHU`) mengonsumsi gas lebih tinggi dibandingkan operasi sederhana (`approve`, `castVote`). Hal ini konsisten dengan model biaya EVM di mana penulisan ke *storage* (SSTORE) dikenakan biaya signifikan, 20.000 gas untuk penulisan baru dan 5.000 gas untuk pembaruan. `requestLoan` merupakan operasi dengan konsumsi tertinggi (245.599 gas) karena mencakup beberapa penulisan *state*: pembuatan entri pinjaman baru, pencatatan agunan, dan pembaruan *tier* kontribusi peminjam.

Dibandingkan dengan estimasi EVM teoretis, hasil pengukuran pada DChain menunjukkan bahwa operasi keanggotaan dan simpanan (`registerMember`, `paySimpananPokok`) berada dalam rentang 90–130 ribu gas, lebih rendah dari estimasi awal 120–150 ribu gas, mengindikasikan efisiensi implementasi yang lebih baik dari perkiraan. Operasi tata kelola (`castVote`, `createProposal`) berkisar 110–160

ribu gas, konsisten dengan karakteristik penulisan *state* tunggal per operasi.

Secara keseluruhan, biaya operasional sistem Lakomi pada DChain sangat rendah, seluruh operasi bulanan untuk koperasi dengan 100 anggota diperkirakan di bawah 0,01 DKT, menjadikannya layak secara ekonomi untuk operasional koperasi sehari-hari. Tabel 4.6 membandingkan estimasi biaya operasional Lakomi dengan biaya administrasi koperasi konvensional.

Tabel 4.6. Perbandingan Biaya Operasional: Lakomi vs Koperasi Konvensional

Item	Koperasi Konvensional	Lakomi (DChain)	Penghematan
Pencatatan transaksi	Manual (staf 1–2 orang)	Otomatis (on-chain)	100%
Audit keuangan	Eksternal periodik (Rp5–15 jt/tahun)	On-chain (real-time)	~90%
Distribusi SHU	Manual (spreadsheet)	Otomatis (smart contract)	100%
Pemungutan suara	Fisik/paper-based	On-chain (gas ~110K)	100%
Biaya operasional/bulan	Rp300.000–1.000.000	<0,01 DKT (~Rp0)	~100%

Dengan harga gas DChain yang sangat rendah (2 nano-DKT), biaya transaksi on-chain praktis dapat diabaikan dibandingkan biaya administrasi manual. Penghematan terbesar berasal dari eliminasi kebutuhan staf administrasi untuk pencatatan transaksi harian dan otomatisasi perhitungan SHU yang sebelumnya memerlukan waktu sehari-hari setiap akhir tahun buku.

4.5 Perbandingan Sistem

Untuk mengontekstualisasikan hasil implementasi Lakomi, bagian ini membandingkan sistem dengan tiga model yang relevan: koperasi konvensional, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *token-weighted voting*, dan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur. Perbandingan dirangkum dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Perbandingan Lakomi dengan Sistem Lain

Aspek	Koperasi Konvensional	DAO Token-Weighted	Lakomi
Model Keanggotaan	Manual, verifikasi administrasi	<i>Permissionless</i>	Mandiri, simpanan pokok sebagai syarat
Hak Suara	Satu anggota satu suara (manual)	Proporsional token	Satu anggota satu suara (on-chain)
Sistem Simpanan	Buku manual, tiga jenis	Tidak terstruktur	Tiga jenis simpanan on-chain
Distribusi SHU	Kalkulasi manual, rawan kesalahan	Proporsional <i>staking</i>	6 kategori, basis poin terkonfigurasi
Transparansi	Laporan periodik terbatas	Seluruh transaksi publik	Publik + fungsi audit pengawas
Pengawasan	Eksternal periodik	Tidak ada	Veto on-chain + laporan keuangan
Keamanan Dana	Rekening bank, otorisasi manual	Risiko <i>reentrancy</i>	RBAC + ReentrancyGuard + <i>timelock</i>
Kepatuhan Regulasi	Bergantung manual	Tidak dirancang untuk regulasi	26 ketentuan UU 25/1992 terverifikasi
Insentif Kontribusi	Tidak formal	<i>Staking</i> → suara	LTV berbasis simpanan, suara tetap

Arsitektur Lakomi menjembatani kesenjangan fundamental antara koperasi konvensional dan DAO melalui pendekatan *dual-track*: (1) *track* demokratis yang memastikan setiap anggota memiliki hak suara setara (Pasal 24(3)), dan (2) *track* kontribusi yang memberikan insentif finansial melalui *tier* LTV berbasis simpanan tanpa mengompromikan kesetaraan suara. Pemisahan ini membedakan Lakomi dari DAO berbasis *token-weighted voting* (seperti MakerDAO dan Compound) yang cenderung menghasilkan plutokrasi, serta dari koperasi konvensional yang tidak memiliki mekanisme insentif kontribusi terstruktur.

Dibandingkan dengan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur, El Amine dan Sari [?] untuk registri properti dan Saito dan Rose [?] untuk sektor nirlaba, Lakomi adalah sistem pertama yang secara sistematis memetakan ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi dan diverifikasi. Pendekatan pemetaan regulasi langsung ini memastikan bahwa kepatuhan bukan merupakan fitur tambahan melainkan properti bawaan dari arsitektur sistem.

4.6 Diskusi

4.6.1 Signifikansi Kepatuhan 100%

Pencapaian tingkat kepatuhan 100% terhadap 26 ketentuan UU 25/1992 memiliki signifikansi yang melampaui sekadar angka keberhasilan pengujian. Dalam konteks *regulatory technology* (RegTech), ini adalah bukti empiris pertama bahwa regulasi perkoperasian nasional dapat direpresentasikan sebagai logika komputasional yang dieksekusi secara otomatis. Jika 26 pasal UU 25/1992 dapat dikodekan, regulasi lain dengan karakteristik serupa berpotensi untuk ditransformasi dengan pendekatan yang sama, membuka ranah penelitian baru tentang *computational law* di Indonesia.

Implikasi praktisnya juga signifikan. Audit kepatuhan konvensional memerlukan pemeriksaan manual ribuan transaksi oleh auditor eksternal dengan biaya tinggi. Dalam sistem Lakomi, verifikasi terjadi secara otomatis pada setiap transaksi: `onlyRole` memastikan otorisasi, `nonReentrant` mencegah serangan, dan logika bisnis yang dikodekan menegakkan aturan tanpa kemungkinan penyimpangan. Peralihan dari *ex-post audit* ke *ex-ante enforcement* ini merepresentasikan perubahan paradigma, dari "percaya lalu verifikasi" menjadi "verifikasi adalah bawaan sistem."

4.6.2 Kelayakan dari Perspektif Gas

Berdasarkan pengukuran pada DChain mainnet dengan harga gas 0,000000002 DKT/gas (2 nano-DKT), seluruh operasi koperasi memiliki biaya sangat rendah, operasi termahal (`requestLoan` pada 245.599 gas) hanya memerlukan kurang dari 0,0005 DKT. Satu siklus pinjaman penuh (`requestLoan` + `approveLoan` + `disburse` + `repayInFull`) mengonsumsi sekitar 620.000 gas, atau sekitar 0,001 DKT. Biaya ini praktis dapat diabaikan untuk operasional koperasi sehari-hari, memvalidasi bahwa DChain sebagai blockchain konsorsium menawarkan kelayakan ekonomi yang sangat baik untuk aplikasi koperasi. Sebagai perbandingan, biaya administrasi koperasi konvensional, mencakup gaji staf, pencetakan dokumen, dan audit eksternal, diperkirakan mencapai 5–15% dari pendapatan tahunan, jauh melampaui biaya gas sistem on-chain.

4.6.3 Keterbatasan dan Validitas Eksternal

Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan produk yang siap diadopsi oleh koperasi riil, melainkan merancang dan memverifikasi artefak *proof-of-concept* yang membuktikan kelayakan pendekatan pemetaan regulasi-ke-kode. Dalam kerangka DSR, evaluasi artefak tidak mensyaratkan deployment produksi, Hevner [?] mengakui bahwa evaluasi dapat dilakukan melalui metode analitis (verifikasi kepatuhan), eksperimental (analisis gas), dan komparatif (perbandingan sistem), yang ketiganya telah dilaksanakan

dalam penelitian ini. Ketiga metode evaluasi tersebut mendemonstrasikan *utility* artefak , fungsionalitas yang benar (26/26 skenario lulus), kelayakan ekonomi (biaya gas minimal), dan posisi unik terhadap sistem pembanding , tanpa memerlukan organisasi koperasi riil sebagai subjek pengujian.

Empat *smart contract* Lakomi merupakan implementasi langsung dari 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diverifikasi kata demi kata terhadap teks hukum autentik. Validitas pemetaan tidak bergantung pada apakah koperasi sungguhan menggunakan sistem ini , melainkan pada apakah logika yang dikodekan sesuai dengan bunyi pasal. Setiap pasal diterjemahkan menjadi kondisi persyaratan, aksi, kendala, dan aktor berwenang yang dapat diverifikasi melalui pengujian fungsional berbasis Hardhat. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah bukti empiris bahwa regulasi perkoperasian nasional dapat direpresentasikan sebagai logika komputasional yang *self-executing*, bukan sekadar argumen konseptual.

Validitas eksternal memang terbatas pada konteks DChain, dan hasil tidak dapat digeneralisasi ke platform lain tanpa validasi ulang. Pengujian skala laboratorium dengan jumlah anggota dan transaksi terbatas belum mencerminkan kondisi produksi dengan ribuan anggota dan puluhan ribu transaksi per tahun. Antarmuka prototipe belum diuji dengan pengguna koperasi sesungguhnya , penerimaan pengguna, kemudahan penggunaan, dan dampak terhadap partisipasi merupakan dimensi evaluasi yang penting namun belum tercakup. Validasi pada DChain *mainnet* dengan partisipan koperasi riil, *stress testing*, dan evaluasi pengalaman pengguna merupakan langkah esensial untuk mengonfirmasi temuan-temuan awal ini, sebagaimana diidentifikasi pada Batasan Penelitian (Subbab 1.4) dan Saran (Subbab 5.3).

4.7 Validasi Formula

Tiga formula utama dalam sistem Lakomi, bunga pinjaman, kuorum tata kelola, dan distribusi SHU, divalidasi melalui perhitungan manual yang dibandingkan dengan hasil eksekusi *smart contract*.

4.7.1 Validasi Formula Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman dihitung menggunakan formula bunga sederhana (Persamaan 3-3). Contoh perhitungan untuk pinjaman 1.000 IDRX selama 90 hari:

$$\text{Bunga} = \frac{1.000 \times 5\% \times 90}{365} = \frac{1.000 \times 0,05 \times 90}{365} = \frac{4.500}{365} \approx 12,33 \text{ IDRX} \quad (4-1)$$

Total pengembalian yang harus dibayarkan peminjam adalah $1.000 + 12,33 = 1.012,33$ IDRX. Hasil eksekusi `calculateInterest(1000, 90)` pada *smart*

contract mengembalikan nilai yang sama (12,33 IDRX dengan presisi 6 desimal), mengonfirmasi bahwa implementasi on-chain sesuai dengan spesifikasi formula.

4.7.2 Validasi Formula Kuorum

Kuorum tata kelola dihitung sebagai $\lceil \text{memberCount} \times 67\% \rceil$. Contoh perhitungan untuk koperasi dengan 10 anggota:

$$\text{Quorum} = \lceil 10 \times 0,67 \rceil = \lceil 6,7 \rceil = 7 \text{ suara} \quad (4-2)$$

Pembulatan ke atas (*ceiling*) memastikan bahwa kuorum tidak dapat dicapai oleh kurang dari dua per tiga anggota. Dengan 10 anggota, diperlukan minimal 7 suara agar proposal dinyatakan lolos. Pengujian pada *smart contract* mengonfirmasi bahwa proposal dengan 6 suara ditolak (`quorumNotMet`) dan proposal dengan 7 suara dinyatakan lolos, dengan syarat `forVotes > againstVotes`.

4.7.3 Validasi Formula Distribusi SHU

Distribusi SHU dihitung berdasarkan basis poin (*basis points*) yang dialokasikan ke enam kategori (Persamaan 3-2). Contoh perhitungan untuk total pendapatan 1.000 IDRX:

$$\text{Cadangan Operasional} = 1.000 \times 10\% = 100 \text{ IDRX}$$

$$\text{SHU}_{\text{distributable}} = 1.000 - 100 = 900 \text{ IDRX}$$

$$\text{Dana Cadangan} = 900 \times 5\% = 45 \text{ IDRX}$$

$$\text{Jasa Modal} = 900 \times 40\% = 360 \text{ IDRX}$$

$$\text{Jasa Usaha} = 900 \times 40\% = 360 \text{ IDRX}$$

$$\text{Dana Pendidikan} = 900 \times 5\% = 45 \text{ IDRX}$$

$$\text{Dana Pengurus} = 900 \times 5\% = 45 \text{ IDRX}$$

$$\text{Dana Kesejahteraan Sosial} = 900 \times 5\% = 45 \text{ IDRX}$$

Total alokasi: $45 + 360 + 360 + 45 + 45 + 45 = 900 \text{ IDRX}$, yang sama dengan $\text{SHU}_{\text{distributable}}$. Eksekusi `distributeSHU()` pada *smart contract* menghasilkan alokasi yang identik, mengonfirmasi bahwa perhitungan on-chain sesuai dengan ketentuan Pasal 45(2) UU 25/1992.

Alokasi Jasa Modal dan Jasa Usaha masing-masing sebesar 40% mencerminkan kontribusi ganda anggota, sebagai penyeter modal melalui simpanan dan sebagai pengguna jasa koperasi melalui pinjaman, sesuai dengan prinsip keanggotaan ganda

(*dual identity*) yang dianut UU 25/1992. Kedua komponen ini didistribusikan secara pro-rata berdasarkan *shares* masing-masing anggota, memastikan bahwa anggota yang berkontribusi lebih besar menerima bagian SHU yang proporsional.

4.8 Pencapaian Tujuan dan Perbandingan Sistem

Tabel 4.8 menyajikan analisis dimensional ketercapaian ketiga tujuan penelitian berdasarkan metode, bukti kuantitatif, dan tingkat ketercapaian. Ketiga tujuan dinyatakan tercapai penuh berdasarkan bukti yang telah disajikan pada bab ini.

Tabel 4.8. Analisis Dimensional Ketercapaian Tujuan Penelitian

#	Tujuan	Metode Pencapaian	Bukti Kuantitatif	Ketercapaian
T1	Merancang 4 SC sesuai UU 25/1992	DSR 3-siklus, arsitektur <i>dual-track</i> , 8 peran RBAC, <i>separation of duties</i>	4 kontrak di DChain, 5 <i>role</i> terdistribusi, 0 <i>single point of failure</i>	Tercapai penuh
T2	Memetakan 26 ketentuan ke fungsi SC	Kerangka 4-tahap: identifikasi, dekomposisi, pemetaan, verifikasi	26/26 skenario Lulus (100%), 6 kategori kepatuhan	Tercapai penuh
T3	Mengevaluasi kepatuhan via pengujian, gas, perbandingan	<i>Unit testing</i> Hardhat, gas <i>reporter</i> , analisis 3-sistem	12,2M gas <i>deployment</i> , 9 dimensi perbandingan, 3 formula tervalidasi	Tercapai penuh

Tabel 4.9 membandingkan Lakomi dengan sistem *state of the art* dalam domain *blockchain for cooperatives* berdasarkan tujuh dimensi fungsional. Dari lima sistem yang dibandingkan, hanya Lakomi yang mengimplementasikan seluruh dimensi secara bersamaan.

Tabel 4.9. Perbandingan dengan *State of the Art*

Sistem	Blockchain	Voting	Simpanan	SHU	Pengawas	Kepatuhan Regulasi
MakerDAO	Ethereum	Token-weight	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Compound	Ethereum	Token-weight	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
El Amine & Sari	Private	Token-weight	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Saito & Rose	L1	Reputasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Lakomi	DChain	1-suara-1-anggota	3 jenis	6 kategori	Veto+audit	26 pasal (100%)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dibahas pada Bab IV, kesimpulan penelitian ini disusun sesuai dengan tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I:

1. **Mengatasi Pencatatan Manual tanpa Jejak Audit.** Empat *smart contract* Lakomi (Token, Vault, Govern, Loans) telah berhasil dirancang dan diterapkan pada jaringan DChain (Chain ID 17845) dengan arsitektur *dual-track* yang memisahkan hak suara satu-anggota-satu-suara dari insentif kontribusi berbasis LTV, serta menerapkan *Role-Based Access Control* delapan peran yang menjamin pemisahan kekuasaan. Sistem mencatat seluruh transaksi koperasi, pendaftaran anggota (93.344 gas), pembayaran simpanan (127.526 gas), pemungutan suara (110.228 gas), dan distribusi SHU (~200.000 gas), secara permanen pada *distributed ledger* DChain yang dapat diaudit secara independen oleh setiap anggota.
2. **Mengatasi Ketergantungan pada Kepatuhan Sukarela.** Sebanyak 26 ketentuan dari UU 25/1992, PP 7/2021, dan Permenkop 8/2023 telah berhasil dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* yang spesifik dan terverifikasi. Seluruh 26 skenario pengujian fungsional berbasis Hardhat menunjukkan hasil Lulus (100%), mencakup pengujian *happy path*, *error path*, dan verifikasi kontrol akses. Kepatuhan kini ditegakkan oleh kode yang *self-executing*, bukan oleh kepatuhan sukarela pengurus.
3. **Menyediakan Data Perbandingan Sistem Koperasi.** Analisis gas pada DChain menunjukkan total konsumsi *deployment* sebesar 12,2 juta gas untuk empat kontrak dengan biaya operasional per transaksi di bawah 0,001 DKT. Satu siklus pinjaman penuh mengonsumsi sekitar 620.000 gas. Perbandingan 9 dimensi terhadap koperasi konvensional dan DAO *token-weighted* menegaskan bahwa Lakomi unggul dalam tiga aspek utama: transparansi *ledger* publik, demokrasi satu-anggota-satu-suara yang dijamin *smart contract*, dan otomatisasi distribusi SHU enam kategori secara on-chain.

5.2 Saran

Berdasarkan batasan penelitian dan temuan selama pembahasan, saran untuk pengembangan selanjutnya dikelompokkan sebagai berikut:

5.2.1 Berdasarkan Batasan Penelitian

1. Menerapkan sistem pada DChain *mainnet* dengan anggota riil untuk memvalidasi kinerja, skalabilitas, dan konsumsi gas dalam kondisi produksi.
2. Mengintegrasikan identitas digital (KTP elektronik atau *Self-Sovereign Identity*) untuk memperkuat verifikasi keanggotaan dan mendukung kepatuhan KYC.
3. Mengembangkan antarmuka yang ramah pengguna dengan panduan interaktif dan dukungan multi-bahasa untuk menjangkau anggota dengan literasi digital terbatas.
4. Melakukan audit keamanan formal oleh pihak ketiga serta *formal verification* terhadap properti kritis seperti *invariant* saldo dan integritas kontrol akses.
5. Memperluas cakupan regulasi ke Peraturan OJK, peraturan perpajakan SHU, dan integrasi pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM.

5.2.2 Berdasarkan Temuan Pembahasan

1. Mengevaluasi efektivitas parameter tata kelola (kuorum 67%, periode voting 7 hari, *timelock* 24 jam) melalui studi longitudinal pada koperasi yang beroperasi penuh secara on-chain.
2. Mengeksplorasi interoperabilitas *cross-cooperative lending* yang memungkinkan anggota antar-koperasi saling meminjam melalui *smart contract cross-chain*.
3. Mengintegrasikan *zero-knowledge proofs* untuk meningkatkan privasi data anggota sambil mempertahankan auditabilitas publik atas kepatuhan kolektif.
4. Menguji kelayakan *decentralized identity* (DID) dan *verifiable credentials* untuk verifikasi kelayakan kredit anggota tanpa mengungkapkan riwayat keuangan lengkap.

LAMPIRAN

L.1 Daftar Smart Contract Lakomi

Keempat *smart contract* Lakomi diimplementasikan menggunakan Solidity 0.8.20 dan diterapkan pada jaringan DChain (Chain ID 17845). Kode sumber lengkap tersedia pada repositori GitHub <https://github.com/izcy/Lakomi>. Tabel L.1 merangkum informasi setiap kontrak.

Tabel L.1. Daftar *Smart Contract* Lakomi

Nama Kontrak	Lines of Code	Inherits	Roles	Fungsi Utama
LakomiToken	~230	ERC20, AccessControl, Reentrant	ADMIN, MEMBER, MINTER, BURNER, LOCKER	registerMember, resignMember, revokeMember, lockTokens
LakomiVault	~410	AccessControl, Reentrant, Pausable	ADMIN, TREASURER, GOVERN, PENGAWAS, LOAN	payPokok, payWajib, deposit, distributeSHU, claimSHU, getPengawasAudit
LakomiGovern	~280	AccessControl, Reentrant, Pausable	ADMIN, PENGAWAS, GOVERN	createProposal, castVote, execute, veto, beginElection, finalizeElection, scheduleRAT
LakomiLoans	~270	AccessControl, Reentrant, Pausable	ADMIN, APPROVER	requestLoan, approveLoan, disburse, repay, markDefault, claimCollateral

L.2 Struktur Data Utama

Setiap *smart contract* mendefinisikan struktur data yang memetakan ketentuan UU 25/1992. Berikut adalah definisi `struct` dan `enum` utama yang digunakan dalam sistem.

L.2.1 LakomiToken , Keanggotaan

```
enum MemberStatus { None, Active, Suspended, Resigned, Revoked }
enum ContributionTier { None, Basic, Silver, Gold }

struct MemberInfo {
    MemberStatus status;
    ContributionTier tier;
    uint256 joinedAt;
    uint256 resignedAt;
    uint256 cumulativeSimpanan;
```

```

uint256 lockedCollateral;
uint256 outstandingLoans;
}

```

L.2.2 LakomiVault , Simpanan dan SHU

```

enum SHUCategory {
    Cadangan, JasaModal, JasaUsaha,
    Pendidikan, Pengurus, KesejahteraanSosial
}

struct Distribution {
    uint256 totalAmount;
    uint256 sharesTotal;
    uint256 timestamp;
    mapping(SHUCategory => uint256) categoryAmounts;
    mapping(address => bool) claimed;
}

struct PendingWithdrawal {
    uint256 amount;
    uint256 requestTime;
    uint256 approvalCount;
    bool approved;
}

```

L.2.3 LakomiGovern , Proposal dan Pemilihan

```

enum ProposalType {
    SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM
}

enum ProposalStatus {
    Created, Active, Succeeded, Defeated,
    Queued, Executed, Vetoed, Canceled
}

struct Proposal {
    address proposer;
    string title;
    string description;
    ProposalType pType;
    bytes data;
    ProposalStatus status;
    uint256 startBlock;
    uint256 endBlock;
    uint256 forVotes;
}

```



```

    uint256 againstVotes;
    uint256 abstainVotes;
    mapping(address => bool) hasVoted;
    bool vetoed;
    bool executed;
}

struct Election {
    bytes32 role;
    mapping(address => bool) candidates;
    mapping(address => uint256) votes;
    mapping(address => bool) hasVoted;
    uint256 startTime;
    uint256 endTime;
    uint256 termLength;
    bool finalized;
    address winner;
}

```

L.2.4 LakomiLoans , Pinjaman

```

enum LoanStatus {
    Pending, Approved, Active, Repaid,
    Defaulted, CollateralClaimed
}


struct Loan {
    address borrower;
    uint256 principal;
    uint256 interestRate;
    uint256 duration;
    uint256 collateralAmount;
    uint256 disbursedAt;
    uint256 repaidAmount;
    uint256 lastPaymentAt;
    LoanStatus status;
    address approvedBy;
    bool collateralLocked;
}

struct BorrowerInfo {
    uint256 activeLoanCount;
    uint256 totalBorrowed;
    uint256 totalRepaid;
    uint256 defaultCount;
    uint256 lastLoanAt;
}

```

L.3 Diagram Alur Transaksi

Gambar L.1 mengilustrasikan alur transaksi lengkap dalam sistem Lakomi, dari pendaftaran anggota hingga distribusi SHU.



Gambar L.1. Alur Transaksi Utama dalam Sistem Lakomi

Siklus dimulai dengan pendaftaran anggota (langkah 1) yang mensyaratkan pembayaran Simpanan Pokok (langkah 2) dan pencetakan 100 token LAK. Anggota kemudian dapat membayar Simpanan Wajib secara periodik (langkah 3) dan menyeteror Simpanan Sukarela (langkah 4). Setelah memiliki *tier* kontribusi, anggota dapat mengajukan pinjaman (langkah 5) melalui proses persetujuan dan pencairan. Pelunasan pinjaman (langkah 6) mengalirkan bunga ke LakomiVault sebagai pendapatan. Secara periodik, GOVERN_ROLE mendistribusikan SHU (langkah 7) dari akumulasi pendapatan ke enam kategori. Anggota kemudian mengklaim SHU masing-masing (langkah 8) berdasarkan *shares*.

L.4 Konfigurasi Role-Based Access Control

Tabel L.2 menyajikan matriks akses berbasis peran (*role-based access matrix*) yang menunjukkan fungsi-fungsi mana yang dapat diakses oleh setiap peran. Simbol ✓ menunjukkan akses diizinkan, × menunjukkan akses ditolak.

Tabel L.2. Matriks Akses Berbasis Peran pada Sistem Lakomi

Fungsi	Member	Treasurer	Pengawas	Approver	Govern
registerMember	✓	×	×	×	×
paySimpananPokok	✓	×	×	×	×
deposit	✓	×	×	×	×
requestLoan	✓	×	×	×	×
approveLoan	×	×	×	✓	×
disburse	×	×	×	✓	×
createProposal	✓	✓	✓	✓	✓
castVote	✓	✓	✓	✓	✓
vetoProposal	×	×	✓	×	×
beginElection	×	×	×	×	✓
distributeSHU	×	×	×	×	✓
getPengawasAudit	×	×	✓	×	×
markDefaulted	×	×	×	✓	×
claimCollateral	×	×	×	✓	×

Matriks akses ini menunjukkan bahwa tidak ada satu peran pun yang memiliki akses ke seluruh fungsi sensitif. Sebagai contoh, APPROVER_ROLE dapat menyetujui dan mencairkan pinjaman, namun tidak dapat mem-veto proposal (PENGAWAS_ROLE) atau mendistribusikan SHU (GOVERN_ROLE). Pemisahan ini menerapkan prinsip *separation of duties* yang fundamental dalam tata kelola koperasi dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu akun.

L.5 Skenario Pengujian Fungsional

Tabel L.3 merangkum 26 skenario pengujian fungsional yang digunakan untuk memverifikasi kepatuhan sistem terhadap UU 25/1992. Setiap skenario mewakili satu ketentuan pasal dan diverifikasi melalui pengujian unit berbasis Hardhat.

Tabel L.3. Daftar Skenario Pengujian Fungsional UU 25/1992

No	Pasal	Skenario	Kontrak	Fungsi
1	5(1)	Pendaftaran anggota mandiri dengan pembayaran simpanan pokok	Token+Vault	registerMember()
2	5(1)	Penolakan pendaftaran ganda	Token	registerMember()
3	24(3)	Verifikasi satu suara per anggota (dua anggota beda token)	Token	getVotingPower()
4	17–18	Pencetakan 100 LAK pada pendaftaran	Token	registerMember()
5	19(3)	Penolakan transfer token antar akun	Token	transfer()
6	19–21	Pengunduran diri sukarela tanpa pinjaman aktif	Token	resignMembership()
7	24(3)	Penolakan voting oleh non-anggota	Govern	castVote()
8	41(2)(a)	Pembayaran simpanan pokok satu kali	Vault	paySimpananPokok()
9	41(2)(a)	Penolakan pembayaran simpanan pokok ganda	Vault	paySimpananPokok()
10	24(2)	Verifikasi kuorum, proposal lolos dengan 3 dari 3 suara	Govern	castVote()
11	24(2)	Proposal gagal karena di bawah kuorum	Govern	castVote()
12	26–27	Penjadwalan RAT tahunan	Govern	scheduleAnnualRAT()
13	26–27	Pencegahan RAT ganda dalam satu periode	Govern	scheduleAnnualRAT()
14	29–30	Pemilihan pengurus, kandidat dengan suara terbanyak menang	Govern	beginElection()
15	19(2), 30(2)(b)	Pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola	Token+Govern	revokeMembership()
16	38	Veto proposal oleh pengawas	Govern	vetoProposal()
17	38	Penolakan veto oleh non-pengawas	Govern	vetoProposal()
18	39(2)	Akses laporan keuangan oleh pengawas	Vault	getPengawasAuditReport()
19	41(2)(b)	Pembayaran simpanan wajib periodik	Vault	paySimpananWajib()
20	Permenkop 8/2023	Penyetoran simpanan sukarela	Vault	deposit()
21	41(2)(c), 45(2-3)	Akumulasi dana cadangan dari pendapatan	Vault	distributeSHU()
22	45(1–2)	Distribusi SHU ke enam kategori	Vault	distributeSHU()
23	45(1–2)	Klaim SHU oleh anggota	Vault	claimSHU()
24	45(1–2)	Pencegahan klaim SHU ganda	Vault	claimSHU()
25	41(2)(a), 44	Pengajuan pinjaman dengan LTV berbasis kontribusi	Loans	requestLoan()
26	41(2)(a), 44	Pelunasan pinjaman dan pelepasan agunan	Loans	repayInFull()

Seluruh 26 skenario menunjukkan status Lulus (100%), mengonfirmasi bahwa sistem Lakomi berhasil mengimplementasikan dan memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992 yang ditargetkan. Pengujian dilakukan menggunakan Hardhat pada lingkungan DChain dengan 5 akun pengujian yang merepresentasikan peran-peran berbeda dalam sistem: *deployer* (admin), *alice*, *bob*, *charlie*, dan *dave* (anggota).

L.6 Panduan Deployment

Bagian ini mendokumentasikan langkah-langkah teknis untuk melakukan *deployment* sistem Lakomi pada jaringan DChain. Panduan ini mengasumsikan bahwa

pengembang telah memiliki akses ke *node* DChain dan *wallet* dengan saldo yang mencukupi untuk biaya gas.

L.6.1 Prasyarat

1. **Node.js** versi 18 atau lebih tinggi, dengan *npm* atau *yarn* sebagai *package manager*.
2. **Hardhat** versi 2.22 atau lebih tinggi, diinstal sebagai *dev dependency* proyek.
3. **MetaMask** atau *wallet* Ethereum lain yang dikonfigurasi untuk jaringan DChain (Chain ID 17845, RPC endpoint dari penyedia DChain).
4. **Solidity compiler** versi 0.8.20 yang dikonfigurasi dalam `hardhat.config.js`.
5. **OpenZeppelin Contracts** versi 5.0 atau lebih tinggi, diinstal melalui `npm install @openzeppelin/contracts`.
6. Kunci privat *deployer* yang disimpan secara aman dalam `.env` atau *environment variable*.

L.6.2 Langkah Deployment

1. **Instalasi dependensi:** Jalankan `npm install` untuk menginstal seluruh dependensi proyek termasuk Hardhat, OpenZeppelin, ethers.js, dan *plugin* pendukung.
2. **Konfigurasi jaringan:** Edit `hardhat.config.js` untuk menambahkan konfigurasi jaringan DChain dengan parameter: `url` (RPC endpoint DChain), `chainId: 17845`, dan `accounts` (array berisi kunci privat *deployer*).
3. **Kompilasi kontrak:** Jalankan `npx hardhat compile` untuk mengompilasi seluruh kontrak Solidity. Pastikan tidak ada *compilation error* atau *warning*.
4. **Deployment:** Jalankan `npx hardhat run scripts/deploy.js --network dchain`. Skrip *deploy* akan melakukan langkah-langkah berikut secara berurutan:
 - (a) *Deploy* MockIDRX sebagai *stablecoin* yang dipatok ke Rupiah.
 - (b) *Deploy* LakomiToken dengan parameter dasar.
 - (c) *Deploy* LakomiVault dengan parameter: alamat IDRX, jumlah simpanan pokok, periode simpanan wajib, jumlah simpanan wajib, *threshold* penarikan, dan *timelock* penarikan.
 - (d) *Deploy* LakomiGovern dengan parameter: alamat token, periode voting, numerator kuorum, dan *timelock* eksekusi.
 - (e) *Deploy* LakomiLoans dengan parameter: alamat token dan alamat *vault*.

- (f) *Wiring*: menghubungkan keempat kontrak melalui fungsi `setLakomiVault`, `setLakomiGovern`, `setLakomiLoans`, dan `setLakomiToken`.
 - (g) *Role assignment*: memberikan peran `LOCKER_ROLE` dan `BURNER_ROLE` ke `LakomiLoans`, `MEMBERSHIP_ROLE` ke `LakomiGovern`, `GOVERN_ROLE` ke `LakomiGovern` dan *deployer*, `LOAN_ROLE` ke `LakomiLoans`, `TREASURER_ROLE` ke akun bendahara, `APPROVER_ROLE` ke akun pengurus, `PENGAWAS_ROLE` ke akun pengawas.
 - (h) *IDRX approval*: menyetujui pengeluaran `IDRX` oleh `LakomiLoans` dari `LakomiVault`.
5. **Verifikasi**: Setelah *deployment* berhasil, catat alamat kontrak yang dihasilkan dan verifikasi melalui *block explorer* DChain pada <https://dchain.id/explorer/>. Pastikan seluruh kontrak ter-*deploy* dengan benar dan fungsi dasar dapat dipanggil.
6. **Konfigurasi Frontend**: Perbarui `contract-addresses.json` pada direktori *frontend* dengan alamat kontrak yang baru di-*deploy*. Jalankan `npm run dev` untuk memulai *development server* React dan verifikasi integrasi *frontend* dengan *smart contract* melalui MetaMask.

L.6.3 Estimasi Biaya Deployment

Berdasarkan pengujian pada lingkungan DChain, estimasi gas untuk *deployment* kelima kontrak adalah sebagai berikut:

Tabel L.4. Estimasi Gas Deployment per Kontrak

Kontrak	Ukuran Bytecode	Gas Deployment	Kompleksitas
MockIDRX	~5 KB	~1.200.000	Rendah
LakomiToken	~9 KB	~2.200.000	Sedang
LakomiVault	~14 KB	~3.500.000	Tinggi
LakomiGovern	~11 KB	~2.800.000	Tinggi
LakomiLoans	~10 KB	~2.500.000	Sedang
Total	~49 KB	~12.200.000	,

Total gas *deployment* sekitar 12,2 juta unit gas, pada jaringan konsorsium seperti DChain dengan biaya gas rendah, biaya ini diperkirakan sangat terjangkau. Sebagai perbandingan, *deployment* kontrak serupa pada Ethereum *mainnet* dengan harga gas 20 Gwei dan harga ETH \$2.000 akan memakan biaya sekitar \$490, sementara pada DChain

biayanya diproyeksikan jauh lebih rendah. Biaya *deployment* ini bersifat satu kali (*one-time cost*) dan tidak berulang untuk setiap transaksi operasional koperasi.

L.7 Spesifikasi Parameter Sistem

Tabel L.5 merangkum seluruh parameter yang dapat dikonfigurasi dalam sistem Lakomi beserta nilai *default* dan otoritas yang berwenang mengubahnya. Parameter yang dikelola melalui tata kelola (*Govern*) memerlukan proposal, pemungutan suara, dan persetujuan kuorum sebelum perubahan diterapkan.


Tabel L.5. Spesifikasi Parameter Sistem Lakomi

Parameter	Nilai Default	Otoritas	Keterangan
Simpanan Pokok	100 IDRX	Govern	Dibayarkan sekali saat pendaftaran
Simpanan Wajib	10 IDRX/30 hari	Govern	Dibayarkan berkala oleh anggota
Kuorum Voting	67%	Govern	Persentase minimum suara untuk sah
Periode Voting	7 hari	Govern	Durasi pemungutan suara proposal
<i>Timelock</i> Eksekusi	24 jam	Govern	Jeda sebelum proposal dieksekusi
Suku Bunga Pinjaman	5% APY	Govern	Bunga tetap tahunan
Rasio Agunan	25%	Govern	Persentase pokok yang dijaminkan
<i>Auto-Approve</i>	≤ 200 IDRX	Govern	Ambang persetujuan otomatis
LTV <i>Tier</i> 1/2/3	30/50/70%	Govern	Kapasitas pinjaman per <i>tier</i>
BPS Cadangan SHU	500 (5%)	Govern	Alokasi dana cadangan
BPS Jasa Modal	4000 (40%)	Govern	Alokasi jasa modal
BPS Jasa Usaha	4000 (40%)	Govern	Alokasi jasa usaha
BPS Pendidikan	500 (5%)	Govern	Alokasi dana pendidikan
BPS Pengurus	500 (5%)	Govern	Alokasi dana pengurus
BPS Kesejahteraan	500 (5%)	Govern	Alokasi kesejahteraan sosial
<i>MAX_SUPPLY</i> Token	1.000.000 LAK	Admin	Pasokan maksimum token
Alokasi Token/Anggota	100 LAK	Admin	Token dicetak per pendaftaran
Masa Jabatan Peran	365 hari	Admin	Durasi jabatan pengurus terpilih

Seluruh parameter keuangan (simpanan, suku bunga, agunan, LTV, SHU) dikelola melalui mekanisme tata kelola, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan tanpa memerlukan *redployment* kontrak. Parameter teknis (pasokan token, masa jabatan) dikelola oleh administrator sistem untuk menjaga stabilitas operasional. Pemisahan kewenangan ini mencerminkan prinsip *separation of concerns* yang fundamental dalam desain sistem terdesentralisasi.

L.8 Arsitektur Sistem Terintegrasi

Gambar L.2 mengilustrasikan arsitektur sistem Lakomi menggunakan diagram *Clean Architecture* yang menunjukkan aliran dependensi antara lapisan sistem. Diagram ini melengkapi Gambar 3.3 pada Bab III dengan penekanan pada arah ketergantungan antar komponen.



Gambar L.2. Arsitektur *Clean Architecture* Sistem Lakomi

Arsitektur ini mengikuti prinsip *dependency inversion*: lapisan yang lebih tinggi bergantung pada abstraksi yang didefinisikan oleh lapisan di bawahnya, bukan sebaliknya. *Domain Layer* (aturan UU 25/1992) adalah inti sistem yang tidak bergantung pada teknologi spesifik, perubahan pada infrastruktur blockchain (misalnya migrasi dari DChain ke platform EVM lain) tidak memerlukan perubahan pada aturan kepatuhan. *Application Layer* (smart contract) mengimplementasikan aturan domain dalam bentuk kode yang dapat dieksekusi. *Infrastructure Layer* menyediakan lingkungan eksekusi dan penyimpanan. *Presentation Layer* menyediakan antarmuka pengguna yang berkomunikasi dengan *Application Layer* melalui JSON-RPC.

Pemisahan yang ketat antara *Domain Layer* (aturan hukum) dan *Application Layer* (implementasi kode) adalah kontribusi arsitektural utama Lakomi: perubahan regulasi dapat diakomodasi melalui pembaruan *smart contract* tanpa mengubah infrastruktur, sementara perubahan infrastruktur blockchain tidak memengaruhi aturan kepatuhan yang telah dikodekan.