


**BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS  
IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN**

SKRIPSI



***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***  
***Industry, Innovation and Infrastructure***  
***Affordable and Clean Energy***  
***Climate Action***

**Disusun oleh:**

**Yitzhak Edmund Tio Manalu**  
**22/499769/TK/54763**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2026**

# **HALAMAN PENGESAHAN**

## **BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN**

### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Teknik  
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi  
Fakultas Teknik  
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

**Yitzhak Edmund Tio Manalu**  
**22/499769/TK/54763**

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . .

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.**

**«NIP»**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
Tahun terdaftar :  
Program : Sarjana  
Program Studi :  
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Nama Mahasiswa  
NIM

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tuliskan kepada siapa skripsi ini dipersembahkan!

contoh

## KATA PENGANTAR

Contoh: Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang 1 yang telah
2. Orang 2 yang telah
3. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Catatan: setiap nama yang dituliskan boleh disertai dengan alasan berterima kasih.

## DAFTAR ISI

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                 | ii   |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....                          | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                     | v    |
| DAFTAR ISI .....                                         | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                                       | ix   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | x    |
| DAFTAR SINGKATAN.....                                    | xi   |
| INTISARI.....                                            | xiii |
| ABSTRACT .....                                           | xiv  |
| BAB I Pendahuluan .....                                  | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                 | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                | 2    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                              | 4    |
| 1.4 Batasan Penelitian .....                             | 7    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                             | 7    |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....                           | 8    |
| BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori .....            | 9    |
| 2.1 Tinjauan Pustaka .....                               | 9    |
| 2.2 Dasar Teori .....                                    | 9    |
| 2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan .....                | 9    |
| 2.2.2 Dasar Teori Lainnya .....                          | 10   |
| 2.3 Analisis Perbandingan Metode .....                   | 10   |
| 2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu).....             | 10   |
| BAB III Metode Penelitian.....                           | 11   |
| 3.1 Pendekatan Design Science Research.....              | 11   |
| 3.2 Alat dan Bahan.....                                  | 11   |
| 3.2.1 Perangkat Lunak .....                              | 11   |
| 3.2.2 Rasionalitas Desain .....                          | 11   |
| 3.3 Desain Frontend.....                                 | 13   |
| 3.3.1 Arsitektur Aplikasi .....                          | 13   |
| 3.3.2 Halaman dan Fungsionalitas.....                    | 13   |
| 3.4 Alur Kerja Sistem .....                              | 14   |
| 3.4.1 Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan ..... | 14   |
| 3.4.2 Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara.....  | 15   |
| 3.4.3 Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman ..... | 15   |

|                |                                                                                                        |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.4.4          | Skenario 4: Distribusi Sisa Hasil Usaha .....                                                          | 16   |
| 3.5            | Pengujian .....                                                                                        | 16   |
| 3.5.1          | Pengujian Fungsional Smart Contract .....                                                              | 17   |
| 3.5.2          | Analisis Biaya Gas .....                                                                               | 18   |
| 3.5.3          | Pengujian Imutabilitas .....                                                                           | 19   |
| 3.6            | Perbandingan dengan Sistem Lain .....                                                                  | 19   |
| 3.6.1          | Analisis Biaya Gas .....                                                                               | 19   |
| BAB IV         | Hasil dan Pembahasan .....                                                                             | 21   |
| 4.1            | Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) ..... | 21   |
| 4.2            | Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) ..... | 21   |
| 4.3            | Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) ..... | 21   |
| 4.4            | Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu .....                                             | 21   |
| BAB V          | Tambahan (Opsional) .....                                                                              | 22   |
| BAB VI         | Kesimpulan dan Saran .....                                                                             | 23   |
| 6.1            | Kesimpulan .....                                                                                       | 23   |
| 6.2            | Saran .....                                                                                            | 23   |
| DAFTAR PUSTAKA | .....                                                                                                  | 24   |
| LAMPIRAN       | .....                                                                                                  | L-1  |
| L.1            | Isi Lampiran .....                                                                                     | L-1  |
| L.2            | Panduan Latex .....                                                                                    | L-2  |
| L.2.1          | Syntax Dasar .....                                                                                     | L-2  |
| L.2.1.1        | Penggunaan Sitasi .....                                                                                | L-2  |
| L.2.1.2        | Penulisan Gambar .....                                                                                 | L-2  |
| L.2.1.3        | Penulisan Tabel .....                                                                                  | L-2  |
| L.2.1.4        | Penulisan formula .....                                                                                | L-2  |
| L.2.1.5        | Contoh list .....                                                                                      | L-3  |
| L.2.2          | Blok Beda Halaman .....                                                                                | L-3  |
| L.2.2.1        | Membuat algoritma terpisah .....                                                                       | L-3  |
| L.2.2.2        | Membuat tabel terpisah .....                                                                           | L-3  |
| L.2.2.3        | Menulis formula terpisah halaman .....                                                                 | L-4  |
| L.3            | Format Penulisan Referensi .....                                                                       | L-6  |
| L.3.1          | Book .....                                                                                             | L-6  |
| L.3.2          | Handbook .....                                                                                         | L-8  |
| L.4            | Contoh Source Code .....                                                                               | L-10 |
| L.4.1          | Sample algorithm .....                                                                                 | L-10 |
| L.4.2          | Sample Python code .....                                                                               | L-11 |

|       |                          |      |
|-------|--------------------------|------|
| L.4.3 | Sample Matlab code ..... | L-12 |
|-------|--------------------------|------|

## DAFTAR TABEL

|           |                                      |     |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| Tabel 3.1 | Perangkat Lunak yang Digunakan ..... | 12  |
| Tabel 3.2 | Perbandingan Sistem Koperasi .....   | 20  |
| Tabel L.1 | Tabel ini .....                      | L-2 |
| Tabel L.2 | Contoh tabel panjang .....           | L-4 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| Gambar 2.1 | Contoh gambar ..... | 10  |
| Gambar L.1 | Contoh gambar. .... | L-2 |

## DAFTAR SINGKATAN

### [SAMPLE]

|               |   |                                                                                                      |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b$           | = | bias                                                                                                 |
| $K(x_i, x_j)$ | = | fungsi kernel                                                                                        |
| $y$           | = | kelas keluaran                                                                                       |
| $C$           | = | parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin |
| $L_D$         | = | persamaan Lagrange dual                                                                              |
| $L_P$         | = | persamaan Lagrange primal                                                                            |
| $\mathbf{w}$  | = | vektor bobot                                                                                         |
| $\mathbf{x}$  | = | vektor masukan                                                                                       |
| ANFIS         | = | Adaptive Network Fuzzy Inference System                                                              |
| ANSI          | = | American National Standards Institute                                                                |
| DAG           | = | Directed Acyclic Graph                                                                               |
| DDAG          | = | Decision Directed Acyclic Graph                                                                      |
| HIS           | = | Hue Saturation Intensity                                                                             |
| QP            | = | Quadratic Programming                                                                                |
| RBF           | = | Radial Basis Function                                                                                |
| RGB           | = | Red Green Blue                                                                                       |
| SV            | = | Support Vector                                                                                       |
| SVM           | = | Support Vector Machines                                                                              |

## INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords [http://www.ieee.org/documents/taxonomy\\_v101.pdf](http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf) jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

### **Contoh Abstrak Teknik Elektro:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

### **Contoh Abstrak Teknik Biomedis:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

**Contoh Abstrak Teknologi Informasi:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

## ABSTRACT

*Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.*

**Keywords :** Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sub-bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah (dari *paper* dan jurnal) dari permasalahan yang akan diteliti, alasan penelitian dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut.

#### **Contoh latar belakang penelitian untuk teknik elektro:**

"Peningkatan konsumsi energi listrik yang terus menerus menyebabkan ketersediaan sumber energi yang semakin terbatas. Sumber energi terbarukan seperti solar dan angin menjadi solusi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan energi. Namun, kapasitas produksi dan efisiensi dari sumber energi terbarukan masih sangat tergantung pada kondisi cuaca dan geografis. Oleh karena itu, perlu adanya sistem penyimpanan energi yang efisien dan dapat memastikan ketersediaan energi listrik secara kontinu. Penelitian ini akan mengevaluasi kemampuan superkapasitor dalam menyimpan dan mengirimkan energi secara efisien dan memastikan ketersediaan energi listrik secara kontinu."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah ketersediaan sumber energi dan peningkatan konsumsi energi listrik yang terus menerus. Ini juga memperkenalkan solusi yang menjanjikan dari sumber energi terbarukan dan menjelaskan mengapa perlu adanya sistem penyimpanan energi yang efisien. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

#### **Contoh latar belakang penelitian untuk teknik biomedis:**

"Diagnosis dan pengobatan penyakit memerlukan integrasi informasi medis yang akurat dan terkini. Alat diagnostik tradisional seperti CT scan dan MRI memiliki resolusi yang tinggi dan dapat mengidentifikasi masalah pada tingkat sel, tetapi sering memerlukan banyak waktu dan biaya. Alat deteksi dini seperti tes darah dan urin memiliki biaya rendah dan mudah digunakan, tetapi sering kurang akurat dan tidak memberikan gambaran yang jelas tentang masalah medis. Oleh karena itu, penting untuk menemukan metode baru yang memadukan keunggulan dari kedua jenis alat tersebut. Penelitian ini akan mengevaluasi kemampuan nanopartikel dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis medis."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah diagnostik dan pengobatan penyakit dan mempertimbangkan pentingnya integrasi informasi medis yang akurat dan terkini. Ini juga memperkenalkan kelemahan dari alat diagnostik tradisional dan deteksi dini dan menjelaskan mengapa penting untuk menemukan metode baru yang memadukan keung-

gulan dari kedua jenis alat tersebut. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

**Contoh latar belakang penelitian untuk teknologi informasi:**

"Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, penyimpanan data menjadi masalah yang semakin penting. Semakin banyak data yang diterima setiap hari, semakin penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa data mereka aman dan terlindungi. Pada saat yang sama, organisasi juga membutuhkan akses cepat dan efisien ke data mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Teknologi enkripsi kuantum baru-baru ini muncul sebagai solusi potensial untuk memenuhi kebutuhan ini, dengan menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dan proses enkripsi yang lebih cepat dibandingkan dengan teknologi enkripsi konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan teknologi enkripsi kuantum dalam sistem penyimpanan data cloud."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah penyimpanan data dan mempertimbangkan pentingnya keamanan data. Ini juga memperkenalkan teknologi enkripsi kuantum sebagai solusi potensial dan menjelaskan mengapa evaluasi teknologi ini penting bagi bidang teknologi informasi. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sub-bab ini berisi poin-poin yang menjelaskan masalah atau isu yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Ini mencakup formulasi masalah yang jelas dan spesifik dan mempertimbangkan latar belakang dan deskripsi masalah yang terkait yang tertulis dalam latar belakang pada sub-bab sebelumnya. Perumusan masalah yang baik akan membantu menentukan fokus penelitian dan memberikan dasar untuk tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian, perumusan masalah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian berguna dan relevan untuk masalah yang diteliti.

Jika rumusan masalah lebih dari 1, maka ditulis dengan format *list*. Contoh sebagai berikut:

1. Rumusan masalah 1.
2. Rumusan masalah 2.

**Contoh** perumusan masalah untuk **Teknik Elektro**:

**"Bagaimana memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis?"**

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada perbaikan efisiensi penghematan energi dalam sistem pencahayaan rumah tangga dengan menggunakan teknologi kontrol otomatis. Ini juga mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya penghematan energi dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknik elektro.

**Contoh** perumusan masalah untuk **Teknik Biomedis**:

**"Bagaimana memperbaiki akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI?"**

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada perbaikan akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI. Ini mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknik biomedis.

**Contoh** perumusan masalah untuk **Teknologi Informasi**:

**"Bagaimana meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud melalui implementasi teknologi enkripsi kuantum?"**

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada peningkatan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud dengan menggunakan teknologi enkripsi kuantum. Ini mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya keamanan data dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknologi informasi.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi Teknik (TE, TB, TIF) adalah menentukan sasaran atau target yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian bisa beragam sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, topik penelitian, dan permasalahan yang akan dicari solusinya.

Tujuan perlu disinkronkan dengan rumusan masalah. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan. Berikut ini adalah contoh tujuan dari rumusan masalah "Bagaimanakan memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis?"

1. Memodelkan sistem pencahayaan rumah tangga;
2. Mendesain sistem kontrol otomatis untuk sistem pencahayaan rumah tangga.

Catatan: Tujuan penelitian dalam skripsi bidang teknik harus jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berikut ini adalah contoh detail tujuan untuk masing-masing prodi di DTETI:

### **Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknik Elektro:**

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah “perbaikan efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis”:

1. Menganalisis tingkat efisiensi energi pada sistem pencahayaan rumah tangga sebelum dan setelah implementasi teknologi kontrol otomatis.
2. Mengukur pengurangan biaya listrik setelah implementasi teknologi kontrol otomatis pada sistem pencahayaan rumah tangga.
3. Menunjukkan bagaimana teknologi kontrol otomatis dapat memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga.
4. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna rumah tangga melalui penggunaan teknologi kontrol otomatis pada sistem pencahayaan.
5. Menjelaskan bagaimana implementasi teknologi kontrol otomatis mempengaruhi kualitas cahaya dan faktor-faktor lain dalam sistem pencahayaan rumah tangga.
6. Membandingkan efisiensi energi dan biaya pada sistem pencahayaan rumah tangga dengan teknologi kontrol otomatis dan sistem manual.
7. Menunjukkan implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian bagi rumah tangga dan lingkungan.

### **Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknik Biomedis:**

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian untuk penelitian dengan tema "Bagaimana memperbaiki akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI":

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI.
2. Menilai efektivitas teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dalam meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara.
3. Menentukan metode pemindaian ultrasonografi berbasis AI yang paling efektif dalam meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara.
4. Menilai keamanan dan tolerabilitas teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dalam deteksi kanker payudara.
5. Membandingkan akurasi deteksi kanker payudara dengan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dengan metode deteksi lainnya.
6. Menyediakan bukti ilmiah untuk menunjukkan bahwa teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dapat digunakan sebagai metode deteksi kanker payudara yang lebih efektif dan akurat.
7. Meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI.

### **Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknologi Informasi:**

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian untuk penelitian dengan tema "Bagaimana meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud melalui implementasi teknologi enkripsi kuantum?":

1. Menilai efektivitas implementasi teknologi enkripsi kuantum dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
2. Menentukan metode enkripsi kuantum yang paling efektif dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
3. Membandingkan efisiensi enkripsi kuantum dengan metode enkripsi lainnya dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
4. Menilai keamanan dan stabilitas sistem penyimpanan data cloud setelah implementasi teknologi enkripsi kuantum.
5. Menyediakan bukti ilmiah untuk menunjukkan bahwa implementasi teknologi enkripsi kuantum dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud.
6. Mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan dalam implementasi teknologi enkripsi kuantum pada sistem penyimpanan data cloud.

### **1.4 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian teknik adalah pembatasan atau definisi yang menentukan lingkup dan ruang lingkup suatu penelitian dalam bidang teknik. Ini membantu membatasi masalah dan isu yang akan diteliti, menentukan metode dan teknik penelitian, membatasi populasi dan sampel, dan membatasi variabel dan hipotesis yang akan diuji. Batasan penelitian juga mencakup keterbatasan dan hambatan yang mungkin timbul selama proses penelitian. Tujuan utama dari batasan penelitian teknik adalah membuat penelitian terfokus dan terarah, serta memastikan hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dan masalah teknik secara efektif dan akurat.

Batasan penelitian dapat ditulis dengan format *list*. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Batasan 1.
2. Batasan 2.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh apabila skripsi telah selesai dilakukan. Manfaat skripsi pada umumnya berbentuk daftar. Manfaat pene-

litian dapat berupa manfaat bagi dunia akademik dan atau masyarakat.

1. Enum 1
  - Coba 1
  - Coba 2
2. Enum 2

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis di setiap bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab. Contoh:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Bab II berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Dan seterusnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Berisi tugas akhir-tugas akhir terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang dilakukan. Hal ini meliputi skripsi, tesis, atau publikasi terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang diusulkan. Lakukan pembahasan secara sistematis dengan menjelaskan masalah apa yang dilakukan oleh tugas akhir terdahulu, kontribusi yang dilakukan, serta analisis penulis terkait dengan keunggulan dan keterbatasan tugas akhir.

Setelah membahas berbagai tugas akhir terdahulu, maka alangkah baiknya penulis melakukan rangkuman terutama terkait dengan peluang pengembangan atau tugas akhir yang akan dilakukan.

#### 2.2 Dasar Teori


Berisi teori-teori yang menjadi dasar solusi atau produk hasil skripsi. Dasar teori pada umumnya diperoleh melalui buku referensi, publikasi tugas akhir, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari penggunaan dasar teori melalui tautan wikipedia, surat kabar, atau portal berita.

##### 2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan

Proses pembuatan *game* dimulai dari pembuatan *game design document* dimana dokumen ini akan menjadi landasan pengembangan *game* tersebut serta menginformasikan gambaran keseluruhan *game* yang akan dibuat [1]. *Catatan: apapun yang diambil dari tulisan orang lain harus disitasi seperti dicontohkan [1].*

*Game design document* adalah sebuah bagian penting dalam pembuatan *game* baik itu elemen-elemen penyusunnya maupun proses pengembangannya. *Game design* yang telah dibuat, dijabarkan satu persatu mengenai tahapan dalam pembuatan *game* dan hasilnya disatukan dalam bentuk dokumentasi *game design document* yang digunakan oleh *developer* sebagai buku petunjuk bagaimana membuat *game* [2].

Dalam buku *Game Design Essentials* disebutkan *game design document* merupakan metode yang menghubungkan elemen-elemen penyusun *game*, baik itu *art*, *sound*, *program*, *gameplay* sehingga semuanya terdokumentasi menjadi satu dan menjadi acuan bagi para *developer* dalam membuat *game* [3].



Gambar 2.1. Contoh gambar [2]

### 2.2.2 Dasar Teori Lainnya

### 2.3 Analisis Perbandingan Metode

Di dalam tinjauan pustaka hasil akhirnya adalah analisis secara kualitatif atau pun secara kuantitatif kelebihan dan kekurangan metode jika dikaitkan dengan masalah, batasan-batasan masalah dan solusi yang diinginkan. Analisis kuantitatif tidak wajib tetapi mempunyai nilai tambah di dalam tugas akhir saudara. Bagian ini menjelaskan kenapa metode tersebut dipilih dan uraikan dengan lebih jelas metode pelaksanaan tugas akhir yang ingin Anda lakukan.

### 2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem *blockchain-based cooperative* Lakomi. Pembahasan mencakup pendekatan penelitian, alat dan bahan, alur penelitian, arsitektur sistem, desain *smart contract*, desain *frontend*, alur kerja sistem, serta strategi pengujian.

#### 3.1 Pendekatan Design Science Research

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang berfokus pada perancangan dan evaluasi *artifact* teknologi untuk mengatasi masalah praktis [4]. DSR dipilih karena penelitian bertujuan menghasilkan sistem *proof of concept* yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi. Hevner [5] mengemukakan tiga siklus DSR—relevansi, rigor, dan desain—yang diterapkan sebagai berikut:

1. **Siklus Relevansi** — Mengidentifikasi permasalahan koperasi tradisional—tata kelola opak, pengelolaan manual, partisipasi anggota terbatas, dan kesenjangan regulasi pengawasan [6,7]—serta kesenjangan antara DAO berbasis *token-weighted voting* dengan prinsip koperasi satu-anggota-satu-suara.
2. **Siklus Rigor** — Mengkaji literatur tentang blockchain untuk koperasi, tata kelola DAO, regulasi perkoperasian Indonesia (UU 25/1992, PP 7/2021, Permenkop 8/2023), dan standar pengembangan *smart contract*.
3. **Siklus Desain** — Membangun *artifact* berupa empat *smart contract* (LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, LakomiLoans) dan *frontend* React, kemudian mengevaluasi kepatuhan fungsional terhadap 26 ketentuan UU 25/1992.

#### 3.2 Alat dan Bahan

##### 3.2.1 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem terdiri dari komponen *smart contract*, *frontend*, dan infrastruktur pendukung, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.1.

##### 3.2.2 Rasionalitas Desain

Beberapa keputusan desain kunci dalam sistem Lakomi didasarkan pada pertimbangan regulasi, keamanan, dan prinsip koperasi:

Tabel 3.1. Perangkat Lunak yang Digunakan

| Kategori              | Nama                   | Versi  | Kegunaan                                                        |
|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Smart Contract</i> | Solidity               | 0.8.20 | Bahasa pemrograman <i>smart contract</i>                        |
|                       | Hardhat                | 2.22   | <i>Framework</i> pengembangan, pengujian, dan <i>deployment</i> |
|                       | OpenZeppelin Contracts | 5.0    | Library standar (ERC-20, AccessControl, ReentrancyGuard)        |
|                       | Ethers.js              | 6.x    | Interaksi dengan jaringan EVM                                   |
| <i>Frontend</i>       | React                  | 18     | Framework antarmuka pengguna                                    |
|                       | TypeScript             | 5.x    | Bahasa pemrograman dengan <i>type safety</i>                    |
|                       | wagmi                  | 2.x    | Library React Hooks untuk interaksi <i>wallet</i>               |
| Infrastruktur         | DChain                 | —      | Jaringan blockchain konsorsium (EVM-compatible, Chain ID 17845) |
|                       | MetaMask               | —      | <i>Wallet</i> browser untuk interaksi pengguna                  |

1. **Pemisahan Hak Suara dari Kepemilikan Token.** Berbeda dengan DAO konvensional di mana hak suara proporsional terhadap kepemilikan token, Lakomi mendeklarasikan `getVotingPower()` yang mengembalikan nilai 1 untuk setiap anggota terdaftar tanpa memperhitungkan saldo token. Keputusan ini diambil untuk mematuhi Pasal 22(1) UU 25/1992 yang menetapkan prinsip satu-anggota-satu-suara, dan untuk mencegah plutokrasi tata kelola yang lazim terjadi pada DAO berbasis *token-weighted voting* [?, ?].
2. **Non-Transferabilitas Token Keanggotaan.** Token LAK tidak dapat dipindahtangankan (`transfersEnabled = false`) untuk mencegah spekulasi hak suara dan jual-beli keanggotaan di pasar sekunder. Keputusan ini sejalan dengan prinsip *intuitu personae* dalam keanggotaan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18(2) UU 25/1992.
3. **Loan-to-Value Berbasis Kontribusi.** LTV bertingkat (30%, 50%, 70%) memberikan insentif ekonomi bagi anggota untuk meningkatkan simpanan tanpa memengaruhi hak suara mereka. Desain ini memisahkan insentif finansial dari kekuasaan tata

kelola—anggota dengan kontribusi besar mendapatkan akses pinjaman lebih besar tetapi tetap memiliki satu suara yang sama dengan anggota lain.

4. **Kuorum 67% dengan Timelock dan Veto.** Kuorum dua per tiga dipilih untuk memastikan legitimasi keputusan melalui konsensus mayoritas signifikan, lebih ketat dibandingkan kuorum DAO pada umumnya. Kombinasi *timelock* 24 jam dan veto pengawas menyediakan mekanisme *checks and balances* yang mencerminkan pemisahan kekuasaan antara pengurus dan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 38–39.
5. **Akun Peran Terpisah.** Delapan peran didistribusikan ke akun yang berbeda untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Tidak ada satu akun pun yang dapat secara sepihak menyetujui pinjaman, mendistribusikan SHU, dan mem-veto proposal secara bersamaan.

### 3.3 Desain Frontend

#### 3.3.1 Arsitektur Aplikasi

*Frontend* dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript untuk menjamin *type safety* pada interaksi dengan *smart contract*. Integrasi blockchain menggunakan library wagmi v2 yang menyediakan *React Hooks* untuk koneksi *wallet*, pembacaan *state* on-chain, dan pengiriman transaksi. Pengguna menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain (Chain ID 17845) untuk berinteraksi dengan sistem.

Komunikasi dengan *smart contract* dilakukan melalui *provider* JSON-RPC DChain. Untuk operasi baca (*read-only*), *frontend* menggunakan `useContractRead` yang tidak memerlukan konfirmasi pengguna. Untuk operasi tulis (*state-modifying*), *frontend* menggunakan `useContractWrite` yang memicu *pop-up* MetaMask untuk persetujuan transaksi oleh pengguna.

#### 3.3.2 Halaman dan Fungsionalitas

Sistem menyediakan empat halaman utama yang dirancang sesuai dengan peran pengguna:

1. **Dashboard Anggota** — Halaman utama yang menampilkan status keanggotaan (`isRegisteredMember`), saldo simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta *tier* kontribusi terkini. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan pokok (100 USDC, satu kali), simpanan wajib (10 USDC per 30 hari), dan simpanan sukarela (jumlah bebas) melalui formulir yang terhubung langsung ke LakomiVault. Halaman ini juga menampilkan riwayat transaksi simpanan dan klaim SHU.

2. **Portal Tata Kelola** — Menyediakan antarmuka lengkap untuk partisipasi dalam tata kelola koperasi. Anggota dapat membuat proposal baru dengan memilih tipe proposal (SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT\_ANNUAL, CUSTOM) dan memberikan deskripsi. Halaman ini menampilkan daftar proposal aktif beserta status, jumlah suara, dan waktu tersisa. Anggota memberikan suara (For, Against, Abstain) melalui tombol yang terhubung ke fungsi `castVote()`. Portal ini juga menampilkan status RAT tahunan dan informasi pemilihan pengurus, termasuk daftar kandidat dan hasil pemilihan.
3. **Portal Pinjaman** — Memungkinkan anggota mengajukan pinjaman dengan menentukan jumlah (dalam USDC) dan durasi (dalam hari). Sistem secara otomatis menghitung *loan-to-value* maksimum berdasarkan *tier* kontribusi anggota dan menampilkan jumlah pinjaman yang tersedia. Anggota dapat melihat status permohonan pinjaman (Pending, Approved, Active, Repaid), melakukan pembayaran cicilan, dan melunasi pinjaman. Agunan dalam token LAK ditampilkan secara transparan.
4. **Halaman Kepatuhan Regulasi** — Menampilkan seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diimplementasikan dalam sistem. Setiap ketentuan ditampilkan sebagai kartu (*card*) yang berisi: nomor dan teks pasal, fungsi *smart contract* yang mengimplementasikannya, bukti implementasi berupa nama fungsi dan parameter, serta status verifikasi. Ketentuan dikelompokkan berdasarkan kategori: Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Tata Kelola. Halaman ini berfungsi sebagai bukti *on-chain compliance* yang dapat diverifikasi secara publik.

### 3.4 Alur Kerja Sistem

Bagian ini menjelaskan alur kerja sistem untuk tiga skenario penggunaan utama.

#### 3.4.1 Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan

1. Calon anggota membuka aplikasi dan menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain (Chain ID 17845).
2. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran yang memicu pemanggilan `registerMember()` pada LakomiToken.
3. LakomiToken memverifikasi bahwa alamat belum terdaftar dan memanggil LakomiVault untuk memproses pembayaran simpanan pokok sebesar 100 USDC.
4. LakomiVault mentransfer 100 USDC dari *wallet* anggota ke *vault* dan mencatat `simpananPokok[member]`.
5. LakomiToken mencetak 100 token LAK ke alamat anggota dan menetapkan `isRegisteredMember = true`.

6. *Frontend* menampilkan konfirmasi pendaftaran beserta status keanggotaan, saldo token, dan *tier* kontribusi terkini.
7. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan wajib (10 USDC per 30 hari) dan simpanan sukarela (jumlah bebas) melalui fungsi `paySimpananWajib()` dan `deposit()`.
8. Setiap pembayaran simpanan memperbarui `contributionScore` yang digunakan oleh `LakomiLoans` untuk menentukan *loan-to-value*.

### 3.4.2 Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara

1. Anggota terdaftar membuat proposal melalui `LakomiGovern` dengan menentukan tipe proposal (SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT\_ANNUAL, atau CUSTOM) dan memberikan deskripsi.
2. Proposal memasuki status `Active` dan masa pemungutan suara 7 hari dimulai. Setiap anggota memberikan satu suara melalui `castVote()` dengan opsi: Setuju (For), Tidak Setuju (Against), atau Abstain.
3. Selama periode voting, anggota dapat mengubah suara mereka kapan saja. Suara terakhir yang diberikan akan menggantikan suara sebelumnya.
4. Setelah periode voting berakhir, fungsi `state()` mengevaluasi hasil: proposal lolos jika  $\text{totalVotes} \geq \text{memberCount} \times 67\%$  dan  $\text{forVotes} > \text{againstVotes}$ .
5. Proposal yang lolos memasuki status `Queued` dengan *timelock* 24 jam sebelum dapat dieksekusi.
6. Selama masa *timelock*, pemegang `PENGAWAS_ROLE` dapat mem-veto proposal melalui `vetoProposal()`, yang mengubah status menjadi `Vetoed`.
7. Jika tidak diveto, proposal dapat dieksekusi oleh siapa pun melalui `execute()`, yang memanggil fungsi target pada kontrak yang dituju dengan `calldata` yang telah ditentukan.
8. Proposal yang tidak mencapai kuorum atau kalah suara berstatus `Defeated`. Proposal yang tidak dieksekusi dalam 14 hari setelah *queue* berstatus `Expired`.

### 3.4.3 Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman

1. Anggota mengajukan pinjaman melalui `requestLoan()` dengan menentukan jumlah (dalam USDC) dan durasi (dalam hari).
2. `LakomiLoans` menghitung *loan-to-value* berdasarkan *tier* kontribusi:  $\text{maxLoan} = \text{contribution} \times \text{LTV} / 10000$ , dengan LTV 30%, 50%, atau 70% sesuai *tier* anggota.
3. Sistem memverifikasi kecukupan agunan:  $\text{collateralLAK} = \text{principal} \times 25\% / 10000 \times$

$10^{12}$  (konversi desimal USDC ke LAK).

4. Pinjaman di bawah 200 USDC disetujui otomatis ( $\leq 200$  USDC); pinjaman lebih besar memerlukan persetujuan APPROVER\_ROLE melalui `approveLoan()`.
5. Setelah disetujui, `disburse()` mengunci agunan token LAK melalui LOCKER\_ROLE dan mentransfer dana USDC dari LakomiVault ke *wallet* peminjam.
6. Bunga dihitung secara proporsional:  $\text{Interest} = P \times 5\% \times D/365$ , di mana  $P$  adalah pokok dan  $D$  adalah durasi hari.
7. Peminjam dapat melakukan pembayaran cicilan melalui `repay()` atau pelunasan penuh melalui `repayInFull()`. Setiap pembayaran mengalirkan porsi bunga ke LakomiVault sebagai `accumulatedRevenue`.
8. Setelah pelunasan penuh, agunan token LAK dibuka dan status pinjaman berubah menjadi `Repaid`. Jika tidak dilunasi dalam masa tenggang 7 hari setelah jatuh tempo, pinjaman dinyatakan `Defaulted` dan agunan disita.

#### 3.4.4 Skenario 4: Distribusi Sisa Hasil Usaha

1. GOVERN\_ROLE memanggil `distributeSHU()` setelah pendapatan signifikan terakumulasi dari bunga pinjaman.
2. Sistem menghitung SHU yang dapat didistribusikan:  $\text{SHU}_{\text{dist}} = \text{accumulatedRevenue} - 10\% \text{ cadangan operasional}$ .
3. SHU dialokasikan ke enam kategori sesuai *basis points*: Cadangan 500 (5%), Jasa Modal 4000 (40%), Jasa Usaha 4000 (40%), Pendidikan 500 (5%), Pengurus 500 (5%), Kesejahteraan 500 (5%).
4. Setiap anggota terdaftar mengklaim bagian SHU-nya melalui `claimSHU(distributionId)`. Jumlah yang diterima dihitung berdasarkan *shares* anggota terhadap total *shares*.
5. Sistem mencegah klaim ganda dengan melacak `claimed` per anggota per distribusi.

### 3.5 Pengujian

Pengujian dilakukan dalam dua kategori utama: pengujian fungsional *smart contract* dan analisis biaya gas (*gas analysis*). Pengujian fungsional bertujuan memverifikasi bahwa seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* berjalan sesuai spesifikasi. Analisis biaya gas bertujuan mengukur kelayakan operasional sistem dari sisi konsumsi komputasi blockchain.

### 3.5.1 Pengujian Fungsional Smart Contract

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *framework* Hardhat pada lingkungan DChain. Metode pengujian yang digunakan adalah *unit testing* berbasis skenario, di mana setiap ketentuan UU 25/1992 diverifikasi melalui satu atau lebih skenario pengujian yang mencakup *happy path* (jalur normal) dan *edge cases* (kasus batas). Setiap skenario pengujian mengeksekusi fungsi *smart contract* secara langsung dan memverifikasi hasilnya melalui *assertion* terhadap perubahan *state* on-chain, *event* yang dipancarkan, dan nilai kembalian fungsi.

Pengujian mencakup tujuh area fungsional utama yang dipetakan ke ketentuan UU 25/1992:

1. **Pendaftaran dan Keanggotaan (Pasal 5(1), 17–18, 19–21, 31)** — Skenario pengujian meliputi: pendaftaran anggota mandiri dengan pembayaran simpanan pokok 100 USDC dan penerimaan 100 token LAK; verifikasi bahwa `isRegisteredMember` bernilai `true` setelah pendaftaran; penolakan pendaftaran ganda; pengunduran diri sukarela melalui `resignMembership()`; dan pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola menggunakan `revokeMembership()`.
2. **Satu Anggota Satu Suara (Pasal 22(1))** — Skenario pengujian meliputi: verifikasi bahwa dua anggota dengan saldo token berbeda sama-sama mengembalikan `getVotingPower() = 1`; dan verifikasi bahwa alamat yang tidak terdaftar ditolak saat mencoba membuat proposal atau memberikan suara.
3. **Simpanan (Pasal 22(2), 41(1–3))** — Skenario pengujian meliputi: pembayaran simpanan pokok satu kali dengan verifikasi `simpananPokok[member] > 0` dan penolakan pembayaran ganda; pembayaran simpanan wajib periodik dengan verifikasi pencatatan yang akurat; dan penyeteroran simpanan sukarela dengan perhitungan *shares* yang proporsional.
4. **Tata Kelola dan Kuorum (Pasal 23, 26–27)** — Skenario pengujian meliputi: pembuatan proposal oleh anggota terdaftar; pemungutan suara dengan tiga opsi (For, Against, Abstain); verifikasi kuorum 67%—dengan tiga anggota dan dua suara *For*, proposal dinyatakan lolos; verifikasi bahwa proposal dengan partisipasi di bawah kuorum dinyatakan *defeated*; penjadwalan RAT tahunan melalui `scheduleAnnualRAT()` dengan pencegahan RAT ganda dalam satu periode; dan verifikasi bahwa RAT hanya dapat dijadwalkan satu kali per 365 hari.
5. **Pengawas (Pasal 38–39(2))** — Skenario pengujian meliputi: pemberian peran `PENGAWAS_ROLE` kepada akun yang ditunjuk; veto proposal oleh pengawas dengan verifikasi bahwa `proposalVetoed` bernilai `true`; penolakan veto oleh akun non-pengawas; dan akses pengawas terhadap laporan keuangan melalui `getPengawasAuditRep`

yang menampilkan ringkasan aset, simpanan, dana cadangan, dan pendapatan.

6. **Distribusi SHU (Pasal 45(1–2))** — Skenario pengujian meliputi: akumulasi pendapatan dari bunga pinjaman; distribusi SHU oleh GOVERN\_ROLE ke enam kategori (Cadangan 5%, Jasa Modal 40%, Jasa Usaha 40%, Pendidikan 5%, Pengurus 5%, Kesejahteraan Sosial 5%); klaim SHU oleh anggota dengan verifikasi jumlah yang diterima sesuai dengan *shares*; dan pencegahan klaim ganda pada distribusi yang sama.
7. **Pinjaman (Pasal 18, Permenkop 8/2023 Pasal 6–7)** — Skenario pengujian meliputi: pengajuan pinjaman dengan perhitungan *loan-to-value* berbasis *tier* kontribusi (30%, 50%, 70%); verifikasi kecukupan agunan 25% dalam token LAK; penguncian agunan saat pencairan; *auto-approval* untuk pinjaman di bawah 200 USDC; persetujuan manual oleh APPROVER\_ROLE untuk pinjaman besar; pelunasan penuh dengan pembukaan agunan; dan verifikasi bahwa bunga dialirkan ke LakomiVault sebagai *accumulatedRevenue*.

Seluruh hasil pengujian fungsional disajikan dan dibahas secara rinci pada Bab IV.

### 3.5.2 Analisis Biaya Gas

Analisis biaya gas dilakukan untuk mengukur konsumsi komputasi setiap operasi koperasi pada lingkungan DChain. Pengukuran dilakukan menggunakan *gas reporter* Hardhat yang mencatat konsumsi gas untuk setiap fungsi *smart contract* yang dieksekusi. Operasi yang diukur meliputi:

1. **Deployment kontrak** — Biaya *deployment* satu kali untuk masing-masing dari empat kontrak: LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans.
2. **Pendaftaran anggota** (`registerMember()`) — Operasi yang melibatkan *minting* token dan penulisan *state* keanggotaan.
3. **Pembayaran simpanan** (`paySimpananPokok()`) — Operasi penulisan saldo simpanan dan *shares*.
4. **Pengajuan pinjaman** (`requestLoan()`) — Operasi yang melibatkan perhitungan LTV, verifikasi agunan, dan penulisan *state* pinjaman.
5. **Pemungutan suara** (`castVote()`) — Operasi pencatatan suara pada proposal.
6. **Distribusi SHU** (`distributeSHU()`) — Operasi distribusi dana ke enam kategori dengan perhitungan *basis points*.
7. **Pelunasan pinjaman** (`repayInFull()`) — Operasi transfer dana, pembukaan agunan, dan pencatatan pendapatan bunga.

Hasil analisis biaya gas disajikan dan dibahas pada Bab IV.

### 3.5.3 Pengujian Imutabilitas

Pengujian imutabilitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi prinsip *append-only* dan *non-transferable* yang merupakan fondasi kepercayaan dalam sistem berbasis blockchain. Pengujian ini mencakup:

1. **Non-transferabilitas Token Keanggotaan** — Verifikasi bahwa setiap upaya untuk mentransfer token LAK antar akun akan ditolak (*reverted*) karena `transfersEnabled = false`. Pengujian dilakukan dengan memanggil fungsi `transfer()` standar ERC-20 dan memverifikasi bahwa transaksi gagal.
2. **Imutabilitas Data Simpanan** — Verifikasi bahwa setelah pembayaran simpanan dicatat dalam `simpananPokok` dan `simpananWajib`, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus oleh pihak mana pun kecuali melalui fungsi yang telah ditentukan (misalnya, `refundSimpananPokok()` pada saat pengunduran diri).
3. **Imutabilitas Riwayat Proposal** — Verifikasi bahwa proposal yang telah dieksekusi atau diveto tetap tercatat dalam *state* kontrak dan tidak dapat dimodifikasi. Setiap perubahan status proposal (dari Active ke Succeeded/Defeated/Vetoed) bersifat final dan tidak dapat dikembalikan.
4. **Imutabilitas Catatan Pinjaman** — Verifikasi bahwa riwayat pinjaman—termasuk pengajuan, persetujuan, pencairan, pembayaran, dan pelunasan—tercatat secara permanen dalam `Loan struct` dan tidak dapat dihapus.

Seluruh hasil pengujian fungsional, analisis biaya gas, dan pengujian imutabilitas disajikan secara rinci pada Bab IV.

## 3.6 Perbandingan dengan Sistem Lain

Untuk memposisikan kontribusi Lakomi dalam konteks penelitian yang lebih luas, Tabel 3.2 merangkum perbandingan antara Lakomi dengan sistem berbasis blockchain yang relevan serta koperasi tradisional. Perbandingan ini akan dielaborasi lebih lanjut pada Bab IV dengan data kuantitatif.

Sistem Lakomi secara unik menggabungkan kepatuhan regulasi koperasi tradisional dengan transparansi dan otomatisasi blockchain, tanpa mengadopsi pola tata kelola plutokratis yang melekat pada sistem DAO berbasis *token-weighted voting*.

### 3.6.1 Analisis Biaya Gas

Biaya gas diukur untuk setiap operasi utama koperasi pada lingkungan DChain. Metrik yang diukur mencakup biaya *deployment* per kontrak dan biaya per operasi (`registerMember`, `paySimpananPokok`, `castVote`, `distributeSHU`, `requestLoan`, `repayInFull`). Hasil pengujian dan analisis dibahas secara rinci pada Bab IV.

Tabel 3.2. Perbandingan Sistem Koperasi

| <b>Fitur</b>        | <b>Koperasi Tradisional</b> | <b>DAO Berbasis Token</b>         | <b>Lakomi</b>                  |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tata Kelola         | RAT manual, catatan kertas  | <i>Token-weighted voting</i>      | Satu-anggota-satu-suara        |
| Transparansi        | Terbatas, audit internal    | <i>Ledger</i> publik, plutokratis | <i>Ledger</i> publik, egaliter |
| Dasar Regulasi      | UU 25/1992 (manual)         | Tidak diatur                      | UU 25/1992 on-chain            |
| Pencatatan Simpanan | Buku manual                 | Tidak berlaku                     | <i>Smart contract</i> otomatis |
| Distribusi SHU      | Kalkulasi manual            | Tidak berlaku                     | 6 kategori otomatis            |
| Pemrosesan Pinjaman | Hari ke minggu              | <i>Flash loans</i>                | Beragunan, LTV bertingkat      |
| Pemilihan Pengurus  | RAT fisik saja              | Tidak berlaku                     | Pemilihan on-chain             |
| Audit Pengawas      | Inspeksi manual             | Tidak berlaku                     | Laporan on-chain               |
| Kuorum              | Fleksibel                   | Ditentukan protokol               | 67% supermayoritas             |
| Risiko Gagal Bayar  | Berbasis kepercayaan        | <i>Over-collateralized</i>        | Agunan 25% + LTV bertingkat    |

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini adalah yang perlu diperhatikan untuk mengisi bab hasil dan pembahasan:

1. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan.
2. Setiap subbab harus spesifik menjawab setiap tujuan yang dituliskan.
3. Setiap rumusan masalah boleh dijawab dengan 1 subbab atau lebih.

Berikut ini adalah contoh sub bab untuk menjelaskan tujuan penelitian.

#### **4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)**

Sub bab pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-1. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

#### **4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)**

Sub bab kedua adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-2. Sub bab ini merupakan contoh tambahan sub bab pertama.

#### **4.3 Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)**

Sub bab ketiga adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

#### **4.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu**

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

## **BAB V**

### **TAMBAHAN (OPSIONAL)**

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

#### **6.2 Saran**

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

**Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.**

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ferdiana, "Agile software engineering framework for evaluating mobile application development," *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 3, no. 12, pp. 89–93, 2012.
- [2] L. E. Nugroho, "E-book as a platform for exploratory learning interactions," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>
- [3] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [4] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.
- [5] A. R. Hevner, "A three cycle view of design science research," *Scandinavian Journal of Information Systems*, vol. 19, no. 2, pp. 87–92, 2007.
- [6] V. Antoni and A. F. Razaga, "Permasalahan hukum pada kegiatan koperasi simpan pinjam di indonesia," *VeJ (Veritas et Justitia)*, vol. 10, no. 1, pp. 179–202, 2024.
- [7] M. T. P. Putra, W. Susetyo, and Kasiani, "Dualisme kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam (ksp) antara kementerian koperasi dan ukm serta otoritas jasa keuangan (ojk)," *Jurnal Supremasi*, vol. 15, no. 2, pp. 135–148, 2025.
- [8] F. Vogelsteller and V. Buterin, "Eip-20: Token standard," *Ethereum Improvement Proposals*, 2015.
- [9] G. Wood, "Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger," *Ethereum project yellow paper*, vol. 151, pp. 1–32, 2014.
- [10] Kementerian Koperasi dan UKM, "Peraturan menteri koperasi dan ukm nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi," *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 621*, 2023.
- [11] P. I. Santosa, "User's preference of web page length," *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [12] N. A. Setiawan, "Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory," *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [13] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, "On-line signature verification based on forward and backward variances of signature," in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [14] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

# LAMPIRAN

## L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

## LAMPIRAN


### L.2 Panduan Latex

#### L.2.1 Syntax Dasar

##### L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [2, 11] [12] [13] [?] [3, 14]

##### L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [14].

##### L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

| ID  | Tinggi Badan (cm) | Berat Badan (kg) |
|-----|-------------------|------------------|
| A23 | 173               | 62               |
| A25 | 185               | 78               |
| A10 | 162               | 70               |

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

##### L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*:  $PV = nRT$ . Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit":  $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit":  $PVA = RTD$

### L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

## L.2.2 Blok Beda Halaman

### L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

---

#### Algorithm 1 Contoh algorima

---

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

---

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

---

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

---

### L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

| header 1 | header 2 |
|----------|----------|
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |

### L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x &= y^2 \\
 x &= y^3 \\
 a + b &= c \\
 x &= y - 2 \\
 a + b &= d + e \\
 x^2 + 3 &= y \\
 a(x) &= 2x
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

## LAMPIRAN

### L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

#### L.3.1 Book

##### Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

##### Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

### **L.3.2 Handbook**

#### **Basic Format:**

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

#### **Examples:**

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

### **Conference/Prosiding**

#### **Basic Format:**

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

#### **Examples:**

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer ] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as ], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

### **Sumber Online/Internet**

#### **Basic Format:**

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

#### **Examples:**

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

#### **Basic Format:**

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

**Examples:**

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

## LAMPIRAN

### L.4 Contoh Source Code

#### L.4.1 Sample algorithm

---

**Algorithm 2** Kruskal's Algorithm

---

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

---

### L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix (genl1 , genl2):
4     m = len (genl1)
5     n = len (genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros ((n*m,1) , int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix (genl1)
11    M2 = np.triu (bitxormatrix (genl2) ,1)
12
13    for i in range (m-1):
14        for j in range (i+1, m):
15            [r,c] = np.where (M2 == M1[i , j])
16            for k in range (len (r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy (VT)
24    else:
25        M = np.concatenate ((M, VT) , 1)
26
27    VT = np.zeros ((n*m,1) , int)
28
29    return M
```

### L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```