

UT 2 – Ejercicios 07-15 Interfaces funcionales

Ejercicio 07

Usar interfaces funcionales predefinidas - Consumer: Crea una lambda con la interfaz Consumer que reciba un String y lo imprima en mayúsculas.

Ejercicio 08

Usar interfaces funcionales predefinidas - Function: Crea una lambda con la interfaz Function que reciba un String y devuelva su longitud, y aplícala a varios ejemplos.

Ejercicio 09

Escribe una lambda que devuelva true si un número es par, y false si es impar. Escoge la Interfaz adecuada de Java y pruébala.

Ejercicio 10

Crea una lambda que reciba un nombre y una edad, y muestre un mensaje como: "Luis tiene 25 años." . Escoge la Interfaz adecuada de Java y pruébala.

Ejercicio 11

Ordenación con Comparator (sin streams): Dada una lista de nombres (ArrayList<String>), ordénala usando una lambda con Comparator.

Ejercicio 12

Crea una lambda que determine si una edad es mayor o igual a 18. Si es mayor, imprime "Mayor de edad", si no, "Menor de edad". Escoge la Interfaz adecuada de Java y pruébala.

Ejercicio 13

Escribe una función lambda que convierta grados Celsius a Fahrenheit. Fórmula: $F = C \times \frac{9}{5} + 32$. Aplica la función a varios valores y muestra los resultados. Usa la interfaz Function.

Ejercicio 14

Haz una función lambda que verifique si una contraseña tiene al menos 8 caracteres. Si es válida, imprime "Contraseña válida", si no, "Demasiado corta". Aplica la función a varios valores y muestra los resultados. Haz el ejercicio con Consumer y con Predicate.

Ejercicio 15

Escribe un método aplicarOperacion(int valor, Function<Integer, Integer> operacion) y pruébalo con diferentes funciones: doblar, elevar al cuadrado, etc.