



CONFIGURACION

configuracion

id_configuracion: int
no_cobradores: int
licencia_inicio: date
licencia_fin: date
id_moneda: int
id_zona_horaria: int
id_estado: int
fecha_reg: datetime

zona_horaria

id_zona_horaria: int
utc: varchar(10)
zona: varchar(50)
descripcion: varchar(100)

moneda

id_moneda: int
abreviatura: varchar(5)
descripcion: varchar(50)

sesion

id_sesion: varchar(150)
id_usuario: varchar(50)
sesion_inicio: datetime
sesion_ult_con: datetime
sesion_fin: datetime
id_estado: int

FINANZAS

credito

folio: varchar(50)
descripcion: varchar(100)
id_usuario: varchar(50)
ine: varchar(50)
id_tipo_cobro: int
monto_credito: decimal(10, 2)
monto_pago: decimal(10, 2)
fecha_entrega: date
fecha_inicio: date
fecha_siguiente_pago: date
total_pagos: int
id_estado_credito: int
id_estado: int
id_tipo_credito: int
fecha_reg: datetime

abono

id_abono: int
folio: varchar(50)
monto: decimal(10, 2)
no_pagos: decimal(10, 2)
id_tipo_pago: int
fecha_abono: date
id_estado: int
fecha_reg: datetime

capital

id_capital: int
id_sucursal: int
id_periodo: int
id_usuario: varchar(50)
id_tipo_capital: int
id_tipo_concepto: int
empresa: varchar(120)
monto: decimal(10, 2)
hora: varchar(20)
folio_ticket: varchar(50)
id_media: int
fecha: date
id_estado: int
fecha_reg: datetime

