Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Абдурахмонов Ихтиёр Бахтиёрович¹ 20 февраля, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Определяем UID и группу

```
ⅎ
                                       quest@ibabdurahmonov:~
[ibabdurahmonov@ibabdurahmonov ~1$ su
Пароль:
[root@ibabdurahmonov ibabdurahmonov]# useradd guest
Создание почтового ящика: Файл существует
[root@ibabdurahmonov ibabdurahmonov]# passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@ibabdurahmonov ibabdurahmonov]# su guest
[guest@ibabdurahmonov ibabdurahmonov]$ pwd
/home/ibabdurahmonov
[guest@ibabdurahmonov ibabdurahmonov]$ cd
[guest@ibabdurahmonov ~]$ pwd
/home/guest
[guest@ibabdurahmonov ~1$ whoami
guest
[guest@ibabdurahmonov ~]$ id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpynnu=1001(guest)
[guest@ibabdurahmonov ~]$ groups guest
guest : guest
[guest@ibabdurahmonov ~]$
```

Figure 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях

```
cockpit-wisinance:sig08:0805User for cockpit web service:/nomexisting:/sbin/mologin
claptak:sig08:0805User for cologit web service:/nomexisting:/sbin/mologin
flatpak:sig08:0805User for cologit-wisinatance:sig08:0805User for cockpit-wisinatance:/nomexisting:/sbin/mologin
claptak:sig08:0805User for cologit/yar/lbio/coloris/sbin/mologin
claptak:sig08:0805User for cologit/yar/lbio/coloris/sbin/mologin
claptak:sig08:0805User for cologit/yar/lbio/coloris/sbin/mologin
setroubleshoot:/abin/mologin
gbma-city20;/ar/lbio/gbmi/sbin/mologin
gbma-city20;/ar/lbio/gbmi/sbin/mologin
gbma-city20;/ar/lbio/gbmi/sbin/mologin
gbma-city20;/ar/lbio/gbmi/sbin/mologin
gbma-city20;/ar/lbio/gbmi/sbin/mologin
gbma-city20;/ar/lbio/gbmi/sbin/mologin
chrony:sig08:979:chrony system user:/war/lbio/monsagi.gbin/mologin
dbmasagi.gbin/sricbinmang.gbin/mologin
cpdump:xr72:772://sbin/mologin
tbdump:xr72:772://sbin/mologin
tbdump:xr72:772://sbin/mologin
tbdump:xr72:772://sbin/mologin
tbdump:xr72://sbin/mologin
```

Figure 2: Сожержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

Figure 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
[guest@ibabdurahmonov ~]$ cd
[guest@ibabdurahmonov ~]$ mkdir dirl
[guest@ibabdurahmonov ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 20 11:57 dirl
[guest@ibabdurahmonov ~]$ chmod 000 dirl
[guest@ibabdurahmonov ~]$ ls -l
итого 0
d-------. 2 guest guest 6 фев 20 11:57 dirl
[guest@ibabdurahmonov ~]$ echo test > dirl/filel
bash: dirl/filel: Отказано в доступе
[guest@ibabdurahmonov ~]$ cd dirl/
bash: cd: dirl/: Отказано в доступе
[guest@ibabdurahmonov ~]$
```

Figure 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	dx (100)	-r (400)
Запись в файл	dx (100)	w (200)
Переименование файла	d-wx (300)	(000)
Создание поддиректории	d-wx (300)	(000)
Удаление поддиректории	d-wx (300)	(000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.