



















## Прайс-лист на продукцию СП ООО «Самаркандский Автомобильный Завод»







№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена* с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
1	Пикап	<b>D-MAX SAHAR (без кузова)</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 5315х1775х1690 мм, Грузоподъемность – 1 100 кг. Колесная формула – 4х2, Дорожный просвет – 170 мм, Двигатель – ISUZU 4JK1, дизель/ объем – 2499 см3 Мощность двигателя – 136 л.с./100 кВт при 3400 об/мин КПП – ISUZU MUA-5Н, механическая Ёмкость топливного бака 76 л <b>Кондиционер, аудиоманитола</b>	315,0	90	8704 21 910 0	
2	Пикап	<b>D-MAX OKSUS (без кузова)</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 5295х1860х1795 мм, Грузоподъемность – 895 кг. Колесная формула – 4х4, Дорожный просвет – 190 мм, Двигатель – ISUZU 4JK1, дизель/ объем – 2499 см3 Мощность двигателя – 136 л.с./100 кВт при 3400 об/мин КПП – ISUZU MUA-5Н, механическая Ёмкость топливного бака 76 л <b>Кондиционер, сенсорная аудиоманитола, камера заднего вида, электрический стеклоподъемник</b>	399,0	90	8704 21 910 0	
3	Пикап	<b>D-MAX IRBIS (без кузова)</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 5295х1860х1795 мм, Грузоподъемность – 865 кг. Колесная формула – 4х4, Дорожный просвет – 190 мм, Двигатель – ISUZU 4JJ1, дизель/ объем – 2999 см3 Мощность двигателя – 163 л.с./120 кВт при 3200 об/мин КПП – AISIN TB-50LS, автомат Ёмкость топливного бака 76 л <b>Кондиционер, Сенсорная аудиоманитола, камера заднего вида, рейлинги, Кнопка запуска двигателя (старт-стоп), кожаный салон, ключ-пульт</b>	450,0	90	8704 21 910 0	
4	Пикап	<b>D-MAX SAHAR AMBULANCE</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 5500х1875х2400 мм, Грузоподъемность – 1 100 кг. Колесная формула – 4х2, Дорожный просвет – 170 мм, Двигатель – ISUZU 4JK1, дизель/ объем – 2499 см3 Мощность двигателя – 136 л.с./100 кВт при 3400 об/мин КПП – ISUZU MUA-5Н, механическая <b>Носилки (мягкие/складные), тележка каталка, кресло для врача, кондиционер, громкоговоритель, рация, камера, система подачи кислорода, кислородные баллоны, тонометр, аспиратор, аптечка, воротник шанца, настенные часы</b>	559,0	180	8702 20 911 0	








№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена* с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
1	Городской низкопольный автобус	SAZ LE 60	Общая пассажировместимость – 56 чел. Мест для сидения пассажиров – 25 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8065х2470х2750 мм Полная масса – 10 200 кг Двигатель – ISUZU 4HK1-TCC, дизель, Евро-5 Мощность двигателя – 190 л.с./140 кВт при 2600 об/мин Ёмкость топливного бака 140 л <b>Доп.опция: Кондиционер, электронный маршрутоуказатель, аппарат для инвалидов, запасное колесо.</b>	1020,0 (без кондиционера)	180	8702 10 119 0	
				1101,6 (с доп.опциями)			
2	Пригородный автобус	SAZ HD 50	Общая пассажировместимость - 44 чел. Мест для сидения пассажиров – 29 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8010х2320х2800 мм Полная масса – 9 500 кг Двигатель – ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-4 Мощность двигателя – 140 л.с./109 кВт при 2600 об/мин Ёмкость топливного бака 150 л <b>Доп.опция: Кондиционер, магнитофон (динамики, антенна), громкоговоритель LD, боковые шторки</b>	839,0 (с кондиционером)	180	8702 10 119 0	
3	Городской автобус	SAZ HC 40	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6920х2240х2880 мм Общая пассажировместимость – 38 чел. Мест для сидения пассажиров – 16 чел. Двигатель – ISUZU 4HF1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя – 104 л.с./78 кВт при 3200 об/мин Ёмкость топливного бака 100 л	452,0	90	8702 10 119 0	
4	Пригородный автобус	SAZ NP 26	Общая пассажировместимость – 26 чел. - пассажиров – 24 чел. / - экипажа – 2 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6920х2250х2880 мм Двигатель – ISUZU 4HF1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя – 104 л.с./78 кВт при 3200 об/мин Ёмкость топливного бака 100 л	463,0	90	8702 10 119 0	
				530,0 (с кондиционером)			
5	Городской автобус	SAZ HC45 (CNG)	Общая пассажировместимость – 39 чел. Мест для сидения пассажиров – 16 чел. + 2 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7035х2285х2830 мм Двигатель – ISUZU 4HV1, дизель, Евро-4 Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива – сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3	631,0	120	8703 24 109 0	

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена* с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
1	Фургон (закрытый металлический)	<b>ISUZU NPR82 (CNG) COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6795х2300х3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3490 кг Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4 Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива – сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 <i>Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	637,0	90	8704 32 910 9	
2	Бортовой с тентом	<b>ISUZU NPR82 (CNG) COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6795х2300х3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3540 кг Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4 Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива – сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 <i>Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	636,0	90	8704 32 910 9	
3	Бортовой кузов	<b>ISUZU NPR82 (CNG) COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6795х2300х2350 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3680 кг Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4 Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива – сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 <i>Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	631,0	90	8704 32 910 9	
4	Ассенизационная цистерна	<b>ISUZU NPR82 (CNG) COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060х1665х2560 мм Объем цистерны – 4120 л Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4 Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива – сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 <i>Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	684,0	120	8704 32 910 9	
5	Самосвал	<b>ISUZU NPR82 (CNG) COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6330х2150х2360 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3250 кг Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4 Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива – сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 <i>Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	699,0	120	8704 32 910 9	
6	Фургон (закрытый металлический)	<b>ISUZU NPR 75K COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6790х2230х3060 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3450 кг Двигатель – ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3 Мощность двигателя – 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака – дизель/100 л. <i>Кондиционер, электрический стеклоподъёмник, центральный замок, обогрев боковых зеркал.</i>	543,0	90	8704 22 910 9	

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена* с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
7	Фургон (изотермический кузов (сендвич-40))	ISUZU NQR 71PL	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6730x2210x3098 мм Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) - 4850x2155x1980 мм Грузоподъемность – 4 000 кг (20м³) Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин	515,0	90	8704 22 910 9	
8	Фургон - рефрижератор	ISUZU NQR 71PL	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6730x2240x3098 мм Грузоподъемность – 3000 кг (19м³) Температура охлаждения – от -5с° до +5с°/ от 0с° до -18с° Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин	585,0 (-5/+5 ° C)	120	8704 22 910 9	
				589,0 (0/-18 ° C)			
9	Эвакуатор с раздвижной платформой	ISUZU NQR 71PL	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060x1665x2560 мм Грузоподъемность – 4400 кг Тяговое усилие лебедки – 3500 кг Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин	615,0	120	8705 90 800 7	
10	Эвакуатор с подъемным краном (до 8,4 м - 1,5 тонн)	ISUZU NQR 71PL	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060x1665x2560 мм Грузоподъемность – 4400 кг Тяговое усилие лебедки – 3500 кг Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин	999,0	120	8705 90 800 7	
11	Молоковоз	ISUZU NQR 71PL	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060x1665x2560 мм Объем цистерны – 4000 л Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин Ёмкость топливного бака 100 л	595,0	90	8704 22 910 9	
12	Водовоз (без насоса)	ISUZU NQR 71PL	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6700x2180x2560 мм Грузоподъемность – 4400 кг, Объем цистерны – 4170 л Двигатель – ISUZU 4HG1 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин Ёмкость топливного бака 100 л	536,0	90	8704 22 910 9	
13	Ассенизационная цистерна	ISUZU NQR 71PL	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060x1665x2560 мм Объем цистерны – 4120 л Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин Ёмкость топливного бака 100 л	540,0	90	8704 22 910 9	



№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена* за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
14	Фургон (закрытый металлический)	<b>ISUZU FVR 34Q-E COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9300х2500х3400 мм, Колесная база – 5 550 мм, Полная масса – 17 000 кг, Грузоподъемность – 8 900 кг Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя – 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Рабочий объем цилиндров - 7790 см3 Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система – барабанный, с ABS <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	899,0	180	8704 22 910 9	
15	Бортовой с тентом	<b>ISUZU FVR 33PLX</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9330х2490х3490 мм Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) – 6900х2340х2020 мм Грузоподъемность – 8000 кг Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1 Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л	798,0	90	8704 22 910 9	
16	Фургон (закрытый металлический)	<b>ISUZU FVR 33PLX</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9300х2490х3400 мм Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) – 6900х2400х2000 мм Грузоподъемность – 7580 кг Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1 Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л	805,0	180	8704 22 910 9	
17	Бортовой кузов	<b>ISUZU FVR 33PLX</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9270х2465х2670 мм Грузоподъемность автомобиля – 8 000 кг Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1 Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л	785,0	90	8704 22 910 9	
18	Фургон (изотермический кузов - сэндвич панели)	<b>ISUZU FVR 33PLX</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9300х2490х3400 мм Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) – 6900х2400х2000 мм Грузоподъемность – 7580 кг Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1 Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л	825,0	120	8704 22 910 9	
19	Фургон - рефрижератор	<b>ISUZU FVR 33PLX</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9300х2490х3400 мм Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) – 6900х2400х2000 мм Грузоподъемность – 7580 кг Температура охлаждения – от +2 С <sup>0</sup> до +15 С <sup>0</sup> Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1 Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л	899,0	120	8704 22 910 9	

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена* за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
20	Фургон (закрытый металлический)	<b>ISUZU NMR 77H COMFORT</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6150х2030х2800 мм, Полная масса – 5 200 кг, Грузоподъемность – 2 000 кг Двигатель – ISUZU 4JH1-TC, дизель, Евро-3 Мощность двигателя – 77 кВт/ 105 л.с. (3200 об/мин) Рабочий объем цилиндров - 2999 см <sup>3</sup> Коробка передач - ISUZU MSB5S, 5ти ступенчатая механическая Тормозная система – барабанный, с ABS <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	452,0	180	8704 22 910 9	
21	Пожарная машина	<b>ISUZU FTR 34L</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 7750х2800х3232 Объем бака для воды–4000 л, Объем бака для пены-400 л Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя – 240 л.с./177кВт при 2400 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л	2 839,0	180	8705 30 000 0	
22	Пожарная машина	<b>ISUZU FVR 34M</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 8340х2570х3250 Объем бака – 6 000 л, Объем бака для пены – 600 л Двигатель – ISUZU 6HK1-TCS, дизель, Евро-3 Мощность двигателя – 300 л.с./221кВт при 2400 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л	3 210,0	180	8705 30 000 0	
23	Бензовоз 8 м <sup>3</sup>	<b>ISUZU FVR 34K-E (Евро-3)</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8 000х2500х3000 мм Размер кузова (ДхШхВ) – 4000х2300х2000 мм Объем кузова – 8 м <sup>3</sup> Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя – 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Ёмкость топливного бака 200 л	999,0	180	8704 22 910 9	
24	Самосвал, г/п 9,5 т	<b>ISUZU FVR 34K-E (Евро-3)</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8 000х2500х3000 мм Размер кузова (ДхШхВ) – 4000х2300х2000 мм Грузоподъемность - 9 500 кг, Объем кузова – 8 м <sup>3</sup> Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя – 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Ёмкость топливного бака 200 л	895,0	180	8704 22 910 9	
25	Седельный тягач	<b>ISUZU EXR 51F</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6000х2500х3400 мм, Колесная формула – 4х2/задний, Максимальная нагрузка на седло – 18 000 кг, Двигатель – ISUZU 6WF1-TCC, дизель, Коробка передач – MJT7S, 7-ми ступенчатая механическая Мощность двигателя – 390 л.с./287 кВт при 1800 об/мин Ёмкость топливного бака 530 л	1 365,0	90	8701 20 101 0	
26	Самосвал, г/п 20 т	<b>ISUZU CYZ 51P</b>	Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8540х2515х3520 мм, Грузоподъемность – 20 т., Колесная формула – 6х4, Погрузочная высота кузова – 2580 мм, Двигатель – ISUZU 6WF1-TCC, дизель, Мощность двигателя – 390 л.с./287 кВт при 1800 об/мин Ёмкость топливного бака 400 л	1 499,0	120	8704 22 910 9	

\*Цены указаны на условия FCA площадка завода ООО «СамАвто», г.Самарканд и действует в течение месяца.