
IA·F IA Fácil
para todos

Tu primer robot de oficina



Power Automate paso a paso: tres flujos, de lo más fácil a lo más avanzado.

CUANDO PASA ALGO…
llega un correo, se rellena un formulario, es viernes

→

…EL ROBOT LO HACE
avisa, guarda, agenda

FÁCIL

Recordatorio de los viernes

Cada viernes te llega un correo para preparar la semana.

●○○

MEDIO

Adjuntos a OneDrive + aviso en Teams

Los adjuntos de ciertos correos se guardan solos en una carpeta.

●●○

AVANZADO

Formulario de citas → correo + calendario

Alguien pide cita en un Forms y se agenda sola.

●●●

ANTES DE EMPEZAR

Lo que necesitas saber

IA·F IA Fácil para todos

Power Automate es la herramienta de Microsoft 365 para crear **flujos**: pequeños robots que hacen tareas repetitivas por ti, sin programar. Copilot **te ayuda a pensar y escribir**; Power Automate **hace las cosas solo**, aunque no estés delante.

Cómo entrar

1. Abre el navegador y ve a **make.powerautomate.com**.
2. Inicia sesión con tu **cuenta del IAF** (la misma de Outlook y Teams).
3. En el menú de la izquierda pulsa `+ Crear`. Ahí eliges el tipo de flujo.

Tres palabras que vas a ver

Desencadenador

El **«cuando»**. Lo que pone en marcha el robot: llega un correo, es viernes a las 13:00, alguien responde un formulario.

Acción

El **«qué»**. Lo que hace el robot: enviar un correo, guardar un archivo, publicar en Teams, crear una cita.

Contenido dinámico

Datos que **cambian cada vez**: el asunto del correo, el nombre del adjunto, la respuesta del formulario. Aparecen en `morado`.

Tres tipos de flujo

Tipo	Se activa…	Ejemplo
Programado	a una hora o con una frecuencia	Cada viernes, recordatorio *(flujo 1)*
Automatizado	cuando pasa algo	Llega un correo o una respuesta de Forms *(flujos 2 y 3)*
Instantáneo	cuando pulsas un botón	Desde el móvil: «avisa a mi equipo de que llego tarde»

El truco para no atascarse: Copilot como copiloto

1 · Prompt con la fórmula RCTF

Rol, **C**ontexto, **T**area y **F**ormato. En cada flujo tienes uno listo para copiar.

2 · Captura de pantalla

Windows + Mayús + S, seleccionas la zona y la pegas en Copilot con **Ctrl + V**. Copilot «ve» lo mismo que tú.

[captura] Me sale esto en rojo al guardar, ¿qué hago?

Falta rellenar el campo «Para». Haz clic en él y escribe tu correo…

Hecho. Ahora quiero que también me avise por Teams.

Esto es el hilo conversacional: no empieces de cero en cada pregunta. Sigue en el mismo chat, porque Copilot recuerda lo que ya le contaste.

NIVEL FÁCIL · FLUJO 1

Recordatorio de los viernes

Cada viernes a las 13:00 te llega un correo: «Preparar la agenda de la semana que viene». Solo tiene dos bloques y se crea en 5 minutos.

DESENCADENADOR
Periodicidad: cada viernes, 13:00

→

ACCIÓN
Enviar un correo electrónico (V2)

1. En make.powerautomate.com pulsa `+ Crear` → `Flujo de nube programado`.
2. Ponle nombre: **Mi recordatorio del viernes**. En `Repetir cada` elige **1 Semana** y marca la **V** (viernes). Pulsa `Crear`.
3. Se abre el diseñador con el bloque `Recurrence` (Periodicidad). Haz clic en él y completa: `Zona horaria` = **(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París**; `A estas horas` = **13**; `En estos minutos` = **0**.
4. Pulsa el **+** que hay debajo → `Agregar una acción`. Busca **Enviar un correo** y elige `Enviar un correo electrónico (V2)` de **Office 365 Outlook**.
5. Rellena: `Para` = tu correo; `Asunto` = **Preparar la agenda de la semana**; `Cuerpo` = **Revisa reuniones, plazos y pendientes de la semana que viene.**
6. Pulsa `Guardar` (arriba a la derecha). Después `Probar` → `Manualmente` → `Probar` → `Ejecutar flujo`.
7. Abre Outlook: en unos segundos tendrás el correo. A partir de ahora llegará solo cada viernes.

Reto extra: cambia la acción por `Publicar mensaje en un chat o canal` de **Microsoft Teams** (Publicar como: **Bot de flujo**; Publicar en: **Chat con el bot de flujo**). El recordatorio te llegará por Teams.

¿No te sale? Pídele ayuda a Copilot

Copia este prompt (fórmula RCTF), completa lo que va entre corchetes y pégalo en Copilot:

> **Rol:** Actúa como experto en Power Automate que enseña a personas sin conocimientos técnicos.
> **Contexto:** Trabajo en una entidad pública con licencia estándar de Microsoft 365 (sin conectores premium). Estoy creando un flujo programado que me envíe un correo de recordatorio cada viernes a las 13:00.
> **Tarea:** Me he atascado en [qué paso] y me pasa esto: [qué ves o qué error sale]. Dime cómo solucionarlo.
> **Formato:** Pasos numerados y cortos. Si no estás seguro del nombre exacto de un botón o menú, dímelo en lugar de inventarlo.

Después, haz una captura con **Windows + Mayús + S**, pégala en el mismo chat con **Ctrl + V** y sigue conversando. No abras un chat nuevo.

NIVEL MEDIO · FLUJO 2

Adjuntos a OneDrive + aviso en Teams

IA·F IA Fácil para todos

Cuando te llegue un correo con el asunto **PRUEBA IAF** y un adjunto, el robot guarda el archivo en una carpeta de OneDrive y te avisa por Teams. Aquí aprendes el **contenido dinámico**.

DESENCADENADOR Cuando llega un correo nuevo (V3) → **ACCIÓN** Crear archivo en OneDrive → **ACCIÓN** Mensaje en Teams

Prepara antes: en tu **OneDrive** crea una carpeta llamada **Adjuntos IAF**.

1. `+ Crear` → `Flujo de nube automatizado`. Nombre: **Mis adjuntos de prueba**. Busca el desencadenador `Cuando llega un correo electrónico nuevo (V3)` (Office 365 Outlook) y pulsa `Crear`.
2. Haz clic en el desencadenador y abre los **parámetros avanzados**. Pon: `Solo con datos adjuntos` = **Sí**; `Incluir datos adjuntos` = **Sí**; `Filtro de asunto` = **PRUEBA IAF**.
3. Pulsa **+** → `Agregar una acción` → busca **OneDrive para la Empresa** → `Crear archivo`.
4. `Ruta de acceso de la carpeta`: pulsa el icono de carpeta y elige **/Adjuntos IAF**.
5. `Nombre de archivo`: haz clic en el campo y pulsa el **rayo** ⚡ (contenido dinámico). Elige `Nombre de datos adjuntos`. En `Contenido de archivo` elige `Contenido de datos adjuntos`.
6. Verás que aparece solo un bloque `Aplicar a cada uno`. Es normal: si llegan 3 adjuntos, el robot repite la acción 3 veces.
7. Dentro de ese bloque, debajo de «Crear archivo», añade `Publicar mensaje en un chat o canal` (Teams). Publicar como: **Bot de flujo**; Publicar en: **Chat con el bot de flujo**; Destinatario: tu correo; Mensaje: **Ha llegado un adjunto:** `Asunto`.
8. `Guardar` → `Probar` → `Manualmente` → `Probar`. Ahora envíate un correo a ti mismo con asunto **PRUEBA IAF** y un archivo adjunto.
9. En 1 o 2 minutos el archivo estará en /Adjuntos IAF y te llegará el aviso por Teams.

¿No te sale? Pídele ayuda a Copilot

Copia este prompt (fórmula RCTF), completa lo que va entre corchetes y pégalo en Copilot:

> **Rol:** Actúa como experto en Power Automate que enseña a personas sin conocimientos técnicos.
> **Contexto:** Trabajo en una entidad pública con licencia estándar de Microsoft 365 (sin conectores premium). Estoy creando un flujo automatizado que guarda en OneDrive los adjuntos de los correos con asunto PRUEBA IAF y me avisa por Teams.
> **Tarea:** Me he atascado en [qué paso] y me pasa esto: [qué ves o qué error sale]. Dime cómo solucionarlo.
> **Formato:** Pasos numerados y cortos. Si no estás seguro del nombre exacto de un botón o menú, dímelo en lugar de inventarlo.

Después, haz una captura con **Windows + Mayús + S**, pégala en el mismo chat con **Ctrl + V** y sigue conversando. No abras un chat nuevo.

NIVEL AVANZADO · FLUJO 3 (1/2)

Formulario de citas → correo + calendario

IA·F IA Fácil para todos

Alguien rellena un formulario para pedir cita con Servicios Informáticos. El robot crea la cita en tu calendario, le envía la invitación a esa persona y te manda un resumen por correo.



Parte A · Crea el formulario (forms.office.com)

1. `Nuevo formulario`. Título: **Cita con Servicios Informáticos**.
2. Añade 4 preguntas:
   - **Área**: Elección (Contratación, Financiación, RR. HH., ...)
   - **Motivo**: Texto, respuesta larga
   - **Día**: Fecha
   - **Hora**: Elección, con las opciones escritas exactamente así: **09:00**, **10:00**, **11:00**, **12:00**, **13:00**
3. Marca todas como `Obligatoria`.
4. En `...` → `Configuración`: elige **Solo las personas de mi organización pueden responder** y marca **Registrar nombre**. **Es imprescindible:** sin esto, el flujo no sabe el correo de quien responde y no le puede enviar la invitación.
5. Rellénalo tú una vez para comprobar que funciona.

Parte B · Empieza el flujo (make.powerautomate.com)

1. `+ Crear` → `Flujo de nube automatizado`. Nombre: **Citas Servicios Informáticos**. Desencadenador: `Cuando se envía una respuesta nueva` (Microsoft Forms). `Crear`.
2. En `Id. del formulario` elige **Cita con Servicios Informáticos** en la lista.
3. **+** → `Obtener los detalles de la respuesta` (Microsoft Forms). `Id. del formulario`: el mismo formulario. `Id. de la respuesta`: rayo ⚡ → `Id. de respuesta`.
4. Pulsa `Guardar` ahora. Así, en el paso siguiente, ya te aparecen las preguntas del formulario como contenido dinámico.

Errores típicos de este flujo

Si falla...	Lo más probable
Error en la hora de inicio	La opción de Hora no está escrita como 09:00 (con dos cifras), o falta una coma o una comilla en la fórmula.
No aparece el correo del respondedor	El formulario no está en «Solo personas de mi organización».

¿Por qué es «avanzado»? Conectas dos aplicaciones (Forms y Outlook), usas datos de la persona que responde y unes el día y la hora con una pequeña fórmula. Te la damos ya escrita en la página siguiente.

NIVEL AVANZADO · FLUJO 3 (2/2)

Crear la cita y el correo

IA·F IA Fácil para todos

Parte C · La cita en el calendario

1. **+** → **Crear evento (V4)** (Office 365 Outlook). **Id. del calendario** = **Calendario**.
2. **Asunto**: escribe **Cita SSII** · y añade **Área**.
3. **Hora de inicio**: haz clic en el campo y pulsa **fx** (expresión). Escribe **concat(**, ve a la pestaña de contenido dinámico y elige **Día**. Escribe **,'T',**, elige **Hora** y termina con **,':00')**. Debe quedar así:

```
concat( [Día] ,'T', [Hora] ,':00')
```

Resultado: 2026-11-05 + T + 10:00 + :00 = **2026-11-05T10:00:00**, el formato que entiende Outlook.

4. **Hora de finalización**: igual, pero envuelta en **addHours(… ,1)** para que la cita dure una hora:

```
addHours(concat( [Día] ,'T', [Hora] ,':00'), 1, 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss')
```

5. **Zona horaria** = **(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París**.
6. En los parámetros avanzados: **Asistentes obligatorios** = **Correo electrónico del respondedor** (o del encuestado). **Cuerpo** = **Motivo**. Outlook le enviará la invitación sola.

Parte D · El resumen por correo para ti

1. **+** → **Enviar un correo electrónico (V2)**. **Para** = tu correo. **Asunto** = **Nueva cita: Área**.
2. **Cuerpo**: **Quién: Nombre del respondedor** · **Cuándo: Día** a las **Hora** · **Motivo: Motivo**.
3. **Guardar** → **Probar** → **Manualmente** → **Probar**. Rellena el formulario y mira tu calendario y tu correo.

¿No te sale? Pídele ayuda a Copilot

Copia este prompt (fórmula RCTF), completa lo que va entre corchetes y pégalo en Copilot:

> **Rol:** Actúa como experto en Power Automate que enseña a personas sin conocimientos técnicos.
> **Contexto:** Trabajo en una entidad pública con licencia estándar de Microsoft 365 (sin conectores premium). Estoy creando un flujo automatizado: cuando alguien responde un Forms con Día (fecha) y Hora (tipo 10:00), se crea un evento en mi Outlook invitando a esa persona y me llega un correo resumen.
> **Tarea:** Me he atascado en [qué paso] y me pasa esto: [qué ves o qué error sale]. Dime cómo solucionarlo.
> **Formato:** Pasos numerados y cortos. Si no estás seguro del nombre exacto de un botón o menú, dímelo en lugar de inventarlo.

Después, haz una captura con **Windows + Mayús + S**, pégala en el mismo chat con **Ctrl + V** y sigue conversando. No abras un chat nuevo.

Y AHORA, TÚ

Ideas para tu área

Todas funcionan con la licencia estándar del IAF (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Forms, Planner y Excel).

Área	Cuando pasa algo → el robot lo hace
Gestión económica	Facturas que llegan por correo → carpeta de OneDrive
Contratación	Correo de la Plataforma de Contratación → aviso en Teams
Financiación	Correo con «solicitud» en el asunto → aviso en Teams
Desarrollo e Innovación	Inscripciones de Forms → fila en un Excel
Gabinete	Cada viernes → recordatorio de la agenda de dirección
Patrimonio y Jurídica	Notificaciones → carpeta con la fecha del día
Prospectiva	Boletines y newsletters → carpeta de lectura
Recepción	Formulario de visitas → aviso en Teams a la persona visitada
Planificación	Tarea nueva en Planner → mensaje en el canal del equipo
Recursos Humanos	Formulario de solicitudes → Excel + correo de confirmación

Diseña tu propio flujo con Copilot

> **Rol:** Actúa como experto en Power Automate que enseña a personas sin conocimientos técnicos.
> **Contexto:** Trabajo en [tu área] de una entidad pública con licencia estándar de Microsoft 365 (sin conectores premium ni AI Builder). Cada [semana/día] pierdo tiempo en [tarea repetitiva].
> **Tarea:** Propón un flujo que lo automatice: qué desencadenador y qué acciones usar, y cómo probarlo.
> **Formato:** Primero un esquema «Cuando… → entonces…». Después, pasos numerados. Antes de empezar, hazme las preguntas que necesites.

Reglas de oro

Empieza pequeño

Primero un flujo de 2 bloques que funcione. Después lo amplías.

Prueba con datos ficticios

Usa un asunto de prueba (PRUEBA IAF) y no uses datos personales reales.

Revisa el historial

En **Mis flujos** → tu flujo verás cada ejecución: verde = bien, rojo = error. Haz una captura y pásasela a Copilot.

¿Dudas? Escríbenos al Área de Servicios Informáticos. Y si tu flujo funciona, ¡compártelo con tu equipo!