

MANUAL TÉCNICO • VERSÃO BASEADA NOS ARQUIVOS ATUAIS

Consulta Pediátrica Rápida

Guia explicado e código-fonte completo do site

O que você encontrará: visão geral, explicação de cada arquivo, instruções para abrir o site e o conteúdo integral de `index.html`, `app.js` e `styles.css`.

Este PDF é um documento de leitura e referência. Para executar ou alterar o site, use os arquivos originais em conjunto.

Como o site funciona

Consulta Pediátrica Rápida • Guia em português • Código-fonte integral

A página é uma aplicação estática: HTML organiza o conteúdo, CSS define a apresentação e JavaScript gera o texto no próprio navegador. Não há servidor de aplicação ou armazenamento configurado pelo formulário.

1. Identificação e sinais vitais

Nome, idade, data, temperatura, frequências cardíaca e respiratória, saturação, peso e estatura são campos opcionais. Quando informados, aparecem no rascunho com os respectivos rótulos e unidades. A data é convertida de ano-mês-dia para dia/mês/ano.

2. Exame físico

Há campos editáveis para estado geral, pele e mucosas, sistemas cardiovascular e respiratório, abdome, sistema neurológico e outros achados. O botão de modelo normal insere frases iniciais em seis campos; “Outros achados” continua em branco. Revise e altere o modelo conforme a avaliação real.

3. Rascunho e ações

Ao digitar, o JavaScript monta novamente o texto, omitindo os campos vazios. “Copiar texto” tenta usar a área de transferência do navegador; “Imprimir” prepara a prévia para impressão; “Limpar formulário” redefine os campos.

4. Arquivos e como abrir

- **index.html:** estrutura e campos da interface.
- **app.js:** leitura dos valores, formatação, geração, cópia, impressão e limpeza.
- **styles.css:** estilos responsivos e apresentação para impressão.

Para usar a versão publicada, abra o site no navegador. Para executar uma cópia local, mantenha os três arquivos na mesma pasta e abra `index.html`. A página também tem um link para o Compêndio Pediátrico dentro da pasta `pedwb`.

Limites importantes: o rascunho é apoio à documentação, não valida informações clínicas, não substitui avaliação profissional e não deve ser copiado sem revisão. O código não envia nem salva os valores do formulário; ao imprimir ou copiar, o navegador e o sistema operacional podem oferecer seus próprios recursos de compartilhamento. Evite inserir dados identificáveis em dispositivos compartilhados.

Estrutura da página

Consulta Pediátrica Rápida • Guia em português • Código-fonte integral

Define o idioma, o título e conecta os arquivos CSS e JavaScript. Organiza a tela em identificação, sinais vitais, exame físico e rascunho. Os identificadores (id) dos campos são a ligação usada pelo JavaScript para ler cada valor.

Código completo: index.html

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Ferramenta para organizar informações e gerar um rascunho de exame pediátrico.">
  <title>Consulta Pediátrica Rápida</title>
  <link rel="stylesheet" href="/styles.css">
  <script src="/app.js" defer></script>
</head>
<body>
  <header class="topbar">
    <a class="brand" href="/">
      <span class="brand-mark" aria-hidden="true">●</span>
      <span>Consulta <span class="brand-light">Pediátrica</span></span>
    </a>
    <div class="topbar-note"><span class="status-dot"></span>Ferramenta de apoio à consulta</div>
  </header>

  <main class="page-shell">
    <section class="intro" aria-labelledby="page-title">
      <div class="eyebrow"><span aria-hidden="true">●</span>PRONTO ATENDIMENTO</div>
      <h1 id="page-title">Exame físico <span>pediátrico</span></h1>
      <p>Preencha os dados da consulta e gere um rascunho organizado para revisar.</p>
      <a class="intro-link" href="/pedwb/">Consultar o Compêndio Pediátrico <span aria-hidden="true">→</span></a>
    </section>

    <div class="workspace">
      <form class="form-column" id="exam-form">
        <section class="card" aria-labelledby="identity-heading">
          <div class="section-heading">
            <span class="section-icon" aria-hidden="true">01</span>
            <div>
              <h2 id="identity-heading">Identificação</h2>
              <p>Dados básicos do atendimento</p>
            </div>
          </div>
          <div class="field-grid">
            <label class="field" for="patient-name">Nome<input id="patient-name" name="patient-name" type="text"
autocomple="off" placeholder="Nome da criança"></label>
            <label class="field" for="patient-age">Idade<input id="patient-age" name="patient-age" type="text"
autocomple="off" placeholder="Ex.: 3 anos e 2 meses"></label>
            <label class="field field-wide" for="exam-date">Data do atendimento<input id="exam-date" name="exam-date"
type="date"></label>
          </div>
        </section>

        <section class="card" aria-labelledby="vitals-heading">
          <div class="section-heading">
            <span class="section-icon" aria-hidden="true">02</span>
            <div>
              <h2 id="vitals-heading">Sinais vitais e medidas</h2>
              <p>Preencha os valores disponíveis</p>
            </div>
          </div>
          <div class="field-grid">
            <label class="field" for="temperature">Temperatura<div class="input-unit"><input id="temperature"
name="temperature" type="number" step="0.1" inputmode="decimal"><span>°C</span></div></label>
            <label class="field" for="heart-rate">Frequência cardíaca<div class="input-unit"><input id="heart-rate"
name="heart-rate" type="number" step="1" inputmode="numeric"><span>bpm</span></div></label>
            <label class="field" for="respiratory-rate">Frequência respiratória<div class="input-unit"><input
id="respiratory-rate" name="respiratory-rate" type="number" step="1" inputmode="numeric"><span>irpm</span></div>
</label>
            <label class="field" for="oxygen-saturation">Saturação de O<sub>2</sub><div class="input-unit"><input id="oxygen-
saturation" name="oxygen-saturation" type="number" min="0" max="100" step="1" inputmode="numeric"><span>%</span></div>
</label>
            <label class="field" for="weight">Peso<div class="input-unit"><input id="weight" name="weight"
type="number" min="0" step="0.01" inputmode="decimal"><span>kg</span></div></label>
            <label class="field" for="height">Estatura<div class="input-unit"><input id="height" name="height"
type="number" min="0" step="0.1" inputmode="decimal"><span>cm</span></div></label>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </main>
</body>
</html>
```

```

</section>

<section class="card" aria-labelledby="examination-heading">
  <div class="section-heading section-heading-wrap">
    <span class="section-icon" aria-hidden="true">03</span>
    <div>
      <h2 id="examination-heading">Exame físico</h2>
      <p>Edite o texto conforme os achados observados</p>
    </div>
    <button class="text-button" id="normal-template" type="button">Preencher modelo normal</button>
  </div>
  <p class="template-note">O modelo é apenas um ponto de partida. Confira e ajuste cada achado antes de usar o
texto.</p>
  <div class="exam-fields">
    <label class="field" for="general">Estado geral<textarea id="general" name="general" rows="2"
placeholder="Descreva o estado geral"></textarea></label>
    <label class="field" for="skin">Pele e mucosas<textarea id="skin" name="skin" rows="2"
placeholder="Descreva pele e mucosas"></textarea></label>
    <label class="field" for="cardiovascular">Cardiovascular<textarea id="cardiovascular" name="cardiovascular"
rows="2" placeholder="Descreva os achados cardiovasculares"></textarea></label>
    <label class="field" for="respiratory">Respiratório<textarea id="respiratory" name="respiratory" rows="2"
placeholder="Descreva os achados respiratórios"></textarea></label>
    <label class="field" for="abdomen">Abdome<textarea id="abdomen" name="abdomen" rows="2"
placeholder="Descreva os achados abdominais"></textarea></label>
    <label class="field" for="neurological">Neurológico<textarea id="neurological" name="neurological" rows="2"
placeholder="Descreva os achados neurológicos"></textarea></label>
    <label class="field" for="other-findings">Outros achados<textarea id="other-findings" name="other-findings"
rows="2" placeholder="Registre outros achados"></textarea></label>
  </div>
</section>
</form>

<aside class="result-column" aria-labelledby="report-heading">
  <section class="result-card">
    <div class="result-header">
      <div class="section-heading">
        <span class="result-icon" aria-hidden="true">=</span>
        <div>
          <h2 id="report-heading">Rascunho do exame</h2>
          <p>Atualizado conforme você preenche</p>
        </div>
      </div>
      <div>
        <span class="live-label"><span class="status-dot"></span>A0 VIVO</span>
      </div>
      <div class="report" id="report" aria-live="polite" aria-atomic="true">
        <p class="empty-state">Preencha os campos ao lado para começar a montar o texto do exame.</p>
      </div>
      <div class="result-actions">
        <button class="button button-primary" id="copy-report" type="button"><span aria-hidden="true">=</span>
Copiar texto</button>
        <button class="button button-secondary" id="print-report" type="button"><span aria-hidden="true">=</span>
Imprimir</button>
      </div>
      <p class="copy-status" id="copy-status" role="status" aria-live="polite"></p>
    </section>
    <p class="privacy-note"><span aria-hidden="true">●</span>Os dados preenchidos não são enviados nem salvos por
esta página.</p>
    <button class="clear-button" id="clear-form" type="button">Limpar formulário</button>
  </aside>

  <footer class="page-footer">
    Ferramenta de apoio à documentação. Revise o conteúdo e confirme todos os dados antes de incorporá-los ao
prontuário.
  </footer>
</main>
</body>
</html>

```

Comportamento e geração do texto

Consulta Pediátrica Rápida • Guia em português • Código-fonte integral

Define os campos e seus rótulos, formata a data, reúne apenas valores preenchidos e atualiza o rascunho enquanto a pessoa digita. O modelo normal preenche textos iniciais editáveis. Copiar usa a área de transferência do navegador; imprimir abre a impressão; limpar redefine o formulário. Os dados não são enviados por este código.

Código completo: app.js

```
const form = document.querySelector("#exam-form");
const report = document.querySelector("#report");
const copyStatus = document.querySelector("#copy-status");

const fields = [
  ["patient-name", "Nome"],
  ["patient-age", "Idade"],
  ["exam-date", "Data do atendimento", formatDate],
  ["temperature", "Temperatura", (value) => `${value} °C`],
  ["heart-rate", "Frequência cardíaca", (value) => `${value} bpm`],
  ["respiratory-rate", "Frequência respiratória", (value) => `${value} irpm`],
  ["oxygen-saturation", "Saturação de O2", (value) => `${value}%`],
  ["weight", "Peso", (value) => `${value} kg`],
  ["height", "Estatura", (value) => `${value} cm`],
];

form.addEventListener("submit", (event) => event.preventDefault());

const examinationFields = [
  ["general", "Estado geral"],
  ["skin", "Pele e mucosas"],
  ["cardiovascular", "Cardiovascular"],
  ["respiratory", "Respiratório"],
  ["abdomen", "Abdome"],
  ["neurological", "Neurológico"],
  ["other-findings", "Outros achados"],
];

const normalTemplate = {
  general: "Bom estado geral, alerta, ativo e reativo.",
  skin: "Corado, hidratado, acianótico e anictérico.",
  cardiovascular: "Ritmo regular, bulhas normofonéticas, sem sopros.",
  respiratory: "Eupneico, murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios.",
  abdomen: "Plano, flácido, indolor à palpação, sem visceromegalias.",
  neurological: "Alerta, interativo, sem déficits focais aparentes.",
};

function formatDate(value) {
  if (!value) return "";
  const [year, month, day] = value.split("-");
  return `${day}/${month}/${year}`;
}

function getValue(id) {
  return document.getElementById(id).value.trim();
}

function generateReport() {
  const identity = fields
    .slice(0, 3)
    .map(([id, label, format]) => {
      const value = getValue(id);
      return value ? `${label}: ${format ? format(value) : value}` : "";
    })
    .filter(Boolean);

  const vitals = fields
    .slice(3)
    .map(([id, label, format]) => {
      const value = getValue(id);
      return value ? `${label}: ${format(value)}` : "";
    })
    .filter(Boolean);

  const examination = examinationFields
    .map(([id, label]) => {
      const value = getValue(id);
      return value ? `${label}: ${value}` : "";
    })
  }
```

```

        .filter(Boolean);

const sections = [];
if (identity.length) sections.push(identity.join(" "));
if (vitals.length) sections.push(`Sinais vitais: ${vitals.join(" | ")}`);
if (examination.length) sections.push(`Exame físico\n${examination.join("\n")}`);

if (!sections.length) {
    report.innerHTML = '<p class="empty-state">Preencha os campos ao lado para começar a montar o texto do exame.</p>';
    return "";
}

const text = sections.join("\n\n");
report.textContent = text;
return text;
}

form.addEventListener("input", () => {
    copyStatus.textContent = "";
    generateReport();
});

document.querySelector("#normal-template").addEventListener("click", () => {
    for (const [id, value] of Object.entries(normalTemplate)) {
        document.getElementById(id).value = value;
    }
    copyStatus.textContent = "";
    generateReport();
});

document.querySelector("#copy-report").addEventListener("click", async () => {
    const text = generateReport();
    if (!text) {
        copyStatus.textContent = "Preencha ao menos um campo para copiar.";
        return;
    }
    try {
        await navigator.clipboard.writeText(text);
        copyStatus.textContent = "Texto copiado.";
    } catch {
        copyStatus.textContent = "Não foi possível copiar automaticamente. Selecione e copie o texto.";
    }
});

document.querySelector("#print-report").addEventListener("click", () => {
    if (!generateReport()) {
        copyStatus.textContent = "Preencha ao menos um campo para imprimir.";
        return;
    }
    window.print();
});

document.querySelector("#clear-form").addEventListener("click", () => {
    form.reset();
    copyStatus.textContent = "";
    generateReport();
});

```

Aparência e adaptação a telas

Consulta Pediátrica Rápida • Guia em português • Código-fonte integral

Controla cores, tipografia, cartões, campos, prévia, botões e impressão. As regras media ajustam a disposição para telas menores; as regras de impressão ocultam o formulário e deixam o rascunho visível.

Código completo: styles.css

```
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:wght@400;500;600;700&family=Manrope:wght@400;500;600;700;800&display=swap");

:root {
  color-scheme: light;
  font-family: "DM Sans", sans-serif;
  color: #213533;
  background: #f5f8f6;
  font-synthesis: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  --ink: #213533;
  --muted: #7d8985;
  --line: #e8eeea;
  --teal: #167c70;
  --mint: #e5f4ef;
}

* { box-sizing: border-box; }

body {
  margin: 0;
  min-width: 320px;
  background:
    radial-gradient(ellipse at 86% 4%, rgba(211, 236, 226, .42), transparent 25rem),
    #f5f8f6;
}

button, input, textarea { font: inherit; }
button { cursor: pointer; }

.topbar {
  height: 68px;
  padding: 0 max(6.2vw, calc((100vw - 1240px) / 2));
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  background: rgba(255, 255, 255, .85);
  border-bottom: 1px solid #edflee;
}

.brand {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  color: var(--ink);
  font-family: Manrope, sans-serif;
  font-size: 15px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -.5px;
  text-decoration: none;
}

.brand-mark {
  width: 27px;
  height: 27px;
  display: grid;
  place-items: center;
  border-radius: 9px;
  color: white;
  background: var(--teal);
  font-size: 21px;
  line-height: 1;
}

.brand-light { color: #78908a; font-weight: 500; }
.topbar-note, .live-label { color: #81908b; font-size: 11px; }
.status-dot { width: 6px; height: 6px; display: inline-block; margin-right: 6px; border-radius: 50%; background: #45ac87; }

.page-shell { width: min(1120px, calc(100% - 48px)); margin: 0 auto; }
.intro { padding: 46px 0 29px; }
.eyebrow { color: #77918a; font-size: 10px; font-weight: 700; letter-spacing: 1.5px; }
.eyebrow span { margin-right: 8px; color: var(--teal); }
```

```

h1, h2, p { margin-top: 0; }
h1 {
  margin: 13px 0 8px;
  font: 700 14px Manrope, sans-serif;
  letter-spacing: -1.7px;
}
h1 span { color: var(--teal); }
.intro > p { margin: 0; color: #77847f; font-size: 14px; }
.intro-link { display: inline-block; margin-top: 16px; color: var(--teal); font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
.intro-link:hover { color: #0e5d54; text-decoration: underline; }

.workspace { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 1.55fr) minmax(300px, .9fr); gap: 22px; align-items: start; }
.form-column { display: grid; gap: 15px; }
.card, .result-card {
  border: 1px solid #e8eaea;
  border-radius: 13px;
  background: rgba(255, 255, 255, .94);
  box-shadow: 0 5px 20px rgba(32, 67, 55, .035);
}
.card { padding: 21px 23px 23px; }
.section-heading { display: flex; align-items: center; gap: 12px; }
.section-heading h2 { margin: 0 0 4px; font: 700 14px Manrope, sans-serif; letter-spacing: -.2px; }
.section-heading p { margin: 0; color: #89938f; font-size: 11px; }
.section-icon, .result-icon {
  width: 32px;
  height: 32px;
  flex: 0 0 auto;
  display: grid;
  place-items: center;
  border-radius: 10px;
  color: var(--teal);
  background: #eaf5f1;
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
}
.field-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); gap: 14px 13px; margin-top: 21px; }
.field-wide { grid-column: 1 / -1; }
.field { min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; gap: 7px; color: #53635e; font-size: 11px; font-weight: 600; }
.field input, .field textarea {
  width: 100%;
  border: 1px solid #e8eaea;
  border-radius: 7px;
  outline: none;
  background: #fbfcfb;
  color: #2b3d39;
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;
  transition: border-color .15s, box-shadow .15s;
}
.field input { height: 38px; padding: 0 11px; }
.field textarea { min-height: 57px; padding: 10px 11px; resize: vertical; line-height: 1.5; }
.field input::placeholder, .field textarea::placeholder { color: #abb5b1; }
.field input:focus, .field textarea:focus { border-color: #72b9a7; box-shadow: 0 0 3px rgba(22, 124, 112, .08); }
.input-unit { position: relative; }
.input-unit input { padding-right: 42px; }
.input-unit > span { position: absolute; top: 50%; right: 11px; transform: translateY(-50%); color: #9aa59f; font-size: 10px; font-weight: 500; }
.section-heading-wrap { position: relative; }
.text-button { margin-left: auto; border: 0; padding: 8px 0 8px 8px; color: var(--teal); background: transparent; font-size: 10px; font-weight: 700; white-space: nowrap; }
.text-button:hover { color: #0e5d54; }
.template-note { margin: 14px 0 16px; padding: 9px 11px; border-radius: 6px; color: #73847d; background: #f5f9f6; font-size: 10px; line-height: 1.5; }
.exam-fields { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); gap: 13px; }
.exam-fields .field:last-child { grid-column: 1 / -1; }

.result-column { position: sticky; top: 20px; }
.result-card { overflow: hidden; }
.result-header { padding: 21px 20px; border-bottom: 1px solid var(--line); display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 10px; }
.result-icon { color: white; background: var(--teal); font-size: 17px; }
.live-label { white-space: nowrap; font-size: 9px; font-weight: 700; letter-spacing: .7px; }
.live-label .status-dot { width: 5px; height: 5px; margin-right: 3px; }
.report { min-height: 245px; padding: 20px; color: #465853; font-size: 12px; line-height: 1.8; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: anywhere; }
.report p { margin-bottom: 12px; }
.report p:last-child { margin-bottom: 0; }
.empty-state { color: #9ba6a1; font-size: 12px; line-height: 1.7; }
.result-actions { padding: 0 20px 18px; display: grid; gap: 9px; }
.button { min-height: 39px; border: 1px solid transparent; border-radius: 7px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 8px; font-size: 11px; font-weight: 700; transition: background .15s, transform .15s; }
.button:active { transform: translateY(1px); }
.button-primary { color: white; background: var(--teal); }
.button-primary:hover { background: #116b61; }

```

Consulta Registra tu Rápidamente tus productos. Crea tu tienda online

```

.button-secondary { border-color: #e5ece8; color: #52625d; background: white; }
.button-secondary:hover { background: #f6f9f7; }
.copy-status { min-height: 16px; margin: -10px 20px 12px; color: var(--teal); text-align: center; font-size: 10px; }
.privacy-note { margin: 1px 4px 0; color: #889288; font-size: 10px; line-height: 1.6; }
.privacy-note span { margin-right: 5px; color: var(--teal); }
.clear-button { margin: 13px 4px 0; padding: 6px 0; border: 0; color: #77847f; background: transparent; font-size: 10px; }
.clear-button:hover { color: #a34747; }
.page-footer { margin: 27px 0 30px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid #e8eeea; color: #8b9691; font-size: 10px; }

@media (max-width: 820px) {
  .workspace { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
  .result-column { position: static; }
  .report { min-height: 160px; }
}

@media (max-width: 520px) {
  .topbar { height: 58px; padding: 0 20px; }
  .topbar-note { font-size: 0; }
  .topbar-note .status-dot { margin: 0; }
  .page-shell { width: calc(100% - 32px); }
  .intro { padding: 33px 0 23px; }
  .intro > p { max-width: 310px; font-size: 12px; line-height: 1.6; }
  .card { padding: 18px 16px; }
  .field-grid { gap: 12px 9px; }
  .exam-fields { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
  .exam-fields .field:last-child { grid-column: auto; }
  .section-heading-wrap { flex-wrap: wrap; }
  .text-button { margin-left: 44px; padding-top: 0; }
}

@media print {
  body { background: white; }
  .topbar, .intro, .form-column, .result-actions, .copy-status, .privacy-note, .clear-button, .page-footer { display: none !important; }
  .page-shell { width: 100%; margin: 0; }
  .workspace { display: block; }
  .result-column { position: static; }
  .result-card { border: 0; box-shadow: none; }
  .result-header { padding: 0 0 12px; }
  .report { min-height: 0; padding: 0; color: #111; font-size: 12pt; }
}

```