

ACTIVIDAD DE CLASE UNIDAD DE TRABAJO 4 – Ejercicios JavaScript Quinta parte

Iago Estévez Pérez

1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma – LND.

Fecha de entrega: 23/03/2026

ÍNDICE

Ejercicio 1.....	2
Ejercicio 2.....	3
Ejercicio 3.....	4
Ejercicio de casa 1.....	5
Ejercicio de casa 2.....	6
Ejercicio de Casa 3.....	7
Ejercicio de Casa 4.....	8
Ejercicio de Casa 5.....	9
Ejercicio de Casa 6.....	10
Ejercicio de Casa 7.....	11
Ejercicio de Casa 8.....	12

Ejercicio 1

JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         setInterval(miNombre,10000);
11         function miNombre(){window.alert("Iago");}
12     </script>
13 </body>
14 </html>
```

127.0.0.1:5500 dice

Iago

Aceptar

Ejercicio 2

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9    <script>
10     |   setInterval(function(){window.alert("Iago");},10000);
11    </script>
12  </body>
13  </html>
```

127.0.0.1:5500 dice

Iago

Aceptar

Ejercicio 3

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > < Ejercicio 5.3.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4  |   <meta charset="utf-8">
5  |   <title> Reloj que se repita </title>
6  </head>
7  <body>
8  |   <script>
9  |       function parar(){
10 |           clearInterval(fin);
11 |       }
12 |       function escribeHora(){
13 |           var fecha=new Date ();
14 |           var h=m=s=0;
15 |           h = fecha.getHours();
16 |           m = fecha.getMinutes();
17 |           s = fecha.getSeconds();
18 |           if (h<10) { h = "0" + h;}
19 |           if (m<10) { m = "0" + m;}
20 |           if (s<10) { s = "0" + s; }
21 |           document.write ("Reloj " + h + ":" + m + ":" + s);
22 |       }
23 |       escribeHora ();
24 |       fin=setInterval (escribeHora,2000);
25 |       setTimeout ([parar,10000]);
26 |   </script>
27 </body>
28 </html>
```

YouTube Twitch Reddit WhatsApp Gmail Calendar Ch

Reloj 17:07:30Reloj 17:07:32Reloj 17:07:34Reloj 17:07:36Reloj 17:07:38

Este código escribe la hora cada 2 segundos(1 segundo en el código original) y para a los 10 segundos.

Ejercicio de casa 1

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.1.html > html > body > p
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>1</title>
7  </head>
8  <body>
9      <button id="boton">Clic</button>
10     <p>Has hecho clic <span id="resultado">0</span> veces</p>
11     <script>
12         var cont = 0;
13         let boton = document.getElementById("boton");
14         let resultado = document.getElementById("resultado");
15         boton.addEventListener("click",function() {
16             cont++;
17             resultado.textContent = cont;
18         });
19     </script>
20 </body>
21 </html>
```

Clic

Has hecho clic 21 veces

Ejercicio de casa 2

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > <> Ejercicio 5.1.2.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>casa 2</title>
7  </head>
8  <body>
9      <p id="resultado">Has pulsado: </p>
10     <script>
11         let resultado = document.getElementById("resultado");
12         document.addEventListener("keydown", function(event) {
13             resultado.textContent = "Has pulsado: " + event.key;
14         });
15     </script>
16 </body>
17 </html>
```



< > ↻ VPN 🌐

YouTube Twitch

Has pulsado: Shift


Ejercicio de Casa 3

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > <> Ejercicio 5.1.3.html > html > head > style > #divi
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5      <title>casa 3</title>
6      <style>
7          #divi{
8              background-color: brown;
9              height:100px;
10         }
11     </style>
12 </head>
13 <body>
14     <div id="divi">
15     </div>
16     <script>
17         let miDiv = document.getElementById("divi");
18         let color = "brown";
19         function colorAleatorio() {
20             let r = Math.floor(Math.random() * 256);
21             let g = Math.floor(Math.random() * 256);
22             let b = Math.floor(Math.random() * 256);
23             return "rgb(" + r + ", " + g + ", " + b + ")";
24         }
25         miDiv.addEventListener("mouseover", function(){
26             miDiv.style.backgroundColor= colorAleatorio();
27         })
28
29         miDiv.addEventListener("mouseout", function() {
30             miDiv.style.backgroundColor = color;
31         });
32     </script>
33 </body>
34 </html>
```




Ejercicio de Casa 4

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.4.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>casa 4</title>
7  </head>
8  <body>
9    <form id="formulario">
10     <label for="nombre">Nombre:</label>
11     <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
12     <button type="submit">Enviar</button>
13   </form>
14   <p id="mensaje"></p>
15   <script>
16     document.getElementById("formulario").addEventListener("submit", function(event) {
17       event.preventDefault();
18
19       let nombre = document.getElementById("nombre").value;
20       document.getElementById("mensaje").textContent = "Hola, " + nombre;
21     });
22   </script>
23 </body>
24 </html>
```





Ejercicio de Casa 5

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.5.html > html > body > script > cont
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>casa 5</title>
7  </head>
8  <body>
9    <button id="boton">Click</button>
10   <p id="resultado">Iago Estévez Pérez</p>
11   <script>
12     var cont=true;
13     let boton = document.getElementById("boton");
14     let resultado = document.getElementById("resultado");
15     boton.addEventListener("click",function() {
16       if(cont==true){
17         resultado.style.display="none";
18         cont=false;
19       }else{
20         resultado.style.display="block";
21         cont=true;
22       }
23     });
24   </script>
25 </body>
26 </html>
```




Ejercicio de Casa 6

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.6.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>casa 6</title>
7    <style>
8      #resultado{
9        position: absolute;
10     }
11   </style>
12 </head>
13 <body>
14   <p id="resultado">Iago</p>
15   <script>
16     var cont = 0;
17     let resultado = document.getElementById("resultado");
18     document.addEventListener("mousemove", function(event) {
19       resultado.style.left = event.pageX + "px";
20       resultado.style.top = event.pageY + "px";
21     });
22   </script>
23 </body>
24 </html>
```



Ejercicio de Casa 7

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.7.html > html > body > script > reiniciar
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>casa 7</title>
7  </head>
8  <body>
9      <div id="mensaje">Sigues ahí?</div>
10     <script>
11         let mensaje = document.getElementById("mensaje");
12         let temporizador;
13         function reiniciar() {
14             mensaje.style.display = "none";
15             clearTimeout(temporizador);
16             temporizador = setTimeout(function() {
17                 mensaje.style.display = "block";
18             }, 5000);
19         }
20         document.addEventListener("mousemove", reiniciar);
21         document.addEventListener("keydown", reiniciar);
22         document.addEventListener("click", reiniciar);
23         reiniciar();
24     </script>
25 </body>
26 </html>
```



Ejercicio de Casa 8

```
JAVASCRIPT > EJERCICIOS > Ejercicio 5.1.8.html > html > body > script > tesoroY
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>casa 8</title>
7  </head>
8  <body>
9    <div id="mensaje">Mueve el ratón</div>
10   <script>
11     let mensaje = document.getElementById("mensaje");
12     let tesoroX = 100;
13     let tesoroY = 200;
14     document.addEventListener("mousemove", function(evento) {
15       let ratonX = evento.clientX;
16       let ratonY = evento.clientY;
17       let diferenciaX = ratonX - tesoroX;
18       let diferenciaY = ratonY - tesoroY;
19       let distancia = Math.sqrt((diferenciaX * diferenciaX) + (diferenciaY * diferenciaY));
20       if (distancia < 50) {
21         mensaje.textContent = "¡Tesoro encontrado!";
22       } else if (distancia < 200) {
23         mensaje.textContent = "Caliente";
24       } else {
25         mensaje.textContent = "Frío";
26       }
27     });
28   </script>
29 </body>
30 </html>
```

