ACTIVIDAD DE CLASE UNIDAD DE TRABAJO 1 – JavaScript Segunda Parte

Iago Estévez Pérez

1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma – LND.

Fecha de entrega: 03/03/2026

ÍNDICE

Ejercicio 10.....2
Ejercicio 11.....4
Ejercicio 12.....5
Ejercicio 13.....6

Ejercicio 10

Ejercicio 10.html > ? > body

```html
<! DOCTYPE html
<html>
<head>
<title>Operaciones aritmeticas con textos</title>
</head>
<body>

<script>
var x, y;

x = "5";
y = "3.2";

document.write(x + y + " > tipo: " + typeof (x + y));
document.write("<br>");
document.write(x * y + " > tipo: " + typeof (x *y));
</script>

</body>
</html>
```

Operaciones aritmeticas con texto

Archivo D:/DAM/LND%20-%20Lengu

53.2 > tipo: string
16 > tipo: number

Ejercicio10.1.html > ? > html > body > script

```html
<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Operaciones aritmeticas con números</title>
</head>
<body>

<script>
var x = 10, y = 2.5;

document.write("La suma es = " + x + y + "<br>");
document.write("La suma es) = " + (x + y) + "<br>");

document.write("La resta es = " + (x - y) + "<br>");
document.write("La multiplicación es = " + (x * y) + "<br>");
document.write("La división es = " + (x / y) + "<br>");
document.write("El módulo es = " + (x % y) + "<br>");

document.write("x+1="+ (x++) + "<br>");
document.write("El valor de x ahora es " + x + "<br>");

document.write("y-1="+ ( -- y) + "<br>");
document.write("El valor de y ahora es " + y + "<br>");

document.write("-y ="+ (-y) +"<br>");
</script>

</body>
</html>
```

Archivo D:/DAM/

La suma es = 102.5
La suma es) = 12.5
La resta es = 7.5
La multiplicación es = 25
La división es = 4
El módulo es = 0
x+1=10
El valor de x ahora es 11
y-1=1.5
El valor de y ahora es 1.5
-y =-1.5

Ejercicio 10.2.html > ? > html

```html
<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Listas Array</title>
</head>
<body>
<script>
var nombre = "Lucia";
var conjunto = ["Silla", "Mesa", 99, nombre, true, "Canarias"];

// primer elemento
document.write("Primer elemento del array: " + conjunto[0] + "<br>");

// segundo elemento
document.write("Segundo elemento del array: " + conjunto[1]+ "<br>");

// último elemento (posición directa)
document.write("Último elemento del array: " + conjunto[5] + "<br>");

// uso de la propiedad length
document.write("Length del array: " + conjunto.length + "<br>");

document.write("Último elemento del array (usando length): " +
conjunto[conjunto.length - 1] + "<br>");

</script>

</body>
</html>
```

Archivo D:/DAM/LND%20-%20Lenguaje%

Primer elemento del array: Silla
Segundo elemento del array: Mesa
Último elemento del array: Canarias
Length del array: 6
Último elemento del array (usando length): Canarias

Ejercicio 10.3.html > ? > html > body > script > persona > inscrito

```html
<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<script>
var persona = {
    nombre: "iago",
    apellido: "Estevez",
    aficiones:["legos", "series", "quedarAmigos"],
    inscrito: 1
};

document.write("Nombre y primer apellido: ");
document.write(persona.nombre + " " + persona.apellido + "<br>");

document.write("Primera afición: " + persona.aficiones[0] + "<br>");

document.write("Última afición: "
+ persona.aficiones[persona.aficiones.length - 1] + "<br>");

document.write("Número de inscripción: " + persona.inscrito);
</script>

</body>
</html>
```

Archivo D:/DAM/LND%20-%

Nombre y primer apellido: iago Estevez
Primera afición: legos
Última afición: quedarAmigos
Número de inscripción: 1

Ejercicio 11

Ejercicio 12.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejercicio 11</title>
</head>
<body>
    <h1>Resultado del Ejercicio 11</h1>

    <script>
        var textInfo1 = prompt("Por favor, escribe un valor para guardar:");

        console.log("El valor introducido es: " + textInfo1);

        document.write("El texto que has guardado es: " + textInfo1 + "<br>");

        alert("La información guardada en textInfo1 es: " + textInfo1);

        console.clear();
    </script>
</body>
</html>
```





Ejercicio 12

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ejercicio para completar</title>
</head>
<body>
<script>
var amigos = ["Jorge", "Carmen", "Eva", "Lucia"];

// 1 - Queremos que escriba "Mis amigos son Jorge y Carmen"
document.write("Mis amigos son " + amigos[0] + " y " + amigos[1] + "<br>");
// 2 - ¿Donde esta el fallo?
// El fallo era que no había comas entre los elementos
var enemigos = ["Scipion", "Scorpio", "Black"];
// 3 - Escribe en el documento web:
// "Scorpio es peor que Black"
document.write(enemigos[1] + " es peor que " + enemigos[2] + "<br>");
// Scorpio en negrita y la palabra peor en rojo
document.write("<b>" + enemigos[1] + "</b> es <font color='red'>peor</font> que " + enemigos[2] + "<br>");
// 4 - Longitud del array amigos
document.write("La longitud del array amigos es: " + amigos.length + "<br>");
// 5 - Añadir "Aitana" al final del array amigos
amigos.push("Aitana");
// 6 - Cambiar "Jorge" por "Nacho"
amigos[0] = "Nacho";
// 7 - Añadir "Thor" al final del array enemigos
enemigos.push("Thor");
</script>

</body>
</html>
```

Mis amigos son Jorge y Carmen
Scorpio es peor que Black
Scorpio es peor que Black
La longitud del array amigos es: 4

Ejercicio 13

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        var persona = {
            nombre : "Violeta",
            apellidos : "González",
            notas : [8,8,2,4],
            hobby : "ir en moto",
            edad : 18,
            intereses : "ir a la universidad"
        }
        document.write(persona.nombre + " " + persona.apellidos + " quiere ir a la universidad<br>");
        var suma = 0;
        for (var i = 0; i < persona.notas.length; i++) {
            suma += persona.notas[i];
        }
        var media = suma / persona.notas.length;
        document.write("Tiene una nota media de " + media);
    </script>
</body>
</html>
```

Violeta González quiere ir a la universidad
Tiene una nota media de 5.5