

ACTIVIDAD DE CLASE UNIDAD DE TRABAJO 4 – Cuarta Parte

Iago Estévez Pérez

1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma – LND.

Fecha de entrega: 10/03/2026

ÍNDICE

Ejercicio 24.....	2
Ejercicio 25.....	2
Ejercicio 26.....	3
Ejercicio 28.....	4
Ejercicio 29.....	5
Ejercicio 30.....	6
Ejercicio 31.....	7
Ejercicio 32.....	8
Ejercicio 33.....	9
Ejercicio 34.....	10
Ejercicio 35.....	11
Ejercicio 36.....	12
Ejercicio 37.....	13
Ejercicio 38.....	14
Ejercicio 39.....	15
Ejercicio 40.....	16
Ejercicio 41.....	17
Ejercicio 42.....	18

Ejercicio 24

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script>
    let numero = Math.floor(Math.random() * 99) + 1;
    document.write(numero);
  </script>
</body>
</html>
```

80

Ejercicio 25

```
Ejercicio 4.25.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Ej25</title>
7  </head>
8  <body>
9    <script>
10     radio = prompt("Introduce el radio del círculo en centímetros:");
11     var longitud = 2 * Math.PI * radio;
12     var area = Math.PI * radio ** 2;
13     document.write("La longitud de la circunferencia es: " + longitud.toFixed(2) + " cm<br>");
14     document.write("El área del círculo es: " + area.toFixed(2) + " cm2");
15   </script>
16 </body>
17 </html>
```

Esta página dice

Introduce el radio del círculo en centímetros:

Aceptar

Cancelar

La longitud de la circunferencia es: 125.66 cm
El área del círculo es: 1256.64 cm2

Ejercicio 26

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ej26</title>
</head>
<body>
  <script>
    horasTrabajadas = prompt("Introduce el número de horas trabajadas: ");
    var sueldo = horasTrabajadas * 15;
    document.write("El sueldo es: " + sueldo + " €");
  </script>
</body>
</html>
```

Esta página dice

Introduce el número de horas trabajadas:

Aceptar

Cancelar

El sueldo es: 120 €

Ejercicio 28

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ej28</title>
</head>
<body>
  <script>
    edad = prompt("Introduce tu edad: ");
    if (edad >= 18)
      document.write("Ya te puedes sacar el carnet de conducir");
    else
      document.write("Te quedan " + (18 - edad) + " años para poder sacarte el carnet de conducir");
  </script>
</body>
</html>
```

Esta página dice

Introduce tu edad:

Ya te puedes sacar el carnet de conducir

Esta página dice

Introduce tu edad:

Te quedan 3 años para poder sacarte el carnet de conducir

Ejercicio 29

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ej29</title>
</head>
<body>
  <script>
    var nota = prompt("Introduce la nota del examen:");
    if (nota >= 0 && nota < 5)
      document.write("Tu calificación es Insuficiente.")
    else if (nota >= 5 && nota < 6)
      document.write("Tu calificación es Suficiente.")
    else if (nota >= 6 && nota < 7)
      document.write("Tu calificación es Bien.")
    else if (nota >= 7 && nota < 9)
      document.write("Tu calificación es Notable.")
    else if (nota >= 9 && nota <= 10)
      document.write("Tu calificación es Sobresaliente.")
    else
      document.write("Nota no válida.")
  </script>
</body>
</html>
```

Esta página dice

Introduce la nota del examen:

Aceptar

Cancelar

Tu calificación es Notable.

Esta página dice

Introduce la nota del examen:

Aceptar

Cancelar

Nota no válida.

Ejercicio 30

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ej30</title>
</head>
<body>
  <script>
    var respuesta = prompt("¿Es usted culpable?");
    if (respuesta == "si") {
      document.write("va a ir a la cárcel.");
    } else if (respuesta == "no") {
      document.write("Puede usted ir a casa.");
    } else {
      document.write("Respuesta equivocada, dame su documentación.");
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Esta página dice

¿Es usted culpable?

chi

Aceptar

Cancelar

Respuesta equivocada, dame su documentación.

Esta página dice

¿Es usted culpable?

si

Aceptar

Cancelar

va a ir a la cárcel.

Esta página dice

¿Es usted culpable?

no

Aceptar

Cancelar

Puede usted ir a casa.

Ejercicio 31

```
Ejercicio 31.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Ej31</title>
7  </head>
8  <body>
9    <script>
10     var res = prompt("¿Qué topping quieres con el helado? (oreo, kitkat, brownie, lacasitos, sin topping)");
11     if (res == "sin topping") {
12       document.write("El helado sin topping cuesta 1.90 €.");
13     } else if (res == "oreo") {
14       document.write("El topping de oreo cuesta 1 €.");
15     } else if (res == "kitkat") {
16       document.write("El topping de KitKat cuesta 1.50 €.");
17     } else if (res == "brownie") {
18       document.write("El topping de brownie cuesta 0.75 €.");
19     } else if (res == "lacasitos") {
20       document.write("El topping de lacasitos cuesta 0.95 €.");
21     } else {
22       document.write("Topping no válido.");
23     }
24   </script>
25 </body>
26 </html>
```

Esta página dice

¿Qué topping quieres con el helado? (oreo, kitkat, brownie, lacasitos, sin topping)

El topping de oreo cuesta 1 €.

Ejercicio 32

```
<> Ejercicio 32.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         var letra = prompt("teclea una letra entre A, B, C, D");
11         if (letra == "A" || letra == "a") {
12             document.write("Has acertado");
13         } else {
14             document.write("Te has equivocado");
15         }
16     </script>
17 </body>
18 </html>
```

Esta página dice

teclea una letra entre A, B, C, D

Aceptar

Cancelar

Has acertado

Ejercicio 33

```
<script>
var pri = Number(prompt("Dame tu nota del primer trimestre"));
var seg = Number(prompt("Dame tu nota del segundo trimestre"));
var ter = Number(prompt("Dame tu nota del tercer trimestre"));
var media = (pri + seg + ter)/3;
if (media >= 0 && media < 5)
{
    document.write("Suspendo");
}
else if(media >= 5 && media < 6)
{
    document.write("aprobado");
}
else if(media >= 6 && media < 7)
{
    document.write("Bien");
}
else if(media >= 7 && media < 9)
{
    document.write("Notable");
}
else if(media >= 9 && media <= 10)
{
    document.write("Sobresaliente");
}
else
{
    document.write("Nota incorrecta");
}
</script>
```

Esta página dice

Dame tu nota del tercer trimestre

4

Aceptar

Cancelar

Suspendo

Esta página dice

Dame tu nota del tercer trimestre

5

Aceptar

Cancelar

aprobado

Esta página dice

Dame tu nota del tercer trimestre

6

Aceptar

Cancelar

Bien

Esta página dice

Dame tu nota del tercer trimestre

7

Aceptar

Cancelar

Notable

Esta página dice

Dame tu nota del tercer trimestre

8

Aceptar

Cancelar

Notable

Esta página dice

Dame tu nota del tercer trimestre

9

Aceptar

Cancelar

Sobresaliente

Ejercicio 34

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ej34</title>
</head>
<body>
  <script>
    var i,j;
    var filas = Number(prompt("Introduce numero de filas"));
    var colum = Number(prompt("Introduce número de columnas"));
    var res = filas * colum;

    document.write("<table border>");
    for (i = 0; i < filas; i++) {
      document.write("<tr>");
      for (j = 0; j < colum; j++) {
        document.write("<td>");
        document.write(res);
        res --;
        document.write("</td>");
      }
      document.write("</tr>");
    }
    document.write("</table>");
  </script>
</body>
</html>
```

Esta página dice

Introduce numero de filas

Aceptar

Cancelar

Esta página dice

Introduce número de columnas

Aceptar

Cancelar

30	29	28	27	26	25
24	23	22	21	20	19
18	17	16	15	14	13
12	11	10	9	8	7
6	5	4	3	2	1

Ejercicio 35

```
Ejercicio 35.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>ej35</title>
7  </head>
8  <body>
9    <script>
10     var pri = Number(prompt("dame un número"));
11     var seg = Number(prompt("dame otro número"));
12     var op = prompt("Quieres sumar o restar?");
13     if (op == "sumar")
14     {
15       document.write(pri + seg);
16     }
17     else if (op == "restar")
18     {
19       document.write(pri - seg);
20     }
21     else
22     {
23       document.write("respuesta incorrecta")
24     }
25   </script>
26 </body>
27 </html>
```

Esta página dice

dame un número

Aceptar

Cancelar

Esta página dice

dame otro número

Aceptar

Cancelar

Esta página dice

Quieres sumar o restar?

Aceptar

Cancelar

22

Esta página dice

Quieres sumar o restar?

Aceptar

Cancelar

8

Ejercicio 36

```
❖ Ejercicio 36.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>ej36</title>
7  </head>
8  <body>
9    <script>
10     var uno = Number(prompt("Dame el primer sueldo"))
11     var dos = Number(prompt("Dame el segundo sueldo"))
12     var tres = Number(prompt("Dame el tercer sueldo"))
13     var cuatro = Number(prompt("Dame el cuarto sueldo"))
14     var cinco = Number(prompt("Dame el quinto sueldo"))
15     var cant = 0;
16     var sueldos = [uno,dos,tres,cuatro,cinco];
17     for(var i=0;i < sueldos.length;i++){
18       if(sueldos[i] > 1000)
19       {
20         cant++;
21       }
22     }
23     document.write(cant);|
24   </script>
25 </body>
26 </html>
```

Esta página dice	Esta página dice
Dame el primer sueldo 2000	Dame el segundo sueldo 250
Aceptar Cancelar	Aceptar Cancelar

Esta página dice	Esta página dice
Dame el tercer sueldo 3000	Dame el cuarto sueldo 999
Aceptar Cancelar	Aceptar Cancelar

Esta página dice
Dame el quinto sueldo 5000
Aceptar Cancelar

Ejercicio 37

```
Ejercicio 37.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>ej37</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         var n = prompt("dame el número");
11         for(var i = 1; i <= n; i++)
12         {
13             document.write(i + "<br>");
14         }
15     </script>
16 </body>
17 </html>
```

Esta página dice

dame el número

10

Aceptar

Cancelar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ejercicio 38

```
<> Ejercicio 38.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>ej38</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         var uno = Number(prompt("Dame el primer número"))
11         var dos = Number(prompt("Dame el segundo número"))
12         if (uno == dos)
13         {
14             document.write("Son iguales");
15         }
16         else
17         {
18             document.write("No son iguales");
19         }
20     </script>
21 </body>
22 </html>
```

Esta página dice

Dame el primer número

Aceptar

Cancelar

Esta página dice

Dame el segundo número

Aceptar

Cancelar

Son iguales

Ejercicio 39

```
<> Ejercicio 39.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>ej39</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         var cero = -1;
11         var lista = [];
12         while(cero != 0)
13         {
14             num = Number(prompt("Dame un número"));
15             if (num == 0)
16             {
17                 break;
18             }
19             else
20             {
21                 lista.push(num);
22                 if (num %2 == 0)
23                 {
24                     document.write(num + " Es par <br>");
25                 }
26                 else
27                 {
28                     document.write(num + " Es impar <br>");
29                 }
30             }
31         }
32         //imprimimos el array
33         document.write(lista);
34     </script>
35 </body>
36 </html>
```

1 Es impar
2 Es par
3 Es impar
4 Es par
5 Es impar
6 Es par
7 Es impar
8 Es par
9 Es impar
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Ejercicio 40

```
Ejercicio 40.html > html > body > script
2  <html lang="es">
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         var cero = -1;
11         var cant = 0;
12         while(cero != 0)
13         {
14             num = Number(prompt("Dame un número"));
15             if (num < 0)
16             {
17                 cero = 0;
18             }
19             else
20             {
21                 cant++;
22             }
23         }
24         document.write(cant);
25     </script>
26 </body>
27 </html>
28
```

127.0.0.1:5500 dice

Dame un número

Aceptar

Cancelar

127.0.0.1:5500 dice

Dame un número

Aceptar

Cancelar

18

Ejercicio 41

```
Ejercicio 41.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>ej39</title>
7  </head>
8  <body>
9    <script>
10
11    var dia = prompt("Ingrese un día de la semana (de lunes a viernes):");
12    switch (dia){
13      case "lunes":
14        document.write("Horario de clases para el lunes: itk, ing, lnd, pro, bae");
15        break;
16      case "martes":
17        document.write("Horario de clases para el martes: ssf, lnd, bae");
18        break;
19      case "miércoles":
20        document.write("Horario de clases para el miércoles: itk, ing, bae, pro");
21        break;
22      case "jueves":
23        document.write("Horario de clases para el jueves: lnd, ssf, pro, ets");
24        break;
25      case "viernes":
26        document.write("Horario de clases para el viernes: djk, pro, ets");
27        break;
28    }
29
30  </script>
31 </body>
32 </html>
33
```

127.0.0.1:5500 dice

Ingrese un día de la semana (de lunes a viernes):

martes

Aceptar

Cancelar

 YouTube  Twitch  Reddit  WhatsApp

Horario de clases para el martes: ssf, lnd, bae

Ejercicio 42

```
Ejercicio 42.html > html > body > script
2  <html lang="en">
8  <body>
9  <script>
12     var sumaNeg = 0;
13     var cantCeros = 0;
14     var cantPos = 0;
15     var cantNeg = 0;
16
17     for (var i = 0; i < 10; i++)
18     {
19         num = Number(prompt("Dame un número"));
20         if(num == 0)
21         {
22             cantCeros++;
23         }
24         else if (num < 0)
25         {
26             cantNeg++;
27             sumaNeg+=num;
28         }
29         else
30         {
31             cantPos++;
32             sumaPos+=num;
33         }
34     }
35     var mediaPos = sumaPos/cantPos;
36     var mediaNeg = sumaNeg/cantNeg;
37     document.write("La media de los números positivos es: "+ mediaPos + "<br>");
38     document.write("La media de los números negativos es: "+ mediaNeg+"<br>");
39     document.write("la cantidad de ceros es: "+cantCeros);
40
41 </script>
42 </body>
43 </html>
```

La media de los números positivos es: 5
La media de los números negativos es: -11.75
la cantidad de ceros es: 1