


PLANO DE AERÓDROMO-OACI

274853N
0175313W

ELEV 32 m

TWR 118.075 MHz
AFIS 118.075 MHz

EL HIERRO



CAMBIO: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RÉGIMEN DE VARIACIÓN ANUAL, DIRECCIÓN MAGNÉTICA DE LAS PISTAS.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, ANNUAL RATE OF CHANGE, RUNWAYS MAGNETIC DIRECTION.


INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES-OACI

ELEV
APN
30 m

TWR 118.075 MHz
AFIS 118.075 MHz

EL HIERRO



Declinación magnética y variación anual.
Magnetic variation and annual change.

CAMBIOS:
CHANGES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
PRKG	RAMP	COORD	EXIT	MAX ACFT	NOSE TO	REMARKS
1	–	274847.93N 0175306.96W	A	–	–	MAX SPAN 28.6 m, INCOMP. 1A
1A	–	274848.61N 0175307.36W	A	–	–	MAX SPAN 28.6 m, INCOMP. 1
2	–	274850.01N 0175308.16W	A	–	–	MAX SPAN 28.6 m, INCOMP. 2A
2A	–	274850.67N 0175308.56W	A	–	–	MAX SPAN 28.6 m, INCOMP. 2
3	–	274851.83N 0175309.25W	A	–	–	MAX SPAN 28.6 m, INCOMP. 3A
3A	–	274852.45N 0175309.62W	A	–	–	MAX SPAN 28.6 m, INCOMP. 3