

PLANO DE AERÓDROMO PARA MOVIMIENTO EN TIERRA
CONFIGURACIÓN ORIENTE - PISTA 14R/14L
OACI

ARP 04°42'05,78"N
74°08'49,00"W
ELEV 2548 m
8358 ft


RWY 14R - 32L (SUR)	
PRINCIPAL	ALTERNIA
TWR 118,25 MHz	118,25 MHz
GND 122,75 MHz	122,40 MHz

RWY 14L - 32R (NORTE)	
PRINCIPAL	ALTERNIA
TWR 118,1 MHz	118,25 MHz
GND 121,5 MHz	122,40 MHz

ATIS	
127,8 MHz	
CLR	
121,5 MHz	122,9 MHz

SKBO-BOGOTÁ D.C.
EL DORADO
COLOMBIA

RWY	DIRECCIÓN GEO/MAG	THR	ILS / GP	ILS / LZ	CLAVE	SPOT	Coordenadas (WGS-84) Latitud (N) Longitud (W)	Observaciones	SPOT	Coordenadas (WGS-84) Latitud (N) Longitud (W)	Observaciones	SPOT	Coordenadas (WGS-84) Latitud (N) Longitud (W)	Observaciones
14L	127° 01' / 135°	04°42'48,21"N 74°09'07,42"W	04°42'45,173° N 74°08'56,805° W	04°41'27,325° N 74°07'21,344° W	BARRAS DE PARADA SALIDA LLEGADA SPOT PUNTO DE ESPERA PISTA OBRAS EN PROGRESO LUGAR CRÍTICO / HOTSPOT	1	04°42'48,21 N 74°09'07,42 W	N/A	12	04°42'48,21 N 74°09'07,42 W	N/A	23	04°42'48,21 N 74°09'07,42 W	N/A
32R	307° 01' / 315°	04°41'33,74"N 74°07'25,01"W				2	04°41'33,74 N 74°07'25,01 W	N/A	13	04°41'33,74 N 74°07'25,01 W	N/A	24	04°41'33,74 N 74°07'25,01 W	N/A
14R	127° 02' / 135°	04°42'37,78"N 74°10'05,57"W	04°42'35,178° N 74°10'05,378° W	04°41'15,733° N 74°08'20,651° W		3	04°42'37,78 N 74°10'05,57 W	N/A	14	04°42'37,78 N 74°10'05,57 W	N/A	25	04°42'37,78 N 74°10'05,57 W	N/A
32L	307° 02' / 315°	04°41'23,28"N 74°09'30,60"W				4	04°41'23,28 N 74°09'30,60 W	N/A	15	04°41'23,28 N 74°09'30,60 W	N/A	26	04°41'23,28 N 74°09'30,60 W	N/A



PLANO ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE - OACI
PLATAFORMA TERMINAL 1 (NACIONAL, INTERNACIONAL)

ARP 04° 42' 05.76" N
74° 08' 49.00" W


ELEV 2548 m
8358 ft

RWY 14R - 32L		
	PRINCIPAL	ALTERNA
TWR	118.250 MHz	118.350 MHz
GND	122.750 MHz	122.400 MHz

RWY 14L - 32R		
	PRINCIPAL	ALTERNA
TWR	118.100 MHz	118.350 MHz
GND	121.800 MHz	122.400 MHz

ATIS	
127.800 MHz	
CLR	
121.600 MHz	122.900 MHz

SKBO-BOGOTÁ D.C.
EL DORADO
COLOMBIA



PLANO ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE - OACI
PLATAFORMA TERMINAL 2

ARP 04° 42' 05.76" N
74° 08' 49.00" W

ELEV 2548 m
8358 ft

RWY 14R - 32L		
	PRINCIPAL	ALTERNA
TWR	118.250 MHz	118.350 MHz
GND	122.750 MHz	122.400 MHz

RWY 14L - 32R		
	PRINCIPAL	ALTERNA
TWR	118.100 MHz	118.350 MHz
GND	121.800 MHz	122.400 MHz

ATIS	
127.800 MHz	
CLR	
121.600 MHz	122.900 MHz

SKBO-BOGOTÁ D.C.
EL DORADO
COLOMBIA

CLAVE	PLATAFORMA	TWY B18	NOTAS:
EJE DE RODAJE	RESISTENCIA: PCR 600/R/B/W/T	RESISTENCIA: PCR 610/R/B/W/T	
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	SUPERFICIE: CONCRETO	SUPERFICIE: CONCRETO	
SPOT ENCENDIDO DE MOTORES	ELEVACIÓN: 2547 m / 8356 ft	ELEVACIÓN: 2547 m / 8356 ft	
PUNTO CRÍTICO / HOTSPOT			
IDENT. PUESTO DE ESTACIONAMIENTO			
DESIG. PUESTO DE ESTACIONAMIENTO			

