


PLANO DE AERÓDROMO-OACI

433349N
0060205W

ELEV 127 m

TWR 118.150 MHz
GMC 121.705 C

ASTURIAS



CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RÉGIMEN DE VARIACIÓN ANUAL, DIRECCIÓN DE PISTA.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, ANNUAL CHANGE RATE, RUNWAY DIRECTION.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

ASTURIAS



CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
01	–	433337.16N 0060202.89W	A	A320	–	–
02	–	433336.86N 0060200.39W	A	A321	–	–
03	–	433336.40N 0060157.79W	A	A321	–	–
04	–	433335.71N 0060154.98W	A	A321	–	–
05	–	433334.67N 0060151.85W	A	A321	–	–
06	–	433334.02N 0060148.80W	A	A320	–	–
07	–	433333.26N 0060145.92W	A	A321	–	INCOMP. 08A
08A	–	433333.10N 0060145.29W	A	A330	–	INCOMP. 07 & 08
08	–	433332.57N 0060142.99W	A	A321	–	INCOMP. 08A EXC A319
09	–	433331.87N 0060140.04W	A	B717	–	INCOMP. AG
AG01	–	433333.15N 0060139.64W	A	BE55	–	MAX DIM 11.5 m INCOMP. 09 & AG03
AG02	–	433332.94N 0060138.75W	A	BE55	–	MAX DIM 11.5 m INCOMP. 09 & AG03
AG03	–	433332.78N 0060139.31W	A	GLF5 EC25 AS55	–	MAX DIM 28.5 m INCOMP. 09, AG01, AG02 & AG04 RODAJE EN TIERRA HEL // HEL GROUND TAXIING: MAX. DIM. 19 m RODAJE AÉREO HEL // HEL AIR TAXIING: MAX. DIM. 14.25 m
AG04	–	433332.53N 0060139.42W	A	LJ75	–	MAX DIM 15.5 m INCOMP. 09 & AG03
AG05	–	433331.92N 0060139.69W	A	GALX EC55 H269	–	MAX DIM 17.7 m INCOMP. 09 RODAJE EN TIERRA HEL // HEL GROUND TAXIING: MAX. DIM. 14.75 m RODAJE AÉREO HEL // HEL AIR TAXIING: MAX. DIM. 8.85 m
AG06	–	433331.55N 0060140.81W	A	C525	–	MAX DIM 14.4 m INCOMP. 09 & AG07
AG07	–	433331.35N 0060139.95W	A	C525	–	MAX DIM 14.4 m INCOMP. 09, AG06 & AG08
AG08	–	433331.15N 0060139.11W	A	C525	–	MAX DIM 14.4 m INCOMP. 09 & AG07