Santander

# Pix Recebimentos
# Integração com Pix Automático

## ARQUIVO ELETRÔNICO – LAYOUT CNAB 750 POSIÇÕES

# Sumário

1. Objetivo ..... 3
2. Benefícios do produto ..... 3
3. Arquivo Pix ..... 4
4. Layout Remessa ..... 5
4.2 Header do Arquivo ..... 5
4.3 Segmento Cob/Cobv ..... 6
4.4 Registro detalhe – Informações adicionais ..... 7
4.5 Registro detalhe – Dados específicos da cobrança com vencimento (CobV) ..... 7
4.6 Trailer ..... 8
5. Layout Retorno ..... 8
5.2 Header do Arquivo ..... 8
5.3 Segmento Cob/Cobv ..... 9
5.4 Registro detalhe – Informações adicionais ..... 10
5.5 Registro EMV ..... 11
5.6 Registro Recebimento ..... 11
5.7 Trailer ..... 13
6. Notas ..... 13
7. Histórico de versão ..... 26

## 1. Objetivo

Este manual tem como propósito apresentar a estrutura e utilização do Arquivo Eletrônico de Pix Recebimentos, uma solução desenvolvida para facilitar a integração dos clientes ao ecossistema de pagamentos instantâneos. Com esse arquivo, as empresas podem gerar QR Codes imediatos e QR Codes com vencimento, permitindo maior flexibilidade na cobrança e na automação de processos financeiros. Além disso, o arquivo possibilita a associação dessas transações às jornadas do Pix Automático, garantindo uma experiência integrada e eficiente na gestão de recebíveis.

## 2. Benefícios do produto

O Pix Automático traz inúmeras vantagens para empresas que buscam otimizar seus processos de cobrança e pagamento de forma recorrente ou agendada. Ao adotar esse modelo de pagamentos, você:

- **Automação e eficiência na cobrança:** permite a geração automática de QR Codes imediatos e com vencimento, reduzindo processos manuais e aumentando a eficiência na gestão de recebíveis.

- **Integração com o Pix Automático:** facilita a associação das cobranças às jornadas de pagamentos recorrentes, oferecendo previsibilidade financeira para as empresas.

- **Agiliza o fluxo de caixa com liquidação em D0:** a liquidação de valores ocorre no mesmo dia (D0), contribuindo para um fluxo de caixa mais saudável e previsível.

## 3. Arquivo Pix

O Arquivo CNAB750 permite o acesso as funcionalidades para emissão, alteração e cancelamento de QR Code Estático e Dinâmico e retorno dos recebimentos (Transferências e QR Codes). O arquivo é composto dos seguintes registros e estrutura de envio:

**Estrutura do Arquivo Remessa:**

| Código do registro | Tipo de Registro | Tipo de Cobrança | | Presença |
|---|---|---|---|---|
| 0 | HEADER | QR CODE ESTÁTICO E DINÂMICOS | | OBRIGATÓRIA |
| 1 | SEGMENTO COB/COBV | QR CODE ESTÁTICO E DINÂMICOS | | OBRIGATÓRIA |
| 2 | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | APENAS QR CODE DINÂMICO | PAGAMENTO IMEDIATO | OPCIONAL |
| | | | COM VENCIMENTO | OPCIONAL |
| 3 | DADOS ADICIONAIS COBRANÇA COM VENCIMENTO | APENAS QR CODE DINÂMICO | COM VENCIMENTO | OBRIGATÓRIA (EMISSÃO) |
| 9 | TRAILER | QR CODE ESTÁTICO E DINÂMICOS | | OBRIGATÓRIA |

**Estrutura do Arquivo Retorno:**

Emissão, alteração ou exclusão de cobrança.

| Código Registro | Tipo de Registro | Ocorrência | Tipo de Cobrança | Presença |
|---|---|---|---|---|
| 0 | HEADER | TODAS | QR CODE ESTÁTICO E DINÂMICOS | OBRIGATÓRIA |
| 1 | SEGMENTO COB/COBV | TODAS | QR CODE ESTÁTICO E DINÂMICOS | OBRIGATÓRIA |
| 4 | EMV | APENAS EMISSÃO | QR CODE ESTÁTICO E DINÂMICOS | OBRIGATÓRIA |
| 9 | TRAILER | TODAS | QR CODE ESTÁTICO E DINÂMICOS | OBRIGATÓRIA |

Em caso de rejeições, os códigos de erro relacionados aos tipos de retorno INFO ADICIONAIS (2) e DADOS ADICIONAIS COBRANÇA COM VENCIMENTO (3) serão informados no tipo de registro DETALHE (1) correspondente.

**Recebimento:**

| Código Registro | Tipo de Registro | Tipo de Recebimento | | Presença |
|---|---|---|---|---|
| 0 | HEADER | QR CODE ESTÁTICO, DINÂMICOS E TRANSFERÊNCIA | | OBRIGATÓRIA |
| 2 | INFO ADICIONAIS | APENAS QR CODE DINÂMICO | PAGAMENTO IMEDIATO | OPCIONAL |
| | | | COM VENCIMENTO | OPCIONAL |
| 5 | DETALHE RECEBIMENTO | QR CODE ESTÁTICO, DINÂMICOS E TRANSFERÊNCIA | | OBRIGATÓRIA |
| 9 | TRAILER | QR CODE ESTÁTICO, DINÂMICOS E TRANSFERÊNCIA | | OBRIGATÓRIA |

## 4. Layout Remessa

### 4.2 Header do Arquivo

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | TAMANHO | | PICTURE | CONTEÚDO | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | De | Até | | | |
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do registro header | SIM | 001 | 001 | 9(01) | 0 | |
| CÓDIGO OPERAÇÃO | Tipo de operação - remessa | SIM | 002 | 002 | 9(01) | 1 | |
| LITERAL DE REMESSA | Identificação por extenso do movimento | SIM | 003 | 009 | X(07) | REMESSA | |
| CÓDIGO DO SERVIÇO | Identificação do tipo do serviço | SIM | 010 | 011 | 9(02) | 02 | |
| LITERAL DO SERVIÇO | Identificação por extenso do tipo de serviço | SIM | 012 | 026 | X(15) | PIX | |
| ISBP DO PSP RECEBEDOR | Código do ISPB do Banco do Usuário Recebedor | SIM | 027 | 034 | X(08) | 90400888 | |
| TIPO DE INSCRIÇÃO DO RECEBEDOR | Identifica o tipo de inscrição do Usuário Recebedor | SIM | 035 | 036 | 9(02) | | Nota 1 |
| Nº INSCRIÇÃO DO RECEBEDOR | Identifica o número da inscrição do Recebedor | SIM | 037 | 050 | 9(14) | | |
| AGÊNCIA DO RECEBEDOR | Agência do Usuário Recebedor | NÃO | 051 | 054 | 9(04) | | |
| CONTA DO RECEBEDOR | Conta do Usuário Recebedor | NÃO | 055 | 074 | 9(20) | | |
| TIPO DE CONTA | Tipo de conta do Usuário Recebedor | NÃO | 075 | 078 | X(04) | | Nota 2 |
| CHAVE PIX | Identifica a chave pix para recebimento nas jornadas 3 e 4 | NÃO | 079 | 155 | X(77) | | Nota 3 |
| DATA DE GERAÇÃO | Data de geração do arquivo | SIM | 156 | 163 | 9(08) | AAAAMMDD | |
| CÓDIGO DO CONVÊNIO | Código que identifica o número do convênio | NÃO | 164 | 193 | X(30) | | Nota 4 |
| INDICADOR AMBIENTE DA REMESSA | Flag para indicar se a remessa deve ser processada em ambiente de testes. | NÃO | 194 | 195 | 9(02) | Campo exclusivo do Santander. Se utilizar o indicador: 01 - Ambiente de teste ; 02 - Ambiente de produção | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR | Exclusivo PSP Recebedor | NÃO | 196 | 253 | X(58) | | |
| NOME DO RECEBEDOR | Nome do Usuário Recebedor | NÃO | 254 | 353 | X(100) | | |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 354 | 731 | X(378) | | |
| NÚMERO SEQUENCIAL DA REMESSA | Número sequencial do arquivo | SIM | 732 | 741 | 9(10) | | |
| VERSÃO DO ARQUIVO | Versão do layout do arquivo | SIM | 742 | 744 | 9(03) | 003 | |
| NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO | Número sequencial do registro | SIM | 745 | 750 | 9(06) | | |

## 4.3 Segmento Cob/Cobv

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do Registro transação | SIM | 001 001 | 9(01) | 1 |
| IDENTIFICADOR | Transaction id (txid) | NÃO | 002 036 | X(35) | Nota 9 |
| TIPO DE PESSOA RECEBEDOR | Tipo de pessoa recebedor | SIM | 037 038 | 9(02) | Nota 1 |
| CPF CNPJ | Cpf / cnpj do usuário recebedor | SIM | 039 052 | 9(14) | Identificação única do usuário recebedor |
| AGÊNCIA | Agência do usuário recebedor | NÃO | 053 056 | 9(04) | Agência do usuário recebedor. |
| CONTA | Conta usuário recebedor | NÃO | 057 076 | 9(20) | Número da conta transacional do usuário recebedor. Preencher com zeros a esquerda |
| TIPO | Tipo conta usuário recebedor | NÃO | 077 080 | X(04) | Nota 2 |
| CHAVE Pix | Chave pix | SIM | 081 157 | X(77) | Nota 3 |
| TIPO COBRANÇA | Tipo cobrança | SIM | 158 158 | X(01) | Nota 4 |
| CÓD. DE OCORRÊNCIA | Identificação da ocorrência | SIM | 159 160 | 9(02) | Nota 5 |
| TIMESTAMP EXPIRAÇÃO | Tempo de expiração do QR code | NÃO | 161 174 | 9(14) | DEFAULT (24 horas) Tempo de vida da cobrança, especificado em segundos A partir da data de criação AAAAMMDDHHMMSS NOTA 10 |
| DATA DE VENCIMENTO | Data de vencimento do pagamento | NÃO | 175 182 | 9(08) | AAAAMMDD Nota 11 |
| VALIDADE APÓS VENCIMENTO | Validade do QR code após o vencimento | NÃO | 183 186 | 9(4) | Nota 12 |
| VALOR ORIGINAL | Valor original do documento | NÃO | 187 203 | 9(15)V9(2) | Campo obrigatório apenas para QR Code Dinâmico NOTA 13 |
| TIPO DE PESSOA DEVEDOR | Tipo de pessoa devedor | NÃO | 204 205 | 9(02) | Nota 1 |
| CPFCNPJ DEVEDOR | Cpf cnpj do usuário devedor | NÃO | 206 219 | 9(14) | |
| NOME DEVEDOR | Nome usuário devedor | NÃO | 220 359 | X(140) | Nota 23 |
| SOLICITAÇÃO AO PAGADOR OU CAMPO TEXTO LIVRE | Solicitação ao pagador (dinâmico) ou campo Texto livre para Estático | NÃO | 360 499 | X(140) | Nota 24 |
| EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR | Exclusivo psp recebedor | NÃO | 500 559 | X(60) | Brancos |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 560 744 | X(185) | Brancos |
| NÚMERO SEQÜENCIAL | No. SEQUENCIAL DO REGISTRO | SIM | 745 750 | 9(06) | |

### 4.4 Registro detalhe – Informações adicionais

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do Registro transação | SIM | 001 001 | 9(01) | 2 |
| IDENTIFICADOR | Transaction id (txid) | NÃO | 002 036 | X(35) | NOTA 9 |
| NOME | Nome do campo | SIM | 037 086 | X(50) | |
| VALOR | Conteúdo do campo | SIM | 087 286 | X(200) | |
| NOME | Nome do campo | NÃO | 287 336 | X(50) | |
| VALOR | Conteúdo do campo | NÃO | 337 536 | X(200) | |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 537 744 | X(208) | BRANCOS |
| NÚMERO SEQÜENCIAL | No. SEQUENCIAL DO REGISTRO | SIM | 745 750 | 9(06) | |

O campo infoAdicionais deve ser informado apenas para QR Code Dinâmico. Se estiver presente, se refere a uma "lista" em que cada elemento deve utilizar o os campos "nome e o conteúdo ". A lista de até 50 ocorrências é obrigatoriamente exibida ao cliente pagador no momento do pagamento.

Esse registro poderá ser enviado mais de uma vez para o mesmo Identificador (TxId - Transaction ID) e deve ser enviado obrigatoriamente na sequência do "Tipo de registro detalhe "(1) relacionado.

Quando enviado para Alteração de Dados, todas as informações que se deseja manter devem ser enviadas. (lista "TIPO REGISTRO" = 2 substituirá a lista InfoAdicionais existente no cadastro).

### 4.5 Registro detalhe – Dados específicos da cobrança com vencimento (CobV)

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do Registro transação | SIM | 001 001 | 9(01) | 3 |
| IDENTIFICADOR | Transaction id (txid) | NÃO | 002 036 | X(35) | Nota 9 |
| EMAIL DO DEVEDOR | Email do devedor | NÃO | 037 113 | X(77) | |
| LOGRADOURO DO DEVEDOR | Logradouro do devedor | NÃO | 114 313 | X(200) | |
| CIDADE DO DEVEDOR | Cidade do devedor | NÃO | 314 513 | X(200) | |
| ESTADO DO DEVEDOR (UF) | Estado do devedor (uf) | NÃO | 514 515 | X(02) | |
| CEP DO DEVEDOR | Cep do devedor | NÃO | 516 523 | X(08) | |
| MODALIDADE DE ABATIMENTO | Modalidade do abatimento | NÂO | 524 524 | 9(01) | Nota 22 |
| VALOR ABATIMENTO | Valor abatimento | NÃO | 525 541 | 9(15)V9(2) | Nota 21 |
| MODALIDADE DESCONTO | Modalidade do desconto | NÂO | 542 542 | 9 (01) | Nota 19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA DE DESCONTO 1 | Data de desconto 1 | NÃO | 543 550 | 9(08) | Nota 20 AAAAMMDD |
| VALOR DESCONTO 1 | Valor desconto 1 | NÃO | 551 567 | 9(15)V9(2) | Nota 18 |
| DATA DE DESCONTO 2 | Data de desconto 2 | NÃO | 568 575 | 9(08) | Nota 20 AAAAMMDD |
| VALOR DESCONTO 2 | Valor do desconto 2 | NÃO | 576 592 | 9(15)V9(2) | Nota 18 |
| DATA DE DESCONTO 3 | Data de desconto 3 | NÃO | 593 600 | 9(08) | Nota 20 AAAAMMDD |
| VALOR DESCONTO 3 | Valor do desconto 3 | NÃO | 601 617 | 9(15)V9(2) | Nota 18 |
| MODALIDADE JUROS | Modalidade de juros | NÃO | 618 618 | 9(01) | Nota 15 |
| VALOR JUROS | Valor dos juros | NÃO | 619 635 | 9(15)V9(2) | Nota 14 |
| MODALIDADE MULTA | Modalidade de multa | NÃO | 636 636 | 9(01) | Nota 17 |
| VALOR MULTA | Valor de multa | NÃO | 637 653 | 9(15)V9(2) | Nota 16 |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 654 744 | X(91) | |
| NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO | Número sequencial do registro | SIM | 745 750 | 9(06) | 000001 |

Esse é obrigatório apenas quando o QR code possuir data de vencimento. Nesse caso todos os campos do endereço do devedor são obrigatórios. Para QR Code estático e QR Code com pagamento imediato esse registro não deve ser enviado.

O registro deve sempre ser enviado obrigatoriamente na sequência do “Tipo de registro detalhe “(1) relacionado.

### 4.6 Trailer

| NOME DO CAMPO | SIGIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do registro trailer | SIM | 001 001 | 9(01) | 9 |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 002 712 | X(711) | |
| VALOR TOTAL | Valor total dos registros | SIM | 713 729 | 9(15)V9(2) | Somatória do campo Valor original do detalhe |
| QTDE DE REGISTROS | Quantidade de registros | SIM | 730 744 | 9(15) | Somatória da Quantidade total de Registros do Arquivo (considerando Header e trailer) |
| NÚMERO SEQUENCIAL | Número sequencial do registro no arquivo | SIM | 745 750 | 9(06) | |

## 5. Layout Retorno

### 5.2 Header do Arquivo

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | TAMANHO | | PICTURE | CONTEÚDO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | De | Até | | | |
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do registro header | SIM | 001 | 001 | 9(01) | 0 | |
| CÓDIGO OPERAÇÃO | Identificação do código do retorno | SIM | 002 | 002 | 9(01) | 2 | |
| LITERAL DO RETORNO | Identificação por extenso do movimento | SIM | 003 | 009 | X(07) | RETORNO | |
| CÓDIGO DO SERVIÇO | Identificação do tipo do serviço | SIM | 010 | 011 | 9(02) | 02 | |
| LITERAL DO SERVIÇO | Identificação por extenso do tipo de serviço | SIM | 012 | 026 | X(15) | PIX | |
| ISBP DO PSP RECEBEDOR | Código do ISPB do Banco do Usuário Recebedor | SIM | 027 | 034 | X(08) | | |
| TIPO DE INSCRIÇÃO DO RECEBEDOR | Identifica o tipo de inscrição do Usuário Recebedor | SIM | 035 | 036 | 9(02) | 02 - CNPJ | |
| Nº INSCRIÇÃO DO RECEBEDOR | Identifica o número da inscrição do Recebedor | SIM | 037 | 050 | 9(14) | | |
| AGÊNCIA DO RECEBEDOR | Agência do Usuário Recebedor | NÃO | 051 | 054 | 9(04) | | |
| CONTA DO RECEBEDOR | Conta do Usuário Recebedor | NÃO | 055 | 074 | 9(20) | | |
| TIPO DE CONTA | Tipo de conta do Usuário Recebedor | NÃO | 075 | 078 | X(04) | | |
| CHAVE PIX | Identifica a chave Pix associada nas jornadas 3 e 4 | NÃO | 079 | 155 | X(77) | | |
| DATA DA GERAÇÃO | Data da geração do arquivo | SIM | 156 | 163 | 9(08) | AAAAMMDD | |
| CÓDIGO DO CONVÊNIO | Código que identifica o número do convênio | NÃO | 164 | 193 | X(30) | | |
| INDICADOR AMBIENTE DA REMESSA | Flag para indicar se a remessa deve ser processada em ambiente de testes. | NÃO | 194 | 195 | 9(02) | | |
| EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR | Exclusivo PSP Recebedor | NÃO | 196 | 253 | X(58) | | |
| NOME DO RECEBEDOR | Nome do Usuário Recebedor | NÃO | 254 | 353 | X(100) | | |
| CÓDIGOS DE ERRO | Códigos de erro do header | NÃO | 354 | 383 | X(30) | | |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 384 | 731 | X(348) | | |
| NÚMERO SEQUENCIAL DO RETORNO | Número sequencial do arquivo | SIM | 732 | 741 | 9(10) | | |
| VERSÃO DO ARQUIVO | Versão do layout do arquivo | SIM | 742 | 744 | 9(03) | 003 | |
| NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO | Número sequencial do registro | SIM | 745 | 750 | 9(06) | | |

## 5.3 Segmento Cob/Cobv

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do Registro transação | SIM | 001 001 | 9(01) | 1 |
| IDENTIFICADOR | Transaction id (txid) | NÃO | 002 036 | X(35) | Nota 9 |
| TIPO DE PESSOA RECEBEDOR | Tipo de pessoa recebedor | SIM | 037 038 | 9(02) | Nota 1 |
| CPF CNPJ | Cpf cnpj do usuário recebedor | SIM | 039 052 | 9(14) | Identificação única do usuário recebedor |
| AGÊNCIA | Agência do usuário recebedor | NÃO | 053 056 | 9(04) | Agência do usuário recebedor. |
| CONTA | Conta usuário recebedor | NÃO | 057 076 | 9(20) | Número da conta transacional usuário recebedor |
| TIPO | Tipo conta usuário recebedor | NÃO | 077 080 | X(04) | Nota 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAVE Pix | Chave pix | SIM | 081 157 | X(77) | Nota 3 |
| TIPO COBRANÇA | Tipo cobrança | SIM | 158 158 | X(01) | Nota 4 |
| CÓD. DO MOVIMENTO | Identificação do Movimento retornado | SIM | 159 160 | 9(02) | Nota 6 |
| TIMESTAMP EXPIRAÇÃO | Tempo de expiração do QR code | NÃO | 161 174 | 9(14) | DEFAULT (24 horas) Tempo de vida da cobrança, especificado em timestamp a partir da data de criação AAAAMMDDHHMMSS Nota 10 |
| DATA DE VENCIMENTO | Data de vencimento do pagamento | NÃO | 175 182 | 9(08) | AAAAMMDD Nota 11 |
| VALIDADE APÓS VENCIMENTO | Validade do QR code após o vencimento | NÃO | 183 186 | 9(4) | Nota 12 |
| VALOR ORIGINAL | Valor original do documento | NÃO | 187 203 | 9(15)V9(2) | Campo obrigatório Apenas para Geração de qr code Dinâmico Nota 13 |
| TIPO DE PESSOA DEVEDOR | Tipo de pessoa devedor | NÃO | 204 205 | 9(02) | Nota 1 |
| CPFCNPJ DEVEDOR | Cpf cnpj do usuário devedor | NÃO | 206 219 | 9(14) | |
| NOME DEVEDOR | Nome devedor usuário | NÃO | 220 359 | X(140) | Nota 23 |
| SOLICITAÇÃO AO PAGADOR OU CAMPO TEXTO LIVRE | Solicitação ao pagador (dinâmico) ou campo Texto livre para Estático | NÃO | 360 499 | X(140) | Nota 24 |
| EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR | Exclusivo psp recebedor | NÃO | 500 559 | X(60) | Campo para uso exclusivo do PSP recebedor |
| DATA DE MOVIMENTO | Data do movimento retornado | SIM | 560 567 | 9(08) | AAAAMMDD |
| CÓDIGOS DE ERRO | Códigos de erro dos comandos rejeitados | NÃO | 568 597 | X(30) | Nota 27 |
| REVISÃO | Revisão | NÃO | 598 601 | 9(04) | Nota 28 |
| TARIFA DE COBRANÇA | Valor da tarifa | NÃO | 602 618 | 9(15)V9(2) | Tarifa cobrada |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 619 744 | X(126) | Brancos |
| NÚMERO SEQUENCIAL | No. SEQUENCIAL DO REGISTRO | SIM | 745 750 | 9(06) | |

## 5.4 Registro detalhe – Informações adicionais

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do Registro transação | SIM | 001 001 | 9(01) | 2 |
| IDENTIFICADOR | Transaction id (txid) | SIM | 002 036 | X(35) | Nota 9 |
| NOME | Nome do campo | SIM | 037 086 | X(50) | |
| VALOR | Conteúdo do campo | SIM | 087 286 | X(200) | |
| NOME | Nome do campo | NÃO | 287 336 | X(50) | |
| VALOR | Conteúdo do campo | NÃO | 337 536 | X(200) | |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 537 744 | X(208) | |
| NÚMERO SEQUENCIAL | No. SEQUENCIAL DO REGISTRO | SIM | 745 750 | 9(06) | |

Esse registro é enviado apenas no retorno dos recebimentos de QR Code dinâmico, quando houver essa informação cadastrada.

### 5.5 Registro EMV

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | TAMANHO | | PICTURE | CONTEÚDO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | De | Até | | | |
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do registro header | SIM | 001 | 001 | 9(01) | 4 | |
| IDENTIFICADOR DA COBRANÇA (TXID) | TXID estipulado pelo Recebedor | NÃO | 002 | 036 | X(35) | | |
| CHAVE PIX | Chave Pix | NÃO | 037 | 113 | X(77) | Preenchido no retorno apenas para Segmento Rec (Jornada 3 e 4) e Cob/CobV | |
| CÓDIGO DO MOVIMENTO | Identificação do movimento retornado | SIM | 114 | 115 | 9(02) | | |
| DATA DO MOVIMENTO | Data do movimento retornado | SIM | 116 | 123 | 9(08) | AAAAMMDD | |
| EMV DO QR CODE | EMV do QR Code | SIM | 124 | 623 | X(500) | | |
| LOCATION | Location do QR Code (cobrança imediata ou com vencimento) | NÃO | 624 | 700 | X(77) | | |
| ID DA RECORRÊNCIA | Identificador único da recorrência gerada | NÃO | 701 | 729 | X(29) | | |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 730 | 744 | X(15) | | |
| NÚMERO SEQUENCIAL | Identifica o número sequencial do registro | SIM | 745 | 750 | 9(06) | | |

### 5.6 Registro Recebimento

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do Registro transação | SIM | 001 001 | 9(01) | 5 |
| IDENTIFICADOR | Transaction id (txid) | SIM | 002 036 | X(35) | Nota 9 |
| ISPB PARTICIPANTE | PSP do usuário recebedor | SIM | 037 044 | X(08) | Deve ser preenchido com ISPB do PSP |
| TIPO DE PESSOA | Tipo de pessoa recebedor | SIM | 045 046 | 9(02) | Nota 1 |
| CPF CNPJ | Cpf / cnpj do usuário recebedor | SIM | 047 060 | 9(14) | Identificação única do usuário recebedor |
| AGÊNCIA | Agência do usuário recebedor | SIM | 061 064 | 9(04) | Agência do usuário recebedor. |
| CONTA | Conta usuário recebedor | SIM | 065 084 | 9(20) | Número da conta transacional usuário recebedor |
| TIPO CONTA | Tipo conta usuário recebedor | SIM | 085 088 | X(04) | Nota 2 |
| CHAVE Pix | Chave pix | SIM | 089 165 | X(77) | Nota 3 |
| TIPO COBRANÇA | Tipo cobrança | SIM | 166 166 | X(01) | Nota 4 |
| CÓD. DO MOVIMENTO | Identificação do Movimento retornado | SIM | 167 168 | 9(02) | Nota 6 |
| DATA DO MOVIMENTO | Data do movimento retornado | SIM | 169 176 | 9(08) | AAAAMMDD |
| DATA DE VENCIMENTO | Data de vencimento do pagamento | NÃO | 177 184 | 9(08) | AAAAMMDD NOTA 11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMESTAMP DO PAGAMENTO | Timestamp do pagamento | SIM | 185 198 | 9(14) | TIMESTAMP QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO AAAAMMDDHHMMSS |
| VALOR ORIGINAL | Valor original do documento | NÃO | 199 215 | 9(15)V9(2) | VALOR OBRIGATÓRIO APENAS PARA QR CODE DINÃMICO NOTA 13 |
| VALOR JUROS | Valor de juros pagos pelo pagador | NÃO | 216 232 | 9(15)V9(2) | Nota 14 |
| VALOR MULTA | Valor da multa paga pelo pagador | NÃO | 233 249 | 9(15)V9(2) | Nota 16 |
| VALOR ABATIMENTO | Valor do abatimento | NÃO | 250 266 | 9(15)V9(2) | Nota 21 |
| VALOR DESCONTO | Valor do desconto concedido | NÃO | 267 283 | 9(15)V9(2) | Nota 18 |
| VALOR FINAL | Valor calculado para pagamento | NÃO | 284 300 | 9(15)V9(2) | VALOR CALCULADO PARA PAGAMENTO Nota 26 |
| VALOR PAGO | Valor lançado em conta corrente | NÃO | 301 317 | 9(15)V9(2) | VALOR PAGO |
| TIPO DE PESSOA DEVEDOR | Tipo de pessoa devedor cadastrado | NÃO | 318 319 | 9(02) | Nota 1 |
| CPFCNPJ DEVEDOR | Cpf cnpj do devedor Cadastrado na geração do QR code | NÃO | 320 333 | 9(14) | |
| TIPO DE PESSOA PAGADOR FINAL | Tipo de pessoa do Cliente que efetuou o pagamento | SIM | 334 335 | 9(02) | Nota 1 |
| CPFCNPJ PAGADOR FINAL | Cpf cnpj do cliente que efetuou o pagamento | SIM | 336 349 | 9(14) | |
| NOME PAGADOR FINAL | Nome cliente que Efetuou o pagamento | SIM | 350 489 | X(140) | |
| MENSAGEM PAGADOR FINAL | Mensagem enviada pelo Cliente que efetuou o pagamento | NÃO | 490 629 | X(140) | Nota 27 |
| CÓD. DE LIQUIDAÇÃO | Meio pelo qual o pagamento foi efetuado | NÃO | 630 631 | X(02) | Nota 08 |
| END TO END ID | Número único de Identificação dos Recebimentos | SIM | 632 663 | X(32) | Esse campo transita nas mensagens de recebimento dos QR Codes e transferências. Pode ser utilizado e outras consultas ou na devolução . |
| REVISÃO | Revisão | NÃO | 664 667 | 9(4) | REVISÃO QUE FOI LIQUIDADA Nota 28 |
| EXCLUSIVO PSP RECEBEDOR | Exclusivo PSP recebedor | NÃO | 668 727 | X(60) | Campo para uso exclusivo do PSP recebedor |
| TARIFA DE COBRANÇA | Valor da tarifa | NÃO | 728 744 | 9(15)V9(2) | TARIFA COBRADA |
| NÚMERO SEQÜENCIAL | Número sequencial do registro no arquivo | SIM | 745 750 | 9(06) | |

### 5.7 Trailer

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | OBRIGATÓRIO | POSIÇÃO | PICTURE | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REGISTRO | Identificação do registro trailer | SIM | 001 001 | 9(01) | 9 |
| CÓDIGO DE RETORNO | Identificação de arquivo retorno | SIM | 002 002 | 9(01) | 2 |
| CÓDIGO DE SERVIÇO | Identificação do tipo de serviço | SIM | 003 004 | 9(02) | 02 |
| ISPB | ISPB | SIM | 005 012 | X(08) | |
| CÓDIGOS DE ERRO | Códigos de erro | NÃO | 013 042 | X(30) | NOTA 27 |
| BRANCOS | Brancos | NÃO | 043 712 | X(670) | |
| VALOR TOTAL | Valor total dos registros | SIM | 713 729 | 9(15)V9(2) | SOMATÓRIA DO CAMPO VALOR ORIGINAL DETALHE |
| QTDE DE DETALHES | Quantidade de registros de transação | SIM | 730 744 | 9(15) | |
| NÚMERO SEQUENCIAL | Número sequencial do registro no arquivo | SIM | 745 750 | 9(06) | |

## 6. Notas

**(1) TIPO DE PESSOA**

01 – CPF
02 – CNPJ

**(2) TIPO CONTA USUÁRIO RECEBEDOR**

**CACC** - Conta Corrente / Conta de Pagamento
**SVGS** - Conta de Poupança

**(3) CHAVE Pix**

Conjunto de elementos usado para identificar a conta corrente do cliente recebedor por meio de uma única informação.

A chave Pix indicada no arquivo determina a chave registrada no DICT que será utilizada para a cobrança. Essa chave será lida pelo aplicativo do PSP do pagador para consulta ao DICT, que retornará à informação que identificará o recebedor da cobrança.

O formato da chave Pix indica o seu tipo, conforme segue:

- Número de telefone inicia com "+", seguido do código do país, DDD, e número de celular com nove dígitos;
- E-mail contém "@", tamanho máximo de 77 caracteres (tamanho máximo do campo e-mail no QR Code);
- O CPF/CNPJ será utilizado com 11 dígitos no caso do CPF e com 14 dígitos no caso do CNPJ (ambos com dígitos verificadores). Deverá ser informado sem pontos ou traços;
-Chave Aleatória, número hexadecimal com 36 posições. Deverá ser informado sem pontuação.

**(4) TIPO DE COBRANÇA**

1 – QR Code Estático

2 – QR Code Dinâmico
3 – Transferência

Não será possível enviar remessas de transferência no Cnab 750, o tipo 3 somente será exibido no retorno dos recebimentos.

**(5) CÓDIGO DE OCORRÊNCIA (ARQUIVO REMESSA)**

| CÓD. | OCORRÊNCIA | CAMPOS OBRIGATÓRIOS |
|---|---|---|
| 01 | GERAR QR CODE | - CPF/CNPJ RECEBEDOR<br>- CHAVE Pix<br>- TIPO DE COBRANÇA<br>- CÓD DO MOVIMENTO<br>- VALOR ORIGINAL<br>(apenas para dinâmico) |
| 02 | EXCLUIR QR CODE | - CPF/CNPJ RECEBEDOR<br>- CHAVE Pix<br>- TIPO DE COBRANÇA<br>- CÓD DO MOVIMENTO<br>- IDENTIFICADOR (txid) |
| 03 | ALTERAR QR CODE DINAMICO | - CPF/CNPJ RECEBEDOR<br>- CHAVE Pix |
| | | - TIPO DE COBRANÇA<br>- CÓD DO MOVIMENTO-<br>IDENTIFICADOR (txid)<br>- CAMPO A ALTERAR |

Na alteração do Qr Code, é necessário que os campos que não se deseja alterar sejam enviados preenchidos. Como a maior parte dos campos é “opcional”, seu envio com “brancos” ou “zeros” alterará aquele campo para esse conteúdo. (por exemplo, zerando valor de juros e multa)

**(6) CÓDIGO DO MOVIMENTO (ARQUIVO RETORNO)**

| CÓD. | OCORRÊNCIAS |
|---|---|
| 02 | EMISSÃO CONFIRMADA |
| 03 | EMISSÃO REJEITADA |
| 04 | ALTERAÇÃO CONFIRMADA |
| 05 | ALTERAÇÃO REJEITADA |
| 06 | RECEBIMENTO |
| 07 | CANCELAMENTO PELO RECEBEDOR CONFIRMADO |
| 08 | CANCELAMENTO PELO PSP |
| 10 | CANCELAMENTO REJEITADO |

**(7) EMV DO QR CODE**

EMV do QR Code dinâmico ou estático.
Esse campo deve ser utilizado no processo de geração de imagem (base64).

**(8) CÓD. LIQUIDAÇÃO**
Meio de pagamento utilizado.

| | |
|---|---|
| 01 | INTERNET |
| 02 | MOBILE |
| 03 | API EXTERNA |
| 04 | ARQUIVO |
| 05 | PAGAMENTO EM OUTROS PARTICIPANTES |

**(9) IDENTIFICADOR**

O campo txid é obrigatório para o QR Code Dinâmico e determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite a conciliação de pagamentos. O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. Deve ser único por CNPJ do recebedor. No envio desse campo, será verificada sua unicidade. Caso ele não seja único para o CNPJ associado a chave Pix o registro será rejeitado.

Para QR Code Estático o tamanho máximo permitido é de 25 posições (limitação EMV). Para o QR Code dinâmico o txid pode possuir 35 posições.

**(10) TIMESTAMP EXPIRAÇÃO**

Duração que indica o prazo limite para pagamento, informada data hora minuto e segundo, sendo calculada a partir da data e hora de emissão do QR Code.

Esse campo não coexiste com a data de vencimento, ou seja, deve ser utilizada a expiração ou a data de vencimento. Caso sejam enviados em conjunto, o registro será rejeitado.

Caso não seja informado, possui um default de 24h. Isso não quer dizer que o QR Code precisa ter esse limite. O cliente pode enviar outro valor nesse campo, refletindo o prazo de expiração desejado.

**(11) DATA DE VENCIMENTO**

Campo opcional que determina a data de vencimento da cobrança. A cobrança pode ser paga até este dia, em qualquer horário.

Esse campo não coexiste com a expiração, ou seja, deve ser utilizada a expiração ou a data de vencimento. Caso sejam enviados em conjunto, o registro será rejeitado.

**(12) VALIDADE APÓS VENCIMENTO**

Trata-se da quantidade de dias corridos após o vencimento em que a cobrança poderá ser paga. Caso vencido este período e a cobrança não tenha sido paga, esta continuará ATIVA.

Se esse campo for enviado com a validade de zero dias, esse QRCODE não poderá ser pago após o vencimento

Caso a cobrança pix não possua data de vencimento, se esse campo estiver preenchido, o registro será rejeitado.

Aplica-se este campo sobre o vencimento original da cobrança acrescentando-se o número de dias corridos nos quais a cobrança ainda poderá ser paga, após vencida. Este valor não se sobrepõe à possibilidade de pagamento em data posterior ao vencimento original por força de lei. Nesse sentido, um vencimento determinado para um dia não útil deverá ser acatado no primeiro dia útil subsequente mesmo que exceda o número de dias definido neste campo.

Para ilustrar o funcionamento, seguem alguns exemplos:

**Exemplo A:**

dataDeVencimento: 2020-10-20, terça-feira.

validadeAposVencimento: 4

Tenta-se pagar no dia 2020-10-23, sexta: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-10-24, sábado: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-10-25, domingo: negado.

**Exemplo B:**

dataDeVencimento: 2020-12-25, sexta-feira, feriado.

validadeAposVencimento: 0

Tenta-se pagar no dia 2020-12-25, sexta: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-26, sábado: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-27, domingo: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-28, segunda: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-29, terça: negado.

**Exemplo C:**

dataDeVencimento: 2020-12-25, sexta-feira, feriado.

validadeAposVencimento: 1

Tenta-se pagar no dia 2020-12-25, sexta: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-26, sábado: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-27, domingo: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-28, segunda: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-29, terça: negado.

**Exemplo D:**

dataDeVencimento: 2020-12-25, sexta-feira, feriado.

validadeAposVencimento: 3

Tenta-se pagar no dia 2020-12-25, sexta: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-26, sábado: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-27, domingo: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-28, segunda: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-29, terça: negado.

**Exemplo E:**

dataDeVencimento: 2020-12-25, sexta-feira, feriado.

validadeAposVencimento: 4

Tenta-se pagar no dia 2020-12-25, sexta: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-26, sábado: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-27, domingo: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-28, segunda: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-29, terça: aceito.

Tenta-se pagar no dia 2020-12-30, quarta: negado.

**(13) VALOR ORIGINAL**

Representa o valor original do documento, antes de possíveis multas, juros, descontos ou abatimentos. Não pode ser igual a zeros para Qr Code Dinâmico, apenas para estático.

Para o QR code estático, quando esse campo for preenchido, o pagador não poderá editar o valor, caso contrário esse campo será aberto para digitação no momento do pagamento.

**(14) VALOR JUROS**

Juros aplicados à cobrança.

O preenchimento desse campo só faz sentido quando o QR Code possuir data de vencimento. Caso a data de vencimento não for preenchida, essa informação será desprezada.

Juros do documento em valor absoluto ou percentual, conforme "Modalidade Juros".

Quando em valor absoluto Valor não pode ser superior ao valor original da cobrança e quando em percentual não pode ser superior a 100%.

**(15) MODALIDADE DO JUROS**

As modalidades de juros possíveis são elencadas abaixo, sendo a disponibilização de todas elas ou parte, opcional e definida por cada instituição (PSP).

| DOMÍNIO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1 | VALOR (DIAS CORRIDOS) |
| 2 | PERCENTUAL AO DIA (DIAS CORRIDOS) |
| 3 | PERCENTUAL AO MÊS (DIAS CORRIDOS) |
| 4 | PERCENTUAL AO ANO |
| 5 | VALOR (DIAS ÚTEIS) |
| 6 | PERCENTUAL AO DIA (DIAS ÚTEIS) |
| 7 | PERCENTUAL AO MÊS (DIAS ÚTEIS) |
| 8 | PERCENTUAL AO ANO (DIAS ÚTEIS) |

**(16) VALOR MULTA**

Multa aplicada à cobrança.

O preenchimento desse campo só faz sentido quando o Qr Code possuir data de vencimento. Caso a data de vencimento não for preenchida, essa informação será desprezada.

Multa do documento em valor absoluto ou percentual, conforme "Modalidade Multa".

Quando em valor absoluto Valor não pode ser superior ao valor original da cobrança e quando em percentual não pode ser superior a 100%.

**(17) MODALIDADE DA MULTA**

| DOMÍNIO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1 | VALOR FIXO |
| 2 | PERCENTUAL |

**(18) VALOR DO DESCONTO 1, 2 OU 3**

Descontos aplicados à cobrança até a data de vencimento.

Desconto do documento em valor absoluto ou percentual, conforme "Modalidade do desconto".

Quando em valor fixo, não pode ser superior ou igual ao valor original da cobrança.

Da forma similar, quando em percentual/valor até a data informada ou por antecipação o cálculo do desconto na data de emissão não pode ser superior ao valor original da cobrança.

Caso o conteúdo enviado esteja nessa condição, o registro será rejeitado.

**(19) MODALIDADE DO DESCONTO**

As modalidades de desconto possíveis são elencadas abaixo, sendo a disponibilização de todas elas ou parte, opcional e definida por cada instituição (PSP).

| DOMÍNIO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1 | VALOR FIXO ATÉ A[S] DATA[S] INFORMADA[S] |
| 2 | PERCENTUAL ATÉ A DATA INFORMADA |
| 3 | VALOR POR ANTECIPAÇÃO DIA CORRIDO |
| 4 | VALOR POR ANTECIPAÇÃO DIA ÚTIL |
| 5 | PERCENTUAL POR ANTECIPAÇÃO DIA CORRIDO |
| 6 | PERCENTUAL POR ANTECIPAÇÃO DIA ÚTIL |

**(20) DATA DO DESCONTO**

Descontos por pagamento antecipado, com data fixa. Matriz com até três elementos, sendo que cada elemento é composto por um par "data e valor", para estabelecer descontos percentuais ou absolutos, até aquela data de pagamento. Quando utilizado o desconto fixo as datas devem ser menores ou iguais a data de vencimento.

Caso alguma data seja enviada sem valor de desconto preenchido (compondo um par), o registro será rejeitado.

**(21) VALOR DO ABATIMENTO**

Abatimentos ou outras deduções aplicadas ao documento, em valor absoluto ou percentual do valor original do documento.

Quando em valor absoluto valor não pode ser maior ou igual ao valor original da cobrança e quando em percentual não pode ser igual ou superior a 100%.

**(22) MODALIDADE ABATIMENTO**

| DOMÍNIO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1 | VALOR FIXO |
| 2 | PERCENTUAL |

**(23) NOME DO DEVEDOR**

Determina o nome da instituição ou pessoa a quem a cobrança está endereçada. O preenchimento do campo Nome do devedor é obrigatório se o campo CPF/CNPJ do DEVEDOR estiver preenchido.

**(24) SOLICITAÇÃO AO PAGADOR OU CAMPO TEXTO LIVRE**

No QR Code Dinâmico, o campo solicitação ao Pagador é opcional e determina um texto a ser apresentado ao pagador para que ele possa digitar uma informação correlata, em formato livre, a ser enviada ao recebedor.

Para o QR Code Estático esse campo é limitado, devendo ser somado ao tamanho da chave + 26 posições, não podendo ser maior que 99 posições.

Dessa forma, não é possível que os campos chave (77 posições) e infoAdicional cheguem simultaneamente a seus tamanhos máximos potenciais. Um exemplo ilustra melhor a situação. Supondo uma chave de tamanho 9, temos:

- ID + tamanho da GUI + ID + tamanho da chave + Tamanho da GUI: 26 (padrão EMV) • Tamanho da chave: 9
- 26 + 9 = 35.

Sobram, no exemplo acima, portanto, 64 caracteres para o campo texto livre (99 – 35 = 64). Se a chave fosse maior, menor seria o espaço destinado ao texto livre. Em outras palavras, o texto livre e a chave disputam o espaço de 99 caracteres do ID raiz (na faixa 26-51).

**(25) VALOR FINAL**

Valor esperado para recebimento e calculado depois de aplicados, ao valor original, juros e multa e descontados ou abatimentos.

**(26) MENSAGEM DO PAGADOR**

Texto inserido pelo pagador no momento da transferência ou pagamento do QR Code (no caso do QR Code Dinâmico pode ser a resposta à pergunta enviada no campo “Solicitação ao pagador”.

**(27) CÓDIGO DE ERRO**

Para os registros rejeitados pode-se ler nas posições nas 30 posições até 10 códigos de erro que explicam o motivo da rejeição. (10 campos de 3 posições cada).

Obs.: Em caso de rejeição de um dos tipos de registros de uma dada ocorrência, será rejeitada a ocorrência como um todo. Não há rejeição parcial de registro.

Ex.: Se rejeitado uma ocorrência for composta pelo TIPO DE REGISTRO 1 e TIPO DE REGISTRO 5 e houver rejeição no TIPO 5, será rejeitada a ocorrência como um todo.

| Código | Campo com erro | Descrição do erro |
|---|---|---|
| 001 | Data de vencimento | Data maior que mínimo ou máximo permitido |
| 002 | Data de vencimento | Inválida |
| 003 | Valor original | Valor maior que o máximo permitido |
| 004 | Valor original | Inválido |
| 005 | Nome do devedor | Nome do devedor inválido |
| 006 | Agência/conta | Agência encerrada ou bloqueada |
| 007 | Agência/conta | Produto não habilitado |
| 008 | Agência/conta | Inválida |
| 009 | Agência/conta | Migrada |
| 010 | Cnpj cpf do recebedor | Inválido |
| 011 | Cnpj cpf do recebedor | Não é compatível com a agência e conta informada |
| 012 | Chave pix | Chave inválida |
| 013 | Chave pix | Sem cadastro na dict |
| 014 | Chave pix | Não é compatível com o cnpj ou agência e conta informada |
| 015 | Nome do pagador | Deve ser informado o cpf/cnpj do pagador se o nome do pagador for informado |
| 016 | Identificador (txid) | Em duplicidade |
| 017 | Identificador (txid) | Inválido ou não encontrado |
| 018 | Validade após vencimento | Validade após o vencimento menor que a data atual |
| 019 | Ocorrência | Ocorrência inválida |
| 020 | Cnpj cpf do pagador | Inválido |
| 021 | Nome do devedor | Quando cpf ou cnpj informado é obrigatório informar o nome do pagador |
| 022 | Validade após vencimento | Esse campo só pode ser preenchido quando o qr code possuir data de vencimento |
| 023 | Validade após vencimento | Inválida |
| 024 | Juros | Esse campo só pode ser preenchido quando o qr code possuir data de vencimento |
| 025 | Multa | Esse campo só pode ser preenchido quando o qr code possuir data de vencimento |
| 026 | Desconto | Esse campo só pode ser preenchido quando o qr code possuir data de vencimento |
| 027 | Juros | Valor absoluto juros maior que o valor do qr code ou percentual maior que 100 |
| 028 | Multa | Valor absoluto multa maior que o valor do qr code ou percentual |
| 029 | Desconto [s] | Cálculo do desconto maior ou igual ao valor do qr code (valor fixo ou percentual) |
| 030 | Juros | Inválido |
| 031 | Multa | Inválida |
| 032 | Desconto[s] | Inválida |
| 033 | Campo alterado | Mesmo conteúdo |
| 034 | Ocorrência – alterar qr code | Alteração não permitida – qr code concluído, removido pelo psp ou removido pelo usuário recebedor |
| 035 | Ocorrência – cancelar qr code | Cancelamento não permitido – qr code concluído, removido pelo psp ou removido pelo usuário recebedor |
| 036 | Tipo de conta | Tipo de conta inválida |
| 037 | Data de geração do arquivo | Inválida |
| 038 | Tipo de cobrança | Inválido |
| 039 | Data de expiração | Inválida |

| | | |
|---|---|---|
| 040 | Email do devedor | Inválido |
| 041 | Tipo de pessoa | Inválido |
| 042 | Solicitação ao pagador | Inválida |
| 043 | Valor original | Valor original é obrigatório para qr code dinâmico |
| 044 | Tipo de registro | Inválido |
| 045 | Info adicionais – nome | Inválido |
| 046 | Info adicionais - conteúdo | Inválido |
| 047 | Emissão rejeitada | Emissão de qr code não permitida |
| 048 | Alteração rejeitada | Alteração de qr code não permitida |
| 049 | Cancelamento rejeitado | Cancelamento de qr code não permitido |
| 050 | Juros | Não pode ser informado para qr code estático |
| 051 | Multa | Não pode ser informado para qr code estático |
| 052 | Desconto | Não pode ser informado para qr code estático |
| 053 | Vencimento ou expiração | Não pode ser informado para qr code estático |
| 054 | Timestamp de expiração | Timestamp de expiração deve ser maior que a data, hora e minuto de registro |
| 055 | Data[s] de desconto[s] | Data de desconto maior que a data de vencimento |
| 056 | Data[s] de desconto[s] | Inválida[s] |
| 057 | Data[s] de desconto[s] | Necessário informar modalidade e valor do desconto |
| 058 | Data de expiração | Data de expiração não pode exceder prazo máximo |
| 059 | Data expiraçâo /data de vencimento | Não podem ser informada a data de vencimento e a data de expiração simultaneamente para o mesmo qr code dinâmico |
| 060 | Juros | Validade após o vencimento não pode ser igual a zeros |
| 061 | Multa | Validade após o vencimento não pode ser igual a zeros |
| 062 | Tipo de registro | Função indisponivel |
| 063 | Cadastro | Cliente nao cadastrado |
| 064 | Tipo de registro header | Codigo tipo registro inválido |
| 065 | Código do convenio | Inválido |
| 066 | Código de versão header | Inválido |
| 067 | Versao do arquivo | Versão inválida |
| 068 | Codigo do serviço trailer | Campo codigo do serviço não pode ser nulo ou vazio |
| 069 | Codigo do serviço trailer | Campo codigo do serviço inválido |
| 070 | Codigo do registro trailer | Inválido |
| 071 | Header | Header invalido |
| 072 | Agência/conta header | Agência/conta header diferente da linha de detalhe |
| 073 | Ispb trailer | Inválido |
| 074 | Número sequencial header | Duplicado |
| 075 | Tipo de registro header | Campo tipo de registro não pode ser nulo ou vazio |
| 076 | Operacao header | Campo operacao não pode ser nulo ou vazio |
| 077 | Operacao header | Campo operacao inválida |
| 078 | Literal de remessa header | Campo literal de remessa não pode ser nulo ou vazio |
| 079 | Literal de remessa header | Campo literal de remessa inválida |
| 080 | Codigo do serviço header | Campo codigo do serviço não pode ser nulo ou vazio |
| 081 | Codigo do serviço header | Campo codigo do serviço inválida |
| 082 | Literal de servico header | Campo literal de servico não pode ser nulo ou vazio |
| 083 | Literal de servico header | Campo literal de servico inválida |
| 084 | Ispb participante header | Campo ispb participante não pode ser nulo ou vazio |
| 085 | Codigo de inscricao header | Campo codigo de inscricao não pode ser nulo ou vazio |
| 086 | Codigo de inscricao header | Campo codigo de inscricao inválido |
| 087 | Cpf/cnpj header | Campo cpf/cnpj não pode ser nulo ou vazio |

| | | |
|---|---|---|
| 088 | Cpf/cnpj header | Campo cpf cnpj inválido |
| 089 | Agência header | Campo agência não pode ser nulo ou vazio |
| 090 | Conta header | Campo conta não pode ser nulo ou vazio |
| 091 | Tipo conta header | Campo tipo conta não pode ser nulo ou vazio |
| 092 | Quantidade total de registros do trailer | Quantidade total de registros inválida |
| 093 | Chave pix header | Campo chave pix não pode ser nulo ou vazio |
| 094 | Valor total | Valor total dos registros inválida |
| 095 | Número sequencial do | Inválido |
| 096 | Registro | Inválido |
| 097 | Número sequencial da remessa | Inválido |
| 098 | Número sequencial da remessa | Fora de sequência |
| 099 | Tipo de registro - detalhe | Campo tipo de registro não pode ser nulo ou vazio |
| 100 | Tipo de registro - detalhe | Campo tipo de registro inválida |
| 101 | Conta- detalhe | Campo conta não pode ser nulo ou vazio |
| 102 | Chavepix – detalhe | Campo não pode ser maior que 77 caracteres |
| 103 | Codigo de inscricao – detalhe | Campo codigo de inscricao não pode ser vazio ou nulo |
| 104 | Tipo de pessoa – detalhe | Campo tipo de pessoa inválido |
| 105 | Cpf/cnpj – detalhe | Campo cpf/cnpj não pode ser nulo ou vazio |
| 106 | Cpf pagador – detalhe | Campo cpf pagador inválido |
| 107 | Cnpj pagador - detalhe | Campo cnpj pagador inválido |
| 108 | Abatimento | Cálculo do abatimento maior ou igual ao valor do qr code (valor fixo ou percentual) |
| 109 | Abatimento | Inválido |
| 110 | Modalidade dos juros | Inválido |
| 111 | Modalidade da multa | Inválida |
| 112 | Modalidade do desconto | Inválido |
| 113 | Modalidade do abatimento | Inválido |
| 114 | Email do devedor | Inválido |
| 115 | Logradouro do devedor | Inválido |
| 116 | Logradouro do devedor | Campo obrigatório para cobrança com vencimento |
| 117 | Cidade do devedor | Inválido |
| 118 | Cidade do devedor | Campo obrigatório para cobrança com vencimento |
| 119 | Uf do devedor | Inválido |
| 120 | Uf do devedor | Campo obrigatório para cobrança com vencimento |
| 121 | Cep do devedor | Inválido |
| 122 | Cep do devedor | Campo obrigatório para cobrança com vencimento |
| 123 | Cep do devedor | Uf de devedor não corresponde ao cep enviado |
| 124 | Identificador (txid) | Txid em processamento ou negado na funcionalidade de lote |
| 125 | Data de vencimento | Data de vencimento é anterior a data de criação da cobrança |
| 126 | Ocorrência | Solicitação de autorização de recorrência para pagamentos periódicos já autorizado previamente |
| 127 | Ocorrência | Divergência no campo de atualização dos dados da recorrência para os pagamentos periódicos e o status da recorrência para os pagamentos periódicos (ex.: falta de sincronização) |
| 128 | Nº Inscrição do Pagador | CPF/CNPJ do usuário pagador não localizado ou diferente do constante na pain.009 original. Ou, no caso de cancelamento, o CPF/CNPJ usuário pagador não coincide com o contido nos dados da recorrência para os pagamentos periódicos |
| 129 | ID da recorrência | ID da recorrência inválido ou não corresponde ao original |
| 130 | Ocorrência | Status da recorrência para os pagamentos periódicos inconsistente |

| | | |
|---|---|---|
| 131 | Nº Inscrição do Recebedor | CPF/CNPJ do usuário recebedor diferente do constante na pain.009 ou do payload. Ou, no caso de cancelamento, o CPF/CNPJ usuário recebedor não coincide com o contido nos dados da recorrência para os pagamentos periódicos |
| 132 | Ocorrência | Recorrência para os pagamentos periódicos rejeitada por expiração do prazo entre o envio da pain.009 e o envio da pain.012 com a confirmação por parte do PSP do usuário pagador |
| 133 | Ocorrência | pacs.008 não foi liquidada antes da confecção da pain.012 |
| 134 | Ocorrência | Pagamento imediato associado à recorrência para os pagamentos periódicos não foi efetivado |
| 135 | Nº Inscrição do Recebedor | CPF/CNPJ do solicitante do cancelamento não corresponde à identificação do usuário pagador/recebedor ou do PSP pagador/recebedor contidos na recorrência para os pagamentos periódicos. |
| 136 | ISPB do Recebedor | ISPB do PSP recebedor diverge da informação contida no pagamento periódico |
| 137 | Ocorrência | Solicitação de confirmação da recorrência para os pagamentos periódicos rejeitada pelo usuário pagador por não reconhecimento do usuário recebedor |
| 138 | Ocorrência | Solicitação de confirmação da recorrência para os pagamentos periódicos rejeitada pelo usuário pagador por não ter interesse no uso do Pix Automático para o usuário recebedor |
| 139 | Descrição do contrato | Preenchimento do conteúdo da mensagem incorreto ou incompatível com as regras de negócio. |
| 140 | ISPB do Recebedor/Pagador | Participante não se encontra cadastrado ou ainda não iniciaram a operação no SPI. |
| 141 | Código do movimento | Solicitação de cancelamento de recorrência para os pagamentos periódicos não existente |
| 142 | Código do movimento | Solicitação de cancelamento de recorrência para os pagamentos periódicos já expirada |
| 143 | Ocorrência | Transação interrompida devido a erro no participante do usuário pagador. |
| 144 | Conta do Pagador | Conta transacional do usuário pagador encontra-se bloqueada. |
| 145 | Conta do Pagador | Número da conta transacional do usuário pagador encerrada. |
| 146 | Ocorrência | Não é permitida solicitação de agendamento (pain.013) cujos recursos sejam transferidos de uma conta transacional para outra em uma mesma instituição participante ou entre participantes que utilizem o serviço de liquidação de um mesmo participante liquidante no SPI. |
| 147 | Valor | Valor da cobrança ultrapassa o valor máximo estabelecido pelo usuário pagador. |
| 148 | Valor | Valor da cobrança não corresponde ao valor estabelecido na recorrência. |
| 149 | Nome do devedor | Nome do devedor incorreto. |
| 150 | Nº Inscrição Pagador | CPF/CNPJ do usuário pagador não corresponde ao dado contido na recorrência/autorização. |
| 151 | Data de vencimento | Divergência entre a data de vencimento e a periodicidade autorizada, considerando eventuais ajustes. |
| 152 | Ocorrência | Participante não se encontra cadastrado ou ainda não iniciaram a operação no SPI. |
| 153 | Ocorrência | Pain.013 recebida após o prazo limite para cumprimento das regras do negócio. |
| 154 | ID da Recorrência | idRecorrencia inexistente ou incorreto. |
| 155 | Ocorrência | statusRecorrencia diferente de "CFDB" (confirmado pelo usuário pagador). |
| 156 | ISBP do PSP Pagador | ISPB do participante do usuário pagador inválido ou inexistente. |
| 157 | Nº Inscrição Devedor | CPF/CNPJ do devedor incorreto. |
| 158 | Ocorrência | Nova tentativa de agendamento inválida, ordem de pagamento ainda em curso (pain.014 não encaminhada ao participante do usuário recebedor com o situacaoDoAgendamento igual a RJCT). |
| 159 | Ocorrência | Cobrança recorrente não permite novas tentativas de agendamento (idRecorrencia com característica que não permite novas tentativas). |
| 160 | Ocorrência | Quantidade de novas tentativas de agendamento excede o limite definido pela regra de negócio (mais de 3 tentativas em intervalo de 7 dias após o vencimento, considerando D0, a data do vencimento). |
| 161 | Ocorrência | Novas tentativas de agendamento em desacordo com o limite de dias definido na regra de negócio (a partir de D+8, considerando D0, a data do vencimento). |
| 162 | Ocorrência | Nova tentativa de agendamento inválida, pagamento já foi efetivado. |

| | | |
|---|---|---|
| 163 | Ocorrência | Nova tentativa de agendamento não corresponde a uma cobrança recorrente gerada anteriormente (IdConciliacaoDoRecebedor diferentes). |

**(28) REVISÃO**

Na geração da cobrança a revisão é iniciada com zeros. Sempre que a cobrança sofre alguma alteração esse campo varia em acréscimos de 1. Nesse caso, indica qual revisão foi liquidada.

## 7. Histórico de versão

| Versão | Data | Modificação |
|---|---|---|
| V1 | Fev/25 | Primeira versão |