SENAI

Git e GitHub

SENAI

Git

O Git é uma ferramenta de gerenciamento, Podemos alterar e gerenciar nossos códigos, através de uma linha do tempo.

Git: Linha do Tempo

Git: Linha do Tempo



GitHub

O GitHub é uma plataforma online que armazena os códigos. Com ele, **criamos repositórios e hospedamos nossos projetos**.

Podemos **seguir e interagir** com outras pessoas, possibilitando **também interagir com o código de terceiros**.

Sendo assim, o github é muito semelhante a uma **rede social**.

GitHub

Com isso podemos utilizar as duas ferramentas pelo mesmo objetivo, que é de realizar alterações de um determinado projeto e, compartilhar de uma forma ágil
e acessível ao time



Comandos para o Git

git init
Cria um novo repositório Git em um diretório (pasta) atual ou em um especificado.

git add .
Adiciona todas as alterações do working directory (diretório de trabalho) ao staging área(área de preparação) no Git.

git commit -m “mensagem”
Cria uma mensagem de confirmação especificada para alteração adicionada.

gitlog
Exibe o histórico de commits, do mais recente , até o mais antigo

git status
Exibe informações como arquivos modificados, arquivos que foram removidos, entre outros...

git reset --hard HEAD~1
Desfaz o último commit e atualiza o estado do repositório para refletir o commit anterior.

Comandos para o Git

git remote add origin https://github.com...
Conecta o repositorio Git com o repositório remoto indicando por uma URL.

git push u origin main
Envia as alterações do repositório local para o repositório remoto,
forçando uma criação de uma branch main , caso tenha a branch , não cria.

git clone https://github.com...
Cria uma cópia de um repositório Git remoto em seu computador

git pull
Atualiza o repositório local conforme as alterações feitas no repositório remoto

git push origin main
Envia os commits local, para o repositório remoto , da branch

git show 010101
Mostra mais detalhes do commit.

GIT: Sequência de comandos (local)

git init
Cria um novo repositório Git em um diretório (pasta) atual ou em um especificado.

git add .
Adiciona todas as alterações do working directory (diretório de trabalho) ao staging área(área de preparação) no Git.

git commit -m “mensagem”
Cria uma mensagem de confirmação especificada para alteração adicionada.

git branch -M main
Muda o nome da branch principal para main.

git remote add origin https://github.com...
Conecta o repositorio Git com o repositório remoto indicando por uma URL.

git push u origin main
Envia as alterações do repositório local para o repositório remoto,
forçando uma criação de uma branch main, caso a branch já exista, não será criado.

GIT: Sequência de comandos (remoto)

git clone https://github.com...
Cria uma cópia de um repositório Git remoto em seu computador

git add .
Adiciona todas as alterações do working directory (diretório de trabalho) ao staging área(área de preparação) no Git.

git status
Exibe informações como arquivos modificados, arquivos que foram removidos, entre outros...

git commit -m “mensagem”
Cria uma mensagem de confirmação especificada para alteração adicionada.

git push origin main
Envia os commits local, para o repositório remoto, da branch main

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br