Conteúdo com IA

@iago.dados

ROTEIRO
4 SEMANAS

01 A TAREFA
02 A IA
03 A FERRAMENTA
04 O RESULTADO

SUA 1ª AUTOMAÇÃO EM 30 DIAS

Da tarefa chata ao antes e depois, semana a semana, sem programar.



Iago Walter
@iago.dados

Como usar o roteiro

1

Uma semana por vez

cada semana tem 3 metas. Não pule: a semana seguinte usa o que você fez.

2

30 minutos por dia

é o suficiente. Constância vale mais que maratona no fim de semana.

3

Anote tudo

prints do antes e do depois viram o seu primeiro case.

Semana 1: a tarefa

1 **Liste 5 tarefas repetidas**

coisas que você faz toda semana: copiar dados, mandar relatório, responder a mesma pergunta.

2 **Escolha 1**

a mais repetitiva e com regra clara. Nada que dependa de opinião.

3 **Meça**

anote quanto tempo leva hoje e escreva o passo a passo, do jeito que você faz na mão.

ONDE TRAVA

Tarefa que depende de opinião ("esse cliente merece desconto?") não serve para a primeira. Escolha uma com regra que caiba numa frase.

Semana 2: a IA

1 **Use uma IA todo dia**

ChatGPT, Claude ou Gemini: escolha uma e fique nela.

2 **Treine o pedido**

contexto + o que você quer + o formato da resposta.
Use o modelo abaixo e troque o que está entre < >.

3 **Ache a parte da tarefa**

qual pedaço da sua tarefa a IA já resolve? Resumir, classificar, extrair dados?

```
Contexto: <quem você é e de onde vem o texto>.
Tarefa: <o que a IA deve fazer>.
Formato: <tópicos, tabela ou uma frase>.

<cole o texto aqui>
```

Semana 3: a ferramenta

1 **Escolha uma**

Zapier (mais fácil), Make (visual) ou n8n (roda grátis no seu computador).

2 **Monte com 3 blocos**

um gatilho (o que dispara), uma ação (o que acontece) e um teste. O exemplo resolvido a seguir mostra cada clique.

3 **Teste com dados de mentira**

antes de ligar no trabalho de verdade, rode 10 vezes com exemplos.

Exemplo: e-mail → planilha

1

A planilha

no Google Planilhas, crie a planilha Pedidos com a linha 1: Data | Remetente | Assunto.

2

O marcador

no Gmail, abra Mostrar opções de pesquisa, preencha o remetente ou o assunto e clique em Criar filtro → Aplicar o marcador: Pedido.

3

O gatilho

no Zapier (em inglês): Create → Zaps. Gatilho: Gmail, evento New Labeled Email, marcador Pedido. Depois, Test trigger.

Exemplo: ligar e testar

4 **A ação**

app Google Sheets, evento Create Spreadsheet Row. Escolha a planilha Pedidos e ligue cada coluna a um campo do e-mail: data, remetente, assunto.

5 **O teste**

clique em Test step e confira se a linha apareceu na planilha.

6 **Ligar**

clique em Publish. Mande um e-mail de teste para você, aplique o marcador e espere: o gatilho confere o e-mail de tempos em tempos.

ONDE TRAVA

O plano grátis do Zapier tem limites: confira na página de preços antes de usar no trabalho. Conta Google da empresa pode exigir liberação de quem administra.

Semana 4: o resultado

1. **Ligue de verdade**
   rode a automação na tarefa real por uma semana, conferindo cada resultado.

2. **Meça de novo**
   compare com o tempo da semana 1. Esse número é o seu argumento.

3. **Mostre**
   um post, um print, uma conversa com o chefe: "levava 2 horas, agora leva 5 minutos".

ONDE TRAVA

Deu erro? Zapier, Make e n8n guardam o histórico de execuções. Abra a que falhou e veja em qual etapa parou: quase sempre é um campo vazio ou uma conta desconectada.

Os 3 erros mais comuns

1

Começar por curso

sem um problema seu, a teoria some em uma semana.

2

Automatizar bagunça

se cada um faz de um jeito, padronize antes. A automação só acelera o que já existe.

3

Querer tudo de uma vez

uma automação pequena funcionando vale mais que um projeto grande parado.



Travou em algum passo?

Me conta qual tarefa você escolheu e onde parou. Quando a automação precisa ligar no sistema da empresa (ERP, banco, WhatsApp oficial), eu monto e acompanho.

Me chama no direct do @iago.dados e responde AJUDA.