Conteúdo com IA

@iago.dados

MATERIAL GRATUITO

Aviso!

Confira antes que alguém ache.

Ver depois

Conferir agora

Sua senha está no GitHub sem você saber?



Iago Walter
@iago.dados

O problema em 30 segundos

1

O clique

"Sim, e não pergunte de novo" salva o comando aprovado em .claude/settings.local.json.

2

A senha junto

se o comando tinha senha ou chave, ela fica nesse arquivo, em texto puro.

3

O vazamento

se o .gitignore do projeto não bloquear, o arquivo sobe para o GitHub.

Passo 1: procurar no Windows

No PowerShell, troque C:\projetos pela pasta dos seus projetos. Só lê, não altera nada:

```
Get-ChildItem C:\projetos -Recurse -Force -Filter
settings.local.json -ErrorAction SilentlyContinue |
  Where-Object { $_.DirectoryName -like '*\.claude'
} |
  Where-Object { Select-String -Path $_.FullName -
Quiet `
      -Pattern
'password|senha|token|secret|apikey|api_key|://[^:/]+:
[^@]+@' } |
  Select-Object -ExpandProperty FullName
```

Passo 1: procurar no Mac/Linux

No terminal, troque ~/projetos pela sua pasta. Também só lê:

```
find ~/projetos -path
'*/.claude/settings.local.json' 2>/dev/null \
  | xargs grep -l -i -E \

'password|senha|token|secret|apikey|api_key|://[^:/]+:
[^@]+@'
```

Passo 2: bloquear o arquivo

Dentro de cada projeto, para o arquivo nunca mais subir:

```
echo .claude/settings.local.json >> .gitignore
git rm --cached .claude/settings.local.json
git commit -m "Para de versionar settings.local.json"
```

ONDE TRAVA

git rm --cached só para de versionar: o arquivo fica no seu PC. O que já foi enviado continua no histórico (passo 3).

Passo 3: já subiu?
Troque a senha

1. **Apagar não resolve**
   o arquivo continua no histórico do Git, e cópias públicas já podem existir.

2. **Troque na origem**
   gere senha e chave novas no banco, na nuvem ou no serviço, e desative as antigas.

3. **Confira o histórico**
   git log --all -- .claude/settings.local.json mostra se ele já foi enviado.

Passos 4 e 5: não repetir

1. **Senha fora do comando**
   use variáveis de ambiente ou um .env que está no .gitignore, nunca a senha escrita no comando.

2. **Cuidado com o "não pergunte"**
   só aprove para sempre comandos sem dados sensíveis.

3. **Proteção do GitHub**
   ative em Settings → Code security a proteção contra envio de segredos (push protection).

Checklist rápido

1. **Procurei**
   rodei o comando do passo 1 em todas as pastas de projeto.

2. **Bloqueei e troquei**
   .gitignore atualizado e senhas expostas trocadas.

3. **Preveni**
   senhas em variáveis de ambiente e proteção do GitHub ligada.



Usa IA no código da sua empresa?

Eu ajudo times a usar IA com segurança: revisão de projetos, boas práticas e automação sem vazar dados.

Me chama no direct do @iago.dados e responde AJUDA.