Conteúdo com IA

@iago.dados

Des

REA-VIDEO
PASSO A PASSO
WINDOWS



monta

Desmonte qualquer vídeo no seu PC

O que você vai ter

1

Cena por cena

quanto dura cada corte e se foi filmado, gerado por IA ou feito em código.

2

Legendas e som

o texto de cada legenda com o tempo, a música (BPM) e os efeitos separados da voz.

3

Um relatório

report.html no navegador, com quadros de cada cena e o plano para refazer.

Passo 1: Python e ffmpeg

1. **Python 3.10 ou mais novo**
   em python.org. Na instalação, marque "Add python.exe to PATH".

2. **ffmpeg atualizado**
   o rea-video usa recursos novos do ffmpeg: versão antiga dá erro "Unrecognized option fps_mode".

3. **Git**
   em git-scm.com, para baixar o projeto.

Passo 1: instalar o ffmpeg

No PowerShell (o winget já vem no Windows 10 e 11):

```
winget install Gyan.FFmpeg

# feche e abra o PowerShell, depois confira:
ffmpeg -version
```

Passo 2: instalar o rea-video

Numa pasta sua (ex.: C:\ferramentas), no PowerShell:

```
git clone --depth 1 https://github.com/JuneYaooo/rea-video
cd rea-video
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -e ".[ocr]"

# deixa só uma versão do OpenCV (a do OCR atrapalha):
.venv\Scripts\python -m pip uninstall -y opencv-python
.venv\Scripts\python -m pip install --force-reinstall --no-deps "opencv-python-headless>=4.8,<5"
```

ONDE TRAVA

Digitou python e abriu a Microsoft Store? O Python não está no PATH: reinstale marcando "Add python.exe to PATH".

Passo 3: desmontar um vídeo

Ainda dentro da pasta rea-video:

```
$env:PYTHONUTF8 = "1"
.venv\Scripts\rea-video decompose
C:\videos\meu_reel.mp4 `
    -o C:\videos\resultado --lang en --no-vlm

# depois abra no navegador:
C:\videos\resultado\report.html
```

Passo 4: ler o resultado

1. **report.html**
   a visão geral: cenas, quadros, como cada uma foi feita e o plano para refazer.

2. **packaging/subtitles.srt**
   todas as legendas com início e fim, prontas para estudar o ritmo.

3. **stems/**
   voz, música e som original separados em arquivos .wav.

Bom saber antes

1 **Leva alguns minutos**

no processador, um Reel de 85 segundos levou uns 8 minutos no meu teste.

2 **Vídeo baixado da rede**

a rede recomprime o vídeo e a ferramenta acerta menos. Com um modelo de visão (como o Gemini) o acerto sobe, segundo o próprio projeto.

3 **Estude, não copie**

use para aprender ritmo e estrutura. O vídeo, a música e o rosto dos outros continuam sendo dos outros.



Deu erro em algum passo?

Me manda o print da mensagem de erro. Eu também ajudo empresas a montar produção de conteúdo com IA e automação.

Me chama no direct do @iago.dados e responde AJUDA.