MATERIAL GRATUITO · RELATORIO

O relatório de vendas que se atualiza sozinho

Base de exemplo + passo a passo no Power BI: medidas prontas, gráficos e atualização automática.



Iago Walter
@iago.dados · dados, IA e automação

Como usar este kit

1

Baixe a base de exemplo

base_vendas_exemplo.xlsx: 3 tabelas (Vendas, Produtos, Vendedores), empresa fictícia.

2

Siga os 5 passos

do arquivo em branco ao relatório publicado e atualizando sozinho.

3

Troque pela sua base

mantendo os mesmos nomes de colunas, o relatório continua funcionando.

Passo 1: conectar a base

1

Obter dados

Power BI Desktop → Obter dados → Pasta de trabalho do Excel → escolha o arquivo.

2

Marque as 3 tabelas

Vendas, Produtos e Vendedores (as tabelas, não as abas).

3

Transformar dados

confira os tipos: Data como data, Valor como número decimal. Depois Fechar e Aplicar.

Passo 2: relacionar as tabelas

1

Produtos → Vendas

ProdutoID com ProdutoID (um para muitos).

2

Vendedores → Vendas

VendedorID com VendedorID (um para muitos).

3

Calendário → Vendas

crie a tabela do próximo passo e ligue Date com Data. Marque como tabela de datas.

Passo 3: a tabela Calendário

Modelagem → Nova tabela → cole:

```
Calendario =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( MIN ( Vendas[Data] ), MAX (
Vendas[Data] ) ),
    "Ano", YEAR ( [Date] ),
    "MesNum", MONTH ( [Date] ),
    "Mes", FORMAT ( [Date], "mmm" ),
    "AnoMes", FORMAT ( [Date], "yyyy-mm" )
)
```

Passo 3: as medidas prontas

Em Vendas → Nova medida, uma por vez:

```
Faturamento = SUM ( Vendas[Valor] )

Pedidos = DISTINCTCOUNT ( Vendas[PedidoID] )

Ticket medio = DIVIDE ( [Faturamento], [Pedidos] )

Faturamento mes anterior =
CALCULATE ( [Faturamento], DATEADD (
Calendario[Date], -1, MONTH ) )

Variacao vs mes anterior =
DIVIDE ( [Faturamento] - [Faturamento mes
anterior],
         [Faturamento mes anterior] )
```

Passo 4: os gráficos

1. **3 cartões no topo**
   Faturamento, Pedidos e Ticket médio.

2. **Linha por mês**
   eixo: coluna AnoMes da tabela Calendario; valor: Faturamento. Mostra a sazonalidade (fim de ano).

3. **Barras**
   Faturamento por Vendedor e por Categoria. Adicione um filtro de Região.

Passo 5: atualizar sozinho

1. **Base na nuvem**
   salve o Excel no OneDrive ou SharePoint e conecte por lá.

2. **Publicar**
   Página Inicial → Publicar → escolha o workspace no Power BI Service.

3. **Agendar**
   no Service: modelo semântico → Configurações → Atualização agendada (horário e frequência).

Antes de usar com os seus dados

1

Mesmos nomes de colunas

Data, PedidoID, ProdutoID, VendedorID, Quantidade, Valor.

2

Arquivo no computador?

para atualizar sozinho a partir de um arquivo local, o Power BI precisa de um gateway instalado.

3

Compartilhar

para outras pessoas verem o relatório, o Power BI exige licença Pro (ou capacidade da empresa).



Quer o relatório da sua empresa pronto?

Eu monto painéis de dados ligados aos seus sistemas, atualizando sozinhos, do diagnóstico à entrega.

Me chama no direct do @iago.dados e responde AJUDA.