



Practica 2



sred_w22_server_curso2627
IsardVDI.com
Full Screen
DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
DHCP
win-m017bof(
IPv4
Opcior
Directi
Filtros
IPv6
Opcior
Agregar un ámbito
Un ámbito es un intervalo de direcciones IP que se asignan a los equipos que solicitan una dirección IP dinámica. Para poder asignar direcciones IP dinámicas debe crear y configurar antes un ámbito.
Para agregar un nuevo ámbito, haga clic en Nuevo ámbito en el menú Acción.
Acciones
IPv4
Acciones adicion
Asistente para ámbito nuevo
Finalización del Asistente para ámbito nuevo
Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.
Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.
Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.
< Atrás
Finalizar
Cancelar


sred_ubuntu24_desktop_curso2627
IsardVDI.com
Full Screen
Send 'Ctrl+Alt+Supr
9 de oct 10:23
root@ubuntu24: /home/usuario
1: lo ethernet UNKNOWN/UP (unmanaged)
MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Addresses: 127.0.0.1/8
::1/128
2: enp1s0 ethernet UP (networkd: enp1s0)
MAC Address: 52:54:00:59:40:3c (Red Hat, Inc.)
Addresses: fe80::5054:ff:fe59:403c/64 (link)
Routes: fe80::/64 metric 256
root@ubuntu24:/home/usuario# netplan apply
root@ubuntu24:/home/usuario# netplan apply
root@ubuntu24:/home/usuario# netplan status
Online state: online
DNS Addresses: 127.0.0.53 (stub)
DNS Search: .
1: lo ethernet UNKNOWN/UP (unmanaged)
MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Addresses: 127.0.0.1/8
::1/128
2: enp1s0 ethernet UP (networkd: enp1s0)
MAC Address: 52:54:00:59:40:3c (Red Hat, Inc.)
Addresses: 192.168.100.106/24 (dynamic, dhcp)
fe80::5054:ff:fe59:403c/64 (link)
DNS Addresses: 8.8.8.8
1.1.1.1
Routes: default via 192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100
(dhcp)
1.1.1.1 via 192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100
(dhcp)
8.8.8.8 via 192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100
(dhcp)
192.168.100.0/24 from 192.168.100.106 metric 100 (link)
192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100 (dhcp, link)
fe80::/64 metric 256
root@ubuntu24:/home/usuario#


sred_ubuntu24_desktop_curso2627
IsardVDI.com
Full Screen
Send 'Ctrl+Alt+Supr'
9 de oct 10:26
root@ubuntu24: /home/usuario
Addresses: 192.168.100.106/24 (dynamic, dhcp)
fe80::5054:ff:fe59:403c/64 (link)
DNS Addresses: 8.8.8.8
1.1.1.1
Routes: default via 192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100
(dhcp)
1.1.1.1 via 192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100
(dhcp)
8.8.8.8 via 192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100
(dhcp)
192.168.100.0/24 from 192.168.100.106 metric 100 (link)
192.168.100.1 from 192.168.100.106 metric 100 (dhcp, link)
fe80::/64 metric 256
root@ubuntu24:/home/usuario# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=15.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=9.32 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=10.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=9.76 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.316/11.276/15.795/2.628 ms
root@ubuntu24:/home/usuario# ping -c 4 google.com
PING google.com (172.217.20.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmada-ah-in-f14.1e100.net (172.217.20.238): icmp_seq=1 ttl=117 time=12.2
ms
64 bytes from lcmada-ah-in-f14.1e100.net (172.217.20.238): icmp_seq=2 ttl=117 time=10.5
ms
64 bytes from lcmada-ah-in-f14.1e100.net (172.217.20.238): icmp_seq=3 ttl=117 time=11.0
ms
64 bytes from lcmada-ah-in-f14.1e100.net (172.217.20.238): icmp_seq=4 ttl=117 time=10.8
ms
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.458/11.140/12.239/0.668 ms
root@ubuntu24:/home/usuario#






```
root@ubuntu24:/home/usuario# cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases
lease {
  interface "enp1s0";
  fixed-address 192.168.100.107;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.100.1;
  option dhcp-lease-time 60;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 8.8.8.8,1.1.1.1;
  option dhcp-server-identifier 192.168.100.20;
  option dhcp-renewal-time 30;
  option dhcp-rebinding-time 52;
  renew 5 2026/10/09 08:28:51;
  rebind 5 2026/10/09 08:29:17;
  expire 5 2026/10/09 08:29:25;
}
lease {
  interface "enp1s0";
  fixed-address 192.168.100.107;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.100.1;
  option dhcp-lease-time 60;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 8.8.8.8,1.1.1.1;
  option dhcp-server-identifier 192.168.100.20;
  option dhcp-renewal-time 30;
  option dhcp-rebinding-time 52;
  renew 5 2026/10/09 08:29:16;
  rebind 5 2026/10/09 08:29:43;
  expire 5 2026/10/09 08:29:51;
}
```




52:54:00:59:40:3c

```
usuario@ubuntu24:~$ sudo netplan apply
usuario@ubuntu24:~$ ip -4 addr show enp1s0
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8946 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    inet 192.168.100.106/24 metric 100 brd 192.168.100.255 scope global dynamic
enp1s0
       valid_lft 55sec preferred_lft 55sec
    inet 192.168.100.150/24 brd 192.168.100.255 scope global secondary dynamic e
np1s0
       valid_lft 48sec preferred_lft 48sec
usuario@ubuntu24:~$
```




usuario@ubuntu24: ~
root@ubuntu24: /home/usuario
usuario@ubuntu24: ~
usuario@ubuntu24:~$ sudo dhclient -r enp1s0 && sudo dhclient -v enp1s0
Killed old client process
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/enp1s0/52:54:00:59:40:3c
Sending on LPF/enp1s0/52:54:00:59:40:3c
Sending on Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforcement
xid: rand init seed (0x6ab3c5eb) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xf3201274)
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 (xid=0xf3201274)
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18 (xid=0xf3201274)
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10 (xid=0xf3201274)
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14 (xid=0xf3201274)
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17 (xid=0xf3201274)
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10 (xid=0xf3201274)
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14 (xid=0xf3201274)


DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
win-m017bof(
IPv4
Opcior
Ámbito
Directi
Filtros
Per
Der
IPv6
Dirección MAC
Descripción
52-54-00-59-40-3C
Bloqueo Ubuntu
Acciones
Denegar
Acciones adicionales

```
usuario@ubuntu24:~$ ip -4 addr show enp1s0
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8946 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    inet 192.168.100.150/24 metric 100 brd 192.168.100.255 scope global dynamic
enp1s0
       valid_lft 46sec preferred_lft 46sec
usuario@ubuntu24:~$
```

```
usuario@ubuntu24:~$ ping -c 4 192.168.100.20
PING 192.168.100.20 (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.19 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.940 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.12 ms

--- 192.168.100.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.940/1.593/3.185/0.921 ms
usuario@ubuntu24:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3053ms

usuario@ubuntu24:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3106ms

usuario@ubuntu24:~$ ip route show
default via 192.168.100.1 dev enp1s0 proto dhcp src 192.168.100.150 metric 100
1.1.1.1 via 192.168.100.1 dev enp1s0 proto dhcp src 192.168.100.150 metric 100
8.8.8.8 via 192.168.100.1 dev enp1s0 proto dhcp src 192.168.100.150 metric 100
192.168.100.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.100.150 metric 100
192.168.100.1 dev enp1s0 proto dhcp scope link src 192.168.100.150 metric 100
usuario@ubuntu24:~$
```