

Fortin Amps NTS Suite

Версия 2.0.0: для Mac и Windows

OFFICIALLY CERTIFIED BY





2

Fortin NTS возвращает к жизни один из самых brutальных и универсальных по звучанию усилителей в индустрии. NTS точно воспроизводит тембральные и динамические особенности этого двухканального монстра с запредельным усилением.

Neural DSP совместно с Fortin Amplification и NTS воссоздала фирменный гитарный усилитель “Fortin - NTS”, педаль шумоподавления “Fortin - Zuul”, педаль овердрайва “Fortin - Hexdrive” и бустер “Fortin - Grind”. Помимо точной аналоговой эмуляции этих устройств, мы добавили блок Cab Simulation с набором тщательно записанных импульсных откликов, специально подготовленных Neural DSP.

С гордостью представляем **FORTIN NTS SUITE**.

ВВЕДЕНИЕ	2	ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАГИНА	11
СОДЕРЖАНИЕ	3	Общие функции	11
НАЧАЛО РАБОТЫ	4	Пресеты	12
Основные требования	4	Настройка MIDI	13
Программы-хосты	4	Основы интерфейса	15
iLok и iLok License Manager	4	ПОДДЕРЖКА	16
Демонстрационная версия	4	Поддержка и контакты	16
Полная версия	5	Для поддержки	16
Расположение файлов	6	Контакты компании	16
Удаление программ Neural DSP	6	Удаление	16
Раздел Stomp Effects	8	Файлы macOS	16
Раздел Amp	9	Файлы Windows	17
Neural DSP Cab Simulation	10		

Основные требования

Для работы с плагинами NEURAL DSP необходимы:

1. Mac или PC для многодорожечной обработки звука.
2. Поддерживаемая программа-хост.
3. Учетная запись iLok и новая версия iLok License Manager.
4. Учетная запись Neural DSP.

Примечание: USB-ключ iLok для наших продуктов не нужен: лицензию можно активировать непосредственно на компьютере.

Поддерживаемые операционные системы

OSX 10.9-10.15

Windows 7-10

Поддерживаемые программы-хосты

Чтобы использовать программное обеспечение NEURAL DSP как плагин, нужна программа для работы со звуком, способная его загрузить. Официально поддерживаются:

Pro Tools 11-2019: Mac & PC: AAX Native

Logic Pro X: Mac: AU

Cubase 6-9.5: Mac & PC: VST

Ableton Live 9.x и новее: Mac: AU & VST; Windows: VST

Reaper 5.x: Mac: AU & VST; Windows: VST

Presonus Studio One 3.x и 4.x



VST и ASIO являются товарными знаками Steinberg Media Technologies GmbH

FL Studio 20: VST

Reason 10: VST

***Все наши продукты включают автономную версию.**


Поддержка предоставляется для указанных операционных систем и программных платформ. Это не означает, что наши плагины не будут работать в вашей DAW: загрузите демонстрационную версию и проверьте. (Сначала убедитесь, что программа-хост совместима с вашей операционной системой.)

iLok и iLok License Manager


Демонстрационная версия

Сразу после установки появится окно активации.

Нажмите кнопку “Try”.



Если у вас нет учетной записи iLok, ее можно создать здесь:




После этого iLok License Manager будет установлен на ваш компьютер — готово! Обратите внимание: пробный период истекает через 14 дней.

Полная версия


Чтобы получить код активации полной версии продукта, создайте аккаунт Neural DSP на сайте и выберите плагин по ссылке (<https://neuraldsp.com/products/>), затем нажмите “add to cart” и завершите покупку. После этого выполните следующие действия:

- Убедитесь, что последняя версия iLok License Manager установлена и запущена. (<https://www.ilok.com/#!license-manager>)


- Войдите в свою учетную запись iLok в iLok License Manager.



- Активируйте код в правом верхнем углу, нажав значок с двумя точками и линией. Код также находится в письме, отправленном на вашу электронную почту.



- Затем перетащите лицензию со вкладки Available на свой компьютер в левой части окна, в разделе LOCAL. Например:



- Установите плагин, запустив установщик. (<https://neuraldsp.com/downloads/>)
- Пересканируйте плагины в DAW и перезапустите ее.
- Можно также запустить автономное приложение. (В Windows исполняемый файл находится в C:/Program Files/Neural DSP/. На Mac приложение находится в папке Applications).

Расположение файлов

Плагины NEURAL DSP устанавливаются в стандартные папки соответствующих форматов (VST, VST3, AAX, AU), если во время установки не была выбрана другая папка.

macOS

AudioUnits: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / Components / Fortin NTS Suite

VST: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST / Fortin NTS Suite

AAX: Macintosh HD / Library / Application Support / Avid / Audio / Plug-ins / Fortin NTS Suite

Автономное приложение: Macintosh HD / Applications / Fortin NTS Suite

Файлы пресетов: Macintosh HD / Library / Audio / Presets / Neural DSP / Fortin NTS Suite

Руководство: Macintosh HD / Library / Application Support / Neural DSP / Fortin NTS Suite

Примечание: доступно только в 64-битной версии.

Windows

64-bit VST: C:\ Program Files \ VSTPlugins \ Fortin NTS Suite

64-bit VST3: C:\ Program Files \ Common Files \ VST3 \ Fortin NTS Suite

64-bit AAX: C:\ Program Files \ Common Files \ Avid \ Audio \ Plug-Ins \ Fortin NTS Suite

64-битное автономное приложение: C:\ Program Files \ Neural DSP \ Fortin NTS Suite

Файлы пресетов: C:\ ProgramData \ Neural DSP \ Fortin NTS Suite

Руководство: C:\ Program Files \ Neural DSP \ Fortin NTS Suite

Примечание: доступно только в 64-битной версии.

Удаление программ Neural DSP

Для удаления вручную удалите файлы из папок соответствующих форматов плагина. В Windows можно повторно запустить установщик и нажать "Remove".

ПЛАГИН

Fortin NTS Suite

В состав входят:

- Fortin Zuul - Noise-Gate Pedal
- Fortin Hexdrive - Overdrive Pedal
- Fortin Grind - Booster Pedal
- Fortin NTS Head Amplifier
- Neural DSP Fortin Suite Cab Sim

ЧТО НОВОГО В FORTIN NTS SUITE 2.0.0?

Чтобы установка прошла без проблем, рекомендуем выполнить чистую установку. Перед обновлением удалите файлы версии 1.0.0.

AUTO-DEMO

Код активации для демонстрационной версии больше не нужен. Для 14-дневного пробного периода установите iLok License Manager и продукт, запустите плагин и нажмите "TRY".

ВСТРОЕННЫЙ ТЮНЕР

Определяет и отображает высоту звука относительно открытых струн инструмента. Доступен и в плагине, и в автономном приложении. Чтобы включить тюнер, нажмите значок "камертон".

Улучшенная педаль ZUUL

Алгоритм ZUUL был переработан для более точного соответствия физическому устройству.

Улучшенная навигация по пресетам

Стрелки быстро переключают пресеты. Навигацией также можно управлять по MIDI.

ПОДДЕРЖКА MIDI

Автономная версия получила поддержку MIDI. Команды можно назначать параметрам и элементам интерфейса — **даже для вызова пресетов!**

РЕЖИМ STEREO: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Stereo автоматически разводит микрофоны по панораме. Левый и правый каналы проходят через всю цепь обработки.

STEREO: КОМПЕНСАЦИЯ ГРОМКОСТИ

Для совместимости со старыми сессиями компенсация при двух микрофонах в Cab не добавлена.

ИСПРАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ


Исправлено множество ошибок, связанных со стабильностью, графикой и звуком. Также внесено несколько улучшений внешнего вида и поведения интерфейса.

ВОЗМОЖНОСТИ Fortin NTS Suite РАЗДЕЛ STOMP EFFECTS

Первый раздел включает три последовательных эффекта, доступных по отдельности или вместе.

FORTIN ZUUL - NOISE-GATE PEDAL

“NTS Suite также включает Fortin ZUUL — эталон эффективного и прозрачного шумоподавления. Виртуальный шумоподаватель студийного класса надежен и предельно прост в работе”.



Регулятор THRESHOLD: отслеживает входной сигнал. Если его уровень ниже порога, гейт закрыт; когда сигнал превышает порог, гейт открывается.

Ножной переключатель STOMP BYPASS: нажмите для включения. Он включает шумоподаватель.

FORTIN HEXDRIVE - OVERDRIVE PEDAL

“HEXDRIVE — невыпущенный овердрайв Fortin для NTS Suite. Он добавляет набору классические и современные овердрайв-тембры”.



Регулятор DRIVE: задает усиление сигнала перед усилителем.

Регулятор TONE: ослабляет высокие частоты. При увеличении значения высокие частоты проходят свободнее; при значении 0 заметно ослабляются высокие и частично верхняя середина.

Регулятор LEVEL: общая громкость педали.

Ножной переключатель STOMP BYPASS BOOSTER: нажмите для включения. Он включает овердрайв и пропускает через него сигнал.

FORTIN GRIND - BOOSTER PEDAL

“Бустер создает характерный тембр для семи- и восьмиструнных гитар с пониженным строем: перед усилителем он ослабляет низкие частоты. Экспериментируйте со звучанием и настройками”.



Регулятор GAIN: задает усиление на выходе педали. Чем выше значение, тем больше искажение: на вход усилителя поступает более мощный сигнал.

Ножной переключатель STOMP BYPASS BOOSTER: нажмите для включения. Он включает бустер и обрабатывает сигнал характерным тембром Grind.

Ножной переключатель STOMP BYPASS: нажмите для включения. Он включает педаль искажения и пропускает через нее сигнал.

РАЗДЕЛ AMP FORTIN NTS FORTIN NTS Head [ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА]



BIRTH & GRIND: частотно-зависимые регуляторы усиления NTS. Они взаимодействуют с регулятором GAIN и позволяют полностью контролировать частотный диапазон насыщения и характер искажений. BIRTH управляет нижней частью спектра, а GRIND — верхней.

GAIN: регулирует усиление в секции предусилителя канала 1.

KILL: двухпозиционный ножной переключатель, изменяющий характер звучания канала 1.

VOLUME: регулятор громкости канала 1. Он также влияет на частотную характеристику, поскольку расположен перед темброблоком.

BASS, MID, TREBLE: трехполосный темброблок канала 1.

CH: переключатель выбора канала.

GAIN: регулирует усиление в секции предусилителя канала 2.

BRIGHT: чистые тембры канала 2 теплые, упругие и очень звонкие; переключатель BRIGHT дополнительно подчеркивает эту яркость.

VOLUME: регулятор громкости канала 2. Он также влияет на частотную характеристику, поскольку расположен перед темброблоком.

BASS, MID, TREBLE: трехполосный темброблок канала 2.

DEEP, PRESENCE, MASTER: управляют общим тембром, яркостью и громкостью усилителя.

Переключатели **STANDBY** и **POWER** (связаны): перемещаются одновременно и заглушают сигнал, имитируя выключение усилителя.

NEURAL DSP CAB SIMULATION



Для этого плагина мы разработали симуляцию кабинета. В нее входят шесть микрофонов с различными вариантами расположения.

Кнопки NAVIGATION ARROWS: переключают импульсы.

Регулятор POSITION: задает положение микрофона от центра до края диффузора. (Недоступен при загрузке внешнего IR-файла).

Регулятор DISTANCE: задает расстояние от микрофона до кабинета — от близкого положения до комнаты. (Недоступен при загрузке внешнего IR-файла).

Регулятор LEVEL: уровень выбранного импульса.

Регулятор PAN: управляет панорамой выбранного импульса на выходе.

Переключатель PHASE INVERTER: инвертирует фазу загруженного импульса.

Переключатель ON/OFF: включает или отключает соответствующий загрузчик IR.

Выпадающий список IMPULSE LOADER: служит для выбора заводских микрофонов и загрузки собственных IR-файлов. Путь к папке сохраняется, после чего между файлами можно переключаться стрелками влево и вправо.

Перетаскивание для выбора положения: щелкните микрофон и перетащите его в нужную точку области диффузора. Значения синхронно отображаются на ползунках Position и Distance и наоборот.

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ ПЛАГИНА



DEVELOPED BY NEURAL DSP: нажмите, чтобы открыть дополнительную информацию о продукте.

Регуляторы INPUT и OUTPUT GAIN: INPUT определяет уровень сигнала, поступающего в плагин. Это влияет на диапазон искажений регуляторов Gain в Head и Booster. Настройте его с учетом задачи и уровня входного сигнала. OUTPUT определяет уровень сигнала, который плагин отправляет в канал DAW. При перегрузке входа или выхода измерители удерживают серый индикатор в течение 3 секунд.

Регулятор GATE: ослабляет входной сигнал ниже заданного порога.

Переключатель STEREO SIGNAL PROCESSING: оригинальное устройство обрабатывает только моноход. Stereo позволяет обрабатывать стереосигнал — например, стереодорожки гитары.

Переключатель QUALITY: задает качество обработки с разными уровнями передискретизации (*2x Normal* и *4x High*). Чем выше качество, тем больше нагрузка на процессор.



Значок GEAR (только в автономном приложении): открывает меню выбора аудиоинтерфейса, каналов, частоты дискретизации, буфера и MIDI-устройств.

Значок MIDI PORT: открывает окно MIDI Mappings. Чтобы назначить внешнее устройство параметрам плагина, см. инструкции “НАСТРОЙКА MIDI” (стр. 13).

Значок PITCHFORK: включает тюнер.

Кнопка RESIZE: изменяет размер окна плагина, последовательно переключая три варианта. На небольшом экране доступны только два размера.

ПРЕСЕТЫ



Позволяет сохранять, импортировать и экспортировать пресеты с наборами значений параметров.

Кнопка SAVE: значок дискеты слева сохраняет текущую конфигурацию как пресет.

Кнопка DELETE: значок корзины справа удаляет активный пресет. (*Отменить действие нельзя*). Чтобы вернуть сохраненную версию измененного пресета, загрузите другой, затем снова нужный. Щелчок по имени уже загруженного пресета НЕ восстанавливает значения.

Кнопка LOAD PRESET: загружает пресеты из других папок (*XML-файлы*).

Ярлык папки PRESETS: нажмите значок лупы на панели Presets, чтобы открыть папку пресетов.


Выпадающий список: стрелка справа открывает список заводских пресетов, пресетов артистов и пресетов, созданных пользователем.

Где находятся мои пресеты?

Windows: C:/ ProgramData / Neural DSP / Fortin NTS Suite

Mac OSX: HD / Library / Audio / Presets / Neural DSP / Fortin NTS Suite

Пользовательские папки



В основной папке можно создавать подпапки для упорядочивания пресетов. Выпадающий список обновится при следующем запуске плагина Fortin NTS Suite.

НАСТРОЙКА MIDI

Fortin NTS Suite поддерживает MIDI. Выполните следующие действия, чтобы назначить MIDI-команды параметрам плагина и элементам интерфейса.

Назначение MIDI-ноты кнопке:

- Включите *MIDI Learn* в контекстном меню.
- Щелкните нужный элемент.
- Нажмите и отпустите ноту на MIDI-контроллере.
- Отключите *MIDI Learn*.
- Назначенная нота переключает параметр.

Назначение двух MIDI-нот ползунку или выпадающему списку:

- Включите *MIDI Learn* в контекстном меню.
- Щелкните элемент, которым хотите управлять.
- Нажмите первую MIDI-ноту на контроллере.
- Нажмите вторую MIDI-ноту.
- Отпустите первую, затем вторую ноту.
- Отключите *MIDI Learn*.
- Две назначенные ноты увеличивают и уменьшают значение параметра.

Назначение события MIDI CC кнопке:

- Включите MIDI Learn в контекстном меню.
- Щелкните элемент, которым хотите управлять.
- Нажмите и отпустите назначенную кнопку MIDI CC на контроллере.
- Отключите MIDI Learn.
- Теперь назначенное событие MIDI CC переключает значение параметра.

Назначение события MIDI CC ползунку или выпадающему списку:

Включите MIDI Learn.

Щелкните нужный элемент.

Поверните регулятор CC на контроллере.

Отключите MIDI Learn.

Событие MIDI CC теперь управляет параметром.

Назначение двух событий MIDI CC ползунку или выпадающему списку:

- Включите MIDI Learn в контекстном меню.
- Щелкните элемент, которым хотите управлять.
- Нажмите первую кнопку MIDI CC на контроллере.
- Нажмите вторую кнопку MIDI CC.
- Отпустите первую, затем вторую кнопку MIDI CC.

- Отключите MIDI Learn в контекстном меню.
- Теперь два назначенных события MIDI CC увеличивают и уменьшают значение параметра.

Назначение события MIDI Program Change кнопке:

- Включите MIDI Learn в контекстном меню.
- Щелкните элемент, которым хотите управлять.
- Дважды нажмите назначенную кнопку MIDI Program Change на контроллере.
- Отключите MIDI Learn.
- Теперь назначенное событие MIDI Program Change переключает значение параметра.

Назначение двух событий MIDI Program Change ползунку или выпадающему списку:

- Включите MIDI Learn в контекстном меню.
- Щелкните элемент, которым хотите управлять.
- Нажмите первую кнопку MIDI Program Change на контроллере.
- Нажмите вторую кнопку MIDI Program Change.
- Отключите MIDI Learn.
- Два назначенных события MIDI Program Change увеличивают и уменьшают значение параметра.

Все эти MIDI-события отображаются в окне **MIDI Mapping**. Откройте его значком MIDI-порта в левом нижнем углу плагина: там можно редактировать все параметры. Новые MIDI-события можно добавлять вручную кнопкой “+”.

ОСНОВЫ ИНТЕРФЕЙСА

Здесь есть регуляторы, ползунки и переключатели, похожие на элементы оригинального аналогового устройства, но с дополнительными функциями.

Раздел Bypass



Чтобы перевести весь раздел в режим Bypass, щелкните правой кнопкой мыши или дважды щелкните верхний значок. Секции Pedal и Cabinet перейдут в режим Bypass, а секция Amp Head будет заглушена. Эта функция связана с соответствующими ножными переключателями педалей и переключателями усилителя.

Регуляторы и ползунки

Для управления регуляторами и ползунками Fortin NTS Suite используйте мышь. Чтобы повернуть регулятор или сдвинуть ползунок вправо либо по часовой стрелке, щелкните элемент

и переместите мышь вверх. Для движения влево или против часовой стрелки щелкните элемент и переместите мышь вниз.

Значение по умолчанию

Для возврата дважды щелкните регулятор или ползунок.

Точная настройка регулятора

Для точной настройки удерживайте клавишу Command (Mac) или Shift (Windows) и перетаскивайте мышь.

Переключатели

В Fortin NTS Suite используются ножные и тумблерные переключатели. Ножные включают и выключают Bypass секции Pedal, а тумблерные — Bypass секции Amplifier Head. Для изменения состояния щелкните On/Off.

При включении ножных переключателей и тумблеров загорается светодиодный индикатор.

ПОДДЕРЖКА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ NEURALDSP.COM/SUPPORT

По техническим вопросам и при любых проблемах с программным обеспечением обращайтесь на neuraldsp.com/support. Там доступны часто задаваемые вопросы (FAQ), советы по устранению неполадок и адрес службы поддержки support@neuraldsp.com. Для получения помощи используйте только этот адрес. Обращение на другие адреса Neural DSP приведет к задержке ответа.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ

Чтобы мы могли вам помочь, приложите к обращению следующие сведения:

- Серийный номер и версию продукта (например, Fortin NTS Suite, версия 2.0.0, серийный номер xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx).
- Версию аудиосистемы (например, Pro Tools 2019.6, Cubase Pro 9.5, Ableton Live 10.0.1).
- Аудиоинтерфейс или другое оборудование (например, Apollo Twin, Apogee Duet 2).
- Сведения о компьютере и операционной системе (например, MacBook Pro OS X 10.15 или Windows 10).
- Подробное описание проблемы.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КОМПАНИИ

Neural DSP OY.
Tehtaankatu 27-29, 00150, Helsinki, Finland

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛОВ

macOS

AudioUnits: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / Components / Fortin NTS Suite

VST: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST / Fortin NTS Suite

AAX: Macintosh HD / Library / Application Support / Avid / Audio / Plug-ins / Fortin NTS Suite

Автономное приложение: Macintosh HD / Applications / Fortin NTS Suite

Файлы пресетов: Macintosh HD / Library / Audio / Presets / Neural DSP / Fortin NTS Suite

Руководство: Macintosh HD / Library / Application Support / Neural DSP / Fortin NTS Suite

Примечание: Fortin NTS Suite 2.0.0 доступен только в 64-битной версии.

Windows

64-bit VST: *C:/ Program Files / VSTPlugins / Fortin NTS Suite*

64-bit VST3: *C:/ Program Files / Common Files / VST3 / Fortin NTS Suite*

64-bit AAX: *C:/ Program Files / Common Files / Avid / Audio / Plug-Ins / Fortin NTS Suite*

64-битное автономное приложение: *C:/ Program Files / Neural DSP / Fortin NTS Suite*

Файлы пресетов: *C:/ ProgramData / Neural DSP / Fortin NTS Suite*

Руководство: *C:/Program Files/Neural DSP/Fortin NTS Suite*

Примечание: доступно только в 64-битной версии.

17

Neural DSP - версия 1.0

Плагин Fortin NTS Suite, версия 2.0.0.

FORTIN является товарным знаком соответствующего правообладателя и используется с его прямого разрешения.

© 2019 Neural DSP Technologies LLC. Все права защищены.