

OMEGA Ampworks: Granophyre

Версия 1.0.2 для Windows® и macOS®





Granophyre создан ради простоты, надежности и чистого тона. Одноканальная схема охватывает всё — от перегруженного блюза и техничного дэт-метала до сладжа. Чуткая реакция на атаку, разборчивые ноты и насыщенные гармоники делают игру особенно приятной.

Вместе с OMEGA Ampworks компания Neural DSP создала этот продукт: **педаль Overdrive, усилитель “Granophyre”, графический EQ и три типа ламп: “6L6”, “EL34” и “KT66”.**

2

Помимо точной аналоговой эмуляции устройства, мы добавили блок Cab Simulation с тщательно записанным набором импульсов, специально подготовленных Neural DSP. Представляем **OMEGA Ampworks: Granophyre.**

ВВЕДЕНИЕ	2	Симулятор кабинета Neural DSP	9
СОДЕРЖАНИЕ	3	ФУНКЦИИ ПЛАГИНА	10
НАЧАЛО РАБОТЫ	4	Общие функции плагина	10
Основные требования	4	Пресеты	12
Поддерживаемые программы	4	Настройка MIDI	12
iLok User ID и iLok License Manager	4	Основы интерфейса	14
Пробная версия	4	ПОДДЕРЖКА	15
Полная версия	5	Поддержка и контакты	15
Расположение файлов	6	Сведения для поддержки	15
Удаление ПО Neural DSP	6	Контакты компании	15
Раздел Stomp Effects	7	Удаление	6
Раздел Amp	8	Расположение файлов	15
Раздел EQ	9		

Основные требования

Для работы с плагинами NEURAL DSP вам потребуются:

1. Компьютер Mac или PC, способный обрабатывать многодорожечный звук.
2. Поддерживаемая программа-хост.
3. iLok User ID и последняя версия iLok License Manager.
4. Учетная запись Neural DSP.

Примечание: USB-ключ iLok не требуется: лицензию можно активировать непосредственно на компьютере.

Поддерживаемые ОС

OSX 10.9–10.15

Windows 7–10

Поддерживаемые программы-хосты

Для работы ПО NEURAL DSP в формате плагина нужна аудиопрограмма, способная его загрузить. Официально поддерживаются:

Pro Tools 11-2019: Mac и PC, AAX Native

Logic Pro X: Mac, AU

Cubase 6-9.5: Mac и PC, VST

Ableton Live 9.x и новее: Mac, AU и VST; Windows, VST

Reaper 5.x: Mac, AU и VST; Windows, VST

PreSonus Studio One 3.x и 4.x



VST и ASIO являются товарными знаками Steinberg Media Technologies GmbH

FL Studio 20: VST

Reason 10: VST


*Все продукты доступны в виде автономного приложения.

Поддержка предоставляется для перечисленных операционных систем и программных платформ. Это не означает, что плагины не будут работать в другой DAW: загрузите пробную версию и проверьте. Сначала убедитесь, что программа-хост совместима с вашей операционной системой.

iLok User ID и iLok License Manager


Пробная версия

После установки появится окно активации. Нажмите кнопку “Try”.



NEURALDSP.COM

Если у вас нет учетной записи iLok, создайте ее здесь:



После установки iLok License Manager всё готово.
Обратите внимание: срок пробной версии — 14 календарных дней.


Полная версия

Чтобы получить полную активацию продукта, создайте аккаунт в Neural DSP, затем выберите плагин (<https://neuraldsp.com/products/>), нажмите **“add to cart”** и **завершите покупку**.

После этого выполните следующие действия:

- Убедитесь, что последняя версия iLok License Manager установлена на компьютере и запущена (<https://www.ilok.com/#!license-manager>).


- Войдите в iLok License Manager под своей учетной записью iLok.



- Активируйте код в правом верхнем углу, нажав значок с двумя точками и линией. Код также указан в письме, полученном по электронной почте.

- Затем перетащите лицензию со вкладки Available на свой компьютер слева, в раздел LOCAL. Пример:

- Установите плагин, запустив установщик (<https://neuraldsp.com/downloads/>)



5

- Выполните повторное сканирование плагинов в DAW и перезапустите DAW.
- Можно также запустить автономное приложение. В Windows оно находится в C:/ Program Files / Neural DSP //. На Mac приложение находится в папке Applications.

Расположение файлов

Плагины NEURAL DSP устанавливаются в стандартные папки для форматов VST, VST3, AAX и AU, если при установке не выбрана другая папка.

macOS

AudioUnits: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / Components / OMEGA Ampworks Granophyre
VST2: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST / OMEGA Ampworks Granophyre
VST3: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST3 / OMEGA Ampworks Granophyre
AAX: Macintosh HD / Library / Application Support / Avid / Audio / Plug-ins / OMEGA Ampworks Granophyre
Автономное приложение: Macintosh HD / Applications / OMEGA Ampworks Granophyre

Файлы пресетов: MacintoshHD/Library/Audio/Presets/ Neural DSP/OMEGA Ampworks Granophyre
Руководство: Macintosh HD/Library/Application Support/ Neural DSP/OMEGA Ampworks Granophyre
Примечание: OMEGA Ampworks Granophyre доступен только в 64-битной версии.

Windows

64-bit VST: C:/ Program Files / VSTPlugins / OMEGA Ampworks Granophyre
64-bit VST3: C:/ Program Files / Common Files / VST3 / OMEGA Ampworks Granophyre
64-bit AAX: C:/ Program Files / Common Files / Avid / Audio / Plug-Ins / OMEGA Ampworks Granophyre
64-битное автономное приложение: C:/ Program Files / Neural DSP / OMEGA Ampworks Granophyre
Файлы пресетов: C:/ ProgramData / Neural DSP / OMEGA Ampworks Granophyre
Руководство: C:/ Program Files / Neural DSP / OMEGA Ampworks Granophyre
Примечание: OMEGA Ampworks Granophyre доступен только в 64-битной версии.

Удаление ПО Neural DSP

Для удаления вручную удалите файлы из папок соответствующих форматов плагина. В Windows можно запустить установщик и нажать "Remove".

ПЛАГИН

OMEGA AMPWORKS: GRANOPHYRE

В состав входят:

- педаль Drive
- усилитель "Granophyre"
- графический EQ
- четыре Neural Cab Sim
- лампы 6L6, EL34 и KT66.

ФУНКЦИИ OMEGA AMPWORKS GRANOPHYRE

Раздел Stomp Effects

Первый раздел содержит педаль Drive.

ПЕДАЛЬ OVERDRIVE

Регулятор LEVEL: общая громкость педали.

Регулятор GAIN: уровень усиления, подаваемый педалью на усилитель.

Регулятор TONE: управляет высокими частотами. Увеличение пропускает больше высоких частот; значение 0 заметно ослабляет верх и часть верхней середины.



Переключатель MODE: три режима клиппинга:

1 — LED-клиппинг: больше хруста и компрессии.

2 — Без клиппинга: открытый OpAmp-драйв для чистого буста.

3 — Кремниевые диоды: прозрачнее и свободнее отклик.

Ножной переключатель STOMP BYPASS: включает педаль.

OMEGA AMPWORKS GRANOPHYRE — РАЗДЕЛ AMP

УСИЛИТЕЛЬ GRANOPHYRE HEAD

Регулятор GAIN: уровень усиления предусилителя.

Переключатель HIGH/LOW: режим High дает более собранный низ, больше насыщения и акцент на верхней середине. В режиме Low усиления по-прежнему много, но отклик мягче.

Регуляторы BASS/MID/TREBLE: трехполосный эквалайзер усилителя.

Регулятор LEVEL: общая громкость усилителя.

Переключатель VOICE: смещает центральную частоту середины от верхнего к нижнему диапазону.

Регулятор MASTER: позволяет получать массивный тон на малой громкости и точно балансировать оконечный усилитель с предусилителем.

Регулятор DEPTH: настраивает низ оконечного усилителя под подключенный кабинет.

Регулятор DETAIL: задает степень среза высоких частот.

Переключатели ACTIVE и POWER (связаны):


переключаются вместе и переводят усилитель в режим обхода, как если бы он был выключен.




8

Переключатель ламп TUBE SELECTOR

В OMEGA Ampworks Granophyre доступны три типа ламп. Выберите их значками в нижней части плагина:



6L6



EL34



KT66

6L6: американское звучание с чистым ярким тоном и мощным низом.

EL34: британское звучание с выдвинутой серединой и менее выраженным низом.

KT66: похожа на 6L6, но с более проваленной серединой, чуть более ярким и динамичным звучанием.

Раздел EQ

Высокоточный графический эквалайзер позволяет видеть и отдельно регулировать частотные полосы. В плагине их четыре.



Переключатель ON/OFF: включает или отключает EQ.

Полосы EQ: девять слайдеров усиливают или ослабляют частотные диапазоны.

СИМУЛЯТОР КАБИНЕТА NEURAL DSP

Для плагина создан симулятор кабинета с четырнадцатью микрофонами и разными вариантами их расположения.



Кнопки NAVIGATION ARROWS: переход между импульсами.

Регулятор POSITION: положение микрофона от центра к краю диффузора. Недоступен для внешнего IR.

Регулятор DISTANCE: расстояние от микрофона до кабинета — от близкого до комнатного. Недоступен для внешнего IR.

Регулятор LEVEL: уровень выбранного импульса.

Регулятор PAN: панорама выбранного импульса.

Переключатель PHASE INVERTER: инвертирует фазу загруженного импульса.

Переключатель ON/OFF: включает или отключает соответствующий загрузчик IR.

Выпадающий список IMPULSE LOADER: список заводских микрофонов и загрузка собственных IR. Путь сохраняется; перемещайтесь по файлам кнопками навигации.

Перетаскивание для выбора положения:

перетаскивание микрофона задает его положение в области диффузора. Значения синхронизируются с POSITION и DISTANCE.

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ ПЛАГИНА



DEVELOPED BY NEURAL DSP: нажмите, чтобы открыть дополнительные сведения о продукте.

Регуляторы INPUT и OUTPUT GAIN: INPUT задает уровень сигнала на входе плагина и влияет на диапазон перегруза GAIN в усилителе и бустере. OUTPUT задает уровень сигнала, отправляемого в канал DAW. При клиппинге индикатор удерживает серую отметку 3 секунды.

Регулятор GATE: ослабляет входной сигнал ниже порога.

Переключатель STEREO: позволяет обрабатывать стереосигнал, хотя оригинальное устройство принимает только моно. Подходит для стереодорожек гитары и экспериментов.

Переключатель QUALITY: выбирает передискретизацию 2x Normal или 4x High. Чем выше качество, тем больше нагрузка на CPU.



Значок GEAR (только в автономной версии): настройки звука — интерфейс, каналы входа и выхода, частота дискретизации, размер буфера и MIDI-устройства.

Значок MIDI PORT: открывает MIDI Mappings. Для управления плагином внешним устройством см. настройку MIDI на стр. 12.

Значок PITCHFORK: включает встроенный Tuner.

Значок METRONOME (только в автономной версии): задаёт темп по интервалу между двумя последними нажатиями.

Значение TEMPO (только в автономной версии): изменяйте значение, перетаскивая стрелки вверх или вниз; двойной щелчок возвращает 120 bpm.

Переключатель AMP: выбор усилителя нижними значками.

Кнопка RESIZE: последовательно выбирает один из трех размеров окна. На небольшом экране доступны два.

ПРЕСЕТЫ



Здесь можно сохранять, импортировать и экспортировать пресеты с настройками плагина.

Кнопка SAVE: значок дискеты слева сохраняет текущую конфигурацию как пресет.

Кнопка DELETE: корзина справа удаляет активный пресет. Действие нельзя отменить. Чтобы вернуть сохраненную версию измененного пресета, загрузите другой пресет, затем снова нужный. Щелчок по имени уже загруженного пресета НЕ восстановит значения.

LOAD PRESET: загрузка XML-пресетов из других папок.

Ярлык папки PRESETS: значок лупы открывает папку пресетов.

Выпадающий список: нажмите, чтобы раскрыть список.

Где находятся пресеты?

Windows: C:/ ProgramData / Neural DSP / OMEGA Ampworks Granophyre

Mac OSX: HD / Library / Audio / Presets / Neural DSP / OMEGA Ampworks Granophyre

Свои папки



Для упорядочивания пресетов создавайте папки в основном каталоге. Список обновится при следующем запуске OMEGA Ampworks Granophyre.

НАСТРОЙКА MIDI

OMEGA Ampworks Granophyre поддерживает MIDI. Выполните следующие действия, чтобы назначить MIDI-команды параметрам и элементам интерфейса.

Назначение MIDI-ноты кнопке:

- Включите MIDI Learn.
- Выберите элемент.
- Нажмите и отпустите MIDI-ноту.
- Выключите MIDI Learn.
- Нота будет переключать параметр.

Назначение двух MIDI-нот слайдеру или списку:

- Включите MIDI Learn.
- Выберите нужный элемент.
- Нажмите первую MIDI-ноту.
- Нажмите вторую MIDI-ноту.
- Отпустите первую, затем вторую ноту.
- Выключите MIDI Learn.
- Две ноты будут увеличивать и уменьшать значение параметра.

Назначение MIDI CC кнопки:

- Включите MIDI Learn.
- Выберите нужный элемент.
- Нажмите и отпустите MIDI CC на контроллере.
- Выключите MIDI Learn.
- Назначенная команда будет переключать параметр.

Назначение MIDI CC слайдеру или списку:

Включите MIDI Learn, выберите элемент, поверните регулятор CC на контроллере и выключите MIDI Learn. Команда будет управлять значением.

Назначение двух MIDI CC слайдеру или списку:

- Включите MIDI Learn.
- Выберите нужный элемент.
- Нажмите первую кнопку MIDI CC.
- Нажмите вторую кнопку MIDI CC.
- Отпустите первую кнопку.
- Отпустите вторую кнопку.

- Выключите MIDI Learn.
- Две команды MIDI CC будут увеличивать и уменьшать параметр.

Назначение Program Change кнопки:

- Включите MIDI Learn.
- Выберите нужный элемент.
- Дважды нажмите команду Program Change на контроллере.
- Выключите MIDI Learn.
- Назначенная команда будет переключать значение параметра.

Назначение двух Program Change слайдеру или списку:

- Включите MIDI Learn.
- Выберите нужный элемент.
- Нажмите первую кнопку Program Change.
- Нажмите вторую кнопку Program Change.
- Выключите MIDI Learn.
- Две команды будут увеличивать и уменьшать значение параметра.

Все MIDI-события отображаются в окне **MIDI Mapping**. Чтобы открыть его и изменить параметры, нажмите значок MIDI-порта в левом нижнем углу плагина. Новое MIDI-событие можно добавить вручную кнопкой “+”.

ОСНОВЫ ИНТЕРФЕЙСА GRANOPHYRE

В интерфейсе OMEGA Ampworks Granophyre используются регуляторы, слайдеры и переключатели. Они похожи на элементы аналогового устройства, но дополнены цифровым управлением.

Обход раздела



Чтобы обойти весь раздел, щелкните верхний значок правой кнопкой или дважды. Раздел Pedal будет обойден, раздел Cabinet — обойден, а Amp Head — заглушен. Функция связана с ножными переключателями педалей и переключателями усилителя.

Регуляторы и слайдеры

Управляйте ими мышью. Чтобы повернуть регулятор вправо или по часовой стрелке, нажмите его и ведите указатель вверх. Чтобы повернуть влево или против часовой стрелки, ведите указатель вниз.

Возврат значения по умолчанию

Чтобы вернуть “default values”, дважды щелкните регулятор или слайдер.

Точная настройка регулятора

Во время перетаскивания удерживайте Command на Mac или Shift в Windows.

Переключатели

В OMEGA Ampworks Granophyre есть ножные и тумблерные переключатели. Ножные переключатели включают обход педалей, а тумблеры — обход усилителя. Чтобы изменить состояние, нажмите переключатель **On/Off**.

ПОДДЕРЖКА И КОНТАКТЫ

САЙТ: NEURALDSP.COM/SUPPORT

По техническим вопросам обращайтесь на neuraldsp.com/support. Там доступны FAQ, советы по устранению неполадок и адрес support@neuraldsp.com. Для поддержки пишите только на этот адрес; обращение на другие адреса Neural DSP задержит ответ.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Чтобы мы могли помочь, приложите:

- серийный номер и версию продукта, например OMEGA Ampworks Granophyre 1.0.2, serial xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx;
- версию аудиосистемы, например Pro Tools 2019.6, Cubase Pro 9.5 или Ableton Live 10.0.1;
- данные интерфейса или оборудования;
- сведения о компьютере и операционной системе;
- подробное описание проблемы.

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

Neural DSP OY

Tehtaankatu 27-29, 00150 Helsinki, Finland

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛОВ

macOS

AudioUnits: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / Components / OMEGA Ampworks Granophyre

VST2: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST / OMEGA Ampworks Granophyre

VST3: Macintosh HD / Library / Audio / Plug-ins / VST3 / OMEGA Ampworks Granophyre

AAX: Macintosh HD / Library / Application Support / Avid / Audio / Plug-ins / OMEGA Ampworks Granophyre

Автономное приложение: Macintosh HD / Applications / OMEGA Ampworks Granophyre

Файлы пресетов: MacintoshHD / Library / Audio / Presets / Neural DSP / OMEGA Ampworks Granophyre

Руководство: Macintosh HD / Library / Application Support / Neural DSP / OMEGA Ampworks Granophyre

Примечание: OMEGA Ampworks Granophyre доступен только в 64-битной версии.

Windows

64-bit VST: C:/ Program Files / VSTPlugins / OMEGA Ampworks Granophyre

64-bit VST3: C:/ Program Files / Common Files / VST3 / OMEGA Ampworks Granophyre

64-bit AAX: C:/ Program Files / Common Files / Avid / Audio
/ Plug-Ins / OMEGA Ampworks Granophyre

64-битное автономное приложение: C:/ Program Files /
OMEGA Ampworks Granophyre

Файлы пресетов: C:/ ProgramData / Neural DSP / OMEGA
Ampworks Granophyre

Руководство: C:/ Program Files / Neural DSP / OMEGA
Ampworks Granophyre

Примечание: OMEGA Ampworks Granophyre доступен
только в 64-битной версии.

Neural DSP — версия 1.0.2

Версия плагина OMEGA Ampworks Granophyre: 1.0.2

OMEGA Ampworks является товарным знаком
соответствующего владельца и используется с его
прямого разрешения.

© 2025 Neural DSP Technologies LLC. Все права
защищены.