

F-22 ADF 按键对照

简体中文 · 对齐 DCS 中文飞行手册体例

原文 Keys Guide English.pdf (Digital Image Design / Ocean, 1997)

译文仅供已购买正版的玩家对照使用

F-22 ADF 按键对照

译文体例对齐 DCS 中文飞行手册。键名保持原键盘刻字。原文 □ Digital Image Design / Ocean, 1997。

注：

数字键在「顶行数字」与「扩展键盘（小键盘）」上职能不同。驾驶舱内看各多功能显示器（MFD）时，用小键盘。

平视显示器（HUD）

按键	功能
H	循环平视显示器模式
SHIFT+H	循环平视显示器颜色（含姿态显示颜色）
BACKSPACE	转入对地平视显示器，并循环对地武器
ENTER	转入对空平视显示器，并循环对空武器

顶行数字

按键	功能
1	转入仪表着陆系统（ILS）着陆平视显示器，并在预置无线电频率 1 上与机场通信
4	转入空中加油平视显示器，并在预置无线电频率 4 上与加油机通信

视角与智能摄像机

按键	功能
F1	在带平视显示器 / 不带平视显示器的虚拟驾驶舱之间循环
SHIFT+F1	检查六时方向（后方）
F2	在内部视角与外部视角之间循环当前目标的视觉锁定（玩家→目标）。该键会覆盖其它视觉锁定
SHIFT+F2	外部视角，目标→玩家
F3	在内部视角与外部视角之间循环威胁视觉锁定（玩家→威胁）
SHIFT+F3	外部视角，威胁→玩家
F4	在内部视角与外部视角之间循环对象视觉锁定（玩家→对象）。对象类型由 F11（浏览过滤）设定
SHIFT+F4	外部视角，对象→玩家
F5	在内部视角与外部视角之间循环僚机视觉锁定。该键会覆盖其它视觉锁定
SHIFT+F5	外部视角，僚机→玩家
F6	玩家掠过视角
SHIFT+F6	玩家环绕掠过视角
F7	玩家可移动外部视角（RIGHT SHIFT + 方向键移动摄像机）
SHIFT+F7	循环固定外部视角：跟随、固定一、固定二、卫星
F8	循环导弹视角 / 挂架视角

按键	功能
F9	当前所选视觉锁定对象的可移动外部视角。SHIFT + 方向键环绕对象；Z 或 SHIFT+Z 在射程内对象间循环
SHIFT+F9	当前视觉锁定对象的固定外部视角
F10	所选对象的掠过视觉锁定
SHIFT+F10	所选对象的环绕掠过视觉锁定
F11	视觉锁定浏览过滤：空中 / 地面机动 / 地面固定目标

智能视角菜单

先按 **O** 打开智能视角菜单系统。

按键	功能
F9	保持 / 解除保持当前对象
F10	选择对象
F11	选择所属阵营

驾驶舱内视角

按键	功能
K	在广角 / 正常焦距之间循环

扩展键盘（小键盘）数字

按键	功能
1	防御多功能显示器
2	态势多功能显示器
3	攻击多功能显示器
4	综合通信与告警多功能显示器
5	前方多功能显示器与面板
6	人工地平仪多功能显示器
8	回到正常的 F1 平视显示器视角
0	系统多功能显示器

游戏控制

按键	功能
ALT+F1	联机帮助（游戏进行中）
SHIFT+O	选项画面
DEL（扩展键盘）	打开游戏内地图
P	暂停
SHIFT+S	时间跳跃至下一事件

按键	功能
SHIFT+T	时间加速 开 / 关
SHIFT+A	进入 / 返回 ACMI
ESC	退出；或在预警机（AWACS）任务中从 F-22 转到预警机

空中通信

按键	功能
TAB	在全部无线电频率上与僚机通话的菜单

顶行数字（通信）

按键	功能
1	在封闭频率 1 上与僚机和机场通话，并转入仪表着陆系统着陆平视显示器
2	在开放频率 2 上与僚机、预警机通话，以及广播与请求帮助
3	在封闭频率 3 上与僚机和预警机通话
4	在封闭频率 4 上与僚机和加油机通话，并转入空中加油平视显示器
5	向所有人发送玩家键入的报文
6	向僚机发送玩家键入的报文
Y	回答「是」
N	回答「否」
R	「请再说一遍」（重发上一份报文）

航空电子

按键	功能
A	自动驾驶仪 开 / 关
E	电磁控制（EMCON）菜单
6	自动电磁控制
1 - 5	手动电磁控制 1 - 5
T	为当前所选武器建立射击清单（SHOOT LIST）
X	手动向后循环射击清单
C	手动向前循环射击清单
F	循环所选武器的发射方式。对空：单发 / 连射；对地：单发 / 连射齐射
S	把当前视觉锁定的目标加入本机射击清单
M	把当前视觉锁定的目标加入僚机射击清单
Z	在固定目标、地面目标和飞机之间向前循环视觉锁定
L	循环 LANTIRN 模式：从动（攻击地面车辆） / 自由（锁定框可套任何目标）

按键	功能
Q	后退 1 个航路点
W	前进 1 个航路点
V	夜视 开 / 关
ALT+R	ACMI 记录 开始 / 停止

飞机操纵

按键	功能
I	手动打开 / 关闭座舱盖
[]	循环左 / 右发动机 开 / 关
+	增大油门
-	减小油门
SHIFT++	油门收到全军用推力（100%）
SHIFT+-	油门收到飞行慢车
TAB 上方键	推力矢量（按住期间接通）
, .	方向舵 / 前轮转弯 左 / 右
SHIFT+, SHIFT+.	左 / 右脚蹬刹车
B	减速板 开 / 关（空中为减速板；地面为减速板与机轮刹车）
G	收放起落架
O	手动打开 / 关闭主武器舱门
D	自动改出并改平
BACKSPACE	循环对地武器，并转入对地平视显示器
ENTER	循环对空武器，并转入对空平视显示器
SPACE	发射 / 投放所选武器
;	手动投放箔条
'	手动投放红外诱饵弹串
INSERT	手动投放相应对抗器材
SHIFT+J	抛离菜单
1	抛离副油箱
2	抛离对地武器
3	抛离全部外挂
SHIFT+ESC 再 ESC	弹射
ALT+G	在 F1 视角显示 / 隐藏飞行员辅助符号

注：对于 AIM-9X “响尾蛇”、AGM-65 “小牛” 以及自由落体炸弹，第一次按 SPACE 打开武器舱门，第二次按才发射或投放。

注：油门在全军用推力后再按一次对应键，收到最大推力（本模拟为 140%）。