

Lecture 05

File Handling and Exception Handling

- File Handling
- Exception Handling

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

■ open 내장 함수

- 파일을 생성하거나 읽을 때 사용하는 함수
- 함수 사용법 : open("file_name", "처리 모드")

처리 모드	의미
r	읽기용으로 파일을 접근한다.
w	쓰기용으로 파일을 접근한다.
a	추가해서 쓰기용으로 파일을 접근한다.
+	갱신(읽기 및 쓰기)용으로 파일을 접근한다.

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

■ text 파일


1) txt 파일에 내용 쓰기

```
1 import os
2 os.makedirs("D:/temp33")
3 os.chdir("D:/temp33")
4 print( os.getcwd( ) )
5
6 file1 = open("test_1.txt", "w")
7 file1.write("텍스트 파일에 처음 쓴 글입니다")
8 file1.close( )
```

D:\temp33



D:/temp33



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling


Exercise (1)

Exercise (2)

```
1 file2 = open("test_1.txt", "w")
2 file2.write("텍스트 파일에 두번째 쓴 글입니다.")
3 file2.close()
```



D:/temp33



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling


Exercise (1)

Exercise (2)

```
1 file3 = open("test_1.txt", "a")
2 file3.write("텍스트 파일에 세번째 쓴 글입니다.")
3 file3.close()
```



D:/temp33



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여

csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여

excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여

csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix


Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

줄바꿈 되는 엔터키 사용하기

```
1 file4 = open("test_1.txt", "a")
2 file4.write("ㄴㄴ" + "텍스트 파일에 네번째 쓴 글입니다.")
3 file4.close()
```



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

D:\temp33 디렉토리에 readme.txt 만들기


```
1 os.getcwd()
```

'D:\\\\temp33'

```
1 file1 = open("readme.txt", "w")
2 file1.write("1.새우깡\\n2.맛동산\\n3.감자깡\\n4.고구마깡\\n5.꼬깔콘")
3 file1.close()
```



D:/temp33



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

2) txt 파일의 내용 읽기


```
1 f = open("readme.txt", "r")
2 f.readlines()
```

```
['1.새우깡\n', '2.맛동산\n', '3.감자깡\n', '4.고구마깡\n', '5.꼬깔콘']
```

```
1 f = open("readme.txt", "r")
2 snack = f.readlines()
3 print(snack)
```

```
['1.새우깡\n', '2.맛동산\n', '3.감자깡\n', '4.고구마깡\n', '5.꼬깔콘']
```

D:/temp33



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

```
snack ['1.새우깡\\n', '2.맛동산\\n', '3.감자깡\\n', '4.고구마깡\\n', '5.꼬깔콘']
```

```
1 print(snack[0])
2 print(snack[1])
3 print(snack[3])
4 print(snack[4])
```

1. 새우깡

2. 맛동산

4. 고구마깡

5. 꼬깔콘


```
1 print(snack[0]+snack[1] )
2 print(snack[2]+snack[3] )
```

1. 새우깡

2. 맛동산

3. 감자깡

4. 고구마깡



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여

csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여

excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여

csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

```

1 print("="*30, "\n", " for statement (1)")
2 print("="*30)
3
4 for i in snack :
5     print(i) # 엔터키까지 읽음
6     print('-'*20)

```

=====

for statement (1)

=====

1. 새우깡

2. 맛동산

3. 감자깡

4. 고구마깡

5. 꼬깔콘

snack ['1.새우깡\n', '2.맛동산\n', '3.감자깡\n', '4.고구마깡\n', '5.꼬깔콘']

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

1.1 open()

1.1.1 write()

1.1.2 close()

1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.

to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.

to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

```

1 print("="*30, "ㄴ", " for statement (2)")
2 print("="*30)
3
4 for i in snack :
5     print(i.rstrip()) # 엔터키까지 읽은 후 오른쪽 공백 제거
6     print('-'*20)

```

```

=====
for statement (2)
=====

```

1. 새우깡

2. 맛동산

3. 감자깡

4. 고구마깡

5. 꼬깔콘

snack ['1.새우깡ㄴ', '2.맛동산ㄴ', '3.감자깡ㄴ', '4.고구마깡ㄴ', '5.꼬깔콘']

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
- 1.1.1 write()
- 1.1.2 close()
- 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()


Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

■ pandas 패키지 확인 및 설치



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
- 1.1.1 write()
- 1.1.2 close()
- 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()


Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

참고) numpy 패키지 확인 및 설치



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

■ csv / excel 파일

- csv : comma-separated values
- excel 형식과 csv 형식으로 저장하기 위해서는 table형태(데이터 프레임)로 데이터를 구성해야 하며, numpy, pandas 등의 패키지 필요

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

- pip를 이용하여 설치할 수 있음
- 아나콘다의 경우 conda를 이용하여 설치할 수도 있음

Install of pandas

```
(base) C:\Users\tina>conda install pandas
.
.
Proceed ([y]/n)? y
```

원하는 버전이
있을 경우

Install of numpy

```
(base) C:\Users\tina>conda install numpy==1.18.5
.
.
Proceed ([y]/n)? y
```

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
- 1.1.1 write()
- 1.1.2 close()
- 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

● csv / excel 파일

```
1 import pandas as pd
```

표 (데이터 프레임) 만들기

```
1 no = [ ]
2 no.append(100)
3 no.append(200)
4 no.append(300)
5 print(no)
```

[100, 200, 300]

```
1 subject_name = [ ]
2 subject_name.append('수학')
3 subject_name.append('과학')
4 subject_name.append('빅데이터')
5 print(subject_name)
```

['수학', '과학', '빅데이터']

```
1 table = pd.DataFrame( )
2 table['과목코드'] = no
3 table['과목명'] = subject_name
4 print(table)
```

	과목코드	과목명
0	100	수학
1	200	과학
2	300	빅데이터

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

**2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()****2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()**

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

**3.1 openpyxl.
load_workbook()**

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

● csv 형식으로 저장하기

데이터를 저장할 디렉토리 만들기

D:/ai/DATA

```
1 os.makedirs("D:/ai/DATA") # 데이터를 저장할 디렉토리  
2 print( os.path.exists("D:/ai/DATA") )
```

True

```
1 os.getcwd()
```

'D:\\temp33'

```
1 os.chdir('D:/ai')  
2 os.getcwd()
```

'D:\\ai'

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas. DataFrame. to_csv()

2.2 pandas. DataFrame. to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl. load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling



Exercise (1)

Exercise (2)

● csv 형식으로 저장하기

```
1 table.to_csv("DATA/subject_False.csv", encoding="utf-8-sig", index=False)
```

```
1 table.to_csv("DATA/subject_True.csv", encoding="utf-8-sig", index=True)
```



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.
to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

● excel 형식으로 저장하기

```
1 table.to_excel("DATA/subject_False.xlsx", sheet_name="Sheet1", index=False)
```

```
1 table.to_excel("DATA/subject_True.xlsx", sheet_name="Sheet1", index=True)
```

subject_False.xlsx

	A	B	C	D
1	과목코드	과목명		
2	100	수학		
3	200	과학		
4	300	빅데이터		
5				

subject_True.xlsx

	A	B	C	D
1		과목코드	과목명	
2	0	100	수학	
3	1	200	과학	
4	2	300	빅데이터	
5				

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)


Install of openpyxl

```
(base) C:\Users\tina>conda install openpyxl
```

```
.
```

```
.
```

```
Proceed ([y]/n)? y
```



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

- excel 형식 파일 내용 읽기

제공된 people.xlsx 파일을 데이터 디렉토리 [D:/ai/DATA] 에 저장한 후 실습하기

```
1 import openpyxl
2 wb = openpyxl.load_workbook("DATA/people.xlsx")
```

	A	B	C	D	E
1	number	name	email	phone	
2	100	전우치	aaa@gmail.com	02-233-5656	
3	101	이지매	bbb@daum.net	062-535-9085	
4	102	홍길동	ccc@naver.com	032-233-1452	
5					
6					
7					

<참고>

ModuleNotFoundError: No module named 'openpyxl' 발생하면
openpyxl 패키지를 설치한다.

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.
to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

```
1 import openpyxl
2 wb = openpyxl.load_workbook("DATA/people.xlsx")
```

```
1 sheet = wb['Sheet1']
2 print("오픈한 엑셀 파일의 워크시트 이름 : ", sheet)
3 print("오픈한 엑셀 파일의 워크시트에서 마지막 데이터 행 번호 : ", sheet.max_row)
```

오픈한 엑셀 파일의 워크시트 이름 : <Worksheet "Sheet1">

오픈한 엑셀 파일의 워크시트에서 마지막 데이터 행 번호 : 4

엑셀 데이터 사용법 테스트하기

```
1 a = sheet.cell(2, 2).value
2 print(a)
3 b = sheet.cell(4, 3).value
4 print(b)
```

전우치

ccc@naver.com

	A	B	C	D	E
1	number	name	email	phone	
2	100	전우치	aaa@gmail.com	02-233-5656	
3	101	일지매	bbb@daum.net	062-535-9085	
4	102	홍길동	ccc@naver.com	032-233-1452	
5					
6					
7					
8					

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
- 1.1.1 write()
- 1.1.2 close()
- 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.
to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

엑셀 데이터를 딕셔너리에 저장하기

```

1 dic_xlsx = { } #딕셔너리 선언
2
3 for i in range(2, sheet.max_row+1) :
4     number = sheet.cell(row=i , column=1).value
5     print(number)
6
7     name = sheet.cell(row=i , column=2).value
8     print(name)
9
10    email = sheet.cell(row=i , column=3).value
11    print(email)
12
13    phone = sheet.cell(row=i , column=4).value
14    print(phone)
15
16    dic_xlsx[number] = [name, email, phone] # 반복문을 실행하는 동안 데이터가 딕셔너리에 추가됨
17    print(dic_xlsx)
18    print('-'*50)

```

	A	B	C	D	E
1	number	name	email	phone	
2	100	전우치	aaa@gmail.com	02-233-5656	
3	101	일지매	bbb@daum.net	062-535-9085	
4	102	홍길동	ccc@naver.com	032-233-1452	
5					
6					
7					
8					



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)



100
전우치
aaa@gmail.com
02-233-5656

```
{100: ['전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656']}
```

101
일지매
bbb@daum.net
062-535-9085

```
{100: ['전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656'], 101: ['일지매', 'bbb@daum.net', '062-535-9085']}
```

102
홍길동
ccc@naver.com
032-233-1452

```
{100: ['전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656'], 101: ['일지매', 'bbb@daum.net', '062-535-9085'], 102: ['홍길동', 'ccc@naver.com', '032-233-1452']}
```

	A	B	C	D	E
1	number	name	email	phone	
2	100	전우치	aaa@gmail.com	02-233-5656	
3	101	일지매	bbb@daum.net	062-535-9085	
4	102	홍길동	ccc@naver.com	032-233-1452	
5					
6					
7					
8					

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

최종 딕셔너리 출력하기

```
1 print(dic_xlsx)
2 print('-'*50)
3 print(type(dic_xlsx))
```

```
{100: ['전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656'], 101: ['일지매', 'bbb@daum.net', '062-535-9085'], 102: ['홍길동', 'ccc@naver.com', '032-233-1452']}
```

```
<class 'dict'>
```

딕셔너리 키와 값을 출력하기

```
1 print("딕셔너리의 키 :", dic_xlsx.keys())
2 print("딕셔너리의 값 :", dic_xlsx.values())
```

딕셔너리의 키 : dict_keys([100, 101, 102])

딕셔너리의 값 : dict_values([['전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656'], ['일지매', 'bbb@daum.net', '062-535-9085'], ['홍길동', 'ccc@naver.com', '032-233-1452']])

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

딕셔너리에서 원하는 값 추출하기

1) 키를 기반으로 추출

```
1 print(dic_xlsx[100])
2 print(dic_xlsx[101])
3 print(dic_xlsx[102])
```

```
['전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656']
['일지매', 'bbb@daum.net', '062-535-9085']
['홍길동', 'ccc@naver.com', '032-233-1452']
```

2) 키와 리스트 내의 값을 인덱스를 기반으로 추출

```
1 print("102번 키의 값 : ", dic_xlsx[102])
2 print("102번 키에서 1번 인덱스의 값 : ", dic_xlsx[102][1])
3 print("102번 키에서 1번 인덱스의 3번 인덱스 값 : ", dic_xlsx[102][1][3])
4 print("102번 키에서 1번 인덱스의 4번부터 끝까지에 해당하는 인덱스 값 : ", dic_xlsx[102][1][4:])
```

102번 키의 값 : ['홍길동', 'ccc@naver.com', '032-233-1452']

102번 키에서 1번 인덱스의 값 : ccc@naver.com

102번 키에서 1번 인덱스의 3번 인덱스 값 : @

102번 키에서 1번 인덱스의 4번부터 끝까지에 해당하는 인덱스 값 : naver.com

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

● csv 형식 파일 내용 읽기

제공된 people_1.csv, people_2.csv 파일을 데이터 디렉토리 [D:/ai/DATA] 에 저장한 후 실습하기

people_1.csv (ANSI 코드로 작성되어 있음)

people_2.csv (UTF-8 코드로 작성되어 있음)

1) people_1.csv (ANSI 코드로 작성되어 있음) 읽기

```


1 import csv
2 f = open('D:/ai/DATA/people_1.csv') # ANSI 코드
3
4 f_csv = csv.reader(f)
5
6 for i in f_csv :
7     print(i)

```

```

['number', 'name', 'email', 'phone']
['100', '전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656']
['101', '일지매', 'bbb@daum.net', '062-535-9085']
['102', '홍길동', 'ccc@naver.com', '032-233-1452']

```



File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix


Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

2) people_2.csv (UTF-8 코드로 작성되어 있음) 읽기

```
: 1 import csv
  2 f = open('D:/ai/DATA/people_2.csv') # UTF-8 코드
  3
  4 f_csv = csv.reader(f)
  5
  6 for i in f_csv :
  7     print(i)
```



UnicodeDecodeError

Traceback (most recent call last)

<ipython-input-16-8498690adc8e> in <module>

```
4 f_csv = csv.reader(f)
5
```

```
----> 6 for i in f_csv :
      7     print(i)
```

UnicodeDecodeError: 'cp949' codec can't decode byte 0xec in position 32: illegal multibyte sequence

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

people_2.csv (UTF-8 코드로 작성되어 있음) 읽기 에러 해결

```
1 import csv
2 f = open('D:/ai/DATA/people_2.csv', 'r', encoding='UTF-8')
3 # UTF8, utf8, UTF-8, uti-i-sig 모두 동일한 의미
4
5 f_csv = csv.reader(f)
6
7 for i in f_csv :
8     print(i)
```

```
['number', 'name', 'email', 'phone']
['100', '전우치', 'aaa@gmail.com', '02-233-5656']
['101', '일지매', 'bbb@daum.net', '062-535-9085']
['102', '홍길동', 'ccc@naver.com', '032-233-1452']
```

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

[문법]

try:

예외가 발생할 문장

except 예외 종류 :

예외가 발생하면 실행할 문장

else :

예외가 발생하지 않을 때 실행할 문장

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

1) 숫자를 입력해야 하는데 문자를 입력하는 예외 상황 발생

```
1 no1 = int(input('숫자를 입력하세요: '))
2
3 no2 = int(input('숫자를 입력하세요: '))
```

숫자를 입력하세요: 10

숫자를 입력하세요: A

ValueError

Traceback (most recent call last)

```
<ipython-input-4-150cc84c7401> in <module>
      1 no1 = int(input('숫자를 입력하세요: '))
      2
----> 3 no2 = int(input('숫자를 입력하세요: '))
```

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'A'

< ValueError 예외 처리 방법 >

```
1 try :
2     no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요: '))
3 except ValueError :
4     print('숫자를 입력해야 합니다. ')
5
```

숫자 1개를 입력하세요: A

숫자를 입력해야 합니다.

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

2) 0으로 나누었을 경우 예외 상황 발생

```
1 no1 = 10
2 no2 = 0
```

```
1 print(no1 / no2)
```

ZeroDivisionError

Traceback (most recent call last)

```
<ipython-input-7-444d309cb332> in <module>
----> 1 print(no1 / no2)
```

ZeroDivisionError: division by zero

< ZeroDivisionError 예외 처리 방법 >

```
1 try :
2     print( no1 / no2)
3 except ZeroDivisionError :
4     print(" 0으로 나눌수 없습니다")
```

0으로 나눌수 없습니다

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.
to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

3) 다음과 같이 2개의 예외 상황 처리 (방법 1)

① ValueError

② ZeroDivisionError

```
1 try :
2     no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3     no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4     print(no1/no2)
5 except (ValueError, ZeroDivisionError) :
6     print("예외 상황이 발생했습니다.")
```

숫자 1개를 입력하세요:A

예외 상황이 발생했습니다.

```
1 try :
2     no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3     no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4     print(no1/no2)
5 except (ValueError, ZeroDivisionError) :
6     print("예외 상황이 발생했습니다.")
```

숫자 1개를 입력하세요:30

숫자 1개를 입력하세요:0

예외 상황이 발생했습니다.

```
1 try :
2     no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3     no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4     print(no1/no2)
5 except (ValueError, ZeroDivisionError) :
6     print("예외 상황이 발생했습니다.")
```

숫자 1개를 입력하세요:30

숫자 1개를 입력하세요:5

6.0

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.
to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

3) 다음과 같이 2개의 예외 상황 처리 (방법 2)

① ValueError

② ZeroDivisionError

```
1 try :
2     no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3     no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4     print(no1/no2)
5 except ValueError :
6     print("숫자를 입력해야 합니다.")
7 except ZeroDivisionError :
8     print("0으로 나눌 수 없습니다.")
```

숫자 1개를 입력하세요:A

숫자를 입력해야 합니다.

```
1 try :
2     no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3     no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4     print(no1/no2)
5 except ValueError :
6     print("숫자를 입력해야 합니다.")
7 except ZeroDivisionError :
8     print("0으로 나눌 수 없습니다.")
```

숫자 1개를 입력하세요:30

숫자 1개를 입력하세요:0

0으로 나눌 수 없습니다.

```
1 try :
2     no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3     no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4     print(no1/no2)
5 except ValueError :
6     print("숫자를 입력해야 합니다.")
7 except ZeroDivisionError :
8     print("0으로 나눌 수 없습니다.")
```

숫자 1개를 입력하세요:30

숫자 1개를 입력하세요:5

6.0

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.
to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

3) 다음과 같이 2개의 예외 상황 처리 (방법 3)

① ValueError

② ZeroDivisionError

```
1  try :
2      no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3      no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4      no3 = no1/no2
5  except ValueError :
6      print("숫자를 입력해야 합니다.")
7  except ZeroDivisionError :
8      print("0으로 나눌 수 없습니다.")
9  else :
10     print("%s / %s = %s " % (no1, no2, no3)) #예외 상황 아닐 경우 실행
11
```

숫자 1개를 입력하세요:30

숫자 1개를 입력하세요:5

30 / 5 = 6.0

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

2.1 pandas.

DataFrame.
to_csv()

2.2 pandas.

DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

3.1 openpyxl.

load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

4) 예외 상황을 명시하지 않고 모든 예외 상황에 적용하는 방법

```

1  try :
2      no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3      no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4      print(no1/no2)
5  except :
6      print("예외 상황이 발생했습니다.")

```

숫자 1개를 입력하세요:A
예외 상황이 발생했습니다.

```

1  try :
2      no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3      no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4      print(no1/no2)
5  except :
6      print("예외 상황이 발생했습니다.")

```

숫자 1개를 입력하세요:30
숫자 1개를 입력하세요:0
예외 상황이 발생했습니다.

```

1  try :
2      no1 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
3      no2 = int(input('숫자 1개를 입력하세요:'))
4      print(no1/no2)
5  except :
6      print("예외 상황이 발생했습니다.")

```

숫자 1개를 입력하세요:30
숫자 1개를 입력하세요:5
6.0

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

사용자에게 폴더명을 하나 입력 받아서 해당 폴더가 존재하지 않을 경우에는 해당 폴더를 만들고,
해당 폴더가 존재할 경우 “폴더명_2”의 이름으로 폴더를 만들도록 코드를 작성하시오.

[출력 형식]

폴더 이름을 입력하세요(예:c:\temp) : G:\report
입력하신 G:\report 경로의 폴더를 생성했습니다

‘report’ 폴더가
존재하지 않았을 경우

폴더 이름을 입력하세요(예:c:\temp) : g:\wex
입력하신 경로가 존재하여 g:\wex_2로 폴더를 생성했습니다

‘ex’ 폴더가
존재했을 경우

File Handling

1. txt File 생성 및 읽기

- 1.1 open()
 - 1.1.1 write()
 - 1.1.2 close()
 - 1.1.3 readlines()

2. pandas

라이브러리를 이용하여
csv / excel 파일 만들기

- 2.1 pandas.
DataFrame.
to_csv()
- 2.2 pandas.
DataFrame.
to_excel()

3. openpyxl

라이브러리를 이용하여
excel 파일 읽기

- 3.1 openpyxl.
load_workbook()

4. csv

라이브러리를 이용하여
csv 파일 읽기

- 4.1 csv.reader()

Appendix

Exception Handling

Exercise (1)

Exercise (2)

다운받은 "url.txt" 파일을 읽어서 split('/'), append(), len() 함수 등을 활용하여
각 url 주소별로 카운트 한 후 [출력 형식]과 같이 출력되는 코드를 작성하시오.

[출력 형식]

```
url.txt - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말
https://blog.naver.com/abc123
https://blog.tistory.com/aaa123
https://blog.blog.me/bbb456
https://blog.tistory.com/abc1234
https://blog.blog.me/ddd432
https://blog.naver.com/bbaacc234
https://blog.naver.com/aacc5435
```



```
['https:', '', 'blog.naver.com', 'abc123#n']
['https:', '', 'blog.tistory.com', 'aaa123#n']
['https:', '', 'blog.blog.me', 'bbb456#n']
['https:', '', 'blog.tistory.com', 'abc1234#n']
['https:', '', 'blog.blog.me', 'ddd432#n']
['https:', '', 'blog.naver.com', 'bbaacc234#n']
['https:', '', 'blog.naver.com', 'aacc5435']
=====
['blog.naver.com', 'blog.naver.com', 'blog.naver.com']
['blog.tistory.com', 'blog.tistory.com']
['blog.blog.me', 'blog.blog.me']
=====
blog.naver.com 의 갯수는 모두 3 개입니다
blog.tistory.com 의 갯수는 모두 2 개입니다
blog.blog.me 의 갯수는 모두 2 개입니다
```