

FXJ6050/EC

Pg. de produto:

Título de banner carrossel:

Mais velocidade e praticidade no fechamento de caixas

Título de banners carrossel:

- Fechamento superior e inferior simultâneo
- Produtividade contínua de até 20 m/min
- Ajuste fácil para diferentes tamanhos de caixas

Segmentos:

Logística e Transporte | Indústrias em geral | e-commerce

Por que é a escolha certa?

A Seladora de Caixas FXJ6050/EC foi desenvolvida para fechar caixas de papelão com fita adesiva de forma semiautomática, garantindo padronização na selagem, redução de mão de obra e até 50% de economia de fita em comparação ao fechamento manual.

Robusta e eficiente, suporta caixas de até 150 kg e trabalha com medidas de até 50 cm de largura, 60 cm de altura e comprimento ilimitado. Seus ajustes de altura e largura são simples tornando o tempo de setup rápido e ágil, enquanto o sistema de selagem superior e inferior simultâneo assegura acabamento uniforme, sem amassar ou marcar as caixas.

A Seladora de Caixas FXJ6050/EC é um equipamento que exige pouca manutenção, no entanto, na Tecfag você encontra peças de reposição com excelente custo-benefício.

Conte com atendimento pós-venda dedicado, suporte técnico especializado e reposição ágil de peças da Tecfag para manter sua operação sempre funcionando em alta performance.

Vídeo:

[falta gravar]

Título de impacto p/ banners estático:

Feche mais caixas, em menos tempo de produção

4 títulos/subtítulos de benefícios (ao lado de desenho técnico)

- Versatilidade: ajuste o equipamento de acordo com a sua caixa
- Eficiência: sele os dois lados da caixa ao mesmo tempo
- Modularidade: integre a Seladora com outros equipamentos, automatizando ainda mais o processo
- Robustez: estrutura robusta que demanda pouca manutenção

Especificações técnicas (conferir manual)

Tensão	AC220/110, 50/60Hz
Potência	200W
Tamanho da caixa	L 180-500 x A 130-600 x P 150-∞mm
Velocidade da selagem	20m/min
Altura da Mesa	1600-800mm
Largura da Fita Adesiva	48/60/76mm
Tipo de fita usada	BOPP, fita adesiva sem água, fita adesiva PVC
Peso Líquido	150Kg
Dimensões (CxLxA)	1520x767x(1010-1500)mm

Perguntas frequentes**Banner****IMG1:**

Mais velocidade e praticidade no fechamento de caixas
50% mais economia

IMG1: 50% mais economia

Com a aplicação padronizada da fita, sua operação se torna mais eficiente, reduzindo desperdícios e mão de obra.

Card 2: 20m/min

Esteira de alta velocidade

Card 3: Eficiência

Sele os 2 lados da caixa de uma só vez

Card 4: SETUP

Setup prático e rápido

Card 5: Robustez

Agüenta caixas de até 150kg

15% menos desperdício

“Com um sistema avançado de dosagem e controles intuitivos, a DGF500 tem impacto imediato na redução do desperdício de materiais envasados.”

30 ciclos/min

Sua produção triplicada!

Bloco de texto:

Automatize o fim da sua linha com a FXJ6050/EC e conquiste mais produtividade, acabamento impecável e economia de fita e mão de obra!

IMG3:**Visão de mercado**

A Seladora FXJ6050/EC automatiza o fechamento de caixas com fita adesiva, garantindo padronização, economia de fita e alta produtividade. Ideal para indústrias que buscam eficiência e acabamento profissional.

Principais setores:

Logística e Transporte | Indústrias em geral | e-commerce

Especificações técnicas:

Tensão	AC220/110, 50/60Hz
Potência	200W
Tamanho da caixa	L 180-500 x A 130-600 x P 150-∞mm
Velocidade da selagem	20m/min
Altura da Mesa	1600-800mm
Largura da Fita Adesiva	48/60/76mm
Tipo de fita usada	BOPP, fita adesiva sem água, fita adesiva PVC
Peso Líquido	150Kg
Dimensões (CxLxA)	1520x767x(1010-1500)mm

IMG4:

A máquina pode ser ajustada para diferentes tamanhos de caixas?

Sim. Possui regulagem rápida de largura e altura, facilitando o setup entre diferentes formatos.

A máquina pode ser ajustada para diferentes tamanhos de caixas?

Sim. Possui regulagem rápida de largura e altura, facilitando o setup entre diferentes formatos.

Quais são as vantagens comerciais de investir na FXJ6050/EC?

Mais produtividade, acabamento profissional, economia de fita e mão de obra, com rápido retorno sobre o investimento.

Existe suporte técnico no Brasil?

Sim. A Tecfag oferece assistência remota gratuita, estoque de peças e atendimento presencial sob demanda.

Posso realizar manutenções corretivas na máquina por conta própria?

É de suma importância que a manutenção corretiva da máquina seja seguida por um profissional da área de manutenção para evitar possíveis danos à máquina ou ao proprietário.

VTEX:

IMG1:

SETUP Simplificado:

Ajuste de acordo com a sua caixa em minutos

Eficiência:

Sele os dois lados da caixa de uma só vez

Robustez:

Aguenta caixas de até 150kg

IMG2:

Produtividade:

Até 20m/minuto

Largura da fita:

48/60/76mm

Tamanho da caixa

L 180-500 x A 130-600 x P 150--mm

Tipos de fita:

BOPP, fita adesiva sem água, fita adesiva PVC