BÁO CÁO THỰC HÀNH

LAB 04: Tìm hiểu về Docker

Họ và tên: Lê Hoàng Khang Mã số sinh viên: 21083791

1 Phần 1: Các lệnh cơ bản thao tác với Docker

1.1 docker --version

```
C:\Users\iamho>docker version
Client:
 Version:
                    28.0.1
 API version:
                    1.48
 Go version:
                    go1.23.6
 Git commit:
                    068a01e
 Built:
                    Wed Feb 26 10:41:52 2025
 OS/Arch:
                    windows/amd64
 Context:
                    desktop-linux
Server: Docker Desktop 4.39.0 (184744)
 Engine:
 Version:
                    28.0.1
                    1.48 (minimum version 1.24)
  API version:
  Go version:
                    go1.23.6
 Git commit:
                    bbd0a17
 Built:
                    Wed Feb 26 10:41:16 2025
 OS/Arch:
                    linux/amd64
                    false
 Experimental:
 containerd:
  Version:
                    1.7.25
 GitCommit:
                    bcc810d6b9066471b0b6fa75f557a15a1cbf31bb
 runc:
  Version:
                    1.2.4
 GitCommit:
                    v1.2.4-0-g6c52b3f
 docker-init:
  Version:
                    0.19.0
 GitCommit:
                    de40ad0
```

Mô tả: Kiểm tra phiên bản của Docker hiện đang được cài đặt trên hệ thống.

Kết quả: Hiển thị phiên bản Docker

1.2 docker run hello-world

```
C:\Users\iamho>docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
e6590344b1a5: Pull complete
Digest: sha256:7e1a4e2d11e2ac7a8c3f768d4166c2defeb09d2a750b010412b6ea13de1efb19
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

Mô tả: Chạy một container từ image hello-world. Đây là một image đơn giản dùng để kiểm tra xem Docker có hoạt động đúng không.

Quá trình:

Nếu image hello-world chưa tồn tại cục bộ, Docker sẽ tải nó từ Docker Hub.

Sau đó, container sẽ chạy và in ra thông báo "Hello from Docker!".

1.3 docker pull nginx

```
C:\Users\iamho>docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
6e909acdb790: Already exists
5eaa34f5b9c2: Pull complete
417c4bccf534: Pull complete
e7e0ca015e55: Pull complete
373fe654e984: Pull complete
97f5c0f51d43: Pull complete
c22eb46e871a: Pull complete
Digest: sha256:57a563126c0fd426346b02e5aa231ae9e5fd66f2248b36553207a0eca1403fde
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

Mô tả: Tải xuống (pull) image nginx từ Docker Hub mà không chạy nó.

Kết quả: Image nginx sẽ được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn.

1.4 docker images

C:\Users\iamho>docker images								
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE				
edu-forge-assessment-api	latest	48b53a804791	41 hours ago	415MB				
postgres	17	76e3e031d245	2 weeks ago	438MB				
nginx	latest	53a18edff809	5 weeks ago	192MB				
hello-world	latest	74cc54e27dc4	7 weeks ago	10.1kB				

Mô tả: Liệt kê tất cả các Docker images hiện có trên hệ thống.

Kết quả: Hiển thị danh sách các images với thông tin như REPOSITORY, TAG, IMAGE ID, CREATED, và SIZE.

1.5 docker run -d nginx

```
C:\Users\iamho>docker run -d nginx
ebec5202fc89d83a16fb1a415f16450c1008d61e479f0833248b5e48c0af26f4
```

Mô tả: Chạy một container từ image nginx ở chế độ nền (detached mode).

Tham số -d: Container sẽ chạy ở chế độ nền mà không hiển thị log ra terminal.

Kết quả: Một container mới sẽ được khởi tạo và chạy ở nền.


1.6 docker ps

```
C:\Users\iamho>docker run -d nginx
ebec5202fc89d83a16fb1a415f16450c1008d61e479f0833248b5e48c0af26f4
```

Mô tả: Liệt kê các container đang chạy hiện tại.

Kết quả: Hiển thị danh sách các container đang hoạt động với thông tin như CONTAINER ID, IMAGE, STATUS, PORTS, và NAMES.

1.7 docker ps -a



Mô tả: Liệt kê tất cả các container (bao gồm cả đang chạy và đã dừng).

Kết quả: Hiển thị danh sách đầy đủ các container trên hệ thống.

1.8 docker logs <container_id>

```
C:\Users\iamho>docker logs 5ec9af2ebbd0

PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization

2025-03-18 03:14:12.655 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 17.4 (Debian 17.4-1.pgdg120+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, 64-bit

2025-03-18 03:14:12.655 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432

2025-03-18 03:14:12.655 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address *::*, port 5432

2025-03-18 03:14:12.766 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address *::*, port 5432

2025-03-18 03:14:12.766 UTC [29] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"

2025-03-18 03:14:12.756 UTC [1] LOG: database system was shut down at 2025-03-18 03:10:05 UTC

2025-03-18 03:19:12.743 UTC [27] LOG: database system is ready to accept connections

2025-03-18 03:19:12.966 UTC [27] LOG: checkpoint tarting: time

2025-03-18 03:19:12.966 UTC [27] LOG: checkpoint complete: wrote 3 buffers (0.0%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=0.024 s, sync=0.007 s, total=0.163 s; sync files=2, longest=0.004 s, average=0.004 s; distance=0 kB, estimate=0 kB; lsn=0/1A07A30, redo lsn=0/1A079D8

2025-03-18 03:19:16.190 UTC [1] LOG: aborting any active transactions

2025-03-18 03:19:16.190 UTC [1] LOG: aborting any active transactions

2025-03-18 03:19:16.190 UTC [1] LOG: shutting down

2025-03-18 03:19:16.202 UTC [7] LOG: checkpoint tsarting: shutdown immediate

2025-03-18 03:19:16.202 UTC [7] LOG: checkpoint tsarting: shutdown immediate

2025-03-18 03:19:16.202 UTC [7] LOG: checkpoint tsarting: shutdown immediate

2025-03-18 03:19:16.202 UTC [7] LOG: checkpoint tsarting: shutdown immediate

2025-03-18 03:19:16.000 UTC [1] LOG: database system is shut down
```

Mô tả: Xem log đầu ra của một container cụ thể (được xác định bằng <container_id> hoặc tên).

Kết quả: Hiển thị các thông điệp log mà container đã ghi lại trong quá trình hoạt động.

1.9 docker exec -it <container id>/bin/sh

Mô tả: Truy cập vào shell của một container đang chạy để thực hiện các lệnh tương tác.

Tham số:

-it: Kết hợp giữa chế độ tương tác (-i) và thiết bị đầu cuối (-t).

/bin/sh: Chỉ định shell sẽ sử dụng bên trong container.

Kết quả: Bạn có thể thực thi các lệnh trực tiếp trong contai

1.10 docker stop <container_id>

```
CONTAINER ID ebec5202fc89
                IMAGE
                          COMMAND
                                                     CREATED
                                                                      STATUS
                                                                                       PORTS
                                                                                                 NAMES
                           "/docker-entrypoint..."
                nginx
                                                     9 minutes ago
                                                                      Up 9 minutes
                                                                                      80/tcp
                                                                                                 busy_ptolemy
C:\Users\iamho>docker stop ebec5202fc89
ebec5202fc89
C:\Users\iamho>docker ps
CONTAINER ID
               IMAGE
                          COMMAND
                                     CREATED
                                                STATUS
                                                           PORTS
                                                                     NAMES
```

Mô tả: Dùng một container đang chạy.

Kết quả: Container sẽ dừng hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống.

1.11 docker restart < container_id>

C:\Users\iamho CONTAINER ID be4dd9946546	o>docker ps IMAGE nginx	s COMMAND "/docker-entrypoint"	CREATED 5 seconds ago	STATUS Up 4 seconds	PORTS 80/tcp	NAMES admiring_zhukovsky
C:\Users\iamho be4dd9946546	>docker re	estart be4dd9946546				
C:\Users\iamho CONTAINER ID be4dd9946546	o>docker ps IMAGE nginx	5 COMMAND "/docker-entrypoint"	CREATED 20 seconds ago	STATUS Up 3 seconds	PORTS 80/tcp	NAMES admiring_zhukovsky

Mô tả: Khởi động lại một container.

Kết quả: Container sẽ được dùng và khởi động lại ngay lập tức.

1.12 docker rm <container_id>



Mô tả: Xóa một container đã dừng.

Kết quả: Container bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

1.13 docker container prune

Mô tả: Xóa tất cả các container đã dừng.

Kết quả: Giải phóng tài nguyên bằng cách xóa các container không còn cần thiết.

1.14 docker rmi <image_id>

```
C:\Users\iamho>docker images
REPOSITORY
                               TAG
                                           TMAGE TD
                                                            CREATED
                                                                              ST7F
edu-forge-assessment-api
                               latest
                                           48b53a804791
                                                            41 hours ago
                                                                              415MB
                                                            2 weeks ago
                               17
                                           76e3e031d245
                                                                              438MB
postgres
nginx
                               latest
                                           53a18edff809
                                                            5 weeks ago
                                                                              192MB
hello-world
                                           74cc54e27dc4
                                                            7 weeks ago
                                                                              10.1kB
                               latest
C:\Users\iamho>docker rmi hello-world
Untagged: hello-world:latest
Untagged: hello-world@sha256:7e1a4e2d11e2ac7a8c3f768d4166c2defeb09d2a750b010412b6ea13de1efb19
Deleted: sha256:74cc54e27dc41bb10dc4b2226072d469509f2f22f1a3ce74f4a59661a1d44602
Deleted: sha256:63a41026379f4391a306242eb0b9f26dc3550d863b7fdbb97d899f6eb89efe72
C:\Users\iamho>docker images
REPOSITORY
                               TAG
                                           IMAGE ID
                                                            CREATED
                                                                              SIZE
                                          48b53a804791
                                                                              415MB
edu-forge-assessment-api
                                                            41 hours ago
                               latest
postgres
                               17
                                           76e3e031d245
                                                            2 weeks ago
                                                                              438MB
nginx
                                           53a18edff809
                                                            5 weeks ago
                               latest
                                                                              192MB
```

1.15 docker image prune -a

```
C:\Users\iamho>docker images
REPOSITORY
                            TAG
                                      IMAGE ID
                                                      CREATED
                                                                      SIZE
                                      48b53a804791
                                                      41 hours ago
                                                                      415MB
edu-forge-assessment-api
                            latest
                                                      2 weeks ago
postgres
                            17
                                      76e3e031d245
                                                                      438MB
                                      53a18edff809
nginx
                            latest
                                                      5 weeks ago
C:\Users\iamho>docker image prune -a
WARNING! This will remove all images without at least one container associated to them.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Images:
untagged: postgres:17
untagged: postgres@sha256:58bb12171087c66904a8e9ef17ddfd8e36580ffa3926cb15b4e212abf3f7ef30
deleted: sha256:76e3e031d245f3b1018ac3d56a65130a0b7b6c2a55c16b856445a9fb04ddefaf
deleted: sha256:34dba13653a154d83cdf340ed91223f56e172ebfa1e049c7bbe139fbde3314ac
deleted: sha256:5322758e58121b840581203869db9f41541b596864b18a775176d3079765ff3e
deleted: sha256:72eb08b8dafd38c9ebff32ba992900793b63ae1bb8e403c3952b970a25b3a74f
deleted: sha256:bb1249932f5406c6477dff791e1461a1475670bd8fac41623fa59b6c4df20c68
deleted: sha256:ab1a811cfa30750297aff9cd6efac0b875d75f5cbf4c2d4f7fe457762d2e01d9
deleted: sha256:e76f6f3486210f50aff097c536d23458943a44b3222e10ff4833e768cfb3188b
deleted: sha256:58fe591ba71e23c5d369016b9babb2371dc6906565dfb28b1a3ba46a70efa9fc
deleted: sha256:5a70e2eed643e5a976e6e955990656921aa20d147eff2d013eef6bb6e84f348c
deleted: sha256:ea5b9d404e6192310cabbac664c01ef6d421a08128dec2186785f47ec9ebf801
deleted: sha256:3c3f85bd525f63870a32ee31b179bfa891844b969bfe95340b15c932e94fe6de
deleted: sha256:6cabe81fae96d69fe24f67aee0479d832c0ae68d9639e5753a6f2846b2f99d5a
deleted: sha256:66dda6fe1fe2795fac67649338a0278408c89530247ae1c3a76d3e5af02ca347
deleted: sha256:942e092fb5f3fec51cdb3772bb8f74b79c8a4f202f94135838151c13d0129926
untagged: nginx:latest
untagged: nginx@sha256:57a563126c0fd426346b02e5aa231ae9e5fd66f2248b36553207a0eca1403fde
deleted: sha256:53a18edff8091d5faff1e42b4d885bc5f0f897873b0b8f0ace236cd5930819b0
deleted: sha256:9624c14fde1debdc1256228b54278fec5e576a42dcbf73f420762a91f4a06c87
deleted: sha256:75cef3a8c4e762e0d3d0c01fbe5cf9407478057005f945fa78edef29a2bc6e33
deleted: sha256:bf22610f6a6c90cb4a456617b926c87cb1c50efd3f90b1d96d9c88e5f4b75a6e
deleted: sha256:8e41d2be566aeafda18718a8a4b8c515c50b06f82cd7a92420ae91010773e15c
deleted: sha256:da2d6794d8696a98178b6882353953c9f410dcfffff428cfa3caa5759036d24bd deleted: sha256:e9228041e2928859e124edaf5a456926097605092e1855d51aa9e43f984f770e
deleted: sha256:1287fbecdfcce6ee8cf2436e5b9e9d86a4648db2d91080377d499737f1b307f3
untagged: edu-forge-assessment-api:latest
deleted: sha256:48b53a804791d6e7d1bb36fa8909ec002d0bd01ec85fd2470252ee592a60f9a6
Total reclaimed space: 555.6MB
C:\Users\iamho>docker images
REPOSITORY
                        IMÁGE ID
                                   CREATED
                                              ST7F
```

Mô tả: Xóa một image cụ thể.


Lưu ý: Image chỉ có thể bị xóa nếu không có container nào đang sử dụng nó.

1.16 docker run -d -p 8080:80 nginx

```
C:\Users\iamho>docker run -d -p 8080:80 nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
6e909acdb790: Pull complete
5eaa34f5b9c2: Pull complete
417c4bccf534: Pull complete
e7e0ca015e55: Pull complete
373fe654e984: Pull complete
97f5c0f51d43: Pull complete
c22eb46e871a: Pull complete
Digest: sha256:57a563126c0fd426346b02e5aa231ae9e5fd66f2248b36553207a0eca1403fde
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
a78ba98876b4b00c68cb9c9db31ec357f2e3dc11287fa0090a3c9f2705555909
```

Mô tả: Chạy một container từ image nginx ở chế độ nền và ánh xạ cổng 8080 trên host tới cổng 80 của container.

Kết quả: Bạn có thể truy cập ứng dụng Nginx bằng cách mở trình duyệt và nhập địa chỉ http://localhost:8080.



1.17 docker inspect <container_id>

Mô tả: Xem thông tin chi tiết về một container (hoặc image).

Kết quả: Hiển thị thông tin cấu hình, mạng, và trạng thái của container dưới dạng JSON.

1.18 docker run -d -v mydata:/data nginx

```
C:\Users\iamho>docker run -d -v mydata:/data nginx
081358cae8fe79c69ea64dfa4de0da5f1f418ed531d40be6aa3599a782c1f563
```

Mô tả: Chạy một container từ image nginx và gắn một volume có tên mydata vào đường dẫn /data trong container.

Kết quả: Dữ liệu trong thư mục /data của container sẽ được lưu trữ bền vững trong volume mydata.

1.19 docker volume ls

```
C:\Users\iamho>docker volume ls
DRIVER VOLUME NAME
local edu-forge-assessment_postgres_data
local mydata
```

Mô tả: Liệt kê tất cả các volumes hiện có trên hệ thống.

Kết quả: Hiển thị danh sách các volumes cùng với thông tin liên quan.

1.20 docker volume prune

```
C:\Users\iamho>docker volume prune WARNING! This will remove anonymous local volumes not used by at least one container. Are you sure you want to continue? [y/N] y Total reclaimed space: 0B
```

Mô tả: Xóa tất cả các volumes không được sử dụng bởi bất kỳ container nào.

Kết quả: Giải phóng không gian đĩa bằng cách loại bỏ các volumes dư thừa.

1.21 docker run -d --name my nginx nginx

```
C:\Users\iamho>docker run -d --name my_nginx nginx
438d02edc374ae895e13dda97660b5d7ee52fb243b955b5cd95792a92181e5c8
```

Mô tả: Chạy một container từ image nginx ở chế độ nền và đặt tên cho container là my_nginx.

Kết quả: Container có tên dễ nhớ để quản lý.

1.22 docker stats

CONTAINER ID NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O	BLOCK I/O	PIDS
438d02edc374 my_nginx	0.00%	14.07MiB / 7.598GiB	0.18%	872B / 126B	0B / 0B	17
081358cae8fe suspicious_dubinsky	0.00%	15.48MiB / 7.598GiB	0.20%	998B / 126B	0B / 0B	17
a78ba98876b4 wizardly_jennings	0.00%	12.85MiB / 7.598GiB	0.17%	4.01kB / 2.95kB	0B / 0B	17

Mô tả: Hiển thị thông tin thời gian thực về việc sử dụng tài nguyên (CPU, memory, network, I/O) của các container đang chạy.

Kết quả: Bảng thống kê tài nguyên theo thời gian thực.

1.23 docker network ls

```
C:\Users\iamho>docker network ls
NETWORK ID
               NAME
                                                           DRIVER
0777ded5b61e
               bridge
                                                           bridge
               edu-forge-assessment_edu-forge-network
8242f7c5a7c1
                                                           bridge
92bf687269be
               hoangkhang-net
                                                           bridge
271ea6b66cf5
               host
                                                                     local
                                                           host
dcda001b81a9
                                                           null
               none
                                                                     local
```

Mô tả: Liệt kê tất cả các mạng Docker hiện có.

Kết quả: Hiển thị danh sách các mạng cùng với thông tin như NETWORK ID, NAME, và DRIVER.

1.24 docker network create my_network

C:\Users\iamho>docker network create my_network
7e7e1e0c102dfec3e6526dd814d31d188a34f727d75760028509263639226460

Mô tả: Tạo một mạng Docker mới có tên my network.

Kết quả: Mạng mới được tạo để kết nối các container.

1.25 docker run -d --network my network --name my container nginx

```
C:\Users\iamho>docker run -d --network my_network --name my_container nginx
9d5e9c8423e81ab63e07e6390b9f385d2e2cd3881eed117c374e0a611743ced8
```

Mô tả: Chạy một container từ image nginx và gắn nó vào mạng my_network với tên my container.

Kết quả: Container có thể giao tiếp với các container khác trong cùng mạng.

1.26 docker network connect my network my nginx

```
C:\Users\iamho>docker network connect my_network my_nginx
C:\Users\iamho>docker network ls
NETWORK ID
               NAME
                                                          DRIVER
                                                                    SCOPE
0777ded5b61e
               bridge
                                                          bridge
               edu-forge-assessment_edu-forge-network
8242f7c5a7c1
                                                          bridge
92bf687269be
               hoangkhang-net
                                                          bridge
271ea6b66cf5
7e7e1e0c102d
               my_network
                                                          bridge
                                                                    local
dcda001b81a9
               none
                                                          null
                                                                    local
```

Mô tả: Kết nối một container hiện có (my nginx) vào mạng my network.

Kết quả: Container có thể giao tiếp với các thành viên khác trong mạng.

1.27 docker run -d -e MY_ENV=hello_world nginx

```
C:\Users\iamho>docker run -d -e MY_ENV=hello_world nginx
981392fcb998d7a825a9f39d90d879e7c0155c939ed88fbce743c530bc58a8be
```

Mô tả: Chạy một container từ image nginx và thiết lập biến môi trường MY_ENV với giá trị hello world.

Kết quả: Biến môi trường có thể được sử dụng bên trong container.

1.28 docker logs -f my_nginx

```
C:\Users\iamho>docker logs -f my_nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh/
docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: using the "epoll" event method 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: nginx/1.27.4 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: built by gcc 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: OS: Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker processes
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 28 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 29
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 30
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 31
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 32 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 33
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 34 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 35 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 36
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 37 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 38
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 39 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 40
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 41
2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 42
 2025/03/18 09:25:40 [notice] 1#1: start worker process 43
```

Mô tả: Xem log của container my nginx theo thời gian thực.

Tham số -f: Theo dõi log liên tục (giống như lệnh tail -f).

1.29 Tạo file với nội dung:

FROM nginx

COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html

```
D:\my_nginx_project>copy con Dockerfile
FROM nginx
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
^Z
1 file(s) copied.

D:\my_nginx_project>echo "<h1>Hello from my custom Nginx image!</h1>" > index.html
```

1.30 docker build -t my_nginx_image.

```
D:\>docker build -t my_nginx_image .

[+] Building 0.1s (1/1) FINISHED

=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> > transferring dockerfile: 2B

ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open Dockerfile in such file or directory

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/scmytynwli8qocpt9lto6ip8j
```

Build docker image với nội dung vừa tạo

1.31 docker run -d -p 8080:80 my_nginx_image

Chạy docker image vừa tạo ở bước trên