
Sensitivity Analysis Species TF_i 500
Species
TF_i
Pho
E2
E1
Chp_i
Chp_a
activator
0
1000
2000
3000
4000
5000
Time
Quant_spec
1000
750
500
250
0
Specie
activator
Chp_a
Chp_i
E1
E2
Pho
TF_i


Sensitivity Analysis Species TF_i 50
Species
Pho
E2
E1
Chp_i
Chp_a
activator
0
1000
2000
3000
4000
Time
Quant_spec
1000
750
500
250
0
Specie
activator
Chp_a
Chp_i
E1
E2
Pho


Sensitivity Analysis Species TF_i 500
Species
TF_i
Pho
E2
E1
Chp_i
Chp_a
activator
40
60
80
100
Percentage %
Quant_spec
1000
750
500
250
0
Specie
activator
Chp_a
Chp_i
E1
E2
Pho
TF_i


Sensitivity Analysis Species TF_i 50
Species
Pho
E2
E1
Chp_i
Chp_a
activator
40
60
80
100
Percentage %
Quant_spec
1000
750
500
250
0
Specie
activator
Chp_a
Chp_i
E1
E2
Pho


Sensitivity Analysis Parameters TF_i 500
Quant_par
20
15
10
5
Parameter
jca
jci
jcp_1
jcp_2
jcp_3
jcp_4
jcp_5
jcp_6
jcp_7
jcp_8
jma
jmi
jwa
jwi
kca
kcd
kcd_1
kci
kcp_1
kcp_2
kcp_3
kcp_4
kcp_5
kcp_6
kcp_7
kcp_8
kcs
kma
kmd
kmd_1
kmi
kmi_1
kms
kwa
kwd
kwd_1
kwi
kws
perc
Parameters
perc
kws
kwi
kwd_1
kwd
kwa
kms
kmi_1
kmi
kmd_1
kmd
kma
kcs
kcp_8
kcp_7
kcp_6
kcp_5
kcp_4
kcp_3
kcp_2
kcp_1
kci
kcd_1
kcd
kca
jwi
jwa
jmi
jma
jcp_8
jcp_7
jcp_6
jcp_5
jcp_4
jcp_3
jcp_2
jcp_1
jci
jca
0
1000
2000
3000
4000
5000
Time


Sensitivity Analysis Parameters TF_i 50
Parameters
perc
kws
kwi
kwd_1
kwd
kwa
kms
kmi_1
kmi
kmd_1
kmd
kma
kcs
kcp_8
kcp_7
kcp_6
kcp_5
kcp_4
kcp_3
kcp_2
kcp_1
kci
kcd_1
kcd
kca
jwi
jwa
jmi
jma
jcp_8
jcp_7
jcp_6
jcp_5
jcp_4
jcp_3
jcp_2
jcp_1
jci
jca
0
1000
2000
3000
4000
Time
Quant_par
20
15
10
5
Parameter
jca
jci
jcp_1
jcp_2
jcp_3
jcp_4
jcp_5
jcp_6
jcp_7
jcp_8
jma
jmi
jwa
jwi
kca
kcd
kcd_1
kci
kcp_1
kcp_2
kcp_3
kcp_4
kcp_5
kcp_6
kcp_7
kcp_8
kcs
kma
kmd
kmd_1
kmi
kmi_1
kms
kwa
kwd
kwd_1
kwi
kws
perc


Sensitivity Analysis Parameters TF_i 500
Parameters
perc
kws
kwi
kwd_1
kwd
kwa
kms
kmi_1
kmi
kmd_1
kmd
kma
kcs
kcp_8
kcp_7
kcp_6
kcp_5
kcp_4
kcp_3
kcp_2
kcp_1
kci
kcd_1
kcd
kca
jwi
jwa
jmi
jma
jcp_8
jcp_7
jcp_6
jcp_5
jcp_4
jcp_3
jcp_2
jcp_1
jci
jca
0
25
50
75
100
Percentage %
Quant_par
20
15
10
5
Parameter
jca
jci
jcp_1
jcp_2
jcp_3
jcp_4
jcp_5
jcp_6
jcp_7
jcp_8
jma
jmi
jwa
jwi
kca
kcd
kcd_1
kci
kcp_1
kcp_2
kcp_3
kcp_4
kcp_5
kcp_6
kcp_7
kcp_8
kcs
kma
kmd
kmd_1
kmi
kmi_1
kms
kwa
kwd
kwd_1
kwi
kws
perc


Sensitivity Analysis Parameters TF_i 50
Parameters
perc
kws
kwi
kwd_1
kwd
kwa
kms
kmi_1
kmi
kmd_1
kmd
kma
kcs
kcp_8
kcp_7
kcp_6
kcp_5
kcp_4
kcp_3
kcp_2
kcp_1
kci
kcd_1
kcd
kca
jwi
jwa
jmi
jma
jcp_8
jcp_7
jcp_6
jcp_5
jcp_4
jcp_3
jcp_2
jcp_1
jci
jca
40
60
80
100
Percentage %
Quant_par
20
15
10
5
Parameter
jca
jci
jcp_1
jcp_2
jcp_3
jcp_4
jcp_5
jcp_6
jcp_7
jcp_8
jma
jmi
jwa
jwi
kca
kcd
kcd_1
kci
kcp_1
kcp_2
kcp_3
kcp_4
kcp_5
kcp_6
kcp_7
kcp_8
kcs
kma
kmd
kmd_1
kmi
kmi_1
kms
kwa
kwd
kwd_1
kwi
kws
perc