(k-1)

arr

k = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	6	7
4	3	7	5	2	3	1	2	8	7

queue

Deque

dq → 3 5 6

i, arr

(1) Last element pick agar muse chote hie unko pop karte Jaaa

(2) Muje push kar do

7 7 7 5

```
for (i=k-1; i<n; i++)
{ while(!dq.empty() &&
  arr[dq.back()] < arr[i])
  {
    dq.pop_back();
  }

  dq.push_back(i);

  if( dq.front() <= i-k)
  dq.pop_front();

  ans.push_back(arr[dq.front]);
}
```

100000001

19

2

202
1904
404
707

St

4

7

first Elem

second

0 - 99

100

$2 \times 100 + 7$

$202 / 100 = 2$

$202 \% 100 = 2$

$19 \times 100 + 4$

$2 \times 100 + 2$

Element = div + dp

mix Elem = %

0	1	2	3	4	5	6	7
5	10	12	7	9	18	11	6

	0	1	2	3
0	5	10	12	7
1	9	18	11	6

$6 / 4 \Rightarrow 1$ row

$6 \% 4 = 2$ column

row = 2

col = 4

0 199 +99

17 → -99

-1005 -5

200

0 - 99 +ve no + -82

same logic

-1000 -5

zero = -5

-99 to 99

199

-5 200

100

-1005

-8 92 +92 case handle

a x 1000000001

6

4

9

0	0	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0



3	2	0	0	0