DOCS AI · ISSUE #209

AI ở khắp Docs, và AI nhớ được cuộc trò chuyện

Phiên bản 3.13.0. Hỏi docs có trích dẫn, menu AI trên mỗi trang, Viết bằng AI, AI member sửa trang (hoặc đề xuất), Vẽ sơ đồ, @AI trong comment, một session cho mỗi (trang, AI member), giữ docs đúng với board, tạo ticket từ trang, và một tool MCP duy nhất cho đội AI.

- **Mặc định bật:** Docs AI bật sẵn cho mọi project; admin có thể tắt từng project. AI member **sửa trang trực tiếp** trong phạm vi quyền của nó (phiên bản hiện 'with AI'); ai muốn duyệt thì chọn Proposal hoặc Draft only.
- **Riêng tư:** trang bị 'Hide from AI' thì không AI nào đọc hay sửa được: không phải Ask, không phải chat Board AI, không phải AI chạy trên ticket, không phải MCP. Trang 'private' trong cài đặt chat Board AI thì Docs AI, AI run và MCP vẫn đọc được.
- **Bộ nhớ:** với Claude Code, **mỗi cặp (trang, AI member) có đúng một session**: Ask, tag trong thread, Suggest an edit, tóm tắt và chat về trang đều tiếp nối cùng cuộc trò chuyện. Chat bằng API key tự tóm tắt tin cũ; hỏi lại về cùng một trang hoặc ticket thì chat tiếp tục.
- **Mới:** Draw a diagram (vẽ mục đang chọn thành sơ đồ draw.io sửa được, hoặc sửa sơ đồ đã có), đề xuất được đánh dấu ngay trong trang, 'Review on page' trong Approvals, hỏi docs bằng tiếng Việt.


Đây là bản demo của PR thêm Docs AI. Tất cả ảnh là ảnh chụp app đang chạy; câu trả lời của AI là thật, nên lần chạy sau có thể khác chữ.

CÁCH LÀM DEMO

Chạy thật, không dựng sẵn

- Backend và UI chạy thật trên một cơ sở dữ liệu tạm, tách khỏi dữ liệu thật. Một project **Kanban Board** với 3 người, 4 ticket và 7 trang (Overview, Requirements › Auth, Architecture › API, Data model, Decision log, Meeting notes).
- Một AI member tên **Reviewer** là **Claude Code thật (Haiku)**, chạy qua CLI trên máy này. Vì dùng gói đăng ký nên mục chi phí ghi *Not metered*. Câu trả lời, trích dẫn, lý do 'lỗi thời' và bản nháp đều do mô hình viết.
- Dữ liệu được cài có chủ ý để lộ từng tính năng: trang API vẫn ghi 'Rate limits are not enforced yet' trong khi KAN-1 đã Done; Auth ghi token hết hạn sau 30 ngày còn Decision log ghi 90 ngày; Meeting notes có việc chưa tick.
- Lần chạy này tìm thêm **3 lỗi thật** và đã sửa: dấu 'Proposed by …' không hiện khi đề xuất thay một câu nằm trong đoạn dài; 'Review on page' mở sai trang (luôn về trang đầu); hộp Draw a diagram đổi tiêu đề thành 'Change this diagram' ngay sau khi chèn. (Lần trước: menu AI bị lệch và hộp Create tickets treo trong StrictMode.)
- Cả hai cách sửa của AI member (trực tiếp và proposal) và Draw a diagram được chạy bằng Claude Code thật. Test tự động: 863 test server pass; 68 test UI; lint, typecheck và build sạch.

Docs AI bật sẵn; admin tắt được từng project




Settings › Docs › AI: công tắc, AI trả lời, AI được đọc gì, trang style guide, kiểm tra độ mới, cách xử lý sửa đổi của AI member.

Settings › Docs › AI nằm ngay dưới cài đặt Docs. Mặc định **On**; khi admin tắt, mọi dòng bên dưới mờ đi và Docs không hiện dấu vết AI nào.

- **AI that answers:** một AI member của project (Claude Code hoặc API key), nếu không chọn thì dùng Board AI.
- **What AI may read:** tất cả / trừ trang ẩn / chỉ trang được chọn.
- **Edits by AI members:** *Make the change* (mặc định, theo quyền của từng member), *Proposal to review* hoặc *Draft only*; đề xuất hết hạn sau 3 đến 30 ngày, hết hạn thì không đổi gì.
- Chỉ admin của project đổi được các cài đặt này; công tắc chung 'Docs AI' ở Settings › AI › Features vẫn là công tắc tổng.

Ẩn một trang khỏi AI, hoặc dùng làm hướng dẫn



Thông tin trang › AI: Hide from AI và Use as AI guidance.


Trong **Page info** có hai ô, cho người có quyền sửa trang:

- **Hide from AI:** Ask, tóm tắt, chat Board AI, AI chạy trên ticket và MCP đều bỏ qua trang này, và AI member cũng không sửa được nó. Cây trang hiện ổ khóa. Một trang đã ẩn không thể là trang hướng dẫn.
- **Use as AI guidance:** mọi lần AI member chạy trong project đều đọc trang này (kiến trúc, quy ước). Mặc định giới hạn 8.000 token; trang dài bị cắt ở ranh giới mục. Trang được đọc hiện trong bước *Read* của lần chạy.

Quy tắc được ép ở **một chỗ** (`services/docs_ai/access.py`); có test cho Ask, chat, run và MCP.

2 · MENU AI TRÊN MỖI TRANG

Một nút AI, nằm cạnh Comments và Share




Menu AI: liệt kê việc AI làm được, nói rõ nó đọc gì và tốn bao nhiêu, chưa chạy gì cho đến khi bạn chọn.

Menu chỉ xuất hiện khi Docs AI bật. Mỗi dòng nói rõ việc nó làm; chân menu ghi **Reads** (trang này, 3 ticket, 1 trang liên kết) và chi phí dự kiến.

- Người chỉ xem vẫn dùng được Ask, Summarise, Check và Translate; các dòng ghi (Edit with AI, Create tickets) bị ẩn.
- Trang bị ẩn khỏi AI: hiện ổ khóa và một dòng lý do. Chưa có AI member nào đọc được space: một dòng mở danh sách AI members.
- Dòng lỗi lúc đầu: menu bị lệch trái và bị che. Đã sửa (neo mép trái của nút).

3 · HỎI DOCS

Ask: câu trả lời có nguồn, kiểm tra được




Tab Ask trong palette tìm kiếm: câu trả lời, SOURCES, chân trang 'Read 2 pages, cited 1'.

Tab **Ask** nằm trong palette tìm kiếm quen thuộc (Search vẫn là mặc định, Ask không bao giờ tự chạy). Phạm vi: **This space / This page / All my projects**.

- AI chỉ đọc trang **đã xuất bản** mà người hỏi thấy được, và trích dẫn từng mục. Server **kiểm tra lại** mọi trích dẫn: trang có đọc không, mục có tồn tại không, câu trích có thật nằm trong mục đó không. Trích dẫn sai bị bỏ.
- Câu hỏi không khớp trang nào thì **không gọi mô hình**, nên không tốn phí.
- Chân trang: số trang đã đọc, số trang được trích, độ mới của chỉ mục, chi phí. Nút *Open as chat*, *Copy*, *Was this right?*.

3 · HỎI DOCS

Khi hai trang mâu thuẫn, nó nói rõ và không chọn bên nào




Hỏi 'How long does a token last?' trên cả space: Decision log nói 90 ngày, Requirements › Auth nói 30 ngày.

Dữ liệu mẫu cố ý có hai con số khác nhau. Claude Code thật phát hiện ra:

- Kết quả **Two pages disagree** với cả hai nguồn và ngày sửa, kèm câu 'The docs do not say which one is current'.
- Nút **Report Auth as out of date** thêm vào Docs health, không sửa gì.
- Nếu không có trang nào trả lời, kết quả là *the docs do not say* kèm các trang gần nhất, và có nút soạn một trang từ câu hỏi đó.

3 · HỎI DOCS

Trang ẩn thì AI không đọc, và câu trả lời đổi theo




Sau khi bật Hide from AI cho Decision log, cùng câu hỏi chỉ còn Auth; Decision log có ổ khóa trong cây.

Cùng câu hỏi như trang trước, nhưng sau khi ẩn **Decision log**:

- Số trang đã đọc giảm (4 xuống 3) và câu trả lời chỉ còn dựa trên Auth. Không có dấu hiệu nào cho thấy một trang ẩn đã bị đọc.
- Cũng đúng với chat Board AI, AI chạy trên ticket (kể cả trang liên kết) và `docs_read` của MCP khi chạy trong một AI run.

4 · GIỮ DOCS ĐÚNG

Banner: 'trang này có thể đã lỗi thời', mỗi lý do nêu rõ đã so sánh gì




Trang API sau khi KAN-1 chuyển sang Done: hai lý do, mỗi lý do trích câu trên trang và nêu đã so với ticket nào.

Kiểm tra độ mới so sánh trang đã xuất bản với **ticket và trang nó liên kết**: trạng thái, tiêu đề, comment gần đây.

- Chỉ hỏi mô hình khi thứ trang phụ thuộc **đã đổi sau khi xuất bản**. Một trang không bao giờ bị đánh dấu chỉ vì cũ.
- Mỗi lý do phải trích một câu thật sự có trên trang, và ticket nó nêu phải tồn tại; lý do không kiểm chứng được bị bỏ.
- Banner chỉ hiện cho người có quyền sửa. *Still correct* ẩn 30 ngày, và chỉ hiện lại khi thứ trang phụ thuộc đổi.

Docs health: một danh sách cho cả space




Out of date, Missing docs, Broken links, Overlaps. Kèm 'How it decides' và 'What it never does'.

Dòng **Docs health** trong cây có số đếm. Bốn mục:

- **Out of date:** từ các lần kiểm tra độ mới (Review mở đề xuất; Dismiss: lần này, 30 ngày hoặc không bao giờ).
- **Missing docs:** ticket Done mà không trang nào nhắc tới.
- **Broken links** và **Overlaps:** tính xác định, không gọi mô hình.
- Chạy mỗi ngày và khi bấm Run now; bản tin thứ Hai dùng chung bản tin sức khỏe board.

5 · AI MEMBER SỬA TRANG

Mặc định AI sửa trực tiếp, theo quyền của chính nó




Trang Auth sau khi Reviewer (Claude Code thật) được giao 'đổi Rotation thành 90 ngày như Decision log': Published · v2 · Edited by Reviewer.

Giao việc cho Reviewer trên KAN-3. Nó đọc Decision log, dùng `docs_write` và **sửa trang**, ghi chú thay đổi 'Token lifetime set to 90 days to match the Decision log (2026-09-12)'.

- Chế độ **Make the change** là mặc định. Quyền vẫn theo từng member: template *developer* mặc định vẫn xin duyệt (*needs approval*) cho 'Edit docs'; ai muốn AI sửa không cần duyệt thì cấp quyền ở member đó (Reviewer trong demo dùng template Custom).
- Phiên bản do AI sửa được đánh dấu **with AI** trong History (trong demo: version 2, tác giả Reviewer, `with_ai = true`). Trang bị Hide from AI thì AI không sửa được.
- Muốn duyệt trước: Settings › Docs › AI › Edits by AI members › *Proposal to review* hoặc *Draft only*. Hai cách sau là phần tiếp theo.

Chế độ Proposal: đoạn bị đề xuất đổi được đánh dấu ngay trong trang




Banner độ mới + banner tím 'Reviewer proposed 1 change'; trong thân trang, câu sẽ bị thay có vạch tím 'Proposed by Reviewer · review'.

Đề xuất (từ kiểm tra độ mới, **Suggest an edit** trong thread, hoặc một AI member khi dự án đặt Proposal) **không chạm vào trang đã xuất bản**.

- **Dấu inline:** khối nào chứa đoạn mà đề xuất sẽ thay thì có vạch tím và nhãn 'Proposed by …'. Bấm vào dấu là mở panel duyệt. (Lần chạy này sửa lỗi: dấu không hiện khi đề xuất thay một câu nằm giữa đoạn.)
- Dấu phủ tiêu đề, đoạn văn và mục danh sách; chưa phủ bảng.
- Banner: 'Reviewer (Claude Code) proposed 1 change to this page · asked by An Nguyen · expires in 7 days'; chấm tím trong cây trang.
- AI không tự duyệt đề xuất của mình; người xem không duyệt được.

5 · AI MEMBER SỬA TRANG

Duyệt từng thay đổi; chấp nhận chỉ đi vào bản nháp của bạn




Panel 'Proposed changes · 1': chữ cũ gạch đỏ, chữ mới xanh, Accept / Reject / Edit; Accept all, Reject all.

Mỗi thay đổi hiện lý do của AI, chữ cũ và chữ mới.

- **Accept** ghi vào **bản nháp của người duyệt**; việc xuất bản vẫn là của người.
- Nếu trang đã đổi mà đoạn cũ không còn thì thay đổi bị đánh dấu *Needs a new look* và không nhận được.
- Đề xuất cũ → mới vẫn hiện trong panel; dấu inline ở trang chỉ chỉ ra *chỗ nào*.

5 · AI MEMBER SỬA TRANG

Approvals có 'Review on page'




Approvals: 'Edit doc · Meeting notes › # Weekly sync' do Reviewer đề xuất khi chạy trên KAN-3; link Review on page cạnh link ticket.

Ở chế độ Proposal, một AI run gọi `docs_write` không sửa trang mà tạo đề xuất và một dòng trong **Inbox › Approvals**.

- Reviewer (Claude Code thật) được yêu cầu thêm một dòng vào Meeting notes; nó báo 'proposed, not published'. Dòng Approvals mang mã đề xuất và nút **Review on page**.
- **Review on page** đưa bạn tới đúng trang và mở sẵn panel duyệt (ảnh bên dưới). Lần chạy này sửa lỗi: trước đó nó luôn mở trang đầu tiên.
- Approve ở Approvals = nhận mọi thay đổi còn áp dụng được vào bản nháp của bạn; Deny = từ chối đề xuất.

5 · AI MEMBER SỬA TRANG

Kết quả của 'Review on page'




Trang Meeting notes mở sẵn panel 'Proposed changes · 1'; các mục sẽ bị thay có dấu tím.

Đề xuất này thay cả khối danh sách (3 dòng) bằng khối mới có thêm dòng của Reviewer, nên cả ba dòng được đánh dấu.

- Panel cho thấy diff của khối; Accept all (1) ghi vào bản nháp của bạn.

6 · @AI TRONG COMMENT

Tag AI trong thread Docs, nó trả lời ngay trong thread




Thread gắn vào câu 'Rate limits are not enforced yet.': người hỏi, Reviewer (nhãn AI) trả lời.

Trước đây tag AI trong comment Docs chỉ gửi thông báo. Giờ AI trả lời trong thread, có nhãn AI, nguồn và chi phí.

- Lần tag đầu: 'No, it is out of date…', có nút *Suggest an edit* biến câu trả lời thành đề xuất.
- **Tag lần hai là tiếp tục**: AI nhớ điều đã nói trên trang. Session là **của cặp (trang, AI member)**, không chỉ của thread; xem trang 'Một session cho mỗi trang' bên dưới.
- AI không bao giờ resolve thread, và không trả lời trả lời của một AI khác (không vòng lặp).
- Khi gửi comment có tag AI, hộp thoại hỏi: Ask / Ask and suggest an edit / Just notify.

Trang mới từ ticket, mở ra là bản nháp riêng với chỗ thiếu được đánh dấu




Bản nháp 'Drafted with AI from KAN-4 · only you see it': marker Needs input, GAPS · 9, SOURCES.

Viết từ **KAN-4** (Export activity log to CSV), loại Spec. AI chỉ viết từ nguồn bạn chọn (mô tả ticket và 1 comment).

- Hộp thoại có danh sách **What will be sent** và chi phí trước khi viết; thay đổi code mặc định tắt.
- Chỗ nguồn không nói thì AI để **[Needs input: …]** (9 chỗ) thay vì đoán, và liệt kê trong GAPS. Câu nào có nguồn đều có [n].
- Trang chỉ là bản nháp của riêng bạn, chưa xuất bản (version 0).

Xuất bản cảnh báo khi còn marker




Hộp thoại Publish: gợi ý ghi chú thay đổi, và '9 Needs input markers are still in this draft'.

Hộp thoại Publish có **Suggest a note** (gợi ý ghi chú từ thay đổi của bạn) và cảnh báo khi bản nháp còn marker:

- *Go to marker* nhảy tới chỗ còn thiếu; *Publish anyway* vẫn cho xuất bản.
- Phiên bản xuất bản từ một bản nháp có chữ AI được đánh dấu **with AI** trong History; bản thân trang không bị đóng dấu.
- Import Markdown có tuỳ chọn dọn khi import (tách theo heading, sửa cấp heading, gợi ý 'see X' → [[link]] để bạn xem lại).

8 · TỪ TRANG SANG TICKET

Việc chưa tick thành bản nháp ticket để duyệt




Meeting notes: hai việc chưa tick thành hai ticket nháp; 'Drop the v1 export' đã tick nên bị bỏ.

Chưa có gì được tạo trước khi bạn bấm nút.

- Người được nhắc tên trong dòng chỉ được **gợi ý** làm người nhận (Hoa Mai, Tuan Vo), không bao giờ tự gán. Hạn 'due Friday' được hiểu thành Fri, Oct 30.
- Việc đã tick hoặc đã có ticket bị bỏ và hộp thoại nói rõ lý do.
- Ticket vào cột Backlog (chọn được), liên kết với trang, và mã ticket được thêm vào **bản nháp** của bạn.

Tạo xong có Undo; trang đã liên kết hai ticket




'2 tickets created in Backlog · Undo'; mục Referenced by liệt kê KAN-5 và KAN-6.

Sau khi bấm **Create 2 tickets**:

- Toast có **Undo**; Undo xoá hai ticket và khôi phục bản nháp nếu bạn chưa sửa thêm.
- Trang hiện 'Unpublished changes': các mã ticket nằm trong bản nháp, trang đã xuất bản không đổi.
- Undo giữ 30 phút và **sống sót qua lần khởi động lại server** (lưu trong hàng job). Mã ticket được *thêm vào cuối dòng* chứ không thay thế dòng.

Tóm tắt là khối viền đứt, không thuộc về trang




SUMMARY · AI · not part of the page · not metered; Hide, Copy.

Summarise hiện khối viền đứt phía trên trang. Nó không được lưu; chỉ khi sửa trang mới có *Insert at top*.

- Bôi chọn chữ khi đọc cho **Explain / Summarise / Ask…**; Explain từ chối đoạn không có trên trang.
- Kết quả thật của Claude Code với câu 'Every route requires a bearer token': giải thích và nói 'The page does not say what happens if a request is made without a token'.

Translate view: đổi ngôn ngữ để đọc, trang không đổi




'Showing a Vietnamese translation by AI. The page is not changed.' Show original.

Bản dịch chỉ là cách xem. Code, link, `[[Auth#Rotation]]` và mã ticket giữ nguyên từng byte: server che chúng trước khi gửi và kiểm tra lại sau khi nhận; khối nào mất thì dùng lại chữ gốc.

- Trang dài được cắt theo mục (Choose a section).
- Lần dịch trong demo: 0 khối phải quay về bản gốc.

Check this page trong editor




/ai › Check this page: 4 findings (Unclear, Missing) trên trang Auth, mỗi cái có Fix as draft và Ignore.

Đọc trang và trang style guide của project, chỉ liệt kê vấn đề. 'Nothing is changed.'

- Link không tồn tại được tìm **không cần mô hình** và gợi ý trang hoặc mục gần nhất.
- Phát hiện của mô hình chỉ giữ lại nếu câu trích thật sự có trong trang.
- **Fix as draft** hiện một diff nhỏ (Tab chấp nhận, Esc bỏ) và chỉ thay chữ trong bản nháp; Ignore ẩn phát hiện cho trang đó.
- **Draw a diagram** cũng nằm trong `/ai`: xem trang riêng bên dưới.

Draw a diagram: từ chữ trên trang thành sơ đồ draw.io sửa được



/ai › Draw a diagram, với yêu cầu 'Show the life of a token…': Claude Code thật trả XML draw.io, được kiểm tra, lưu thành diagram và chèn vào bản nháp.

Trong editor gõ `/ai` rồi chọn **Draw a diagram** (có thể chọn một đoạn chữ trước). Ô yêu cầu là tuỳ chọn.

- Mô hình trả XML draw.io; server **kiểm tra** (đúng định dạng, không rỗng, vẽ được) trước khi lưu. XML hỏng thì báo lỗi, không lưu gì.
- Kết quả là một **diagram của project** (sửa tiếp được trong draw.io, có lịch sử phiên bản) và dòng `[tên](diagram:dg_…)` được thêm vào **bản nháp** của bạn. Trang đã xuất bản không đổi.
- Đặt con trỏ vào một sơ đồ rồi mở lại: nút trở thành **Change this diagram**, AI vẽ lại thành **phiên bản mới** (phiên bản cũ vẫn trong lịch sử).
- Bản xem trước là bản đơn giản ('Simple preview') do server vẽ; khi có trình duyệt cho draw.io thì dùng bản chính xác. Chất lượng bố cục phụ thuộc mô hình: Haiku trong demo bỏ sót bước 'issued'.

11 · SESSION

Một session cho mỗi (trang, AI member)

Với AI member là Claude Code, **mọi thứ làm trên một trang** đi vào cùng một cuộc trò chuyện: Ask this page, @AI trong thread, Suggest an edit, tóm tắt, Check this page, Write with AI và chat Board AI về trang đó. Đây là kết quả thật trên trang API của demo (bảng `docs_ai_session` có đúng một dòng cho Reviewer):

Lần gọi trên trang API	Session id (Claude Code)
Ask this page	`1ddbd927-410d-45e5-83a9-016b940c0e3a`
Tag trong thread	`1ddbd927-410d-45e5-83a9-016b940c0e3a`
Suggest an edit	`1ddbd927-410d-45e5-83a9-016b940c0e3a`
Chat về trang	`1ddbd927-410d-45e5-83a9-016b940c0e3a (4 lần gọi tổng cộng)`
Kiểm tra độ mới chạy nền (tự động)	`session riêng, không tham gia cuộc trò chuyện`

- **Dùng chung cho mọi người** trên trang; mỗi lượt có dòng 'An Nguyen is asking.' ở đầu prompt để AI biết ai đang hỏi.
- **Bằng chứng nó nhớ:** câu hỏi trong chat 'Which ticket did I mention in the thread?' được trả lời: *“The thread comment you posted, "Is the Limits section still true? @Reviewer", does not name a ticket. The only ticket key in the page is KAN-1, which appears in the Limits section: "Failed webhook deliveries are retried by hand (K…”*. Chat chưa từng được gửi nội dung thread: nó đến từ session chung.
- Các lệnh cùng khoá **xếp hàng** (một session CLI không resume hai lần cùng lúc). CLI mất session, hoặc trang bị Hide from AI, thì mở session mới.
- Không có session: kiểm tra độ mới chạy nền, câu hỏi cho cả space, và AI member bằng API key (prompt mang lại thread hoặc tóm tắt cuộn).
- Compact dùng đúng cơ chế của ticket (`compact_at_pct` của member); bước 'Long session compacted' ghi vào job.
- Chưa làm: gửi 'trang không đổi (v12)' thay vì gửi lại cả trang mỗi lượt; compact lo phần context dài.

12 · BỘ NHỚ HỘI THOẠI

Mỗi lần hỏi không còn là một lần 'mới'

Bạn từng phải yêu cầu sửa lại vì mỗi lần tag hay hỏi AI là một cuộc trò chuyện mới, và chat không có nén. Đây là cái đã kiểm tra trong code và cái đã sửa:

Tình huống	Trước	Bây giờ
Chat Board AI bằng API key	Chỉ dán 14 tin cuối (mỗi tin cắt 1.500 ký tự), tin cũ mất, câu hỏi bị gửi hai lần, tin lỗi lẫn vào	Tin cũ được tóm tắt vào chat (hiện 'Earlier messages summarised'), câu hỏi gửi một lần, tin lỗi/dừng bị loại
'Ask this page', hỏi về ticket	Luôn mở chat mới (fresh:true)	Tiếp tục chat gần nhất về trang/ticket đó (không giới hạn thời gian, tóm tắt tự động giữ cho gọn; chat về trang dùng chung session của trang); nút '+' mới bắt đầu chat mới; đổi phạm vi thì có dòng ngăn cách
Thread comment Docs	Tag AI chỉ gửi thông báo	AI trả lời; thread là bộ nhớ; thread dài được tóm tắt; Claude Code dùng chung một session cho cả trang (trang, AI member) với Ask, Suggest an edit, tóm tắt và chat
AI member bằng API key trên ticket	Mỗi lần chạy bắt đầu từ đầu, không có khối Activity, trả lời câu hỏi xong thì mất việc đã làm	Có khối 'Activity since your last run'; giữ việc đã làm khi được trả lời; nén khi run dài (bước 'Long session compacted')
Claude Code	Đã có phiên theo ticket và auto-compact (3.11.0)	Không đổi với ticket; trên trang Docs có một session cho mỗi (trang, AI member), dùng cùng cơ chế compact

Bằng chứng: các test này pass trên bản này (`test_ai_chat_memory.py`, `test_docs_ai_threads.py`, `test_docs_ai_sessions.py`, `test_ai_api_continuity.py`). Trong demo thật, Ask, tag trong thread, Suggest an edit và chat dùng đúng một session id (xem trang trước).

```
test_summary_kicks_in_and_the_question_is_sent_once
test_summary_is_fenced_and_reused_on_the_next_turn
test_failed_stopped_and_empty_turns_are_not_sent_again
test_chat_about_a_page_or_ticket_continues_and_fresh_starts_over
test_switching_scope_adds_a_divider_and_it_reaches_the_prompt
test_claude_code_keeps_its_session_and_is_not_summarised
test_a_second_tag_continues_the_conversation  (thread)
test_every_kind_of_call_on_a_page_continues_one_session
test_the_chat_about_a_page_joins_the_pages_session
test_a_long_thread_is_summarised  (thread)
```

Một tool duy nhất cho đội AI: `ai_team`


```
tools: 12 ['get_projects', 'list_tickets', 'get_ticket', 'docs_read', 'manage_project', 'mana...
### ai_team run (progress)
{
 "state": "finished",
 "mode": "ask",
 "trigger": "ask",
 "steps": [
  {
   "at": "00:51:34",
   "kind": "start",
   "text": "Reading the question"
  },
  {
   "at": "00:51:38",
   "kind": "search",
   "text": "Searched **/*{openapi,swagger}*"
  },
  {
   "at": "00:51:38",
   "kind": "search",
   "text": "Searched **/*.{yaml,yml,json}"
  },
  {
   "at": "00:51:40",
   "kind": "say",
   "text": "Publishing the OpenAPI spec first needs a spec file that doesn't exist yet: the r...
  }
 ],
 "summary": "Publishing the OpenAPI spec first needs a spec file that doesn't exist yet: the ...
 "cost_usd": 0.005843870000000001,
 "tokens_in": 51173
}
### ai_team runs
{
  …
```


Bạn không muốn nhiều tool MCP, nên chỉ thêm **một** tool (tool thứ 12, mô tả ngắn, giới hạn kích thước danh sách tool chỉ nâng đúng bằng phần của nó: 2.612 ký tự).

- **Đọc:** `members` (trạng thái, chi tiêu), `member`, `usage`, `runs`, `run` (các bước, file, câu hỏi, chi phí), `approvals` (chỉ đọc), `docs_jobs`.
- **Làm:** `ask` (ticket, trang Docs hoặc thread; Ask hoặc Work), `cancel / retry / answer`, `pause / resume`, `create_member / update_member`.
- Qua MCP không đặt được API key, thư mục, Bypass permissions hay mức ceiling trên Review. Bên trong một AI run chỉ đọc được; duyệt approval chỉ trong giao diện.
- Bên trái là kết quả thật: một lệnh `ask` trên KAN-2 đã chạy bằng Claude Code thật (xem `run` với các bước). @mention trong comment gửi qua MCP vẫn **không** đánh thức AI; dùng `ai_team ask`.

Đã kiểm tra gì, chưa làm gì

Chạy thật với Claude Code (Haiku) trong giao diện: Settings, Ask, banner độ mới, đề xuất và dấu inline, panel duyệt, 'Review on page', AI sửa trực tiếp (version 2 'with AI'), AI tạo đề xuất khi ở chế độ Proposal, @AI trong thread, Draw a diagram, và session dùng chung (bảng ở trên). Các ảnh còn lại (menu AI, cờ trang, Viết bằng AI, Docs health, tạo ticket, tóm tắt, dịch, Check this page) chụp ở lần chạy trước; phần giao diện đó không đổi.

Chỉ kiểm tra bằng test server và API (chưa xem trong giao diện): import có dọn, tóm tắt lịch sử, digest 'changes since you last viewed', danh sách chọn @AI và hộp thoại chọn ý định trong comment, dấu nén trong dock chat, chat bằng API key (mô hình giả trong test), hết hạn đề xuất, xếp hàng khi hai lệnh cùng dùng một session.

- **Chưa làm:** gửi 'trang không đổi' thay vì cả trang mỗi lượt trong session dùng chung; dấu inline cho bảng; hiển thị các dòng Docs trong bản tin tuần của Board trên giao diện; vẽ sơ đồ chưa có chế độ xem trước chính xác khi không có trình duyệt draw.io; chất lượng bố cục sơ đồ phụ thuộc mô hình.
- **Khác thiết kế gốc:** AI sửa trực tiếp là mặc định (thiết kế gốc: AI không sửa trang đã xuất bản); mã ticket được thêm vào cuối dòng việc chứ không thay dòng; các ô tuỳ chọn dọn khi import mặc định không tick.
- **Quyết định cần bạn xem:** `answer` được mở qua MCP cho người đang hỏi (đổi thành chỉ giao diện nếu muốn); người chỉ xem không chạy được kiểm tra độ mới; AI member xoá trang và resolve thread được ở chế độ trực tiếp (theo quyền của member; trang xoá vào Recycle Bin).
- **Quyền:** 'sửa trực tiếp' vẫn theo template và ceiling của từng AI member; template developer mặc định xin duyệt cho Edit docs.