



MANUAL DE APLICACIÓN DE MARCA **CARGOBAN**

Este manual documenta las normas, detalles, aplicaciones y restricciones que se deben tener en cuenta para el manejo de la marca gráfica CARGOBAN, con el fin de evitar usos incorrectos que puedan distorsionarla.

Esta guía de normas está dirigida a quienes trabajan en el diseño y la producción de los formatos de comunicación y promoción de la marca.

La información NO contenida en este documento se considera uso incorrecto, cualquier uso de la marca deberá ser revisado previamente por la firma.

Archivos digitales editables serán suministrados por la compañía.



Century Gothic Bd FUENTE ORIGINAL
DE LA MARCA
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTtUuVvXxYyZz 1234567890*&



Nuestra marca gráfica está construida bajo un estricto nivel de medidas para lograr armonía y contundencia sin perder el concepto matriz de ADN.

Estas deberán ser siempre respetadas y nunca intervenir el logo en sus dimensiones.



Área de aislamiento es el espacio mínimo que debe conservar la marca al estar en contacto con otras o con elementos ajenos.

La medida de aislamiento corresponde a C de CARGOBAN, esta unidad debe ser aplicada en la parte superior, inferior y laterales.

Debe ser traducida a la unidad de medida que esté usando la marca en ese momento, ej: centímetros, metros ...

Área de aislamiento mínima



La marca original es en sentido VERTICAL.

Sólo en muy pocas aplicaciones, se permitirá la aplicación horizontal aquí sugerida, ésta conserva las proporciones del símbolo con respecto al texto. NUNCA debe cambiarse esta proporción. El uso horizontal DEBE ser aprobado por la compañía.



La marca original es en sentido VERTICAL.

Sólo en muy pocas aplicaciones, se permitirá la aplicación horizontal aquí sugerida, ésta conserva las proporciones del símbolo con respecto al texto. NUNCA debe cambiarse esta proporción. El uso horizontal DEBE ser aprobado por la compañía.



■ C100 M93 Y28 K41

■ C84 M24 Y20 K0

■ C40 M0 Y100 K0

■ R21 G29 B97


■ R5 G153 B186

■ R168 G207 B69

Expresión de color del logotipo.

Valores CMYK son aplicados para impresión digital,
prensa y litográfica.

Valores RGB son usados en plataformas digitales.



Expresión en negro en escala de grises.



*Este uso es RESTRINGIDO a necesidades muy específicas de expresión o de producción.

Marca en un color corporativo.

Monotono 2*



Logotipo expresado en negro al 100%, sin porcentajes (grises).

■ K100

Alto contraste



■ K100

Logotipo expresado en blanco sobre fondo negro, sin porcentajes (grises).

Reservado negro -blanco



- K 100%
- K 55%
- K 30%

Logotipo expresado en blanco sobre fondo negro,
con porcentajes de negro (grises).

Reservado negro -porcentajes de gris



Logotipo expresado en blanco sobre fondo negro,
con énfasis de color.

Reservado negro -color



Logotipo expresado en blanco sobre fondo gris.

■ K80

Reservado gris -blanco



Logotipo expresado en blanco y color.

Reservado gris -color



CARGOBAN

OPERADOR LOGÍSTICO Y PORTUARIO



CARGOBAN

OPERADOR LOGÍSTICO Y PORTUARIO



CARGOBAN

OPERADOR LOGÍSTICO Y PORTUARIO

Logotipo expresado en blanco sobre fondos corporativos.

Reservado color -blanco



CARGOBAN

OPERADOR LOGÍSTICO Y PORTUARIO



CARGOBAN

OPERADOR LOGÍSTICO Y PORTUARIO



CARGOBAN

OPERADOR LOGÍSTICO Y PORTUARIO

Logotipo expresado en blanco sobre fondos
corporativos, con escala de porcentaje de color.

Reservado color -blanco



Logotipo sobre fondo fotográfico:

1. En áreas blancas o en las cuales el logotipo tenga suficiente visibilidad y lecturabilidad, se puede usar en positivo.

Fondo fotografía



Logotipo sobre fondo fotográfico:

1. En áreas oscuras o recargadas, se debe recurrir al uso de una barra blanca en transparencia al 30% que sirva de fondo o usar la versión en negativo blanco.

Fondo fotografía



Logotipo sobre fondo textura:

1. En áreas oscuras o recargadas, se debe recurrir al uso de una barra blanca o negra en transparencia al 20% que sirva de fondo.

Fondo textura



LOREM IPSUM

Es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que también ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenían pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.

Símbolo:

es permitido usar el símbolo solo o fragmentarlo por la mitad (usando la otra mitad)

sólo en casos en que la marca completa esté presente en la misma pieza.

puede usarse en transparencia o color o cualquier aplicación sugerida en el manual.

Fondo textura



En los casos en los que se necesite grabar o expresar el logo en relieve se sugieren:

Grabar: puede grabarse las letras sólidas. Puede mezclarse alto y bajo relieve, según el tamaño de la marca.



Al expresar el logotipo en madera, tela, cuero u otros materiales, se puede recurrir a la aplicación negativo y positivo y jugar con los acentos de color en diferentes volúmenes si así se quiere.

Otros Sustratos



SÍMBOLO O ICONO: En ningún caso es permitido intervenir el logotipo con un símbolo o icono ajeno, o transformar una de sus partes en otra cosa.



TIPOGRAFÍA: Está prohibida la intervención de la fuente tipográfica del logotipo, en cualquiera de sus elementos, en ninguna aplicación.







PROPORCIÓN: El logotipo nunca debe ser condensado o expandido, o mover su eje central. Esto altera sus proporciones.



Usos NO PERMITIDOS



SÍMBOLO O ICONO: En ningún caso es permitido intervenir el símbolo. sólo se puede fragmentar de la forma expuesta anteriormente.




Usos NO PERMITIDOS



COLOR: No se debe manipular el color del logotipo. Los colores corporativos jamás deben invertirse.



DIAGRAMACIÓN: El orden de los elementos que componen el logotipo no debe alterarse o intervenir.



HORIZONTE: El logotipo no debe generar inestabilidad. No debe girarse o reflejarse.

Usos NO PERMITIDOS



una buena marca




ELEMENTOS adicionales no deben ligarse al logotipo.



EFFECTOS: En ningún momento se deben aplicar volúmenes, degradados, efectos al logotipo.



Usos NO PERMITIDOS



Derivados del repite de la marca o elementos propios de ella, pueden generarse unas texturas corporativas.

Estos usos serán estrictamente aprobadas por la firma CARGOBAN.


Recursos gráficos derivados



Derivados del repite de la marca o elementos propios de ella, pueden generarse unas texturas corporativas.

Estos usos serán estrictamente aprobadas por la firma CARGOBAN.


Recursos gráficos derivados



Derivados del repite de la marca o elementos propios de ella, pueden generarse unas texturas corporativas.

Estos usos serán estrictamente aprobadas por la firma CARGOBAN.

Recursos gráficos derivados



Derivados del repite de la marca o elementos propios de ella, pueden generarse unas texturas corporativas.

Estos usos serán estrictamente aprobadas por la firma CARGOBAN.

Recursos gráficos derivados