



IAMI

Confidentiel

Utilisation M365



16.05.2026

TABLE OF CONTENTS

1.	Présentation et Objectifs	3
1.1.	Description.....	3
1.2.	Approches	3
2.	Envoi seul depuis IAMI	3
2.1.	Utilité.....	3
2.2.	Sécurité et vigilance	3
3.	Envoi et lecture/modification	4
3.1.	Utilité.....	4
3.2.	Sécurité et vigilance	4
4.	Objets historiques	4
4.1.	Utilité.....	4
4.2.	Sécurité et vigilance	4



1.Présentation et Objectifs

1.1. Description

Cette api m365 permet directement depuis IAMI de :

- Envoyer des mails avec l'adresse mail de l'utilisateur directement
- Envoyer des invitations teams
- Récupérer les disponibilités pour croiser des agendas
- Récupérer des mails d'un user
- Récupérer des scripts des réunions teams

Dans ce document les « objets » seront els mails, réunions teams,

1.2. Approches

Il y a trois approches différentes que l'on peut avoir avec cette API :

- On peut seulement envoyer/créer des objets depuis IAMI et puis la modification ou la lecture des objets sont impossibles
 - Exemple : j'envoie une invitation teams depuis IAMI, je la modifie ensuite va teams si l'entretien a changé
- On peut envoyer/créer des objets depuis l'api et puis la modification et la lecture des objets est limitée aux seuls objets envoyés depuis l'api via l'id qui a été stocké à l'origine
 - Exemple : j'envoie une invitation teams depuis IAMI, je peux modifier l'invitation mais je ne peux pas modifier une invitation teams créée à la main.
- On peut récupérer et exploiter tous les objets même historiques sur un périmètre défini vous-même avec des accès limités.

2.Envoi seul depuis IAMI

2.1. Utilité

- Permet d'automatiser l'envoi de mail
- Permet de mettre en place les macro-push
- Permet d'envoyer des invitations teams

2.2. Sécurité et vigilance

- S'assurer que personne ne peut envoyer de mail en se faisant passer « pour » l'utilisateur. Et ce même en mode « se connecter en tant que » pour les admins => simple via le mail de l'utilisateur connecté, s'assurer que les requêtes ne puissent pas être modifiables via URL en changeant le mail par exemple



3. Envoi et lecture/modification

3.1. Utilité

- Tout de la partie 2
- Permet de mettre en place une logique de réponse automatique au macro-push en fonction de la réponse
- Permet de récupérer les mails non distribués pour avoir une trace de la pertinence de sa base de données clients
- Permet de corriger les réunions teams

3.2. Sécurité et vigilance

- S'assurer qu'on ne puisse récupérer seulement les objets qu'on a créés via IAMI => simple via l'id de l'objet qu'on conserve en base

4. Objets historiques et disponibilité

4.1. Utilité

Récupérer des objets historiques et les disponibilités des users sur un périmètre utilisateur défini permettrait de faire une analyse historique des mails, de leur contenu à la recherche de contact client/prospect oublié par exemple et d'autres fonctionnalités d'analyses et opportunités commerciales oubliées

- Tout de la partie 2
- Tout de la partie 3
- Permet de croiser les disponibilités des users pour créer une réunion automatiquement à l'heure optimale
- Analyse des mails passés

4.2. Sécurité et vigilance

- Définir un périmètre strict des personnes avec qui on peut agir de la sorte
- Le traitement peut se faire en dehors de ce que les users voient, sans lien direct avec le visuel de la plateforme par exemple en remontant les informations importantes à un administrateur

